FRANKE



PRODEJNÍ KATALOG

2025·2026

A Great Performance Deserves a Great Stage



Naskenujte QR kód pro zobrazení naší brand kampaně.

THE SHOW IS HOME

FRANKE

OBSAH 2025–2026

PRODUKTOVÉ ŘADY

16 **Mythos**
18 **Maris**
20 **Smart**

KATEGORIE PRODUKTŮ

Dřezy bez odkapu
30 Nerez
56 Fraceram
62 Fragranite
76 Tectonite®

Dřezy s odkapem
84 Nerez
98 Fraceram
102 Fragranite
120 Tectonite®

Kuchyňské baterie
128 Multifunkční a filtrační baterie
148 Kuchyňské baterie Celonerez
164 Kuchyňské baterie

Odsavače par
204 Odsavače par v indukční varné desce
228 Odsavače par

Odpadkové koše a drtiče odpadu
272 Odpadkové koše
294 Drtiče odpadu

Vestavné spotřebiče
300 Vestavné trouby + Ostatní
330 Varné desky
354 Chladničky a mrazničky
366 Myčky nádobí

374 **Doplňky a příslušenství**
394 **Montáž a údržba**









Roky zkušeností, přesto stále zvědaví jako děti

Ve Franke hledáme nová řešení a inovace již více než 100 let a náš přistup zůstává stále stejný. V roce 1911 jsme spojili tradiční řemeslo, přesné inženýrství a neustálé úsilí inovace, tři principy, které zůstávají naším základem.

Příběh o švýcarské přesnosti

Náš příběh začal na začátku minulého století jako malá klempířská firma ve švýcarském Rorschachu, kterou založil Hermann Franke.
Od té doby jsme vybudovali výkonné výrobní závody po celém světě a stali jsme se lídry v segmentu kuchyňských dřezů a řešení vybavení pro domácnosti.



Recept pro zdravější budoucnost

Naším posláním je pomáhat vytvářet udržitelnější planetu. Od návrhů postavených s využitím udržitelných materiálů až po optimalizaci účinnosti a snižování množství odpadu – v rámci celého našeho podnikání i mimo něj jednáme zodpovědně, abychom dosáhli pozitivního dlouhodobého dopadu.



Péče o životní prostředí

Naší vizí je dosáhnout nulových čistých emisí skleníkových plynů (GHG) v celém našem hodnotovém řetězci do roku 2050, počínaje základním rokem 2020.

Stanovili jsme si jasné cíle, které podporují tuto ambici přispět k udržitelnějšímu světu pro naše zákazníky, zaměstnance a společnost.

V souladu s Pařížskou dohodou o klimatu jsme v roce 2023 vypracovali naše krátkodobé a nulové cíle, které byly v únoru 2024 potvrzeny iniciativou Science Based Targets (SBTi), čímž jsme položili základní kámen na naší cestě k udržitelnosti.

Balení

V roce 2023 jsme pokračovali v přechodu z obalů z polystyrenu na karton u dřezů z materiálu Fragranite a Tectonite® v distribučních centrech společnosti Franke po celém světě.

Celkový podíl obalů společnosti Franke z obnovitelných zdrojů činil v roce 2023 89,9 %.

Odpad

77,2 % odpadu v celé skupině Franke bylo recyklováno.

Zdroje

Snížení celkových emisí CO2 v rozsahu 1 a 2 o 7,5 % v roce 2023 oproti roku 2022.

Snížení celkové spotřeby elektřiny o 9,9 % v roce 2023 oproti roku 2022.

Vytvoření proaktivní kultury se zaměřením na bezpečnost

Jádrem naší práce jsou lidé a jejich bezpečnost musí být podmínkou naší činnosti. Tento přístup je zakotven v hodnotách naší společnosti a řídí se jím naše opatření v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Prevenci fyzického a psychického poškození a podporu zdraví a pohody pracovníků považujeme za klíčovou odpovědnost při uznání základních lidských práv pracovníků.

"Již osm let po sobě snižujeme emise v rozsahu 1 a 2 a naše cíle čistého nulového snížení emisí byly potvrzeny organizací SBTi."

Patrik Wohlhauser, Franke CEO

Inovace pro udržitelný život

Naše ekologické inovace jsou navrženy tak, aby umožnily čistší život v domácnosti a inspirovaly ke každodenní spokojenosti.

Kuchyňské baterie



Nerezové modely jsou vyrobeny ze 100% recyklovatelné oceli. Naše řada multifunkčních vodovodních baterií, včetně baterií Mythos Water Hub a Vital Taps se speciálním filtračním systémem, snižuje potřebu balené vody. Baterie Atlas Neo Sensor snižuje plýtvání vodou až o 50 %.



Dřezy

Modely dřezů Franke jsou příkladné z hlediska použití udržitelných materiálů, jako je chromniklová ocel, Fragranite, Tectonite® a keramika, které zaručují mimořádnou trvanlivost, odolnost a dlouhodobou kvalitu výrobků.

Odsavače par



Všechny modely jsou navrženy tak, aby snižovaly spotřebu energie a zlepšovaly její využití díky funkcím AUTO, které automaticky šetří energii. Odsavače třídy A++ snižují spotřebu energie až o 85 %. Filtry s dlouhou životností a filtry s aktivním uhlím lze regenerovat a jsou navrženy tak, aby dále snižovaly množství odpadu ve srovnání se standardními jednorázovými uhlíkovými filtry.



Odsavače par v indukční varné desce

Toto chytré řešení 2 v 1 zaručuje maximální funkčnost a naprostou svobodu designu, protože absence odsavače par, který se stává součástí indukční varné desky, zanechává ve vaší kuchyni příjemný pocit velkého prostoru.

Vestavné trouby a mikrovlnné trouby




S energetickými třídami A a A+ nabízí multifunkce, které umožňují vaření různých potravin v jednom cyklu, a funkci parního čištění, která umožňuje čištění bez nutnosti použití škodlivých chemikálií.



Chladničky

Jsou vybaveny přihrádkami s chladicí zónou, které zajišťují delší čerstvost potravin, technologií Total No Frost, která zabraňuje odmrazování, a režimem Dovolená, který umožňuje ponechat mrazicí přihrádku aktivní, i když chladnička není v provozu.

Objevte náš Showroom



Vítejte v showroomu Franke v Praze, kde na ploše 100 m² uvidíte reprezentativní průřez celým sortimentem dřezů včetně výběru možného příslušenství, kuchyňských baterií, odpadkových košů, vestavných spotřebičů a odsavačů par. Najdete tu samozřejmě i všechny druhy požívaných materiálů, nejrůznější barevná provedení a povrchové úpravy.

V expozici jsou použity přírodní materiály i kovové konstrukce tak, aby vytvářely živou, svěží a moderní designovou expozici a v kombinaci s produkty dokonale odrážely styl značky Franke. Vrcholem jsou naše produktové řady Mythos, Maris a Smart, které nejlépe reprezentují společnost Franke jako systémového dodavatele.

Inovace společnosti Franke jsou do showroomu přeneseny s nadstandardním vzhledem, tónem a pocitem, což maximálně pozvedá zážitek ze značky a produktů.

Těšit se můžete na více jak 100 produktů a samozřejmostí je i odborné poradenství.

Praha Showroom

Franke s.r.o.
Kolbenova 17
190 00 Praha 9
Tel.: +420 281 090 431-3

Naskenujte QR kód pro zobrazení videa ze showroomu v Praze





FRANKE

HOME SOLUTIONS



Komplexní řešení pro vaši kuchyni

Kuchyně jsou místem k životu: vaříme v nich, jíme, trávíme společný čas a často vše dohromady ve stejnou dobu. Všechny naše jednotlivé produkty se spojují ve funkční systémy, jejichž cílem je usnadnit vám život a potěšit vaše oko díky dokonale sladěným barvám, designům a kombinacím. Když se vše spojí, je snazší užít si každý okamžik.

Příprava jídla

Kuchyňské baterie, dřezy včetně doplňků a příslušenství, koše a drtiče odpadu.

Oceňované, chytré, ekologické baterie dokonale doplněné elegantními, prostornými dřezy, které lze vybavit doplňky nebo jiným chytrým příslušenstvím tak, abyste měli vše, co potřebujete, vždy po ruce. Vše z těch nejlepších, nejodolnějších a nejhygieničtějších materiálů, jako je například nerezová ocel nebo náš exkluzivní Fragranite.





Odsavače par

Komínové, stropní, vestavné, ostrůvkové a v indukční varné desce.

Každá kuchyně má specifické potřeby, proto jsme vytvořili řadu odsavačů par, které vás překvapí technologií, účinností, osvětlením a krásným designem. Objevte dostupné barvy, tvary a speciální technologie např. ovládání prostřednictvím aplikace Franke@Home.

Vestavné spotřebiče

Trouby, mikrovlnné trouby, varné desky, chladničky a myčky nádobí.

Když navrhujeme naše spotřebiče, myslíme na vaši každodenní rutinu tak, abychom vám mohli nabídnout funkční řešení, která se snadno používají, mají chytré funkce a jsou krásná na pohled.



Inspirace

Doma je doma. A žádné dva domy nejsou stejné. Způsob, jakým pečujeme o své vlastní hnízdo, je stejně jedinečný jako my. Každý má svůj vlastní vkus, preference a potřeby. Abychom vás inspirovali a pomohli vám vytvořit kuchyňské prostředí vašich snů, vyvinuli jsme tři různé produktové řady.

Mythos

Vášeň pro to nejlepší

Naše prémiová řada. Technologie se snoubí s designem, přičemž se klade důraz i na ty nejmenší detaily. Tato **produktová řada** nastavuje laťku vysoko a spojuje podstatu funkčnosti a krásy.

Maris

Rodina v kuchyni

Produktová řada inspirovaná rodinami. Útulný a funkční prostor, abyste si užili zážitek z rodinného setkání. Filozofie Maris je jednoduchá: přivítejte kohokoli a kdykoli s hrdostí a radostí z domácí večeře.

Smart

Důraz na praktičnost

Ty nejjednodušší věci často fungují nejlépe. Podstatné ve své dokonalosti, koneckonců, o to jde: přinášet radost do vaší kuchyně. **Produktová řada** vytvořená tak, aby vyhovovala všem potřebám a preferencím.

Jak bude vaše kuchyně vypadat, je jen na vás. Ať vytvoříte kouzlo domova jakýmkoliv způsobem, **můžete se na nás spolehnout**.









Dřez bez odkapu Nerez: Mythos Masterpiece Premium – BXM 110/210-68
Kuchyňská baterie Celonerez: Mythos Masterpiece – FG 1554.503
Doplňky a příslušenství: Dávkovač saponátu ATLAS NEO

Mythos



Odsavač par v indukci: Mythos 2Gether Icon Steel – FMY 8391 HI



Vestavná trouba: Mythos – FMY 99 P XS **Vestavný kávovar:** Mythos – FMY 45 CM XS
Vestavná vinotéka: Mythos – FMY 24 WCR N XS **Ohřívací zásuvka:** Mythos – FMY 14 DRW XS




Dřez bez odkapu Fragranite: Maris – MRG 610-72 RTL
Kuchyňská baterie: Active L – FN 6110.901
Doplňky a příslušenství: Dávkovač saponátu ACTIVE

Maris



Odsavač par v indukci: Maris 2Gether – FMA 839 HI









Dřez s odkapem Tectonite®: Sirius 2.0 – S2D 611-100
Kuchyňská baterie: Lina J – FS 3228.031

Smart



Odsavač par: Smart Deco – FSMD 508 YL **Indukční varná deska:** Smart – FSM 804 I B BK
Vestavná trouba: Smart – FSM 86 H XS

Vyberte

si váš styl!

Bílá-led
Sahara
Pískový melír
Kašmír
Šedý kámen
Šedá břidlice
Matná černá
Onyx



Fragranite

Výjimečně houževnatý materiál.
Je kombinací 80% žuly a 20% akrylátové polymerové pryskyřice.
Neztrácí barvu, odolá krátkodobě teplotám až do 280 °C (10 - 15 vteřin), je odolný vůči skvrnám, zachytávání nečistot a poškrábání.
Fragranite je jedinečný materiál s jemným leskem – společnost Franke je průkopníkem v jeho používání.

- Odolný krátkodobým teplotám až do 280 °C (10 - 15 vteřin)
- Neztrácí barvu
- Odolný vůči skvrnám
- Odolný vůči poškrábání
- Odolný vůči nárazu při běžném dom. použití
- Odolný vůči UV záření
- Snadné čištění
- Hygienický povrch

Fraceram – Keramika

Keramické dřezy disponují hladkým, nepropustným povrchem, který odolává teplu, skvrnám a nárazům. Jsou odolné vůči všem běžným domácím chemikáliím. Keramika je 100% přírodní materiál. Tyto dřezy jsou již léta oblíbenou volbou a vytvářejí klasickou kombinaci s různými kuchyňskými materiály, jako jsou dřevo, sklo a žula.

- Odolný vůči extrémním teplotám (nízkým i vysokým)
- Neztrácí barvu
- Odolný vůči skvrnám
- Odolný vůči poškrábání
- Odolný vůči nárazu při běžném dom. použití
- Odolný vůči UV záření
- Snadné čištění
- Hygienický povrch



Glossy Glacier
Glossy Onyx

Lesklá nebo matná, hladká nebo jako kámen, výjimečně odolná nebo super trendy. Vaše kuchyně je odrazem vaší osobnosti, takže každý detail se počítá. Abychom vám nabídli možnost vytvořit si svou vlastní dokonalou kuchyni, je naše řada materiálů navržena tak, aby vyhovovala každému vkusu, odpovídala jakémukoli stylu a odolala všem činnostem při vaření. Objevte precizně navržené vlastnosti a jedinečné výhody každého materiálu. Vyberte si ten, který se vám nejvíce líbí a vyhovuje potřebám vašeho životního stylu.

Nerez

Nerez - Tkaná struktura



Nerez (chromniklová ocel)

Chromniklová ocel prvotřídní kvality, která vypadá úžasně a je vysoce odolná vůči skvrnám a korozi. Navíc je antibakteriální, tzn. že zabraňuje usazování bakterií, snadno se čistí, má dlouhou životnost a je 100% recyklovatelná. Její odolné vlastnosti z ní činí udržitelnou volbu, která vydrží po celý život v každé kuchyni.

- AISI 304 Vysoce kvalitní chromniklová ocel
- Odolný krátkodobým teplotám až do 550 °C
- Odolný vůči skvrnám
- Snadné čištění
- Hygienický povrch
- 100% recyklovatelný

PVD Coating

Jedná se o technologii užívanou pro povrchovou úpravu nejen kuchyňských baterií pro její výjimečné vlastnosti. PVD (Physical Vapor Deposition) je nanášení velmi tenkých vrstev odpařením ve vakuu. Povrch vyniká fyzikálními a chemickými vlastnostmi: vysokou tvrdostí, odolností vůči otěru, vysokým teplotám, korozi i chemikáliím a je dokonale barevně jednotný. Tato technologie je navíc šetrnější k životnímu prostředí než ostatní klasické lakovací/pokovovací metody.

PVD



Celonerez Černá

Celonerez Zlatá

Celonerez Měděná

Celonerez Antracit

Bílá

Béžová

Šedá

Černá



Tectonite®

Teplo, šok ani náraz – náš Tectonite® jen tak něco nerozhodí. 100% syntetický materiál, jehož speciální povrch s příměsí skelných vláken zajišťuje jeho odolnost a pevnost. V kombinaci s jedinečnou svobodou designu činí z tectonitových dřezů ideální volbu pro stylové kuchyně.

- Odolný krátkodobým teplotám až do 300 °C (10 - 15 vteřin)
- Neztrácí barvu
- Odolný vůči skvrnám
- Odolný vůči nárazu při běžném dom. použití
- Odolný vůči UV záření
- Snadné čištění
- Hygienický povrch

Možnosti instalace dřezu



Příchytky Fast-Fix

Ilustrační video – Příchytky Fast-Fix

Příchytky Fast-Fix u některých modelů dřezů umožňují montáž dřezu do pracovní desky už od tloušťky 12 mm.
Pro bližší informace, jak při montáži postupovat, se podívejte na ilustrační video.



Horní montáž

Tato klasická metoda montáže znamená montáž dřezu shora do předem připraveného otvorů v pracovní desce. Dřezy určené pro horní montáž se vyrábí v nejširší řadě tvarů, velikostí a stylů, ze kterých můžete vybírat, takže si můžete být jisti, že najdete dřez, který bude s vaší kuchyní dokonale ladit.





Horní montáž - Plochý okraj

Nerezové dřezy s plochým okrajem se instalují stejně jako dřezy určené pro horní montáž. Rozdíl je v tenkém profilu dřezu, který bude mít jen mírně zvýšený přechod z pracovní desky do dřezu. Dřezy s plochým okrajem lze použít jak pro horní montáž, tak pro montáž do roviny.

Montáž do roviny

Tato montáž je velmi podobná variantě s plochým okrajem, jen s tím rozdílem, že dřezy do roviny jsou instalovány tak, aby dřez spolu s pracovní deskou tvořili jeden povrch bez výškových přechodů. Aby bylo možné takového provedení dosáhnout, musí se po obvodu výřezu vyfrézovat montážní drážka. Dřez se pak montuje tak, aby zakrýval vyfrézovanou část.





Spodní montáž

Dřezy pro spodní montáž jsou vhodné pro pracovní desky z přírodního i umělého kamene, akrylátu, masivního dřeva nebo HPL. Dřezy montované tímto způsobem umožňují dosažení hladkého, ničím nerušeného povrchu. Instalují se pod pracovní desku, takže vynikne plocha bez okrajů, která se snadno čistí, předchází usazování nečistot a bakterií.





Jsme tu pro vás, tak nás neváhejte kontaktovat.

Sídlo společnosti a showroom

Franke s.r.o.
Kolbenova 17
190 00 Praha 9
Česká republika
+420 281 090 431, +420 281 090 432,
+420 281 090 433, +420 281 090 437
(Fakturace, objednávky a dostupnost zboží)
Pondělí - Čtvrtek 8:00 – 12:00; 13:00 – 16:30
Pátek 8:00 – 12:00
Otevírací doba showroomu:
Pondělí - Čtvrtek 13:00 – 16:30
www.franke.cz

Sklad

P3 Park Horní Počernice - hala H2
Do Čertous 2658/1
193 00 Praha 9
Česká republika
+420 281 090 440

Obchodné zastúpenie Slovensko

Franke Slovakia s.r.o.
ul. SNP 840/180
013 24 Strečno
Slovenská republika
+421 41 7336 221
(Fakturačné oddelenie a objednávky)
www.franke.sk

Záruční a pozáruční servis

DŘEZŮ, BATERIÍ, KOŠŮ A DRTIČŮ ODPADU
Pro vyplnění reklamačního protokolu/objednání pozáručního servisu využijte náš **servisní portál** na webové adrese: **www.franke-servis.cz**
Případně nás kontaktuje na čísle **+420 281 090 445**

SPOTŘEBIČŮ A ODSAVAČŮ PAR
Pro objednání servisu volejte na číslo **+420 281 090 425**

franke.cz franke.sk

Změny, které slouží technickému pokroku, změny designu, omyly i tiskové chyby vyhrazeny.
Firma Franke s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu sortimentu a případnou změnu cen.

Přehled

	Sp. skř. 300 mm	Spodní skříňka 450 mm	Spodní skříňka 500 mm	Spodní skříňka 550 mm
MYTHOS		 Nerez (**/***) MYX 210/610-34 str. 35  Nerez (****) MYX 110-34 str. 35  Fragranite (****) KNG 110-37 str. 65	 Fraceram (****) KXK 110-41 str. 59	
MARIS	 Nerez (**/***/****) BXX 210/110-16 str. 43	 Nerez (**/***) BXX 210/610-40 TL str. 41  Nerez (****) ANX 110-34 str. 49  Nerez (**/***) MRX 210/610-40 TL str. 45  Nerez (**/***) MRX 210/610-40 str. 47  Fragranite (*) MRG 610-37 RTL str. 67  Fragranite (*) MRG 610-39 FTL str. 69  Fragranite (****) MRG 110-37 str. 73	 Nerez (**/***/****) BXX 210/110-45 str. 43  Nerez (****) MRX 110-40 str. 47	 Nerez (**/***) MRX 210/610-50 TL str. 45  Nerez (**/***) MRX 210/610-50 str. 47
SMART		 Nerez (****) SRX 110-34 str. 52  Tectonite® (*) SID 610-40 str. 79  Tectonite® (****) SID 110-34 str. 81	 Nerez (*) BCX 610-42 str. 50  Nerez (**/***) SRX 210/610-40 str. 52	 Nerez (**/***) BCX 210-51 str. 51
	 Nerez (*) ETX 610-24 str. 55	 Nerez (*) SKN 610-37/44 str. 55  Fragranite (*) ROG 610 str. 75		

*Horní montáž **Horní montáž - Plochý okraj ***Montáž do roviny ****Spodní montáž

Dřezy bez odkapu

Spodní skříňka 600 mm



Nerez (**/***)
MYX 210/610-50
str. 35



Nerez (****)
MYX 110-50
str. 35



Fraceram (*)
MTK 610-58
str. 61



Fraceram (****)
KXK 110-51
str. 59



Fragranite (****)
KNG 110-52
str. 65



Nerez (**/***)
BXX 210/610-54 TL
str. 41



Nerez (**/***/****)
BXX 210/110-54
str. 43



Nerez (**/***/****)
BXX260/160-34-16 /7
str. 43



Nerez (****)
MRX 110-50
str. 47



Nerez (****)
ANX 110-48
str. 49



Fragranite (*)
MRG 610-52 RTL
str. 67



Fragranite (*)
MRG 610-54 FTL
str. 69



Fragranite (****)
MRG 110-52
str. 73



Fragranite (****)
MRG 160-34-15/2
str. 73



Fragranite (*)
UBG 610-56
str. 75



Nerez (*)
BCX 610-51
str. 51



Nerez (****)
SRX 110-45
str. 53



Nerez (****)
SRX 110-50
str. 53



Nerez (****)
SRX 160 2/7
str. 53



Tectonite® (*)
SID 610
str. 79



Tectonite® (****)
SID 110-50
str. 81



Tectonite® (****)
SID 160/2
str. 81

Spodní skříňka 700 + 800 mm



Fragranite (****)
KNG 110-62
str. 65



Fragranite (****)
KNG 120/2
str. 65



Fragranite (*)
MRG 610-72 RTL
str. 67



Fragranite (*)
MRG 610-60 CARE
str. 71



Fragranite (*)
UBG 610-78
str. 75



Fragranite (*)
UBG 620-78
str. 75



Nerez (*)
NEX 620
str. 54



Nerez (*)
BCX 610-75
str. 51



Nerez (**/***)
BCX 220-38-32
str. 51



Nerez (****)
SRX 120
str. 53



Nerez (*)
LLX 620
str. 54



Tectonite® (*)
S2D 620-86
str. 79

Sp. skř. 900 mm



Nerez (**/***) 2/7
BWX 220/620-54-27
str. 39



Nerez (****)
BWX 120-41-27
str. 39

/2 Odkapávací plocha/menší dřez/miska vpravo /7 Odkapávací plocha/menší dřez/miska vlevo

Dřezy bez odkapu



35 Mythos
39 Box Center
41 Box
45 Maris
49 Aton
50 Bell
51 Smart
54 Neptun
54 Logica
55 Spark
55 Eurostar

Nerez



Mythos dřezy bez odkapu

Touha po jemném detailu



Díky bezchybným funkcím a moderním detailům se dřez Mythos velmi snadno integruje do vaší kuchyně a přináší vše, co moderní kuchyně vyžaduje: důraz na detaily a absolutní eleganci.

Silueta dřezu vytvořená tak, aby překvapila a okouzlila. Spojení rafinované elegance a vysoké funkčnosti ohromilo natolik, že Mythos získal cenu IF Design Award 2020.


Minimalistické vlastnosti umocňuje jemný okraj. Přesnost v detailech je příjemná na pohled, přesto uspokojuje touhu po praktičnosti a účelnosti.

Špičková kvalita ověřená stoletou tradicí Franke.



Dokonalý okraj

Dřezy jsou navrženy a vyrobeny s nejvyšší přesností. Unikátní 6 mm okraj dokonale integruje dřez do pracovní desky.



Perfektně zaoblené rohy

Oblé hrany v rozích dřezu dodávají jemnější vzhled, zároveň přispívají ke snadnější a rychlejší údržbě.



Skrytý přepad

Přepad navržen tak, aby symbolizoval přesnost. Plně integrovaný s logem Franke Swiss.



Krytka ventilu

Stylová krytka perfektně pasuje ke dřezu a elegantně zakrývá ventil. Ruku v ruce se snadnější údržbou.

Informační video

Montážní video – Montáž do roviny

Mythos

Nerez



DESIGN AWARD 2020

reddot winner 2020

Doplňky a příslušenství



01

Miska
Nerez/Černý plast
156,4 × 419 × 53,5 mm
112.0659.398

1 452 Kč (vč. DPH)
1 200 Kč (bez DPH)
59 € (vr. DPH)



02

Přípravná deska
Kompozitní materiál
Paperstone®
180 × 412 × 13 mm
112.0591.082


3 630 Kč (vč. DPH)
3 000 Kč (bez DPH)
148 € (vr. DPH)



03

Rolovací rošt
Nerez
267 × 424 × 12 mm
112.0591.081

1 815 Kč (vč. DPH)
1 500 Kč (bez DPH)
74 € (vr. DPH)



04

Odkapávací tác
Nerez/Černý plast
298 × 412 × 17 mm
112.0602.288

3 025 Kč (vč. DPH)
2 500 Kč (bez DPH)
123 € (vr. DPH)



05

Krytka ventilu
Nerez
Ø 113 mm
112.0532.169
V ceně dřezu



06

Easy Click knoflík
Nerez
Pro otvor Ø 35 mm NOVÉ
112.0705.730
V ceně dřezu
Chrom, Pro otvor Ø 35 mm
112.0611.460

1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
49 € (vr. DPH)



Dřezy lze kombinovat s baterií ACTIVE TWIST. Otočením ovladače na těle baterie ovládáte otevírání a zavírání výpusti dřezu. Více informací na str. 185.

MYTHOS

01 02
03 04
05 06




MYX 210/610-34

17 908 Kč (vč. DPH)
14 800 Kč (bez DPH)
728 € (vr. DPH)

45 3 ½"

Spodní skříňka **od 450 mm**
Rozměry **352 × 412 mm**
Výřez (Horní montáž) **346 × 406 mm**
(Rádius 28 mm)
Výřez (Montáž do roviny) **Dle šablony**
v el. podobě na webu
Dřez **340 × 400 × 200 mm**

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ S PLOCHÝM OKRAJEM NEBO DO ROVINY



Nerez
127.0637.431

MYTHOS

01 02
03 04
05 06




MYX 210/610-50

18 997 Kč (vč. DPH)
15 700 Kč (bez DPH)
772 € (vr. DPH)

60 3 ½"

Spodní skříňka **od 600 mm**
Rozměry **512 × 412 mm**
Výřez (Horní montáž) **506 × 406 mm**
(Rádius 28 mm)
Výřez (Montáž do roviny) **Dle šablony**
v el. podobě na webu
Dřez **500 × 400 × 200 mm**

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ S PLOCHÝM OKRAJEM NEBO DO ROVINY



Nerez
127.0637.433

MYTHOS

01 02
03 04
05 06




MYX 110-34

13 310 Kč (vč. DPH)
11 000 Kč (bez DPH)
541 € (vr. DPH)

45 3 ½"

Spodní skříňka **od 450 mm**
Rozměry **380 × 440 mm**
Výřez **Dle šablony v el. podobě na webu**
Dřez **340 × 400 × 200 mm**

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ



Nerez
122.0637.419

MYTHOS

01 02
03 04
05 06




MYX 110-50

15 125 Kč (vč. DPH)
12 500 Kč (bez DPH)
615 € (vr. DPH)

60 3 ½"

Spodní skříňka **od 600 mm**
Rozměry **540 × 440 mm**
Výřez **Dle šablony v el. podobě na webu**
Dřez **500 × 400 × 200 mm**

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ



Nerez
122.0637.420

Box Center

Snadno kombinovatelné, skvěle organizované



Box Center je chytré a vysoce praktické řešení s krásným a přesvědčivým designem. Dva skvěle sloučené dřezy nabízejí prostor pro skladování a sušení často používaných kuchyňských doplňků, které jsou uloženy přímo tam, kde je nejvíce potřebujete.

Informační video



Každý ze 7 doplňků najde své uplatnění v kuchyni.
Ať už se jedná o odkapávací misku, ve které snadno opláchnete ovoce či zeleninu nebo dřevěný držák se třemi profesionálními noži pro vaše mistrovské vaření.

Optimální pracovní prostor

V dobře organizované kuchyni má každý pohyb svůj účel.
Box Center je v tomto ohledu ztělesněním účinnosti.
Nejdůležitější kuchyňské doplňky
jsou úhledně uloženy v menším dřezu.





Překvapivý design

S Box Center se nejdůležitější kuchyňské doplňky stávají součástí dřezu a máte je neustále pro ruce. Dva skvěle sloučené dřezy jsou ideálním spojením designu a funkce.

Snadná hygiena

Oba dřezy se velmi snadno čistí. Dostanete se do všech rohů a také všechny vyjímatelné části a příslušenství se dají snadno vyndat.
Elegantní kulatá krytka ventilu je zarovnaná se dnem dřezu a umožňuje tak jeho snadné a rychlé čištění.



Box Center

Nerez



Doplňky a příslušenství



01

Miska
Nerez/Černý plast
156 × 429 × 54 mm
112.0394.981
V ceně dřezu



02

Přípravná deska
Černý plast
180 × 429 × 24 mm
112.0539.120
V ceně dřezu



03

Přípravná deska
Dřevo Ořech
180 × 429 × 24 mm
112.0539.134
V ceně dřezu



04

Držák nožů
Dřevo Ořech
180 × 429 × 23 mm
112.0539.135
V ceně dřezu



05

Sada 3 nožů
Nerez
112.0545.792
V ceně dřezu



06

Víko
Nerez/Plast
268 × 478 × 25 mm
112.0548.292
V ceně dřezu



07

Odkap. na nádobí
Nerez
245 × 452 × 157 mm
112.0539.138
V ceně dřezu



08

Krytka ventilu
Nerez
Ø 113 mm
112.0532.169
V ceně dřezu



09

Easy Click knoflík
Nerez
112.0705.730
V ceně dřezu
Chrom
112.0611.460

NOVÉ

1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
49 € (vr. DPH)


MYTHOS

01 02
03 04
05 06
07 08
09



Spodní skříňka **od 900 mm**
Rozměry **860 × 510 mm**
Výřez (Horní montáž) **840 × 490 mm**
(Rádius 10 mm)
Výřez (Montáž do roviny) **Dle šablony**
v el. podobě na webu
Dřezy **540 × 410 × 200 mm**
270 × 480 × 200 mm

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ S PLOCHÝM OKRAJEM NEBO DO ROVINY



Model **2**
7

Nerez
127.0538.259
127.0538.260

BWX 220/620-54-27 /7

41 987 Kč (vč. DPH)
34 700 Kč (bez DPH)
1708 € (vr. DPH)




MYTHOS

01 02
03 04
05 06
07 08
09



Spodní skříňka **od 900 mm**
Rozměry **820 × 520 mm**
Výřez **Dle šablony v el. podobě na webu**
Dřezy **410 × 480 × 200 mm**
270 × 480 × 200 mm

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ



Nerez
122.0579.553

BWX 120-41-27

41 140 Kč (vč. DPH)
34 000 Kč (bez DPH)
1673 € (vr. DPH)



Box

Nerez



Doplňky a příslušenství



01

Miska
Nerez/Černý plast
156 × 429 × 54 mm
112.0394.981

1 694 Kč (vč. DPH)
1 400 Kč (bez DPH)
69 € (vr. DPH)



02

Přípravná deska
Černý plast
180 × 429 × 24 mm
112.0539.120

1 573 Kč (vč. DPH)
1 300 Kč (bez DPH)
64 € (vr. DPH)



03

Rolovací rošt
Nerez
468 × 440 × 9 mm
112.0080.355

1 573 Kč (vč. DPH)
1 300 Kč (bez DPH)
59 € (vr. DPH)



04

Odkapávací tác
Nerez/Černý plast
326 × 440 × 22 mm
112.0204.360

3 146 Kč (vč. DPH)
2 600 Kč (bez DPH)
123 € (vr. DPH)



05

Otočný knoflík
Nerez
133.0301.748
V ceně dřezu



06

Otočný knoflík
Chrom
133.0301.743

847 Kč (vč. DPH)
700 Kč (bez DPH)
35 € (vr. DPH)

MARIS

01 02
03 04
05 06




Spodní skříňka **od 450 mm**
Rozměry **430 × 510 mm**
Výřez (Horní montáž) **410 × 490 mm**
(Rádius 10 mm)
Výřez (Montáž do roviny) **Dle šablony**
v el. podobě na webu
Dřez **400 × 410 × 200 mm**

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ S PLOCHÝM OKRAJEM NEBO DO ROVINY



Nerez
127.0369.288



BXX 210/610-40 TL

17 424 Kč (vč. DPH)
14 400 Kč (bez DPH)
709 € (vr. DPH)



MARIS

01 02
03 04
05 06




Spodní skříňka **od 600 mm**
Rozměry **570 × 510 mm**
Výřez (Horní montáž) **550 × 490 mm**
(Rádius 10 mm)
Výřez (Montáž do roviny) **Dle šablony**
v el. podobě na webu
Dřez **540 × 410 × 200 mm**

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ S PLOCHÝM OKRAJEM NEBO DO ROVINY



Nerez
127.0369.295



BXX 210/610-54 TL

18 634 Kč (vč. DPH)
15 400 Kč (bez DPH)
759 € (vr. DPH)



Box

Nerez



Doplňky a příslušenství



01

Miska
Nerez/Černý plast
156 × 429 × 54 mm
112.0394.981


1 694 Kč (vč. DPH)
1 400 Kč (bez DPH)
69 € (vr. DPH)



02

Přípravná deska
Černý plast
180 × 429 × 24 mm
112.0539.120

1 573 Kč (vč. DPH)
1 300 Kč (bez DPH)
64 € (vr. DPH)



03

Rolovací rošt
Nerez
468 × 440 × 9 mm
112.0080.355

1 573 Kč (vč. DPH)
1 300 Kč (bez DPH)
59 € (vr. DPH)



04

Odkapávací tác
Nerez/Černý plast
326 × 440 × 22 mm
112.0204.360

3 146 Kč (vč. DPH)
2 600 Kč (bez DPH)
123 € (vr. DPH)



05

Otočný sítkový ventil
112.0338.631

968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
39 € (vr. DPH)



06

Otočný knoflík
Nerez
Pro otvor Ø 35 mm
133.0301.748
Chrom
Pro otvor Ø 35 mm
133.0301.743

847 Kč (vč. DPH)
700 Kč (bez DPH)
35 € (vr. DPH)

MARIS

01 05
06




BXX 210/110-16

9 680 Kč (vč. DPH)
8 000 Kč (bez DPH)
394 € (vr. DPH)

Spodní skříňka **od 300 mm**
Rozměry **200 × 450 mm**
Výřez (Horní montáž) **170 × 420 mm**
(Rádius 10 mm)
Výřez (Montáž do roviny/Spodní montáž)
Dle šablony v el. podobě na webu
Dřez **160 × 410 × 140 mm**

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ S PLOCHÝM OKRAJEM, DO ROVINY A SPODNÍ MONTÁŽ

Nerez
127.0371.512



30 3 ½"

MARIS

01 02
03 04
05 06




BXX 210/110-45

10 890 Kč (vč. DPH)
9 000 Kč (bez DPH)
443 € (vr. DPH)

Spodní skříňka (Horní montáž/
Montáž do roviny) **od 500 mm**
Spodní skříňka (Sp. montáž) **od 600 mm**
Rozměry **490 × 450 mm**
Výřez (Horní montáž) **460 × 420 mm**
(Rádius 10 mm)
Výřez (Montáž do roviny/Spodní montáž)
Dle šablony v el. podobě na webu
Dřez **500 × 400 × 200 mm**

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ S PLOCHÝM OKRAJEM, DO ROVINY A SPODNÍ MONTÁŽ

Nerez
127.0395.014



50 60 3 ½"

MARIS

01 02
03 04
05 06




BXX 210/110-54

12 463 Kč (vč. DPH)
10 300 Kč (bez DPH)
507 € (vr. DPH)

Spodní skříňka (Horní montáž/
Montáž do roviny) **od 600 mm**
Spodní skříňka (Sp. montáž) **od 800 mm**
Rozměry **580 × 450 mm**
Výřez (Horní montáž) **550 × 420 mm**
(Rádius 10 mm)
Výřez (Montáž do roviny/Spodní montáž)
Dle šablony v el. podobě na webu
Dřez **540 × 410 × 200 mm**

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ S PLOCHÝM OKRAJEM, DO ROVINY A SPODNÍ MONTÁŽ

Nerez
127.0395.015



60 80 3 ½"

MARIS

01 02
03 04
05 06



BXX 260/160-34-16 /7


20 570 Kč (vč. DPH)
17 000 Kč (bez DPH)
836 € (vr. DPH)

Spodní skříňka **od 600 mm**
Rozměry **560 × 450 mm**
Výřez (Horní montáž) **530 × 420 mm**
(Rádius 10 mm)
Výřez (Montáž do roviny/Spodní montáž)
Dle šablony v el. podobě na webu
Dřezy **160 × 410 × 14 0 mm**
340 × 410 × 200 mm

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ S PLOCHÝM OKRAJEM, DO ROVINY A SPODNÍ MONTÁŽ

Model **7**

Nerez
127.0369.916



60 3 ½" 3 ½"

Sifony (str. 399)
Model 7 (Odkapávací miska vlevo)

Maris

Nerez



Doplňky a příslušenství



01

ALL-IN Set 1/2/3
112.0655.481
112.0655.482
112.0655.483
(str. 378)



02

Miska
Nerez/Černý plast
181 × 431 × 59 mm
112.0520.497

2 904 Kč (vč. DPH)
2 400 Kč (bez DPH)
113 € (vr. DPH)



03

Rolovací rošt
Nerez
468 × 420 × 9 mm
112.0030.882

1 331 Kč (vč. DPH)
1 100 Kč (bez DPH)
49 € (vr. DPH)



04

Odkapávací tác
Nerez/Černý plast
342 × 430 × 22 mm
112.0188.651

3 146 Kč (vč. DPH)
2 600 Kč (bez DPH)
123 € (vr. DPH)

MARIS

01 02
03 04




Spodní skříňka **od 450 mm**
Rozměry **430 × 510 mm**
Výřez (Horní montáž) **410 × 490 mm**
(Rádius 10mm)
Výřez (Montáž do roviny) **Dle šablony**
v el. podobě na webu
Dřez **400 × 400 × 180 mm**

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ S PLOCHÝM OKRAJEM NEBO DO ROVINY



Nerez
127.0539.571



MRX 210/610-40 TL

9 922 Kč (vč. DPH)
8 200 Kč (bez DPH)
409 € (vr. DPH)

45 | 35 mm | 3 ½"

MARIS

01 02
03 04




Spodní skříňka **od 550 mm**
Rozměry **530 × 510 mm**
Výřez (Horní montáž) **510 × 490 mm**
(Rádius 10 mm)
Výřez (Montáž do roviny) **Dle šablony**
v el. podobě na webu
Dřez **500 × 400 × 180 mm**

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ S PLOCHÝM OKRAJEM NEBO DO ROVINY



Nerez
127.0539.574



MRX 210/610-50 TL

11 616 Kč (vč. DPH)
9 600 Kč (bez DPH)
477 € (vr. DPH)

55 | 35 mm | 3 ½"

Maris

Nerez



Doplňky a příslušenství



01

ALL-IN Set 1/2/3
112.0655.481
112.0655.482
112.0655.483
(str. 378)



02

Rolovací rošt
Nerez
468 × 420 × 9 mm
112.0030.882

1 331 Kč (vč. DPH)
1 100 Kč (bez DPH)
49 € (vr. DPH)



03

Odkapávací tác
Nerez/Černý plast
342 × 430 × 22 mm
112.0188.651

3 146 Kč (vč. DPH)
2 600 Kč (bez DPH)
123 € (vr. DPH)

MARIS

01 02 03




MRX 210/610-40

8 954 Kč (vč. DPH)
7 400 Kč (bez DPH)
364 € (vr. DPH)

45 3 ½"

Spodní skříňka **od 450 mm**
Rozměry **440 × 440 mm**
Výřez (Horní montáž) **410 × 410 mm**
(Rádius 10 mm)
Výřez (Montáž do roviny) **Dle šablony**
v el. podobě na webu
Dřez **400 × 400 × 180 mm**

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ S PLOCHÝM OKRAJEM NEBO DO ROVINY



Nerez
127.0539.540

MARIS

01 02 03




MRX 210/610-50

9 559 Kč (vč. DPH)
7 900 Kč (bez DPH)
388 € (vr. DPH)

55 3 ½"

Spodní skříňka **od 550 mm**
Rozměry **540 × 440 mm**
Výřez (Horní montáž) **510 × 410 mm**
(Rádius 10 mm)
Výřez (Montáž do roviny) **Dle šablony**
v el. podobě na webu
Dřez **500 × 400 × 180 mm**

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ S PLOCHÝM OKRAJEM NEBO DO ROVINY



Nerez
127.0539.573

MARIS

01 02 03




MRX 110-40

7 986 Kč (vč. DPH)
6 600 Kč (bez DPH)
333 € (vr. DPH)

45 50 3 ½"

Spodní skříňka **od 500 mm,**
po úpravě skříňky i **od 450 mm**
Rozměry **440 × 440 mm**
Výřez **Dle šablony v el. podobě na webu**
Dřez **400 × 400 × 180 mm**

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ



Nerez
122.0531.643

MARIS

01 02 03




MRX 110-50

9 801 Kč (vč. DPH)
8 100 Kč (bez DPH)
400 € (vr. DPH)

55 60 3 ½"

Spodní skříňka **od 600 mm,**
po úpravě skříňky i **od 550 mm**
Rozměry **540 × 440 mm**
Výřez **Dle šablony v el. podobě na webu**
Dřez **500 × 400 × 180 mm**

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ



Nerez
122.0531.808

Sifony (str. 399)

Aton

Nerez



Doplňky a příslušenství



ALL-IN Set 1/2/3
112.0655.481
112.0655.482
112.0655.483
(str. 378)

02



Rolovací rošt
Nerez
468 × 420 × 9 mm
112.0030.882

1 331 Kč (vč. DPH)
1 100 Kč (bez DPH)
49 € (vr. DPH)

MARIS


01 02



Spodní skříňka **od 450 mm**
Rozměry **370 × 430 mm**
Výřez **Dle šablony v el. podobě na webu**
Dřez **340 × 400 × 190 mm**

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Nerez
122.0204.647



ANX 110-34

4 477 Kč (vč. DPH)
3 700 Kč (bez DPH)
183 € (vr. DPH)

45 | 3 ½"

MARIS


01 02



Spodní skříňka **od 600 mm**
Rozměry **510 × 430 mm**
Výřez **Dle šablony v el. podobě na webu**
Dřez **480 × 400 × 190 mm**

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Nerez
122.0204.649



ANX 110-48

4 961 Kč (vč. DPH)
4 100 Kč (bez DPH)
203 € (vr. DPH)

60 | 3 ½"

Bell

Nerez



Doplňky a příslušenství



ALL-IN Set 1/2/3
112.0655.481
112.0655.482
112.0655.483
(str. 378)

SMART

01




BCX 610-42

4 719 Kč (vč. DPH)
3 900 Kč (bez DPH)
192 € (vr. DPH)

45 50 35 mm 3 ½"

Spodní skříňka **od 500 mm,**
po úpravě skříňky i **od 450 mm**
Rozměry **415 × 480 mm**
Výřez **391 × 456 (Rádius 10-20 mm)**
Dřez **350 × 350 × 180 mm**

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



Nerez
101.0698.241

Možnost objednat otvor pro dávkovač saponátu nebo pro otočný knoflík sítkového ventilu

SMART

01




BCX 610-51

4 961 Kč (vč. DPH)
4 100 Kč (bez DPH)
202 € (vr. DPH)

50 60 35 mm 3 ½"

Spodní skříňka **od 600 mm,**
po úpravě skříňky i **od 500 mm**
Rozměry **510 × 510 mm**
Výřez **488 × 488 (Rádius 10-20 mm)**
Dřez **445 × 380 × 200 mm**

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



Nerez
101.0698.010

SMART

01




BCX 610-75

5 445 Kč (vč. DPH)
4 500 Kč (bez DPH)
220 € (vr. DPH)

80 35 mm 3 ½"

Spodní skříňka **od 800 mm**
Rozměry **810 × 510 mm**
Výřez **788 × 488 (Rádius 10 mm)**
Dřez **745 × 445 × 200 mm**

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



Nerez
101.0693.352

SMART

01



NOVÉ


BCX 210-51

5 203 Kč (vč. DPH)
4 300 Kč (bez DPH)
199 € (vr. DPH)

50 35 mm 3 ½"

Spodní skříňka **od 500 mm**
Rozměry **510 × 510 mm**
Výřez **Dle šablony v el. podobě na webu**
Dřez **445 × 380 × 200 mm**

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ S PLOCHÝM OKRAJEM NEBO DO ROVINY



Nerez
127.0738.576

SMART

01



NOVÉ


BCX 220-38-32

6 897 Kč (vč. DPH)
5 700 Kč (bez DPH)
269 € (vr. DPH)

80 35 mm 3 ½" 3 ½"

Spodní skříňka **od 800 mm**
Rozměry **790 × 480 mm**
Výřez **Dle šablony v el. podobě na webu**
Dřezy **380 × 415 × 180 mm**
320 × 350 × 160 mm

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ S PLOCHÝM OKRAJEM NEBO DO ROVINY



Nerez
127.0738.579

Možnost objednat otvor pro dávkovač saponátu nebo pro otočný knoflík sítkového ventilu

Smart Nerez



Doplňky a příslušenství



ALL-IN Set 1/2/3
112.0655.481
112.0655.482
112.0655.483
(str. 378)

SMART

01




SRX 210/610-40

3 630 Kč (vč. DPH)
3 000 Kč (bez DPH)
148 € (vr. DPH)



Spodní skříňka **od 500 mm**
Rozměry **441 × 441 mm**
Výřez (Horní montáž) **421 × 421 mm**
(Rádius 70,5 mm)
Výřez (Montáž do roviny) **Dle šablony**
v el. podobě na webu
Dřez **400 × 400 × 171 mm**

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ S PLOCHÝM OKRAJEM NEBO DO ROVINY





Nerez
127.0698.242

SMART

01



NOVÉ


SRX 110-34

3 509 Kč (vč. DPH)
2 900 Kč (bez DPH)
139 € (vr. DPH)



Spodní skříňka **od 450 mm**
Rozměry **368 × 428 mm**
Výřez **Dle šablony v el. podobě na webu**
Dřez **340 × 400 × 180 mm**

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ





Nerez
122.0736.152

Sifony (str. 399)

SMART

01



NOVÉ


SRX 110-45

3 993 Kč (vč. DPH)
3 300 Kč (bez DPH)
159 € (vr. DPH)

50 60 3 ½"

Spodní skříňka **od 600 mm,**
po úpravě skříňky i **od 500 mm**
Rozměry **482 × 432 mm**
Výřez **Dle šablony v el. podobě na webu**
Dřez **450 × 400 × 190 mm**

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ



Nerez
122.0736.151

SMART

01




SRX 110-50

4 356 Kč (vč. DPH)
3 600 Kč (bez DPH)
179 € (vr. DPH)

60 3 ½"

Spodní skříňka **od 600 mm**
Rozměry **541 × 441 mm**
Výřez **Dle šablony v el. podobě na webu**
Dřez **500 × 400 × 180 mm**

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ



Nerez
122.0706.563

SMART

01



NOVÉ


SRX 160/7

7 623 Kč (vč. DPH)
6 300 Kč (bez DPH)
299 € (vr. DPH)

60 3 ½" 3 ½"

Spodní skříňka **od 600 mm**
Rozměry **580 × 450 mm**
Výřez **Dle šablony v el. podobě na webu**
Dřezy **340 × 400 × 180 mm**
160 × 300 × 120 mm

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ



Model **2**
7

Nerez
122.0736.139
122.0736.138

SMART

01



NOVÉ


SRX 120

7 623 Kč (vč. DPH)
6 300 Kč (bez DPH)
299 € (vr. DPH)

80 3 ½" 3 ½"

Spodní skříňka **od 800 mm**
Rozměry **762 × 446 mm**
Výřez **Dle šablony v el. podobě na webu**
Dřez **2 × 340 × 400 × 180 mm**

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ



Nerez
122.0736.137

Sifony (str. 399)
Model 2 (Odkapávací miska vpravo), 7 (Odkapávací miska vlevo)

Neptun/Logica Nerez

MARIS

01 02




NEX 620

8 954 Kč (vč. DPH)
7 400 Kč (bez DPH)
364 € (vr. DPH)

Spodní skříňka **od 800 mm**
Rozměry **860 × 510 mm**
Výřez **840 × 490 mm**
Dřezy **2× 360 × 420 × 190 mm**

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



Nerez
101.0120.273

80 | 35 mm | 3 ½" | 3 ½"

SMART

01 03




LLX 620

7 018 Kč (vč. DPH)
5 800 Kč (bez DPH)
288 € (vr. DPH)

Spodní skříňka **od 800 mm**
Rozměry **790 × 500 mm**
Výřez **770 × 480 mm**
Dřezy **2× 340 × 400 × 185 mm**

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



Nerez
101.0199.870

80 | 35 mm | 3 ½" | 3 ½"

Doplňky a příslušenství



01

ALL-IN Set 1/2/3
112.0655.481
112.0655.482
112.0655.483
(str. 378)



02

Miska
Nerez/Černý plast
183 × 433 × 64 mm
112.0175.520

2 057 Kč (vč. DPH)
1 700 Kč (bez DPH)
84 € (vr. DPH)



03

Přípravná deska
Dřevo
280 × 538 × 33 mm
112.0595.334


968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
37 € (vr. DPH)

Spark/Eurostar Nerez



Spodní skříňka **od 450 mm**
Rozměry **455 × 435 mm**
Výřez **435 × 415 mm**
Dřez **370 × 340 × 150 mm**

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



Nerez
101.0712.178

NOVÉ

SKN 610-37/44

2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
95 € (vr. DPH)


45 ⟷ | 3 ½" | Bez úspory místa



Špunt

Spodní skříňka **od 300 mm**
Rozměry **320 × 435 mm**
Výřez **300 × 415 mm**
Dřez **240 × 340 × 160 mm**

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



Nerez
101.0647.717

ETX 610-24

2 662 Kč (vč. DPH)
2 200 Kč (bez DPH)
108 € (vr. DPH)

30 ⟷ | 6/4" | Bez úspory místa

Možnost objednat otvor pro baterii



Dřezy bez odkapu



KubusX 59
Mythos 61

Fraceram

KubusX

Fraceram



Doplňky a příslušenství

NOVÉ



01

Přípravná deska
Dřevo Javor
240 × 416 × 26 mm
112.0735.488

1 936 Kč (vč. DPH)
1 600 Kč (bez DPH)
75 € (vr. DPH)



02

Rolovací rošt
Nerez
468 × 420 × 9 mm
112.0030.882

1 331 Kč (vč. DPH)
1 100 Kč (bez DPH)
49 € (vr. DPH)


MYTHOS

01 02



Spodní skříňka **od 500 mm**
Rozměry **445 × 454 mm**
Výřez **Dle šablony v el. podobě na webu**
Dřez **405 × 400 × 190 mm**

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ



Glossy Glacier
126.0735.128

15 972 Kč (vč. DPH)
13 200 Kč (bez DPH)
649 € (vr. DPH)

Glossy Onyx
126.0735.181

15 972 Kč (vč. DPH)
13 200 Kč (bez DPH)
649 € (vr. DPH)

NOVÉ

KXK 110-41 NA OBJEDNÁVKU

50 3 ½"


MYTHOS

01 02



Spodní skříňka **od 600 mm**
Rozměry **545 × 454 mm**
Výřez **Dle šablony v el. podobě na webu**
Dřez **505 × 400 × 190 mm**

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ



Glossy Glacier
126.0735.183

17 908 Kč (vč. DPH)
14 800 Kč (bez DPH)
725 € (vr. DPH)

Glossy Onyx
126.0735.186

17 908 Kč (vč. DPH)
14 800 Kč (bez DPH)
725 € (vr. DPH)

NOVÉ

KXK 110-51 NA OBJEDNÁVKU

60 3 ½"

Sifony (str. 399)
V důsledku výrobního procesu mají rozměry keramických dřezů větší toleranci a mohou se lišit od rozměrů uvedených v technických výkresech +/- 1%.

Mythos

Fraceram



Doplňky a příslušenství



01

Rolovací rošt
Nerez
468 × 420 × 9 mm
112.0030.882

1 331 Kč (vč. DPH)
1 100 Kč (bez DPH)
49 € (vr. DPH)

NOVÉ



02

Easy Click knoflík
Nerez
112.0705.730
V ceně dřezu



03

Easy Click knoflík
Chrom
112.0611.460

1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
49 € (vr. DPH)

MYTHOS

01 02 03



Spodní skříňka **od 600 mm**
Rozměry **580 × 510 mm**
Výřez **560 × 490 mm (Rádius 10 mm)**
Dřez **490 × 377 × 190 mm**

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ


Glossy Glacier
124.0335.706

15 730 Kč (vč. DPH)
13 000 Kč (bez DPH)
664 € (vr. DPH)

Glossy Onyx
124.0335.851

16 940 Kč (vč. DPH)
14 000 Kč (bez DPH)
687 € (vr. DPH)

MTK 610-58 NA OBJEDNÁVKU



60 | 35 mm | 3 ½"







**Informační video –
Keramické dřezy**

Dřezy bez odkapu



65 Kubus 2
67 Maris
75 Urban
75 Rondo

Fragranite




Kubus 2

Fragranite



Doplňky a příslušenství



01

PVD příslušenství
(str. 380)



02

Matné černé příslušenství
(str. 382)



03

Krytka ventilu
Nerez
125 × 125 mm
112.0395.171
V ceně dřezu



04

Miska
Nerez/Černý plast
156 × 439 × 54 mm
112.0066.060

3 509 Kč (vč. DPH)
2 900 Kč (bez DPH)
137 € (vr. DPH)



05

Přípravná deska
Dřevo Ořech
230 × 442 × 23 mm
112.0654.748

1 936 Kč (vč. DPH)
1 600 Kč (bez DPH)
75 € (vr. DPH)



06

Rolovací rošt
Nerez
298 × 410 × 9 mm
112.0256.867

968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
39 € (vr. DPH)



07

Odkapávací tác
Nerez/Černý plast
326 × 440 × 22 mm
112.0204.360

3 146 Kč (vč. DPH)
2 600 Kč (bez DPH)
123 € (vr. DPH)



08

Otočný sítkový ventil
112.0389.090
U KNG 110-62 v ceně dřezu

968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
39 € (vr. DPH)



09

Easy Click knoflík
Nerez
Pro otvor Ø 35 mm
112.0705.730
U KNG 110-62 v ceně dřezu

1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
49 € (vr. DPH)



10

Easy Click knoflík
Chrom
Pro otvor Ø 35 mm
112.0611.460

1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
49 € (vr. DPH)



Dřezy lze kombinovat s baterií ACTIVE TWIST. Otočením ovladače na těle baterie ovládáte otevírání a zavírání výpusti dřezu.
Více informací na str. 185.

MYTHOS

01 02
03 04
05 06
07 08
09 10
11




KNG 110-37

9 075 Kč (vč. DPH)
7 500 Kč (bez DPH)
375 € (vr. DPH)

Spodní skříňka **od 450 mm**
Rozměry **410 × 460 mm**
Výřez **Dle šablony v elektronické podobě na webu**
Dřez **370 × 420 × 200 mm**

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ



Bílá-led
125.0672.041

Sahara
125.0737.257

Kašmír
125.0671.879

Šedý kámen
125.0671.880

Šedá břidlice
125.0713.982

Matná černá
125.0670.899

Onyx
125.0670.900

45 3 ½"

MYTHOS

01 02
03 04
05 06
07 08
09 10




KNG 110-52

9 559 Kč (vč. DPH)
7 900 Kč (bez DPH)
399 € (vr. DPH)

Spodní skříňka **od 600 mm**
Rozměry **560 × 460 mm**
Výřez **Dle šablony v elektronické podobě na webu**
Dřez **520 × 420 × 200 mm**

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ



Bílá-led
125.0641.421

Sahara
125.0737.258

Kašmír
125.0671.878

Šedý kámen
125.0641.422

Šedá břidlice
125.0713.983


Matná černá
125.0670.898

Onyx
125.0641.392

60 3 ½"

MYTHOS

01 02
03 04
05 06
07 08
09 10




KNG 110-62

11 374 Kč (vč. DPH)
9 400 Kč (bez DPH)
452 € (vr. DPH)

Spodní skříňka **od 800 mm**
Rozměry **760 × 460 mm**
Výřez **Dle šablony v el. podobě na webu**
Dřez **620 × 420 × 200 mm**

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ



Bílá-led
125.0512.517

Kašmír
125.0512.516

Šedý kámen
125.0512.518

Matná černá
125.0627.321

Onyx
125.0512.515

80 3 ½"

MYTHOS

01 02
03 04
05 06
07

NOVÉ




KNG 120/2

13 310 Kč (vč. DPH)
11 000 Kč (bez DPH)
519 € (vr. DPH)

Spodní skříňka **od 800 mm**
Rozměry **760 × 460 mm**
Výřez **Dle šablony v el. podobě na webu**
Dřezy **465 × 420 × 200 mm**
215 × 420 × 200 mm

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ



Model **2**

Šedá břidlice
125.0714.199

Matná černá
125.0718.492

Onyx
125.0529.871



Součástí dřezu v barvě MATNÁ ČERNÁ je příslušenství (skrytý přepad, 2× sítkový ventil, 2× krytka ventilu) v matném černém provedení.

80 3 ½" 3 ½"

Model 2 (Menší dřez vpravo)

Maris

Fragranite



Doplňky a příslušenství



01

ALL-IN Set 1/2/3
112.0655.481
112.0655.482
112.0655.483
(str. 378)



NOVÉ

02

PVD příslušenství
(str. 380)



03

Matné černé
příslušenství
(str. 382)



04

Krytka ventilu
Nerez
Ø 113 mm
112.0532.169
V ceně dřezu



05

Rolovací rošt
Nerez
468 × 420 × 9 mm
112.0030.882

1 331 Kč (vč. DPH)
1 100 Kč (bez DPH)
49 € (vr. DPH)



06

Vymezovací podložka
V ceně dřezu
(Nutná také pro montáž
dávkovače saponátu
nebo otoč. sítk. ventilu)
133.0533.532

61 Kč (vč. DPH)
50 Kč (bez DPH)
2,50 € (vr. DPH)

MARIS

01 02
03 04
05 06




MRG 610-37 RTL

6 776 Kč (vč. DPH)
5 600 Kč (bez DPH)
279 € (vr. DPH)

Spodní skříňka **od 450 mm**
Rozměry **410 × 510 mm**
Výřez **390 × 498 mm**
(Rádius 15 mm)
Dřez **371 × 401 × 200 mm**

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



45 | 3 ½" | 3× Možnost | Možnost

Bílá-led
114.0661.443

Sahara
114.0661.445

Pískový melír
114.0738.580

Kašmír
114.0661.446

Šedý kámen
114.0661.442

Šedá břidlice
114.0718.777

Matná černá
114.0661.370

Onyx
114.0661.441

MARIS

01 02
03 04
05 06




MRG 610-52 RTL

7 502 Kč (vč. DPH)
6 200 Kč (bez DPH)
304 € (vr. DPH)

Spodní skříňka **od 600 mm**
Rozměry **560 × 510 mm**
Výřez **540 × 498 mm**
(Rádius 15 mm)
Dřez **520 × 400 × 200 mm**

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



60 | 3 ½" | 3× Možnost | Možnost

Bílá-led
114.0661.387

Sahara
114.0661.388

Pískový melír
114.0738.581

Kašmír
114.0661.389

Šedý kámen
114.0661.386

Šedá břidlice
114.0718.778

Matná černá
114.0661.384

Onyx
114.0661.385

MARIS

01 02
03 04
05 06

NOVÉ




MRG 610-72 RTL

8 470 Kč (vč. DPH)
7 000 Kč (bez DPH)
329 € (vr. DPH)

Spodní skříňka **od 800 mm**
Rozměry **760 × 510 mm**
Výřez **740 × 498 mm**
(Rádius 15 mm)
Dřez **721 × 400 × 200 mm**

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



80 | 3 ½" | 5× Možnost | Možnost

Bílá-led
114.0738.550

Šedý kámen
114.0738.549

Šedá břidlice
114.0738.571

Matná černá
114.0738.548

Onyx
114.0738.572

Maris

Fragranite



Doplňky a příslušenství



01

ALL-IN Set 1/2/3
112.0655.481
112.0655.482
112.0655.483
(str. 378)



NOVÉ

02

PVD příslušenství
(str. 380)



03

Matné černé
příslušenství
(str. 382)



04

Krytka ventilu
Nerez
Ø 113 mm
112.0532.169
V ceně dřezu



05

Přípravná deska
Dřevo
280 × 538 × 33 mm
112.0595.334

968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
37 € (vr. DPH)



06

Rolovací rošt
Nerez
468 × 420 × 9 mm
112.0030.882

1 331 Kč (vč. DPH)
1 100 Kč (bez DPH)
49 € (vr. DPH)



07

Vymezovací podložka
V ceně dřezu
(Nutná také pro montáž
dávkovače saponátu nebo
otoč. sítk. ventilu)
133.0533.532

61 Kč (vč. DPH)
50 Kč (bez DPH)
2,50 € (vr. DPH)


MARIS

01 02
03 04
05 06
07



Spodní skříňka **od 450 mm**
Rozměry **440 × 500 mm**
Výřez **420 × 480 mm (Rádius 15 mm)**
Dřez **391 × 400 × 200 mm**

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



Bílá-led
114.0661.447

Kašmír
114.0661.449

Šedý kámen
114.0661.450

Šedá břidlice
114.0713.984

Matná černá
114.0661.448

Onyx
114.0661.451

MRG 610-39 FTL

6 534 Kč (vč. DPH)
5 400 Kč (bez DPH)
270 € (vr. DPH)

45 | 3 ½" | 3× Možnost | Možnost


MARIS

01 02
03 04
05 06
07



Spodní skříňka **od 600 mm**
Rozměry **590 × 500 mm**
Výřez **570 × 480 mm (Rádius 15 mm)**
Dřez **541 × 400 × 200 mm**

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



Bílá-led
114.0661.452

Kašmír
114.0661.454

Šedý kámen
114.0661.455

Šedá břidlice
114.0713.985

Matná černá
114.0661.453

Onyx
114.0661.456

MRG 610-54 FTL

7 260 Kč (vč. DPH)
6 000 Kč (bez DPH)
295 € (vr. DPH)

60 | 3 ½" | 5× Možnost | Možnost

Maris Care

s hloubkou vany jen 127 mm

Prolamuje bariéry v přístupnosti kuchyně



MARIS

01 02
03 04
05

NOVÉ




MRG 610-60 CARE

8 833 Kč (vč. DPH)
7 300 Kč (bez DPH)
345 € (vr. DPH)

Spodní skříňka **od 700 mm**
Rozměry **635 × 559 mm**
Výřez **615 × 539 mm (Rádius 15 mm)**
Dřez **596 × 422 × 127 mm**

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



Bílá-led
114.0729.485

Šedý kámen
114.0729.486

Matná černá
114.0729.484

70 3 ½" 5× Možnost Možnost





Představujeme nový dřez Maris MRG 610-60 CARE v inkluzivním designu. Dřez je precizně navržen a vyroben z materiálu Fragranite, zajišťuje snadný dosah a pohodlí pro osoby na vozíku nebo kohokoli, kdo při přípravě jídla upřednostňuje sezení. Horní lišta s možností až 5 otvorů pro umístění doplňků a příslušenství, např. v podobě dávkovače saponátu, přináší pohodlnější a ergonomičtější zážitek z přípravy jídla pro všechny uživatele.

Díky svému modernímu designu a výběru barev se snadno začlení do každé kuchyně, vylepší funkčnost i styl. Zažijte ten rozdíl s Maris Care – kde se design snoubí s inkluzí.

Doplňky a příslušenství

NOVÉ
01



PVD příslušenství
(str. 380)

02



Matné černé příslušenství
(str. 382)

03



Miska
Nerez/Černý plast
156 × 439 × 44 mm
112.0066.060

3 509 Kč (vč. DPH)
2 900 Kč (bez DPH)
137 € (vr. DPH)

NOVÉ
04



Přípravná deska
Dřevo Javor
296 × 457 × 26 mm
112.0688.102

1 936 Kč (vč. DPH)
1 600 Kč (bez DPH)
75 € (vr. DPH)

05



Rolovací rošt
Nerez
468 × 440 × 9 mm
112.0080.355

1 573 Kč (vč. DPH)
1 300 Kč (bez DPH)
59 € (vr. DPH)

Maris

Fragranite



Doplňky a příslušenství



01

ALL-IN Set 1/2/3
112.0655.481
112.0655.482
112.0655.483
(str. 378)



NOVÉ

02

PVD příslušenství
(str. 380)



03

Matné černé příslušenství
(str. 382)



04

Krytka ventilu
Nerez
Ø 113 mm
112.0532.169
V ceně dřezu



05

Rolovací rošt
Nerez
468 × 420 × 9 mm
112.0030.882

1 331 Kč (vč. DPH)
1 100 Kč (bez DPH)
49 € (vr. DPH)



06

Odkapávací tác
Nerez/Černý plast
342 × 430 × 22 mm
112.0188.651

3 146 Kč (vč. DPH)
2 600 Kč (bez DPH)
123 € (vr. DPH)



07

Otočný sítkový ventil
112.0389.090

968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
39 € (vr. DPH)



08

Otočný sítkový ventil
112.0544.161

605 Kč (vč. DPH)
500 Kč (bez DPH)
25 € (vr. DPH)



NOVÉ

09

Otočný knoflík
Chrom
Pro otvor Ø 35 mm
133.0537.934

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
15 € (vr. DPH)



10

Otočný knoflík
Nerez
Pro otvor Ø 35 mm
133.0301.741

847 Kč (vč. DPH)
700 Kč (bez DPH)
35 € (vr. DPH)

MARIS

01 02
03 04
05 06
07 09
10




MRG 110-37

7 986 Kč (vč. DPH)
6 600 Kč (bez DPH)
315 € (vr. DPH)

Spodní skříňka **od 450 mm**
Rozměry **403 × 433 mm**
Výřez **Dle šablony v elektronické podobě na webu**
Dřez **370 × 400 × 200 mm**

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ



Bílá-led
125.0698.002

Sahara
125.0737.255

Kašmír
125.0698.003

Šedý kámen
125.0698.001

Šedá břidlice
125.0737.253

Matná černá
125.0698.004

Onyx
125.0697.910

45 | 3 ½"

MARIS

01 02
03 04
05 06
07 09
10




MRG 110-52

8 228 Kč (vč. DPH)
6 800 Kč (bez DPH)
335 € (vr. DPH)

Spodní skříňka **od 600 mm**
Rozměry **553 × 433 mm**
Výřez **Dle šablony v elektronické podobě na webu**
Dřez **520 × 400 × 200 mm**

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ



Bílá-led
125.0698.007

Sahara
125.0737.256

Kašmír
125.0698.008

Šedý kámen
125.0698.006

Šedá břidlice
125.0737.254

Matná černá
125.0698.009

Onyx
125.0698.005

60 | 3 ½"

MARIS

01 02
03 04
05 06
08 09
10




MRG 160-34-15/2

9 680 Kč (vč. DPH)
8 000 Kč (bez DPH)
394 € (vr. DPH)

Spodní skříňka **od 600 mm**
Rozměry **553 × 433 mm**
Výřez **Dle šablony v el. podobě na webu**
Dřezy **340 × 400 × 200 mm**
150 × 400 × 150 mm

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ



Model **2**

Bílá-led
125.0687.267

Šedý kámen
125.0687.266

Matná černá
125.0687.264

60 | 3 ½" | 3 ½"

Model 2 (Menší miska vpravo)

Urban/Rondo Fragranite



Doplňky a příslušenství



01

ALL-IN Set 1/2/3
112.0655.481
112.0655.482
112.0655.483
(str. 378)



NOVÉ

02

PVD příslušenství
(str. 380)



03

Matné černé
příslušenství
(str. 382)



04

Krytka ventilu
Nerez
Ø 113 mm
112.0539.627

242 Kč (vč. DPH)
200 Kč (bez DPH)
10 € (vr. DPH)



05

Přípravná deska
Dřevo
280 × 538 × 33 mm
112.0595.334

968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
37 € (vr. DPH)



06

Vymezovací podložka
V ceně dřezu
(Nutná také pro montáž
dávkovače saponátu
nebo otoč. sítk. ventilu)
133.0533.532

61 Kč (vč. DPH)
50 Kč (bez DPH)
2,50 € (vr. DPH)

MARIS

01 02
03 04
05 06




UBG 610-56

5 929 Kč (vč. DPH)
4 900 Kč (bez DPH)
240 € (vr. DPH)

Spodní skříňka **od 600 mm**
Rozměry **560 × 500 mm**
Výřez **540 × 480 mm (Rádius 15 mm)**
Dřez **503 × 425 × 230 mm**

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



60 | 3 ½" | 2× Možnost | Možnost

Bílá-led
114.0700.064

Sahara
114.0700.069

Pískový melír
114.0700.068

Kašmír
114.0700.065

Šedý kámen
114.0700.070

Šedá břidlice
114.0713.989

Matná černá
114.0700.066

Onyx
114.0700.067

MARIS

01 02
03 04
05 06




UBG 610-78

6 776 Kč (vč. DPH)
5 600 Kč (bez DPH)
276 € (vr. DPH)

Spodní skříňka **od 800 mm**
Rozměry **780 × 500 mm**
Výřez **760 × 480 mm (Rádius 15 mm)**
Dřez **724 × 425 × 230 mm**

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



80 | 3 ½" | 3× Možnost | Možnost

Bílá-led
114.0700.091

Šedá břidlice
114.0713.990

Matná černá
114.0700.092

MARIS

01 02
03 04
05 06




UBG 620-78

8 591 Kč (vč. DPH)
7 100 Kč (bez DPH)
347 € (vr. DPH)

Spodní skříňka **od 800 mm**
Rozměry **780 × 500 mm**
Výřez **760 × 480 mm (Rádius 15 mm)**
Dřezy **359 × 425 × 220 mm**
332 × 364 × 200 mm

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



80 | 3 ½" | 3 ½" | 3× Možnost | Možnost

Bílá-led
114.0700.116

Šedý kámen
114.0700.119

Matná černá
114.0700.117

Onyx
114.0700.118

02 03




ROG 610

5 445 Kč (vč. DPH)
4 500 Kč (bez DPH)
221 € (vr. DPH)

Spodní skříňka **od 450 mm**
Rozměry **Ø 510 mm**
Výřez **Dle šablony v el. podobě na webu**
Dřez **Ø 400 × 195 mm**

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



45 | 3 ½" | 2× Možnost | Možnost

Šedý kámen
114.0284.731

Onyx
114.0283.879

Dřezy bez odkapu



Tectonite®



Sirius 79
Sirius 2.0 79
Sirius 81

Sirius/Sirius 2.0

Tectonite®



Doplňky a příslušenství



01

ALL-IN Set 1/2/3
112.0655.481
112.0655.482
112.0655.483
(str. 378)



02

Přípravná deska
Dřevo
280 × 538 × 33 mm
112.0595.334

968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
37 € (vr. DPH)

SMART

01




SID 610-40

4 840 Kč (vč. DPH)
4 000 Kč (bez DPH)
199 € (vr. DPH)

Spodní skříňka **od 450 mm**
Rozměry **430 × 530 mm**
Výřez **410 × 495 mm**
Dřez **359 × 372 × 200 mm**

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



45 | 35 mm | 3 ½" | Možnost

Bílá
114.0503.010

Béžová
143.0670.895

Šedá
114.0503.044

Černá
114.0503.041

SMART

01




SID 610

4 961 Kč (vč. DPH)
4 100 Kč (bez DPH)
203 € (vr. DPH)

Spodní skříňka **od 600 mm**
Rozměry **560 × 530 mm**
Výřez **540 × 495 mm**
Dřez **490 × 370 × 200 mm**

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



60 | 35 mm | 3 ½" | Možnost

Bílá
114.0284.165

Béžová
143.0670.894

Šedá
143.0650.860

Černá
114.0264.011

SMART

01 02




S2D 620-86

6 897 Kč (vč. DPH)
5 700 Kč (bez DPH)
276 € (vr. DPH)

Spodní skříňka **od 800 mm**
Rozměry **860 × 500 mm**
Výřez **844 × 484 mm**
Dřezy **2× 350 × 400 × 200 mm**

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



80 | 35 mm | 3 ½" | 3 ½"

Bílá
143.0637.160

Šedá
143.0650.970

Černá
143.0637.161

Možnost vyvrtat další otvor pro dávkovač saponátu u dřezů SID 610-40 a SID 610 (Otvor lze vyvrtat vykružovacím vrtákem přímo při montáži)

Sirius

Tectonite®



Doplňky a příslušenství



ALL-IN Set 1/2/3
112.0655.481
112.0655.482
112.0655.483
(str. 378)

SMART

01




SID 110-34

4 477 Kč (vč. DPH)
3 700 Kč (bez DPH)
181 € (vr. DPH)

Spodní skříňka **od 450 mm**
Rozměry **365 × 440 mm**
Výřez **Dle šablony v el. podobě na webu**
Dřez **340 × 410 × 200 mm**

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ



Bílá
125.0363.784

Černá
125.0363.785

45 | 3 ½" | 3 ½"

SMART

01




SID 110-50

4 598 Kč (vč. DPH)
3 800 Kč (bez DPH)
187 € (vr. DPH)

Spodní skříňka **od 600 mm**
Rozměry **525 × 440 mm**
Výřez **Dle šablony v el. podobě na webu**
Dřez **500 × 410 × 200 mm**

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ



Bílá
125.0363.788

Šedá
125.0582.205

Černá
125.0363.789

60 | 3 ½" | 3 ½"

SMART

01




SID 160/2

5 445 Kč (vč. DPH)
4 500 Kč (bez DPH)
221 € (vr. DPH)

Spodní skříňka **od 600 mm**
Rozměry **560 × 440 mm**
Výřez **Dle šablony v el. podobě na webu**
Dřezy **340 × 410 × 200 mm**
160 × 410 × 150 mm

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ



Model **2**

Bílá
125.0363.803

Šedá
125.0582.208

Černá
125.0363.804

60 | 3 ½" | 3 ½" | 3 ½"

Přehled

	Spodní skříňka **450 mm**	Spodní skříňka **500 mm**

MYTHOS

MARIS



Fragranite (*)
MRG 611-62
str. 109



Fragranite (*)
MRG 611
str. 109



Fragranite (*)
CNG 611-62 TL 2/7
str. 113



Fragranite (*)
UBG 611-62
str. 115



Fragranite (*)
CNG 611-78 TL 2/7
str. 113



Fragranite (*)
UBG 611-86
str. 115



Fragranite (*)
BFG 611-62
str. 116



Fragranite (*)
BFG 611-78
str. 117



Fragranite (*)
BFG 611-86
str. 117

SMART



Nerez (*)
LLX/L 611 2/7
str. 89



Nerez (*)
SRX 611-86
str. 91



Fragranite (*)
BSG 611-62
str. 119



Tectonite® (*)
OID 611-62
str. 125



Fragranite (*)
BSG 611-78/39
str. 119



Tectonite® (*)
S2D 611-78
str. 123



Tectonite® (*)
OID 611-78
str. 125



Nerez (*)
SKN 611-62
str. 94



Nerez (*)
SKN 611-78
str. 94



Nerez (*)
SKX 611-86
str. 95



Nerez (*)
FLN 611-62/44
str. 96



Nerez (*)
ETN 614 NOVA 6/4"
str. 97



Nerez (*)
FLN 611-78/44
str. 96

*Horní montáž **Horní montáž - Plochý okraj ***Montáž do roviny ****Spodní montáž

Dřezy s odkapem

Spodní skříňka **600 mm**	Spodní skříňka **800 + 900 mm**	Spodní roh. skříňka **900 × 900 mm**



Fraceram (*)
MTK 611-100 2/7
str. 101



Fragranite (*)
MTG 611 2/7
str. 105



Fragranite (*)
MTG 651-100 2/7
str. 105



Fragranite (*)
FSG 611-88
str. 107



Fragranite (****)
FSG 211/111
str. 107



Nerez (*)
NEX 611 2/7
str. 87



Nerez (*)
NEX 651 2/7
str. 87



Fragranite (*)
MRG 611-78 BB
str. 109



Fragranite (*)
MRG 651-78
str. 111



Nerez (*)
NEX 621 2/7
str. 87



Fragranite (*)
MRG 612 E
str. 111



Fragranite (*)
MRG 651
str. 111



Fragranite (*)
UBG 611-78 BB
str. 115



Fragranite (*)
BFG 611
str. 117



Fragranite (*)
BFG 651-78
str. 117



Nerez (*)
LLX 651 2/7
str. 89



Nerez (*)
SRX 611-86 LB
str. 91



Nerez (**/***)
BCX 211-86 2/7
str. 93



Tectonite® (*)
S2D 611-78 XL
str. 123



Tectonite® (*)
S2D 611-100
str. 123



Tectonite® (*)
OID 611
str. 125



Tectonite® (*)
OID 651
str. 125



Nerez (*)
SKX 611-100 LB
str. 95



Nerez (*)
SKX 651
str. 95



Nerez (*)
FLN/L 611-78 LB
str. 96



Nerez (*)
SKX 621
str. 95

/2 Odkapávací plocha/menší dřez/miska vpravo /7 Odkapávací plocha/menší dřez/miska vlevo

Dřezy s odkapem



Nerez



Neptun 87
Logica 89
Smart 91
Bell 93
Spark 94
Flash 96
Eurostar Nova 97

Neptun

Nerez



Doplňky a příslušenství



01

ALL-IN Set 1/2/3
112.0655.481
112.0655.482
112.0655.483
(str. 378)



02

Miska
Nerez/Černý plast
183 × 433 × 64 mm
112.0175.520


2 057 Kč (vč. DPH)
1 700 Kč (bez DPH)
84 € (vr. DPH)



03

Miska
Nerez
165 × 306 × 77 mm
112.0040.691

726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
30 € (vr. DPH)



04

Rolovací rošt
Nerez
468 × 440 × 9 mm
112.0080.355

1 573 Kč (vč. DPH)
1 300 Kč (bez DPH)
59 € (vr. DPH)

MARIS

01 02
04




NEX 611/7

6 555 Kč (vč. DPH)
5 500 Kč (bez DPH)
294 € (vr. DPH)

Spodní skříňka **od 600 mm,**
po úpravě skříňky i **od 500 mm**
Rozměry **860 × 510 mm**
Výřez **840 × 490 mm**
Dřez **360 × 420 × 190 mm**

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



Model **2** **7**

Nerez
101.0120.271
101.0120.272

50 60 35 mm 3 ½" 3 ½"

MARIS

01 02
03 04




NEX 651/7

8 833 Kč (vč. DPH)
7 300 Kč (bez DPH)
359 € (vr. DPH)

Spodní skříňka **od 600 mm**
Rozměry **1 000 × 510 mm**
Výřez **980 × 490 mm**
Dřezy **360 × 420 × 190 mm**
167 × 306 × 150 mm

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



Model **2** **7**

Nerez
101.0120.275
101.0120.276

60 35 mm 3 ½" 3 ½"

MARIS

01 02
04




NEX 621/7

9 922 Kč (vč. DPH)
8 200 Kč (bez DPH)
404 € (vr. DPH)

Spodní skříňka **od 800 mm**
Rozměry **1160 × 510 mm**
Výřez **1140 × 490 mm**
Dřezy **2× 360 × 420 × 190 mm**

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



Model **2** **7**

Nerez
101.0199.895
101.0120.274

80 35 mm 3 ½" 3 ½"

Logica

Nerez



Doplňky a příslušenství



01

ALL-IN Set 1/2/3
112.0655.481
112.0655.482
112.0655.483
(str. 378)



02

Miska
Nerez
165 × 306 × 77 mm
112.0040.691

726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
30 € (vr. DPH)



03

Přípravná deska
Dřevo
280 × 538 × 33 mm
112.0595.334

968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
37 € (vr. DPH)

SMART

01 03



Spodní skříňka **od 450 mm**
Rozměry **790 × 500 mm**
Výřez **770 × 480 mm**
Dřez **340 × 400 × 185 mm**

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ

Model **2** **7**

Nerez
101.0120.187
101.0120.188


Nerez - Tkaná struktura
101.0120.183
101.0120.184

LLX 611/7

5 203 Kč (vč. DPH)
4 300 Kč (bez DPH)
215 € (vr. DPH)

LLL 611/7

5 929 Kč (vč. DPH)
4 900 Kč (bez DPH)
243 € (vr. DPH)



45 ⟷ | 35 mm | 3 ½"

SMART

01 02 03



Spodní skříňka **od 600 mm**
Rozměry **1 000 × 500 mm**
Výřez **980 × 480 mm**
Dřezy **340 × 400 × 185 mm**
165 × 306 × 150 mm


DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ

Model **2** **7**

Nerez
101.0120.189
101.0120.190

LLX 651/7

7 502 Kč (vč. DPH)
6 200 Kč (bez DPH)
304 € (vr. DPH)



60 ⟷ | 35 mm | 3 ½"

Smart

Nerez



Doplňky a příslušenství



ALL-IN Set 1/2/3
112.0655.481
112.0655.482
112.0655.483
(str. 378)




Přípravná deska
Dřevo
280 × 538 × 33 mm
112.0595.334

968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
37 € (vr. DPH)

SMART


01 02



Spodní skříňka **od 450 mm**
Rozměry **860 × 500 mm**
Výřez **840 × 480 mm**
Dřez **340 × 400 × 180 mm**

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ

Nerez
101.0395.016



SRX 611-86

5 556 Kč (vč. DPH)
4 600 Kč (bez DPH)
226 € (vr. DPH)

45 3 ½"

SMART


01 02



Spodní skříňka **od 600 mm**
Rozměry **860 × 500 mm**
Výřez **840 × 480 mm**
Dřez **450 × 400 × 180 mm**

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ

Nerez
101.0395.055



SRX 611-86 LB

6 413 Kč (vč. DPH)
5 300 Kč (bez DPH)
261 € (vr. DPH)

60 3 ½"

Bell

Nerez



Doplňky a příslušenství



ALL-IN Set 1/2/3
112.0655.481
112.0655.482
112.0655.483
(str. 378)

SMART


01



Spodní skříňka **od 600 mm**
Rozměry **860 × 480 mm**
Výřez **Dle šablony v el. podobě na webu**
Dřez **420 × 415 × 200 mm**

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ S PLOCHÝM OKRAJEM NEBO DO ROVINY

Model	2	7
Nerez		
127.0738.577		
127.0738.578		



NOVÉ

BCX 211-86/7

5 929 Kč (vč. DPH)
4 900 Kč (bez DPH)
229 € (vr. DPH)

60 | 35 mm | 3 ½"

Spark Nerez



Doplňky a příslušenství



01

ALL-IN Set 1/2/3
112.0655.481
112.0655.482
112.0655.483
(str. 378)



02

Miska Nerez
187 × 297 × 72 mm
112.0461.942

968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
39 € (vr. DPH)



03

Přípravná deska Dřevo
280 × 538 × 33 mm
112.0595.334

968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
37 € (vr. DPH)

01 03




NOVÉ

SKN 611-62

3 751 Kč (vč. DPH)
3 100 Kč (bez DPH)
145 € (vr. DPH)

Spodní skříňka **od 450 mm**
Rozměry **620 × 500 mm**
Výřez **600 × 480 mm**
Dřez **340 × 420 × 160 mm**

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ





Nerez
101.0712.159









01 03




NOVÉ

SKN 611-78

4 235 Kč (vč. DPH)
3 500 Kč (bez DPH)
165 € (vr. DPH)

Spodní skříňka **od 450 mm**
Rozměry **780 × 500 mm**
Výřez **760 × 480 mm**
Dřez **340 × 420 × 160 mm**

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ





Nerez
101.0712.176











Možnost objednat otvor pro baterii

01 03




SKX 611-86

4 598 Kč (vč. DPH)
3 800 Kč (bez DPH)
187 € (vr. DPH)

45 | 3 ½" | 3 ½"

Spodní skříňka **od 450 mm**
Rozměry **860 × 500 mm**
Výřez **840 × 480 mm**
Dřez **340 × 420 × 160 mm**

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



Nerez
101.0387.819

01 03



NOVÉ


SKX 611-100 LB

4 961 Kč (vč. DPH)
4 100 Kč (bez DPH)
195 € (vr. DPH)

60 | 3 ½" | 3 ½"

Spodní skříňka **od 600 mm**
Rozměry **1 000 × 500 mm**
Výřez **980 × 480 mm**
Dřez **480 × 420 × 160 mm**

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



Nerez
101.0712.194

01 02 03




SKX 651

5 808 Kč (vč. DPH)
4 800 Kč (bez DPH)
236 € (vr. DPH)

60 | 3 ½" | 3 ½" | 3 ½"

Spodní skříňka **od 600 mm**
Rozměry **1 000 × 500 mm**
Výřez **980 × 480 mm**
Dřezy **340 × 420 × 155 mm**
170 × 280 × 80 mm

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



Nerez
101.0504.085

01 03




SKX 621

6 534 Kč (vč. DPH)
5 400 Kč (bez DPH)
265 € (vr. DPH)

80 | 3 ½" | 3 ½" | 3 ½"

Spodní skříňka **od 800 mm**
Rozměry **1160 × 500 mm**
Výřez **1140 × 480 mm**
Dřez **2× 340 × 420 × 160 mm**

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



Nerez
101.0504.083


Možnost objednat otvor pro baterii

Flash Nerez



Spodní skříňka **od 450 mm**
Rozměry **620 × 435 mm**
Výřez **600 × 415 mm**
Dřez **340 × 370 × 150 mm**

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



Nerez
101.0712.180

NOVÉ

FLN 611-62/44


2 904 Kč (vč. DPH)
2 400 Kč (bez DPH)
115 € (vr. DPH)

45 3 ½"



Spodní skříňka **od 450 mm**
Rozměry **780 × 435 mm**
Výřez **760 × 415 mm**
Dřez **340 × 370 × 150 mm**

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



Nerez
101.0712.172

NOVÉ

FLN 611-78/44


2 904 Kč (vč. DPH)
2 400 Kč (bez DPH)
115 € (vr. DPH)

45 3 ½"



Spodní skříňka **od 600 mm**
Rozměry **780 × 500 mm**
Výřez **760 × 480 mm**
Dřez **480 × 420 × 160 mm**

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



Nerez
101.0712.174

Nerez - Tkaná struktura
101.0712.175

NOVÉ

FLN 611-78 LB

4 325 Kč (vč. DPH)
3 500 Kč (bez DPH)
165 € (vr. DPH)

FLL 611-78 LB

4 477 Kč (vč. DPH)
3 700 Kč (bez DPH)
175 € (vr. DPH)

60 3 ½"

Možnost objednat otvor pro baterii

Eurostar Nova Nerez




Špunt

Spodní skříňka **od 500 mm,**
po úpravě skříňky i **od 450 mm**
Rozměry **780 × 435 mm**
Výřez **760 × 415 mm**
Dřez **360 × 355 × 140 mm**

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ

Nerez
101.0363.371



ETN 614 NOVA 6/4"

1 936 Kč (vč. DPH)
1 600 Kč (bez DPH)
75 € (vr. DPH)

45 **50** 6/4"

Bez úspory místa

Možnost objednat otvor pro baterii



Dřezy s odkapem



Mythos 101

Fraceram

Mythos

Fraceram



Doplňky a příslušenství



01

Rolovací rošt
Nerez
468 × 420 × 9 mm
112.0030.882

1 331 Kč (vč. DPH)
1 100 Kč (bez DPH)
49 € (vr. DPH)

NOVÉ



02

Easy Click knoflík
Nerez
112.0705.730
V ceně dřezu



03

Easy Click knoflík
Chrom
112.0611.460

1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
49 € (vr. DPH)

Sifony (str. 399)

MYTHOS


01 02
03



Spodní skříňka **od 600 mm**
Rozměry **1 000 × 510 mm**
Výřez **980 × 490 mm (Rádius 10 mm)**
Dřez **492 × 372 × 190 mm**

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ

Model	2	7
	Glossy Glacier	
	124.0335.708	124.0335.707
	22 385 Kč (vč. DPH)	
	18 500 Kč (bez DPH)	
	910 € (vr. DPH)	
	Glossy Onyx	
	124.0335.863	124.0335.856
	24 200 Kč (vč. DPH)	
	20 000 Kč (bez DPH)	
	984 € (vr. DPH)	



MTK 611-100/7 NA OBJEDNÁVKU





**Informační video –
Keramické dřezy**

Model 2 (Odkapávací plocha vpravo), Model 7 (Odkapávací plocha vlevo)
V důsledku výrobního procesu mají rozměry keramických dřezů větší toleranci a mohou se lišit od rozměrů uvedených v technických výkresech +/- 1%.



Dřezy s odkapem



Mythos 105
Fresno 107
Maris 109
Centro 113
Urban 115
Basis 116
Malta 119

Fragranite

Mythos

Fragranite



Doplňky a příslušenství



01

PVD příslušenství
(str. 380)



02

Matné černé příslušenství
(str. 382)



03

Miska
Nerez
160 × 405 × 55 mm
112.0018.817
U MTG 651-100
v ceně dřezu

1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
49 € (vr. DPH)



04

Rolovací rošt
Nerez
298 × 410 × 9 mm
112.0256.867

968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
39 € (vr. DPH)



05

Easy Click knoflík
Nerez
112.0705.730
V ceně dřezu



06

Easy Click knoflík
Chrom
112.0611.460

1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
49 € (vr. DPH)



Dřezy lze kombinovat s baterií ACTIVE TWIST. Otočením ovladače na těle baterie ovládáte otevírání a zavírání výpusti dřezu. Více informací na str. 185.


MYTHOS

01 02
03 04
05 06



Spodní skříňka **od 600 mm**
Rozměry **1 000 × 515 mm**
Výřez **980 × 495 mm (Rádius 25 mm)**
Dřez **500 × 390 × 200 mm**

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



Model	2	7
Bílá-led 114.0150.003 114.0150.010		
Kašmír 114.0504.120 114.0504.147		
Šedý kámen 114.0150.007 114.0150.014		
Onyx 114.0250.541 114.0250.542		

MTG 611/7

12 463 Kč (vč. DPH)
10 300 Kč (bez DPH)
506 € (vr. DPH)

60 | 3 ½" | 3 ½" | 3× Možnost


MYTHOS

01 02
03 04
05 06



Spodní skříňka **od 600 mm**
Rozměry **1 000 × 515 mm**
Výřez **980 × 499 mm (Rádius 25 mm)**
Dřezy **360 × 390 × 200 mm**
160 × 390 × 130 mm

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ



Model	2	7
Šedý kámen 114.0150.022 114.0150.029		
Onyx 114.0250.537 114.0250.538		

MTG 651/7

16 940 Kč (vč. DPH)
14 000 Kč (bez DPH)
689 € (vr. DPH)

60 | 3 ½" | 3 ½" | 3× Možnost

Fresno

Fragranite



Doplňky a příslušenství



02

PVD příslušenství (str. 380)



03

Matné černé příslušenství (str. 382)



04

Krytka ventilu
Nerez
125 × 125 mm
112.0395.171
V ceně dřezu



05

Miska
Nerez/Černý plast
156 × 439 × 54 mm
112.0066.060
3 509 Kč (vč. DPH)
2 900 Kč (bez DPH)
137 € (vr. DPH)



06

Rolovací rošt na odkapávací plochu
220 × 400 × 9 mm
112.0520.938
V ceně dřezu



07

Easy Click knoflík
Nerez
112.0705.730
V ceně dřezu



07

Easy Click knoflík
Chrom
112.0611.460

1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
49 € (vr. DPH)



Dřezy lze kombinovat s baterií ACTIVE TWIST. Otočením ovladače na těle baterie ovládáte otevírání a zavírání výpusti dřezu. Více informací na str. 185.


MYTHOS

01 02
03 04
05 06
07



Spodní skříňka **od 600 mm**
Rozměry **877 × 495 mm**
Výřez **845 × 463 mm (Rádius 20 mm)**
Dřez **496 × 425 × 195 mm**

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



Šedá břidlice
114.0720.013

Šedý kámen
114.0651.013

Matná černá
114.0651.012

Onyx
114.0616.906

FSG 611-88

12 947 Kč (vč. DPH)
10 700 Kč (bez DPH)
542 € (vr. DPH)




MYTHOS

01 02
03 04
05 06
07



Spodní skříňka **od 900 mm**
Rozměry **860 × 458 mm**
Výřez **Dle šablony**
v el. podobě na webu
Dřez **496 × 425 × 195 mm**

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ



Šedý kámen
135.0652.560

Matná černá
135.0652.557

Onyx
135.0539.538

FSG 211/111

13 915 Kč (vč. DPH)
11 500 Kč (bez DPH)
566 € (vr. DPH)



Maris

Fragranite



Doplňky a příslušenství



01

ALL-IN Set 1/2/3
112.0655.481
112.0655.482
112.0655.483
(str. 378)



02

PVD příslušenství
(str. 380)



03

Matné černé
příslušenství
(str. 382)



04

Přípravná deska
Dřevo
280 × 538 × 33 mm
112.0595.334

968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
37 € (vr. DPH)



05

Rolovací rošt
Nerez
298 × 410 × 9 mm
112.0256.867

968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
39 € (vr. DPH)

MARIS

01 02
03 04




MRG 611-62

6 171 Kč (vč. DPH)
5 100 Kč (bez DPH)
250 € (vr. DPH)

Spodní skříňka **od 450 mm**
Rozměry **620 × 500 mm**
Výřez **600 × 480 mm (Rádius 20 mm)**
Dřez **350 × 425 × 200 mm**

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



Bílá-led 114.0284.758	**Šedý kámen** 114.0284.764
Sahara 114.0284.757	**Šedá břidlice** 114.0713.986
Pískový melír 114.0284.760	**Matná černá** 114.0637.573
Kašmír 114.0494.643	**Onyx** 114.0284.759

45 · 3 ½" · 4× Možnost · Možnost

MARIS

01 02
03 04
05




MRG 611

6 897 Kč (vč. DPH)
5 700 Kč (bez DPH)
282 € (vr. DPH)

Spodní skříňka **od 450 mm**
Rozměry **780 × 500 mm**
Výřez **760 × 480 mm (Rádius 20 mm)**
Dřez **350 × 425 × 200 mm**

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



Bílá-led 114.0284.832	**Šedý kámen** 114.0284.846
Sahara 114.0284.836	**Šedá břidlice** 114.0713.987
Pískový melír 114.0284.834	**Matná černá** 114.0637.576
Kašmír 114.0494.644	**Onyx** 114.0284.833

45 · 3 ½" · 4× Možnost · Možnost

MARIS

01 02
03 04




MRG 611-78 BB

6 897 Kč (vč. DPH)
5 700 Kč (bez DPH)
282 € (vr. DPH)

Spodní skříňka **od 600 mm**
Rozměry **780 × 500 mm**
Výřez **760 × 480 mm (Rádius 20 mm)**
Dřezy **490 × 425 × 200 mm**

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



Bílá-led 114.0363.186	**Šedý kámen** 114.0363.221
Sahara 114.0363.189	**Šedá břidlice** 114.0713.988
Pískový melír 114.0363.188	**Matná černá** 114.0637.575
Kašmír 114.0494.646	**Onyx** 114.0363.187

60 · 3 ½" · 4× Možnost · Možnost

Pozor! Umístění dávkovače saponátu do skříňky od 700 mm (MRG 611-62 a MRG 611), do skříňky od 800 mm (MRG 611-78 BB)

Maris

Fragranite



Doplňky a příslušenství



01

ALL-IN Set 1/2/3
112.0655.481
112.0655.482
112.0655.483
(str. 378)



02

PVD příslušenství
(str. 380)



03

Matné černé příslušenství
(str. 382)



04

Miska
Nerez
150 × 325 × 80 mm
112.0057.214

1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
49 € (vr. DPH)



05

Přípravná deska
Dřevo
280 × 538 × 33 mm
112.0595.334

968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
37 € (vr. DPH)



06

Rolovací rošt
Nerez
298 × 410 × 9 mm
112.0256.867

968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
39 € (vr. DPH)



07

Otočný knoflík
Chrom
133.0537.934
V ceně dřezu



08

Otočný knoflík
Nerez
133.0301.741

847 Kč (vč. DPH)
700 Kč (bez DPH)
35 € (vr. DPH)


MARIS

01 02
03 04
05 06



Spodní skříňka **od 600 mm**
Rozměry **780 × 500 mm**
Výřez **760 × 480 mm (Rádius 20 mm)**
Dřezy **350 × 425 × 200 mm**
160 × 302 × 130 mm

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



MRG 651-78

7 865 Kč (vč. DPH)
6 500 Kč (bez DPH)
320 € (vr. DPH)



Bílá-led
114.0285.325

Kašmír
114.0494.647

Šedý kámen
114.0285.340

Matná černá
114.0637.579

Onyx
114.0285.329


MARIS

01 02
03 04
05 06
07 08



Spodní skříňka **od 600 mm**
Rozměry **970 × 500 mm**
Výřez **950 × 480 mm (Rádius 20 mm)**
Dřezy **350 × 425 × 200 mm**
160 × 302 × 130 mm

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



MRG 651

10 890 Kč (vč. DPH)
9 000 Kč (bez DPH)
443 € (vr. DPH)



Bílá-led
114.0120.249

Kašmír
114.0505.615

Šedý kámen
114.0120.253

Matná černá
114.0637.578

Onyx
114.0250.550


MARIS

01 02
03 05



Spodní rohová skříňka **900 × 900 mm**
nebo **1 050 × 1 050 mm**
Rozměry **960 × 500 mm**
Výřez **Dle šablony v el. podobě na webu**
Dřez **350 × 425 × 200 mm**

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



MRG 612 E

8 951 Kč (vč. DPH)
7 100 Kč (bez DPH)
347 € (vr. DPH)



Bílá-led
114.0250.568

Kašmír
114.0494.648

Šedý kámen
114.0250.572

Matná černá
114.0637.572

Onyx
114.0250.569

Centro Fragranite



Doplňky a příslušenství



01

ALL-IN Set 1/2/3
112.0655.481
112.0655.482
112.0655.483
(str. 378)



02

PVD příslušenství
(str. 380)



03

Matné černé
příslušenství
(str. 382)



04

Krytka ventilu
Nerez
Ø 113 mm
112.0539.627

242 Kč (vč. DPH)
200 Kč (bez DPH)
10 € (vr. DPH)



05

Přípravná deska
Dřevo
280 × 538 × 33 mm
112.0595.334

968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
37 € (vr. DPH)



06

Rolovací rošt
Nerez
468 × 420 × 9 mm
112.0030.882

1 331 Kč (vč. DPH)
1 100 Kč (bez DPH)
49 € (vr. DPH)



07

Vymezovací podložka
V ceně dřezu
(Nutná také pro montáž dávkovače saponátu nebo otoč. sítk. ventilu)
133.0533.532

61 Kč (vč. DPH)
50 Kč (bez DPH)
2,50 € (vr. DPH)


MARIS

01 02
03 04
05 06
07



Spodní skříňka **od 450 mm**
Rozměry **620 × 500 mm**
Výřez **600 × 480 mm (Rádius 15 mm)**
Dřez **390 × 400 × 200 mm**

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



CNG 611-62 TL/7

6 555 Kč (vč. DPH)
5 500 Kč (bez DPH)
272 € (vr. DPH)

45 · 3 ½" · 4× Možnost · Možnost

Model	2	7
Bílá-led	114.0637.494	114.0637.164
Sahara	114.0637.493	114.0637.163
Pískový melír	114.0637.497	114.0637.435
Kašmír	114.0637.501	114.0637.437
Šedý kámen	114.0637.502	114.0637.491
Šedá břidlice	114.0713.949	114.0713.948
Matná černá	114.0637.495	114.0637.434
Onyx	114.0637.503	114.0637.492


MARIS

01 02
03 04
05 06
07



Spodní skříňka **od 500 mm**
Rozměry **780 × 500 mm**
Výřez **760 × 480 mm (Rádius 15 mm)**
Dřez **442 × 400 × 200 mm**

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



CNG 611-78 TL/7

7 139 Kč (vč. DPH)
5 900 Kč (bez DPH)
286 € (vr. DPH)

50 · 3 ½" · 5× Možnost · Možnost

Model	2	7
Bílá-led	114.0637.512	114.0637.505
Sahara	114.0637.511	114.0637.504
Pískový melír	114.0637.514	114.0637.507
Kašmír	114.0637.515	114.0637.508
Šedý kámen	114.0637.516	114.0637.509
Šedá břidlice	114.0713.981	114.0713.950
Matná černá	114.0637.513	114.0637.506
Onyx	114.0637.517	114.0637.510

Urban Fragranite



Doplňky a příslušenství



01

ALL-IN Set 1/2/3
112.0655.481
112.0655.482
112.0655.483
(str. 378)



NOVÉ

02

PVD příslušenství
(str. 380)



03

Matné černé příslušenství
(str. 382)



04

Krytka ventilu
Nerez
Ø 113 mm
112.0539.627

242 Kč (vč. DPH)
200 Kč (bez DPH)
10 € (vr. DPH)



05

Přípravná deska
Dřevo
280 × 538 × 33 mm
112.0595.334

968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
37 € (vr. DPH)



06

Vymezovací podložka
V ceně dřezu
(Nutná také pro montáž dávkovače saponátu nebo otoč. sítk. ventilu)
133.0533.532

61 Kč (vč. DPH)
50 Kč (bez DPH)
2,50 € (vr. DPH)

MARIS

01 02
03 04
05 06
07




UBG 611-62

5 808 Kč (vč. DPH)
4 800 Kč (bez DPH)
235 € (vr. DPH)

Spodní skříňka **od 450 mm**
Rozměry **620 × 500 mm**
Výřez **600 × 480 mm (Rádius 15 mm)**
Dřez **350 × 425 × 220 mm**

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



Bílá-led
114.0700.095

Sahara
114.0700.100

Pískový melír
114.0700.099

Kašmír
114.0700.096

Šedý kámen
114.0700.101

Matná černá
114.0700.097

Onyx
114.0700.098

45 | 3 ½" | 2× Možnost

MARIS

01 02
03 04
05 06
07




UBG 611-86

5 929 Kč (vč. DPH)
4 900 Kč (bez DPH)
245 € (vr. DPH)

Spodní skříňka **od 500 mm**
Rozměry **860 × 500 mm**
Výřez **840 × 480 mm (Rádius 15 mm)**
Dřez **390 × 425 × 220 mm**

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



Bílá-led
114.0700.109

Sahara
114.0700.114

Pískový melír
114.0700.113

Kašmír
114.0700.110

Šedý kámen
114.0700.115

Matná černá
114.0700.111

Onyx
114.0700.112

50 | 3 ½" | 2× Možnost

MARIS

01 02
03 04
05 06
07




UBG 611-78 BB

7 381 Kč (vč. DPH)
6 100 Kč (bez DPH)
300 € (vr. DPH)

Spodní skříňka **od 600 mm**
Rozměry **780 × 500 mm**
Výřez **760 × 480 mm (Rádius 15 mm)**
Dřez **490 × 425 × 220 mm**

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



Sahara
114.0700.107

Šedý kámen
114.0700.108

Matná černá
114.0700.104

Onyx
114.0700.105

60 | 3 ½" | 2× Možnost

Basis

Fragranite



Doplňky a příslušenství



ALL-IN Set 1/2/3
112.0655.481
112.0655.482
112.0655.483
(str. 378)



PVD příslušenství
(str. 380)



Matné černé
příslušenství
(str. 382)



Miska
Nerez
160 × 300 × 70 mm
112.0250.014

1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
49 € (vr. DPH)



Přípravná deska
Dřevo
280 × 538 × 33 mm
112.0595.334

968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
37 € (vr. DPH)

MARIS

01 02
03 05




BFG 611-62

5 687 Kč (vč. DPH)
4 700 Kč (bez DPH)
234 € (vr. DPH)

Spodní skříňka **od 450 mm**
Rozměry **620 × 500 mm**
Výřez **600 × 480 mm (Rádius 12 mm)**
Dřez **340 × 420 × 220 mm**

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ





Bílá-led
114.0285.103

Sahara
114.0285.111

Pískový melír
114.0285.108

Kašmír
114.0494.751

Šedý kámen
114.0285.118

Šedá břidlice
114.0713.944

Matná černá
114.0661.420

Onyx
114.0285.105

Pozor! Umístění dávkovače saponátu do skříňky od 600 mm
Pozor! Baterie je umístěna ve vyspádované odkapávací ploše a je mírně nakloněna

MARIS

01 02
03 05




BFG 611-78

5 808 Kč (vč. DPH)
4 800 Kč (bez DPH)
240 € (vr. DPH)

Spodní skříňka **od 450 mm**
Rozměry **780 × 500 mm**
Výřez **760 × 480 mm (Rádius 12 mm)**
Dřez **340 × 420 × 200 mm**

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



45 | 3 ½" | 2× Možnost

Bílá-led
114.0285.168

Sahara
114.0285.184

Pískový melír
114.0285.170

Kašmír
114.0494.757

Šedý kámen
114.0285.186

Šedá břidlice
114.0713.945

Matná černá
114.0661.513

Onyx
114.0285.169

MARIS

01 02
03 05




BFG 611-86

6 776 Kč (vč. DPH)
5 600 Kč (bez DPH)
272 € (vr. DPH)

Spodní skříňka **od 450 mm**
Rozměry **860 × 500 mm**
Výřez **840 × 480 mm (Rádius 12 mm)**
Dřez **340 × 420 × 200 mm**

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



45 | 3 ½" | 2× Možnost

Bílá-led
114.0494.912

Sahara
114.0494.915

Pískový melír
114.0494.914

Kašmír
114.0494.911

Šedý kámen
114.0494.919

Šedá břidlice
114.0713.946

Matná černá
114.0661.512

Onyx
114.0494.913

MARIS

01 02
03 05




BFG 611

6 776 Kč (vč. DPH)
5 600 Kč (bez DPH)
272 € (vr. DPH)

Spodní skříňka **od 600 mm**
Rozměry **970 × 500 mm**
Výřez **950 × 480 mm (Rádius 12 mm)**
Dřez **450 × 420 × 200 mm**

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



60 | 3 ½" | 2× Možnost

Bílá-led
114.0285.303

Sahara
114.0285.308

Pískový melír
114.0285.306

Kašmír
114.0494.758

Šedý kámen
114.0285.314

Šedá břidlice
114.0713.947

Matná černá
114.0661.511

Onyx
114.0285.305

MARIS

01 02
03 04
05




BFG 651-78

6 897 Kč (vč. DPH)
5 700 Kč (bez DPH)
281 € (vr. DPH)

Spodní skříňka **od 600 mm**
Rozměry **780 × 500 mm**
Výřez **760 × 480 mm (Rádius 12 mm)**
Dřezy **340 × 420 × 200 mm**
150 × 290 × 100 mm

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



60 | 3 ½" | 3 ½" | 4× Možnost | Možnost

Šedý kámen
114.0285.224

Matná černá
114.0661.514

Onyx
114.0285.215

Malta

Fragranite



Doplňky a příslušenství



ALL-IN Set 1/2/3
112.0655.481
112.0655.482
112.0655.483
(str. 378)



PVD příslušenství
(str. 380)



Matné černé příslušenství
(str. 382)


SMART

01 02 03



Spodní skříňka **od 450 mm**
Rozměry **620 × 435 mm**
Výřez **600 × 415 mm (Rádius 12 mm)**
Dřez **340 × 355 × 200 mm**

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



BSG 611-62

4 961 Kč (vč. DPH)
4 100 Kč (bez DPH)
204 € (vr. DPH)



Bílá-led
114.0440.889

Sahara
114.0395.130

Pískový melír
114.0440.890

Kašmír
114.0494.783

Šedý kámen
114.0395.151

Matná černá
114.0661.515

Onyx
114.0395.129


SMART

01 02 03



Spodní skříňka **od 500 mm**
Rozměry **780 × 435 mm**
Výřez **760 × 415 mm (Rádius 12 mm)**
Dřez **390 × 355 × 200 mm**

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



BSG 611-78/39

5 203 Kč (vč. DPH)
4 300 Kč (bez DPH)
214 € (vr. DPH)



Bílá-led
114.0440.907

Sahara
114.0395.153

Pískový melír
114.0440.908

Kašmír
114.0494.784

Šedý kámen
114.0395.154

Matná černá
114.0661.516

Onyx
114.0395.152

Pozor! Baterie je umístěna ve vyspádované odkapávací ploše a je mírně nakloněna

Dřezy s odkapem



Tectonite®



Sirius 2.0 123
Orion 125

Sirius 2.0

Tectonite®



Doplňky a příslušenství



ALL-IN Set 1/2/3
112.0655.481
112.0655.482
112.0655.483
(str. 378)



Miska
Šedý plast
179 × 456 × 92 mm
112.0512.280

484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)



Přípravná deska
Dřevo
280 × 538 × 33 mm
112.0595.334

968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
37 € (vr. DPH)

SMART

01 02 03




S2D 611-78

5 203 Kč (vč. DPH)
4 300 Kč (bez DPH)
214 € (vr. DPH)

Spodní skříňka **od 500 mm**
Rozměry **780 × 500 mm**
Výřez **764 × 484 mm**
Dřez **350 × 432 × 200 mm**

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



Bílá
143.0613.581

Béžová
143.0670.896

Šedá
143.0613.585

Černá
143.0613.582

50 | 3 ½"

SMART

01 02 03




S2D 611-78 XL

5 445 Kč (vč. DPH)
4 500 Kč (bez DPH)
223 € (vr. DPH)

Spodní skříňka **od 600 mm**
Rozměry **780 × 500 mm**
Výřez **764 × 484 mm**
Dřez **440 × 432 × 200 mm**

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



Bílá
143.0617.615

Béžová
143.0670.897

Šedá
143.0617.617

Černá
143.0617.613

60 | 3 ½"

SMART

01 02 03




S2D 611-100

6 171 Kč (vč. DPH)
5 100 Kč (bez DPH)
253 € (vr. DPH)

Spodní skříňka **od 600 mm**
Rozměry **1 000 × 500 mm**
Výřez **984 × 484 mm**
Dřez **450 × 432 × 200 mm**

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



Bílá
143.0613.639

Šedá
143.0651.011

Černá
143.0613.661

60 | 3 ½"

Pozor! Bez otvoru na baterii (Otvor lze vyvrtat vykružovacím vrtákem přímo při montáži)

Orion

Tectonite®



Doplňky a příslušenství



01

ALL-IN Set 1/2/3
112.0655.481
112.0655.482
112.0655.483
(str. 378)



02

Miska
Šedý plast
181 × 440 × 92 mm
112.0538.950

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
15 € (vr. DPH)



03

Přípravná deska
Dřevo
280 × 538 × 33 mm
112.0595.334

968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
37 € (vr. DPH)

SMART

01 02 03




OID 611-62

4 961 Kč (vč. DPH)
4 100 Kč (bez DPH)
203 € (vr. DPH)

Spodní skříňka **od 450 mm**
Rozměry **620 × 500 mm**
Výřez **600 × 480 mm**
Dřez **350 × 430 × 180 mm**

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



Bílá
114.0288.566

Šedá
114.0395.160

Černá
114.0288.569

45 | 3 ½"

SMART

01 02 03




OID 611-78

5 203 Kč (vč. DPH)
4 300 Kč (bez DPH)
214 € (vr. DPH)

Spodní skříňka **od 450 mm**
Rozměry **780 × 500 mm**
Výřez **760 × 480 mm**
Dřez **350 × 430 × 180 mm**

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



Bílá
114.0288.585

Šedá
114.0395.184

Černá
114.0288.588

45 | 3 ½"

SMART

01




OID 611

5 566 Kč (vč. DPH)
4 600 Kč (bez DPH)
228 € (vr. DPH)

Spodní skříňka **od 600 mm**
Rozměry **940 × 510 mm**
Výřez **920 × 490 mm**
Dřez **440 × 440 × 190 mm**

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



Bílá
114.0288.541

Šedá
114.0442.824

Černá
114.0288.543

60 | 3 ½"

SMART

01




OID 651

6 655 Kč (vč. DPH)
5 500 Kč (bez DPH)
274 € (vr. DPH)

Spodní skříňka **od 600 mm**
Rozměry **1 000 × 510 mm**
Výřez **980 × 490 mm**
Dřezy **340 × 440 × 190 mm**
160 × 370 × 140 mm

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



Bílá
114.0288.591

Šedá
114.0442.806

Černá
114.0288.592

60 | 3 ½" | 3 ½"

Pozor! Bez otvoru na baterii (Otvor lze vyvrtat vykružovacím vrtákem přímo při montáži)

Přehled

	Baterie **Multifunkční a filtrační**	Baterie **Celonerez**	Baterie **Designové**	Baterie **Na pružině/hadici**
MYTHOS	 Water Hub All in One str. 135  Water Hub (PVD) All in One str. 137  Water Hub Sparkling str. 139  Vital Taps str. 145	 Mythos Masterpiece FG 1554 str. 151  Mythos FC 7852/7853 str. 157	 Icon FG 5185 str. 178  Icon FG 5188 str. 179	 Icon Semi Pro FG 0598 str. 166
MARIS		 Atlas Neo Sensor FC 5489/5523 str. 153  Eos Neo J FC 0044/0045 str. 154–155  Atlas Neo J FC 0046/0047 str. 156  Atlas Neo L FC 3834/3791 str. 158–159  Taros Neo FC 6320/6383/6386 str. 161  **POD OKNO** Taros Neo FC 6381/6384 str. 163	 Active Semi Pro FN 3407 str. 167  Maris Slim Semi Pro FS 2845 str. 168  Fox Pro FN 6993 str. 169
SMART	 Lina Clear Water 2.0 FC 3080 str. 147  Lina Clear Water 2.0 FC 3077 str. 147	 Smart Glenda FC 6985/6986 str. 160  Orbit FC 9290/9461 str. 162		 Lina Semi Pro FC 2583 str. 170  Lina Semi Pro FC 6085 str. 171

Baterie/Dávkovače

Baterie **Nadčasové**



Pescara
FC 5968
str. 172



Active Twist
FN 5350/5351
str. 185



Active J
FN 4089/4090
str. 173



Maris Slim J
FS 2838/2839
str. 174



Active L
FN 6100/6110
str. 187–188



Maris Slim L
FS 2841/2842
str. 189



Centro
FP 0095/0098/0131
str. 192–193



Lina J
FS 3228/3229
str. 175



Lina J
FC 6018/6051
str. 176–177



Lina U
FS 2847/2848
str. 180



Old England
str. 181



Lina L
FS 3230/3235
str. 190–191



Orbit
FC 3054/3055
str. 194–195

Baterie **Klasické**



Novara Plus
FC 9541/9547
str. 196–197

Baterie **Pod okno**



Neptune Style
FN 9311
str. 198



Active L
FN 6564/6560
str. 199

Baterie **Beztlakové**



Orbit
FC 3148/3149
str. 200



Novara Plus
FC 6301
str. 201

Dávkovače saponátu



Atlas Neo
str. 376



Active
str. 377



Simple
str. 377



Basic
str. 377

Multifunkční a filtrační



baterie



NOVÉ Mythos Water Hub 135
Vital Taps 145
NOVÉ Lina Clear Water 2.0 147

Mythos Water Hub

All in One

WATER YOUR WAY



Vše, co očekáváte, naleznete v jedné baterii

Pro výrobník sodovky a rychlovarnou konvici je nyní třeba najít nové využití, protože jejich funkce úspěšně převezme Mythos Water Hub. Jedná se o inovativní řešení „vše v jednom“, které umožňuje výběr vámi preferované vody, např. vroucí či perlivé.



Pro všechny chutě

Díky řešení „6 v 1“ si můžete kdykoli vybrat mezi horkou a studenou vodou. Nabízí také možnost vody filtrované, která může být chlazená, vroucí nebo perlivá. K volbě slouží knoflík baterie, decentně podsvícený několika barvami odpovídající zvolené možnosti.

Jednoduše pod vaším dřezem

Díky multifunkčnímu systému a kompaktnímu řešení v podobě jednoho boxu s elektronickou LED indikací pro intuitivní a snadnou manipulaci lze nový Mythos Water Hub snadno nainstalovat pod dřez a ušetřit tak místo v kuchyni.





ŘEŠENÍ V JEDNOM BOXU



Funkce v aplikaci

Speciální aplikace umožňuje dálkové nastavení funkcí přes Bluetooth, což umožňuje personalizaci a každodenní pohodlí. Pomocí ní lze nastavit úroveň průtoku, nasycení vody CO2 a teplotu vroucí vody. V aplikaci můžeme také zkontrolovat stav systému a objednat potřebný spotřební materiál.

Zdravější domov, zdravější planeta

Díky stálému přístupu k filtrované i perlivé vodě lze spotřebu plastových lahví v domácnostech snížit až o 99 %. Je to malá změna, která se ale promítne do ekologičtější budoucnosti.





SNÍŽENÍ ODPADU Z PLASTOVÝCH LAHVÍ AŽ O 99 %

reddot winner 2024



Knoflík vlevo pro možnost vody filtrované, která může být chlazená, vroucí nebo perlivá.

Pravá páčka pro běžnou studenou a horkou vodu.





Příslušenství

Filtr Pro M Connect

Odstraňuje škodlivé kontaminanty včetně toxických kovů, chlóru a dalších organických znečišťujících látek, jako jsou léčiva, pesticidy a mikroplasty. Filtr vybaven RFID*. Výměna filtru každých 6 až 12 měsíců v závislosti na tvrdosti vody.

150.0717.797

Filtr Clear Water M Connect

Použijte jej místo filtru Franke Pro M Connect, pokud máte v domácím vodovodním systému nainstalovaný systém pro odstraňování vodního kamene. Filtr vybaven RFID*.

150.0722.734

Kartuše CO2

Je vybavena systémem snadného upevnění a uvolnění, který umožňuje snadný přístup.

Obsahuje 425 g CO2, což se rovná cca. 60 litrům perlivé vody.

Doporučujeme kartuše CO2 Sodastream.

Dezinfekční sada

Zařízení i aplikace doporučí čištění systému speciální tabletou, přičemž doba mezi jednotlivými čištěními závisí na kvalitě vody, nejpozději po 6-ti měsících.

112.0699.241

RFID (Dálková radiofrekvenční identifikace) – zařízení automaticky zašle uživateli upozornění na výměnu filtru.

Stylový dotyk

Mythos Water Hub je k dispozici v nerezovém provedení, matném černém provedení a ve stylových metalických barvách - zlaté, měděné a antracitové . Disponuje elektronickým ovládáním s LED podsvícením pro úžasný estetický dojem a výjimečně snadné použití.

Pohotovostní režim

Zařízení lze aktivovat jediným dotykem.






Filtrovaná vroucí voda

Filtrovaná vroucí voda - ideální pro přípravu horkých nápojů, jako je čaj nebo káva, a pro vaření - šetří čas i elektrickou energii.

Filtrovaná voda

Filtrovaná voda zajišťuje, že každý nápoj je čistý, bezpečný a chutný.






Filtrovaná perlivá voda

Filtrovaná perlivá voda pomáhá zajistit lepší trávení a také nabízí zdravou alternativu ke slazeným perlivým nápojům.

Filtrovaná chlazená voda

Filtrovaná chlazená voda uvolňuje místo v chladničce a zároveň zkracuje dobu potřebnou k přípravě studených nápojů.





Filtrovaná jemně perlivá voda

Filtrovaná perlivá voda s lehčím sycením pro jemnější chuťové buňky.

Pro aktivaci stiskněte elektronický ovladač. Poté podle zobrazených barev otáčením knoflíku zvolte požadovanou funkci a stisknutím a podržením ovladače spusťte průtok vody. Jakmile dosáhnete požadovaného množství vody, jednoduše ovladač uvolněte. Případně pro zvolení požadované funkce stiskněte ovladač dvakrát pro nepřetržitý průtok 0,5 l nebo třikrát pro nepřetržitý průtok 1 l vody. Množství vytékající vody lze kdykoli upravit ve speciální aplikaci Franke. Průtok vody se automaticky ukončí.



Inspirativní, informační a montážní videa k baterii Water Hub

Mythos Water Hub

All in One



MYTHOS

01 02 03



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 180°
Připojení **Hadičky 70 cm**
Filtrační zařízení je součástí dodávky
Funkce **Dovolená** (Udržuje teplotu vody v bojleru na 60 °C, v chladicí zařízení a karbonizátoru na 15 °C)
Průtok vody **7,4 l/min (3 bar)**

Celonerez*
160.0708.955

105 875 Kč (vč. DPH)
87 500 Kč (bez DPH)
4 299 € (vr. DPH)

NOVÉ

MYTHOS WATER HUB ALL IN ONE

NA OBJEDNÁVKU

180° FRANKE@HOME A G A

Rozměry **525 × 440 × 200 mm**
Max. příkon **1 725 W** (+/- 10%)
Pohotovostní režim **max. 19 W**
Nastavení **Pomocí aplikace Franke@Home**

Bojler:


Objem **4 l**
Energetická třída **A**
Průtok vroucí vody **cca. 2 l/min (3 bar)**


Chladicí zařízení:


Objem chladicí jednotky **2,2 l**
Teplota vody mezi **4–10 °C**
Průtok chlazené vody **cca. 2,5 l/min (3 bar)**


Karbonizátor:

Objem jednotky **0,6 l**
Teplota vody mezi **4–10 °C**
Průtok chlazené vody **cca. 2 l/min (3 bar)**










Pohotovostní režim


Filtrovaná chlazená voda


Filtrovaná perlivá voda


Filtrovaná vroucí


Filtrovaná voda



Filtrovaná jemně perlivá voda

Aplikace Franke@Home

Aplikace Franke@Home je k dispozici pro chytré telefony se systémy iOS a Android. Umožňuje přístup k dalším funkcím baterie prostřednictvím vzdálené interakce.

Doplňky a příslušenství

NOVÉ 01



Náhradní filtr
Pro M Connect
150.0717.797
V ceně baterie

2 904 Kč (vč. DPH)
2 400 Kč (bez DPH)
119 € (vr. DPH)

NOVÉ 02



Filtr
Clear Water M Connect
150.0722.734

2 783 Kč (vč. DPH)
2 300 Kč (bez DPH)
115 € (vr. DPH)

NOVÉ 03



Dezinfekční sada
112.0699.241

847 Kč (vč. DPH)
700 Kč (bez DPH)
35 € (vr. DPH)



Baterie není vhodná pro montáž do nerezových dřezů.
* V objednávce vždy uvádějte objednací číslo baterie.

Mythos Water Hub

All in One



MYTHOS

01 02 03



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 180°
Připojení **Hadičky 70 cm**
Filtrační zařízení je součástí dodávky
Funkce **Dovolená** (Udržuje teplotu vody v bojleru na 60 °C, v chladicí zařízení a karbonizátoru na 15 °C)
Průtok vody **7,4 l/min (3 bar)**

Matná černá*
160.0731.752

110 836 Kč (vč. DPH)
91 600 Kč (bez DPH)
4 399 € (vr. DPH)

Zlatá*
160.0731.755

Měděná*
160.0731.758

Antracit*
160.0731.761


111 925 Kč (vč. DPH)
92 500 Kč (bez DPH)
4 499 € (vr. DPH)


NOVÉ


MYTHOS WATER HUB ALL IN ONE


NA OBJEDNÁVKU

180° FRANKE@HOME A↑G A









Rozměry **525 × 440 × 200 mm**
Max. příkon **1 725 W** (+/- 10%)
Pohotovostní režim **max. 19 W**
Nastavení **Pomocí aplikace Franke@Home**

Bojler:


Objem **4 l**
Energetická třída **A**
Průtok vroucí vody **cca. 2 l/min (3 bar)**

Chladicí zařízení:

Objem chladicí jednotky **2,2 l**
Teplota vody mezi **4–10 °C**
Průtok chlazené vody **cca. 2,5 l/min (3 bar)**

Karbonizátor:

Objem jednotky **0,6 l**
Teplota vody mezi **4–10 °C**
Průtok chlazené vody **cca. 2 l/min (3 bar)**



Pohotovostní režim | Filtrovaná chlazená voda | Filtrovaná perlivá voda

Filtrovaná vroucí | Filtrovaná voda | Filtrovaná jemně perlivá voda

Aplikace Franke@Home

Aplikace Franke@Home je k dispozici pro chytré telefony se systémy iOS a Android. Umožňuje přístup k dalším funkcím baterie prostřednictvím vzdálené interakce.

Doplňky a příslušenství

NOVÉ 01



Náhradní filtr
Pro M Connect
150.0717.797
V ceně baterie

2 904 Kč (vč. DPH)
2 400 Kč (bez DPH)
119 € (vr. DPH)

NOVÉ 02



Filtr
Clear Water M Connect
150.0722.734

2 783 Kč (vč. DPH)
2 300 Kč (bez DPH)
115 € (vr. DPH)

NOVÉ 03



Dezinfekční sada
112.0699.241

847 Kč (vč. DPH)
700 Kč (bez DPH)
35 € (vr. DPH)



Baterie není vhodná pro montáž do nerezových dřezů.
* V objednávce vždy uvádějte objednací číslo baterie.

Mythos Water Hub Sparkling



MYTHOS

01 02 03



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 180°
Připojení **Hadičky 70 cm**
Filtrační zařízení je součástí dodávky
Funkce **Dovolená** (Udržuje teplotu vody v chladicí zařízení a karbonizátoru na 15 °C)
Průtok vody **7,4 l/min (3 bar)**

Celonerez*
160.0708.956

75 625 Kč (vč. DPH)
62 500 Kč (bez DPH)
3 000 € (vr. DPH)

NOVÉ

MYTHOS WATER HUB SPARKLING

NA OBJEDNÁVKU

180° FRANKE@HOME


Rozměry **525 × 440 × 200 mm**
Max. příkon **230 W**
Pohotovostní režim **max. 5,5 W**
Nastavení **Pomocí aplikace Franke@Home**


Chladicí zařízení:


Objem chladicí jednotky **2,2 l**
Teplota vody mezi **4–10 °C**
Průtok chlazené vody **cca. 2,5 l/min (3 bar)**

Karbonizátor:

Objem jednotky **0,6 l**
Teplota vody mezi **4–10 °C**
Průtok chlazené vody **cca. 2 l/min (3 bar)**









Pohotovostní režim



Filtrovaná chlazená voda



Filtrovaná perlivá voda



Filtrovaná voda



Filtrovaná jemně perlivá voda

Aplikace Franke@Home

Aplikace Franke@Home je k dispozici pro chytré telefony se systémy iOS a Android. Umožňuje přístup k dalším funkcím baterie prostřednictvím vzdálené interakce.

Doplňky a příslušenství

NOVÉ 01



Náhradní filtr
Pro M Connect
150.0717.797
V ceně baterie

2 904 Kč (vč. DPH)
2 400 Kč (bez DPH)
119 € (vr. DPH)

NOVÉ 02



Filtr
Clear Water M Connect
150.0722.734

2 783 Kč (vč. DPH)
2 300 Kč (bez DPH)
115 € (vr. DPH)

NOVÉ 03



Dezinfekční sada
112.0699.241

847 Kč (vč. DPH)
700 Kč (bez DPH)
35 € (vr. DPH)



Baterie není vhodná pro montáž do nerezových dřezů.
* V objednávce vždy uvádějte objednací číslo baterie.

Vital Capsule System

Malý filtr, větší přínos





1 FILTR
NAHRADÍ AŽ
500 PLASTOVÝCH LAHVÍ!

Co dělá Vital systém tak výjimečný?
Je to malý, ale mocný kapslový filtr.

Tento unikátní design je nejen nejmenší na světě, ale také první, který kombinuje aktivní uhlí s high-tech membránou schopnou filtrovat a čistit vodu. Přizpůsobí se vašim potřebám a životnímu stylu, je k dispozici ve dvou variantách – **High Performance** a **High Flow.**

- Užívejte si čistou vodu skvělé chuti přímo z vaší baterie
- Kompaktní design baterie 2 v 1 nezabírá cenné místo ve skříňce
- Odfiltruje nežádoucí látky, zatímco důležité minerály zůstávají ve vodě zachovány
- LED indikátor upozorní, když je třeba vyměnit filtr
- Jednoduchá a rychlá výměna filtru

Ušetřete peníze a zmenšete plastový odpad

Vital Caspule System pomáhá snížit váš dopad na životní prostředí a může pomoci snížit odpad z plastových lahví o 99 %[1] a ušetřit rodinám až 8 000 Kč/320 EUR ročně[2].

Parametry hodnot filtrace

Rámec: 3,5 l/min. (3 bar)
Teplotní rozsah: 1–38 °C (34–100 °F)
Tlak: 1,0–6,8 bar (14,5–100 psi)
Kapacita: Až 500 l (132 gal), v závislosti na kvalitě vody a tlaku

Inspirativní video

Informační video


Video - Výměna filtru

Inspirativní video - Každodenní použití

1 Základ výpočtu: hmotnost filtrační kapsle Vital = 33,5 g, průměrná hmotnost 1 litrové PET láhve = 35,0 g, 1 filtrační kapsle Vital nahradí 500 PET lahví, pak 33,5 g/500 x 35, 0 g = 0,2 %.
2 Základ výpočtu: průměrná 4členná rodina spotřebuje cca 3000 litrů vody ročně při průměrné ceně 5 Kč/0,20 EUR za litr minerální vody. Výsledkem jsou náklady 15 000 Kč/600 EUR ročně ve srovnání s 7 000 Kč/280 EUR za šest filtračních kapslí Vital (doporučená doba používání 1 rok).

Vital Capsule System

High Performance filtr navržený pro čistou vodu skvělé chuti



INSTALOVAT POUZE SOUČASNĚ S FILTREM VODNÍCH SEDIMENTŮ NA PŘÍVODU VODY

Náš Vital filtr je nejen nejmenší na světě, ale i první, který efektivně kombinuje aktivní uhlí s Franke patentovanou membránou.

- **Předfiltr**

  První linie obrany, předfiltr zachytí větší částice, odstraní hrubé nečistoty, jako je třeba rez.

- **Membrána***

  Hi-tech membrána je tak jemná, že zachytí mikroplasty a odstraní nebezpečné mikroorganismy (viry a bakterie).

- **Aktivní uhlíkové vlákno**

  Přírodně účinný filtr, který je prověřen desetiletími používání, aktivní uhlík odstraní znečištění jako je chlór, pesticidy a hormony; zároveň odstraní nepříjemné chutě a pachy.

- **Vyústění**


  Po průchodu několika různými vrstvami filtru máte jistotu, že voda tekoucí do vaší sklenice, je zcela čistá bez nežádoucích látek.

Dva typy filtrů pro jakékoli podmínky

Ať už žijete kdekoliv, filtry jsou přizpůsobeny tak, aby vyhovovaly jakékoliv kvalitě vody. Baterie Vital Taps jsou k dispozici se dvěma různými typy filtrů – High Performance filtr nebo High Flow verze (oba filtry v ceně baterie).

*Pouze Hight Performance filtr

High Performance filtr (Filtr s vysokou účinností)



High Performance filtr přefiltruje až 500 litrů čerstvé pitné vody přímo z kohoutku, Je vhodný v případě, kdy kvalita vody zůstává v mezích uvedených v tabulce níže**. Pokud jsou tyto hodnoty překročeny, měli byste zvolit High Flow filtr, který je navržen tak, aby pomohl zvýšit průtok vody.

Průtok vody - standardy

V závislosti na dostupném tlaku vody High Performance filtr bude dosahovat těchto počátečních průtoků:

Tlak vody	Počáteční průtok
1,0 bar	2,0 l/min.
2,0 bar	3,0 l/min.
3,0 bar	3,5 l/min.

Předfiltr

Se síťkou, která je 20krát hustší než u běžných domácích vodních filtrů. Je vysoce účinný při zachycování rzi, nečistot a jemných usazenin, čímž zajišťuje podstatně čistší vodu.

Aktivní uhlí

Aktivní uhlí snižuje chlór, nepříjemné chutě a pachy a mnoho dalších nečistot. Tato vrstva je vyrobena ze skořápek kokosových ořechů a má ještě menší póry než jiné typy filtrů s aktivním uhlím. Pro čistou vodu, která je bezpečná a chutná.

High Flow filtr (Filtr s vysokým průtokem)



Náš High Flow filtr vám poskytne čistou, bezpečnou a skvěle chutnající vodu přímo z baterie v kombinaci s vysokým průtokem. Díky tělesu s aktivním uhlím a předfiltru **je ideálním řešením v situacích, kdy může být náš High Performance filtr ovlivněn nadprůměrnou úrovní sedimentů ve vodě a brzy se ucpává.**

Kvalita vody - ukazatele

High Flow filtr byl vyvinut pro použití v místech, kde jsou překročeny hodnoty kvality vody uvedené níže**.

**

Ukazatel	Hodnota
Zákal[1]	< 5 NTU
TOC[2]	< 2 mg/l

Průtok vody - standardy

V závislosti na dostupném tlaku vody High Flow filtr bude dosahovat těchto počátečních průtoků:

Tlak	Počáteční průtok
0,5 bar	1,5 l/min.
1,0 bar	2,5 l/min.
1,5 bar	3,0 l/min.
2,0 bar	3,5 l/min.
3,0 bar	3,5 l/min.

FILTRACE	HIGH PERFORMANCE FILTR	HIGH FLOW FILTR
Ihned filtrovaná, zdravá voda (s nejlepší vůní, chutí a obsahem minerálů; přímo z vaší baterie, bez obsahu škodlivých látek pro vaše zdraví)	•	•
Odfiltruje: chlór, rez, pesticidy, hormony, drogy, nežádoucí pachy a chutě	•	•
Odfiltruje: mikroplasty, škodlivé bakterie a viry	•	-
Snižuje plastový odpad o více než 99 %	•	•
Filtr je z 94 % recyklovatelný	•	•
1 filtr nahradí až 500 plastových jednolitrových lahví	•	•
Vysoce účinná filtrace přímo v baterii	•	•
Žádná stagnující voda v přívodní cestě po skončení filtrace	•	•
Velmi snadná výměna filtru	•	•
Integrovaná high-tech membrána pro nejmodernější filtrační technologii	•	-

1 Zákal je považován za platný parametr pro měření kvality vody. WHO (2017). Pokyny pro kvalitu pitné vody, 4. vydání.
2 Celkový organický uhlík (TOC) je ukazatelem úrovně biologické kontaminace pitné vody.

Vital Taps



MYTHOS


01 02



VITAL TAP

Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
S koncovkou na pružině
osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Hadice s kovovou pružinou
Připojení **Hadičky 40 cm**
Průtok vody přes ramínko baterie
3,5 l/min. (3 bar)
1× High Performance a 1× High Flow filtr v ceně baterie





Cel. Černá/ Nerez*
120.0621.313

29 645 Kč (vč. DPH)
24 500 Kč (bez DPH)
1 217 € (vr. DPH)

Chrom/ Gun Metal*
120.0621.230

28 677 Kč (vč. DPH)
23 700 Kč (bez DPH)
1 184 € (vr. DPH)

MYTHOS


01 02



VITAL TAP

Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení **Hadičky 40 cm**
Průtok vody přes ramínko baterie
3,5 l/min. (3 bar)
1× High Performance a 1× High Flow filtr v ceně baterie





Cel. Černá/ Nerez*
120.0621.312

21 780 Kč (vč. DPH)
18 000 Kč (bez DPH)
911 € (vr. DPH)

Chrom/ Gun Metal*
120.0621.229

18 997 Kč (vč. DPH)
15 700 Kč (bez DPH)
785 € (vr. DPH)

MYTHOS


01 02



VITAL TAP

Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení **Hadičky 40 cm**
1× High Performance a 1× High Flow filtr v ceně baterie





Možnost použít
pro otvor o Ø 35 mm

Cel. Černá/ Nerez*
120.0621.311

15 488 Kč (vč. DPH)
12 800 Kč (bez DPH)
633 € (vr. DPH)

Chrom/ Gun Metal*
120.0621.228

13 673 Kč (vč. DPH)
11 300 Kč (bez DPH)
559 € (vr. DPH)

Doplňky a příslušenství

01



Náhradní filtr
High Perfomance
Sada 3 ks
112.0607.498

4 114 Kč (vč. DPH)
3 400 Kč (bez DPH)
162 € (vr. DPH)

02



Náhradní filtr
High Flow
Sada 3 ks
112.0606.785

3 509 Kč (vč. DPH)
2 900 Kč (bez DPH)
137 € (vr. DPH)





Baterie nejsou vhodné pro montáž do nerezových dřezů.
* V objednávce vždy uvádějte objednací číslo baterie

Lina

Clear Water 2.0



SMART


NOVÉ



FC 3080 LINA CLEAR WATER 2.0

Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení **3× Hadičky 50 cm**
Připojení na filtrační zařízení pomocí ⅜" připojení
Filtrační zařízení není součástí dodávky
Průtok vody **7,5 l/min. (3 bar)**
Průtok filtr. vody **2,8 l/min. (3 bar)**

360°



Chrom
FC 3080.031
120.0730.806

7 865 Kč (vč. DPH)
6 500 Kč (bez DPH)
309 € (vr. DPH)

Matná černá
FC 3080.901
120.0730.807

9 922 Kč (vč. DPH)
8 200 Kč (bez DPH)
389 € (vr. DPH)

SMART


NOVÉ



FC 3077 LINA CLEAR WATER 2.0

Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení **3× Hadičky 50 cm**
Připojení na filtrační zařízení pomocí ⅜" připojení
Filtrační zařízení není součástí dodávky
Průtok vody **7,5 l/min. (3 bar)**
Průtok filtr. vody **2,8 l/min. (3 bar)**

360°



Chrom
FC 3077.031
120.0730.779

8 712 Kč (vč. DPH)
7 200 Kč (bez DPH)
339 € (vr. DPH)

Matná černá
FC 3077.901
120.0730.802

10 769 Kč (vč. DPH)
7 900 Kč (bez DPH)
419 € (vr. DPH)

Filtrační baterie LINA CLEAR WATER 2.0 je ideální kombinací kompaktního designu a nekompromisní účinnosti. Filtrovaná a standardní voda s ergonomicky tvarovanými ovládacími prvky pro jasnou identifikaci různých funkcí baterie. Oddělený vodní okruh pro filtrovanou vodu v těle baterie zabraňuje kontaminaci čisté vody při použití standardní teplé a studené.

Filtr odstraňuje z vody nepříjemné pachy, chlór a zlepšuje její chuť. Kromě toho snižuje obsah mikroplastů, pesticidů, hormonů, těžkých kovů, potlačuje růst bakterií ve vodě a také snižuje obsah sloučenin vápníku a hořčíku (změkčuje vodu).










Doplňky a příslušenství

NOVÉ

01



Filtr. sada Clear Water S
(Filtr + hlavice)
Cena za sadu
150.0730.809

4 114 Kč (vč. DPH)
3 400 Kč (bez DPH)
159 € (vr. DPH)

NOVÉ

02



Náhradní filtr Clear Water S
(4 000 l nebo 12 měsíců)

112.0702.682

1 936 Kč (vč. DPH)
1 600 Kč (bez DPH)
75 € (vr. DPH)



Kuchyňské baterie



Celonerez



Mythos Masterpiece	151
Altas Neo Sensor	153
Eos Neo J	154
Atlas Neo J	156
Mythos	157
Atlas Neo L	158
Smart Glenda	160
Taros Neo	161
Orbit	162
Taros Neo Pod okno	163

Mythos Masterpiece



MYTHOS




Celonerez
Zlatá

FG 1554
MYTHOS MASTERPIECE

360°

Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
S vytahovací koncovkou
osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprchová hadice **170 cm**
Připojení **Hadičky 55 cm**
Průtok vody **7,74 l/min (3 bar)**



Celonerez
FG 1554.501
115.0711.554

24 200 Kč (vč. DPH)
20 000 Kč (bez DPH)
979 € (vr. DPH)

C. Zlatá
FG 1554.504
115.0711.558

C. Měděná
FG 1554.505
115.0711.557

C. Antracit
FG 1554.503
115.0711.555

33 880 Kč (vč. DPH)
28 000 Kč (bez DPH)
1 349 € (vr. DPH)



Celonerez



Celonerez
Měděná



Celonerez
Antracit



K bateriím **MYTHOS MASTERPIECE** dokonale pasují dávkovače saponátu **ATLAS NEO** na str. 376



Baterie Mythos Masterpiece okouzlí funkčním designem, elegantním stylem s maximálním důrazem na detail a stanou se dokonalým doplňkem vaší kuchyně.

K dispozici v celonerezovém provedení a ve třech různých metalických barvách s povrchovou úpravou PVD pro dokonalou vizuální harmonii s ostatními prvky kolekce Mythos Masterpiece.



Baterie není vhodná pro montáž do nerezových dřezů.

Atlas Neo Sensor


Bezdotyková baterie pro současnou kuchyni



MARIS



Páková směšovací
Senzorová
Tlaková
Otočná 180°
Připojení **Hadičky 60 cm**
Průtok vody **7,5 l/min. (3 bar)**
Napájení **4× Tužková baterie AA**



FC 5489
ATLAS NEO SENSOR

180°

Celonerez
FC 5489.501
115.0625.489

15 246 Kč (vč. DPH)
12 600 Kč (bez DPH)
620 € (vr. DPH)


C. Černá
FC 5489.502
115.0625.525

17 545 Kč (vč. DPH)
14 500 Kč (bez DPH)
713 € (vr. DPH)

MARIS



Páková směšovací
Senzorová
Tlaková
Otočná 180°
S vytahovací koncovkou
osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 60 cm**
Průtok vody **7 l/min. (3 bar)**
Napájení **4× Tužková baterie AA**



FC 5523
ATLAS NEO SENSOR

180°

Celonerez
FC 5523.501
115.0625.523

17 424 Kč (vč. DPH)
14 400 Kč (bez DPH)
708 € (vr. DPH)

C. Černá
FC 5523.502
115.0625.527

19 965 Kč (vč. DPH)
16 500 Kč (bez DPH)
812 € (vr. DPH)



Víme, jak důležitá je v kuchyni dobrá hygiena. Bezdotyková funkce baterie Atlas Neo Sensor vám umožňuje zapnout vodu pouhým mávnutím ruky. Snadno si tak umyjete špinavé ruce, aniž byste museli řešit skvrny, otisky prstů a nečistoty na baterii. Ideálním řešení pro dnešní domácnost a současný způsob života. Kombinace pohodlného sensoru s možností ručního ovládání pomocí tradiční páčky vám pomůže šetřit energii i vodu.



Mytí rukou

Infračervený pohybový senzor ví, kdy spustit a zastavit proud vody, abyste si mohli umýt ruce – ušetří vám minimálně 3 litry vody při každém mytí a sníží běžnou spotřebu minimálně o 50 %. Můžete si také nastavit nižší teplotu vody, což dále sníží vaše náklady na energie.

Video - Dotyk

Montážní video

Informační video
z našeho showroomu

Baterie není vhodná pro montáž do nerezových dřezů.

Eos Neo J



MARIS




Celonerez
Měděná

FC 0044
EOS NEO

180°

Páková směšovací
Tlaková
Otočná 180°
S vytahovací koncovkou
osazenou perlátorem
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **12 l/min (3 bar)**



Celonerez
FC 0044.501
115.0590.044

6 776 Kč (vč. DPH)
5 600 Kč (bez DPH)
279 € (vr. DPH)

C. Černá
FC 0044.502
115.0613.590

C. Zlatá
FC 0044.504
115.0681.243

C. Měděná
FC 0044.505
115.0628.251

C. Antracit
FC 0044.503
115.0628.253

8 470 Kč (vč. DPH)
7 000 Kč (bez DPH)
349 € (vr. DPH)



Celonerez



Celonerez
Černá



Celonerez
Zlatá



Celonerez
Antracit



K bateriím **EOS NEO** dokonale pasují dávkovače saponátu **ATLAS NEO** na str. 376.

Baterie není vhodná pro montáž do nerezových dřezů.

Eos Neo J



MARIS




Celonerez
Antracit

FC 0045
EOS NEO

180°

Páková směšovací
Tlaková
Otočná 180°
S vytahovací koncovkou
osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprchová hadice **180 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **10 l/min (3 bar)**



Celonerez
FC 0045.501
115.0590.045

8 954 Kč (vč. DPH)
7 400 Kč (bez DPH)
384 € (vr. DPH)

C. Černá
FC 0045.502
115.0613.671

C. Zlatá
FC 0045.504
115.0681.244

C. Měděná
FC 0045.505
115.0628.254

C. Antracit
FC 0045.503
115.0628.256

10 890 Kč (vč. DPH)
9 000 Kč (bez DPH)
450 € (vr. DPH)



Celonerez



Celonerez
Černá



Celonerez
Zlatá



Celonerez
Měděná



K baterím **EOS NEO** dokonale pasují dávkovače saponátu **ATLAS NEO** na str. 376

Baterie není vhodná pro montáž do nerezových dřezů.

Atlas Neo J




MARIS



FC 0046
ATLAS NEO

Páková směšovací
Tlaková
Otočná 180°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **12,8 l/min. (3 bar)**





Celonerez
FC 0046.501
115.0590.046


7 260 Kč (vč. DPH)
6 000 Kč (bez DPH)
298 € (vr. DPH)

MARIS



FC 0047
ATLAS NEO

Páková směšovací
Tlaková
Otočná 180°
S vytahovací koncovkou
osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **10,4 l/min. (3 bar)**



Celonerez
FC 0047.501
115.0590.047

8 470 Kč (vč. DPH)
7 000 Kč (bez DPH)
355 € (vr. DPH)

Baterie nejsou vhodné pro montáž do nerezových dřezů.


Mythos



MYTHOS



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Hranatá základna 4,7 × 4,7 cm
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **13 l/min. (3 bar)**



FC 7852
MYTHOS

360°

Celonerez
FC 7852.501
115.0547.852

10 648 Kč (vč. DPH)
8 800 Kč (bez DPH)
436 € (vr. DPH)


C. Černá
FC 7852.502
115.0550.441

11 858 Kč (vč. DPH)
9 800 Kč (bez DPH)
481 € (vr. DPH)

MYTHOS



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Hranatá základna 4,7 × 4,7 cm
S vytahovací koncovkou
osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**



FC 7853
MYTHOS

360°

Celonerez
FC 7853.501
115.0547.853

11 979 Kč (vč. DPH)
9 900 Kč (bez DPH)
501 € (vr. DPH)

C. Černá
FC 7853.502
115.0550.442

12 947 Kč (vč. DPH)
10 700 Kč (bez DPH)
532 € (vr. DPH)

Baterie nejsou vhodné pro montáž do nerezových dřezů.

Atlas Neo L




MARIS



Celonerez
Antracit

Páková směšovací
Tlaková
Otočná 180°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **12,2 l/min. (3 bar)**



FC 3834
ATLAS NEO

180°

Celonerez
FC 3834.501
115.0521.435

7 502 Kč (vč. DPH)
6 200 Kč (bez DPH)
304 € (vr. DPH)

C. Černá
FC 3834.502
115.0550.424

C. Zlatá
FC 3834.504
115.0681.241

C. Měděná
FC 3834.505
115.0628.204

C. Antracit
FC 3834.503
115.0628.207

8 591 Kč (vč. DPH)
7 100 Kč (bez DPH)
349 € (vr. DPH)



Celonerez



Celonerez
Černá



Celonerez
Zlatá



Celonerez
Měděná



K baterií **ATLAS NEO** dokonale pasují dávkovače saponátu **ATLAS NEO** na str. 376.

Baterie není vhodná pro montáž do nerezových dřezů.

Atlas Neo L



MARIS




Celonerez
Zlatá

FC 3791
ATLAS NEO

180°

Páková směšovací
Tlaková
Otočná 180°
S vytahovací koncovkou
osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **9,7 l/min. (3 bar)**



Celonerez
FC 3791.501
115.0521.438

8 954 Kč (vč. DPH)
7 400 Kč (bez DPH)
374 € (vr. DPH)

C. Černá
FC 3791.502
115.0550.427

C. Zlatá
FC 3791.504
115.0681.242

C. Měděná
FC 3791.505
115.0628.208

C. Antracit
FC 3791.503
115.0628.210

9 922 Kč (vč. DPH)
8 200 Kč (bez DPH)
415 € (vr. DPH)



Celonerez



Celonerez
Černá



Celonerez
Měděná



Celonerez
Antracit



K bateriím **ATLAS NEO** dokonale pasují dávkovače saponátu **ATLAS NEO** na str. 376.

Baterie není vhodná pro montáž do nerezových dřezů.


Smart Glenda



SMART



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 180°
Připojení **Hadičky 50 cm**
Průtok vody **12,3 l/min. (3 bar)**



Celonerez
FC 6985.501
115.0706.985

5 445 Kč (vč. DPH)
4 500 Kč (bez DPH)
219 € (vr. DPH)


FC 6985
SMART GLENDA

180°

SMART



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 180°
S vytahovací koncovkou
osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 50 cm**
Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**



Celonerez
FC 6986.501
115.0706.986

7 381 Kč (vč. DPH)
6 100 Kč (bez DPH)
299 € (vr. DPH)

FC 6986
SMART GLENDA

180°

Baterie nejsou vhodné pro montáž do nerezových dřezů.


Taros Neo



MARIS



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 120°
Připojení **Hadičky 60 cm**
Průtok vody **12 l/min. (3 bar)**



Celonerez
FC 6320.501
115.0596.320

7 139 Kč (vč. DPH)
5 900 Kč (bez DPH)
290 € (vr. DPH)


FC 6320
TAROS NEO

-50% 120°

MARIS



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 120°
S vytahovací koncovkou
osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 60 cm**
Průtok vody **8 l/min. (3 bar)**



Celonerez
FC 6383.501
115.0596.383

8 228 Kč (vč. DPH)
6 800 Kč (bez DPH)
334 € (vr. DPH)


FC 6383
TAROS NEO

-50% 120°

MARIS



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 120°
S vytahovací koncovkou
osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 60 cm**
Průtok vody **8 l/min. (3 bar)**



Celonerez
FC 6386.501
115.0596.386

9 559 Kč (vč. DPH)
7 900 Kč (bez DPH)
288 € (vr. DPH)

FC 6386
TAROS NEO

-50% 120°


Orbit



SMART



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **13 l/min. (3 bar)**



Celonerez
FC 9290.501
115.0569.290

6 534 Kč (vč. DPH)
5 400 Kč (bez DPH)
265 € (vr. DPH)


FC 9290
ORBIT



SMART



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 120°
S vytahovací koncovkou
osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **8,5 l/min. (3 bar)**



Celonerez
FC 9461.501
115.0569.461

7 865 Kč (vč. DPH)
6 500 Kč (bez DPH)
319 € (vr. DPH)

FC 9461
ORBIT



Taros Neo


Pod okno




MARIS



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 120°
Sklopná
Výška po sklopení **60 mm**
Připojení **Hadičky 80 cm**
Průtok vody **12 l/min. (3 bar)**






Celonerez
FC 6381.501
115.0596.381

7 502 Kč (vč. DPH)
6 200 Kč (bez DPH)
304 € (vr. DPH)


FC 6381
TAROS NEO




MARIS



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 120°
Sklopná
Výška po sklopení **60 mm**
S vytahovací koncovkou
osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 80 cm**
Průtok vody **8 l/min. (3 bar)**





Celonerez
FC 6384.501
115.0596.384

8 954 Kč (vč. DPH)
7 400 Kč (bez DPH)
364 € (vr. DPH)

FC 6384
TAROS NEO



Kuchyňské

166 Icon Semi Pro
167 Active Semi Pro
168 Maris Slim Semi Pro
169 Fox Pro
170 Lina Semi Pro
172 Pescara
173 Active J
174 Maris Slim J
175 Lina J
178 Icon
180 Lina U
181 Old England
185 Active Twist
187 Active L
189 Maris L
190 Lina L
192 Centro
194 Orbit
196 Novara Plus
198 Neptune Style Pod okno
199 Active L Pod okno
200 Orbit Beztlakové
201 Novara Plus Beztlaková



é baterie



Icon Semi Pro

reddot winner 2023



MYTHOS




FG 0598
ICON SEMI PRO


360°

Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
S koncovkou na hadici
s kovovou pružinou uvnitř
osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **7,5 l/min (3 bar)**

Matná černá
FG 0598.901
115.0690.598

17 908 Kč (vč. DPH)
14 800 Kč (bez DPH)
748 € (vr. DPH)





Baterie není vhodná pro montáž do nerezových dřezů.


Active Semi Pro




MARIS



FN 3407
ACTIVE SEMI PRO



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 180°
S koncovkou na pružině
osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Hadice s kovovou pružinou
Připojení **Hadičky 55 cm**
Průtok vody **7,5 l/min (3 bar)**
ECO kartuše



Chrom
FN 3407.031
115.0653.407

12 463 Kč (vč. DPH)
10 300 Kč (bez DPH)
506 € (vr. DPH)

Matná černá
FN 3407.901
115.0653.409

15 972 Kč (vč. DPH)
13 200 Kč (bez DPH)
659 € (vr. DPH)

Baterie není vhodná pro montáž do nerezových dřezů.

Maris Slim Semi Pro




MARIS




NOVÉ

FS 2845
MARIS SLIM SEMI PRO



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
S koncovkou na pružině
osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Hadice s kovovou pružinou
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **8,4 l/min (3 bar)**



Chrom
FS 2845.031
115.0728.395

7 744 Kč (vč. DPH)
6 400 Kč (bez DPH)
299 € (vr. DPH)

Matná černá
FS 2845.901
115.0728.396

9 922 Kč (vč. DPH)
8 200 Kč (bez DPH)
389 € (vr. DPH)

Baterie není vhodná pro montáž do nerezových dřezů.

Fox Pro




MARIS



FN 6993
FOX PRO

360°

Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
S koncovkou na pružině
osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Hadice s kovovou pružinou
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **10 l/min (3 bar)**



Chrom
FN 6993.031
115.0486.993

7 744 Kč (vč. DPH)
6 400 Kč (bez DPH)
333 € (vr. DPH)

Baterie není vhodná pro montáž do nerezových dřezů.

Lina Semi Pro



SMART




NOVÉ

FC 2583
LINA SEMI PRO

360°

Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
S koncovkou na hadici
s kovovou pružinou uvnitř
osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **7,6 l/min (3 bar)**



Matná černá
FC 2583.901
115.0725.838

5 324 Kč (vč. DPH)
4 400 Kč (bez DPH)
210 € (vr. DPH)

Lina Semi Pro




SMART



FC 6085
LINA SEMI PRO

360°

Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
S koncovkou na hadici
s kovovou pružinou uvnitř
osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **7,6 l/min (3 bar)**



Chrom/Černá
FC 6085.031
115.0626.085

4 961 Kč (vč. DPH)
4 100 Kč (bez DPH)
205 € (vr. DPH)

Pescara




MYTHOS



FC 5968
PESCARA

180°

Páková směšovací
Tlaková
Otočná 180°
S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
SLID IN Technologie - koncovka s magnety pro snadné a přesné zatažení zpět do těla baterie
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**



Chrom
FC 5968.031
115.0538.940

8 470 Kč (vč. DPH)
7 000 Kč (bez DPH)
344 € (vr. DPH)

Matná černá
FC 5968.901
115.0575.968

9 801 Kč (vč. DPH)
8 100 Kč (bez DPH)
405 € (vr. DPH)

Baterie není vhodná pro montáž do nerezových dřezů.


Active J



MARIS



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 180°
Připojení **Hadičky 55 cm**
Průtok vody **8,3 l/min. (3 bar)**
ECO kartuše



FN 4089
ACTIVE NEW



Chrom
FN 4089.031
115.0653.395

5 929 Kč (vč. DPH)
4 900 Kč (bez DPH)
245 € (vr. DPH)


Matná černá
FN 4089.901
115.0653.398

7 865 Kč (vč. DPH)
6 500 Kč (bez DPH)
319 € (vr. DPH)


MARIS



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 180°
S vytahovací koncovkou
osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 55 cm**
Průtok vody **7,5 l/min. (3 bar)**
ECO kartuše



FN 4090
ACTIVE NEW



Chrom
FN 4090.031
115.0653.401

9 801 Kč (vč. DPH)
8 100 Kč (bez DPH)
406 € (vr. DPH)

Matná černá
FN 4090.901
115.0653.404

11 858 Kč (vč. DPH)
9 800 Kč (bez DPH)
481 € (vr. DPH)

Maris Slim J



MARIS


NOVÉ



FS 2838
MARIS SLIM

Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **10,2 l/min. (3 bar)**





Chrom
FS 2838.031
115.0728.384

4 961 Kč (vč. DPH)
4 100 Kč (bez DPH)
195 € (vr. DPH)

Matná černá
FS 2838.901
115.0728.386

6 413 Kč (vč. DPH)
5 300 Kč (bez DPH)
249 € (vr. DPH)


MARIS


NOVÉ



FS 2839
MARIS SLIM

Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
S vytahovací koncovkou
osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **7, 4 l/min. (3 bar)**





Chrom
FS 2839.031
115.0728.388

6 534 Kč (vč. DPH)
5 400 Kč (bez DPH)
255 € (vr. DPH)

Matná černá
FS 2839.901
115.0728.389

7 986 Kč (vč. DPH)
6 600 Kč (bez DPH)
315 € (vr. DPH)


Lina J



SMART



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **10,8 l/min (3 bar)**



Chrom
FS 3228.031
115.0693.228

3 630 Kč (vč. DPH)
3 000 Kč (bez DPH)
142 € (vr. DPH)


FS 3228
LINA NEW

360°

SMART



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
S vytahovací koncovkou
osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **7,5 l/min. (3 bar)**



Chrom
FS 3229.031
115.0693.229

4 598 Kč (vč. DPH)
3 800 Kč (bez DPH)
182 € (vr. DPH)

FS 3229
LINA NEW

360°

Lina J



SMART




Šedý kámen

FC 6018
LINA

360°

Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **14 l/min. (3 bar)**





Matná černá



Bílá-led



Sahara



Pískový melír



Kašmír



Onyx

Matná černá*
FC 6018.901
115.0626.019

3 993 Kč (vč. DPH)
3 300 Kč (bez DPH)
162 € (vr. DPH)

Bílá-led
FC 6018.094
115.0626.024

Sahara
FC 6018.082
115.0626.025

Pískový melír
FC 6018.085
115.0626.026

Kašmír
FC 6018.424
115.0626.028

Šedý kámen
FC 6018.084
115.0626.022

Onyx
FC 6018.071
115.0626.020

3 872 Kč (vč. DPH)
3 200 Kč (bez DPH)
157 € (vr. DPH)

*Baterie v provedení Matná černá je plně zbarvena v dané barvě. Ostatní barevná provedení obsahují chromový kroužek.

Lina J



SMART




Sahara

FC 6051
LINA



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 150°
S vytahovací koncovkou
osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **8,2 l/min. (3 bar)**



Matná černá*
FC 6051.901
115.0626.053

4 961 Kč (vč. DPH)
4 100 Kč (bez DPH)
205 € (vr. DPH)

Bílá-led
FC 6051.094
115.0626.081

Sahara
FC 6051.082
115.0626.082

Pískový melír
FC 6051.085
115.0626.083

Kašmír
FC 6051.424
115.0626.084

Šedý kámen
FC 6051.084
115.0626.057

Onyx
FC 6051.071
115.0626.055

4 719 Kč (vč. DPH)
3 900 Kč (bez DPH)
192 € (vr. DPH)


Matná černá


Bílá-led


Pískový melír


Kašmír


Šedý kámen


Onyx

*Baterie v provedení Matná černá je plně zbarvena v dané barvě. Ostatní barevná provedení obsahují chromový kroužek.

Icon




MYTHOS



FG 5185
ICON

120°

Páková směšovací
Tlaková
Otočná 120°
Připojení **Hadičky 50 cm**
Průtok vody **11,4 l/min. (3 bar)**



Chrom
FG 5185.031
115.0625.185

10 648 Kč (vč. DPH)
8 800 Kč (bez DPH)
436 € (vr. DPH)

Matná černá
FG 5185.901
115.0625.187

12 947 Kč (vč. DPH)
10 700 Kč (bez DPH)
542 € (vr. DPH)

Icon




MYTHOS



FG 5188
ICON

360°

Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
S vytahovací koncovkou
osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprchová hadice **170 cm**
Připojení **Hadičky 50 cm**
Průtok vody **7,5 l/min. (3 bar)**



Chrom
FG 5188.031
115.0625.188

12 947 Kč (vč. DPH)
10 700 Kč (bez DPH)
542 € (vr. DPH)

Matná černá
FG 5188.901
115.0625.190

15 730 Kč (vč. DPH)
13 000 Kč (bez DPH)
645 € (vr. DPH)

Lina U



SMART


NOVÉ



FS 2847
LINA

Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **10,5 l/min. (3 bar)**

360°



Chrom
FS 2847.031
115.0728.473

4 840 Kč (vč. DPH)
4 000 Kč (bez DPH)
185 € (vr. DPH)

Matná černá
FS 2847.901
115.0728.474

5 566 Kč (vč. DPH)
4 600 Kč (bez DPH)
199 € (vr. DPH)

SMART


NOVÉ



FS 2848
LINA

Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
S vytahovací koncovkou
osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **8,5 l/min. (3 bar)**

360°



Chrom
FS 2848.031
115.0728.476

5 566 Kč (vč. DPH)
4 600 Kč (bez DPH)
199 € (vr. DPH)

Matná černá
FS 2848.901
115.0728.477

6 534 Kč (vč. DPH)
5 400 Kč (bez DPH)
249 € (vr. DPH)

Old England




SMART



Měděná

Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení **Hadičky 40 cm**
Průtok vody **12 l/min. (3 bar)**



NOVÉ

OLD ENGLAND

360°



Chrom



Bronzová



Chrom
115.0060.360*

5 929 Kč (vč. DPH)
4 900 Kč (bez DPH)
220 € (vr. DPH)



Měděná
115.0028.208*




Bronzová
115.0028.205*

6 534 Kč (vč. DPH)
5 400 Kč (bez DPH)
241 € (vr. DPH)

Active Twist

Myslíte si, že znáte kuchyňské baterie?
Zamyslete se znovu






Inspirativní video

Informační video

Kromě stylového, minimalistického vzhledu nabízí baterie Active Twist inovativní speciální funkci, která spojuje baterii s ovládáním výpusti dřezu. Otočením ovladače na těle baterie ovládáte otevírání a zavírání výpusti dřezu. Baterie má schopnost dřez nejen naplnit, ale také jej vyprázdnit. Takže voda snadno, bezpečně a hygienicky odtéká.



Funkce a benefity

Twist – Integrované ovládání výpusti




Baterie obsahuje speciální otočné ovládání Twist, kterým se ovládá otevření a uzavření odpadu, takže voda snadno, bezpečně a hygienicky odtéká, aniž byste museli vložit ruce do dřezu.

ECO kartuše

ECO kartuše navržená tak, aby omezovala průtok i teplotu, pomáhá aktivně šetřit vodu i energii. Díky stupňovitému ovládání páčkou je možné snížit spotřebu vody až o 50 %.

Regulace Sprcha/Proud


Přepínání mezi sprchou a silnějším proudem na koncovce baterie usnadňuje oplachování ovoce a zeleniny, odstraňování odolných nečistot na nádobí a také se lépe dostanete do každé části dřezu, což usnadňuje čištění.



Otočný sítkový ventil není součástí dodávky baterie

Laminární průtok

Perlátor s laminárním průtokem zajišťuje, že z baterie Active Twist teče křišťálově čistý, nestříkající, nehlučný proud vody.



Jednoduchý čistý design

Jednoduchý zakřivený design a zaoblené hrany baterie usnadňují její čištění.

*Vždy postupujte dle návodu pro instalaci

Doporučené kombinace



Active Twist

Hledáte nejlepší způsob, jak mít krásný a funkční mycí prostor?

Spárujte baterii Active Twist s našimi vybranými nerezovými a Fragranite dřezy. Níže vybrané modely a kombinace.






MODEL BATERIE/ DŘEZU	FN 5350.149 ACTIVE TWIST Nerez 115.0653.504	FN 5351.149 ACTIVE TWIST Nerez 115.0653.505	FN 5350.901 ACTIVE TWIST Matná černá 115.0669.768	FN 5351.901 ACTIVE TWIST Matná černá 115.0669.769
 MYX 210/610-34	•	•	•	•
 MYX 210/610-50	•	•	•	•
 MYX 110-34	•	•	•	•
 MYX 110-50	•	•	•	•
 KNG 110-37 (Všechny barvy)	•	•	•	•
 KNG 110-52 (Všechny barvy)	•	•	•	•

V PŘÍPADĚ KOMBINACE BATERIE ACTIVE TWIST A DŘEZU KNG 110-37/KNG 110-52 JE NUTNÉ DOKOUPIT OTOČNÝ SÍTKOVÝ VENTIL 112.0389.090*

Pokud budete baterii ACTIVE TWIST kombinovat s jiným než z výše doporučených dřezů, kontaktujte obchodního zástupce. Baterie jsou také kompatibilní s matným černým příslušenstvím COLORLINE (str. 380).

*Otočný sítkový ventil 112.0389.090, cena 968 Kč s DPH/800 Kč bez DPH/39 € vr. DPH.


Active Twist



MARIS



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 180° (možno 120° nebo 360°)
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **8,3 l/min. (3 bar)**
ECO kartuše



FN 5350
ACTIVE TWIST



Nerez
FN 5350.149
115.0653.504

8 712 Kč (vč. DPH)
7 200 Kč (bez DPH)
364 € (vr. DPH)


Matná černá
FN 5350.901
115.0669.768

10 890 Kč (vč. DPH)
9 000 Kč (bez DPH)
446 € (vr. DPH)

MARIS



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 180° (možno 120° nebo 360°)
S vytahovací koncovkou
osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **7,5 l/min. (3 bar)**
ECO kartuše



FN 5351
ACTIVE TWIST



Nerez
FN 5351.149
115.0653.505

12 463 Kč (vč. DPH)
10 300 Kč (bez DPH)
511 € (vr. DPH)

Matná černá
FN 5351.901
115.0669.769

14 883 Kč (vč. DPH)
12 300 Kč (bez DPH)
620 € (vr. DPH)

Active



Stylově udržitelné

ECO kartuše spotřebuje až o 50 % méně vody


Kuchyňské baterie Active nabízejí to nejlepší z obou světů – design a udržitelnost. Se dvěma možnostmi designu, z nichž každá je k dispozici v řadě úžasných moderních povrchových úprav, je přitažlivost zřejmá.

Tajemstvím jejich provozu je ekologicky šetrná ECO kartuše, která je navržena tak, aby omezovala průtok i teplotu vody. Ale to není vše. Baterie Active jsou také vybaveny perlátorem s laminárním průtokem vody, který poskytuje křišťálově čistý, nestříkající proud vody i funkci sprchového proudu pro účinnější a lepší mytí.


Video – ECO kartuše



Modely ACTIVE J (str. 173), model ACTIVE SEMI PRO (str. 167).



Dostatek vody a tlaku jen při **50% otevření**



Odmontujte páčku a pootočte kroužkem na kartuši pro omezení průtoku teplé vody (vždy postupujte dle návodu pro instalaci)

Active L




MARIS



Chrom

Páková směšovací
Tlaková
Otočná 180°
Otočná koncovka
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **8,3 l/min. (3 bar)**
ECO kartuše



FN 6100
ACTIVE NEW





Matná černá | Bílá-led | Sahara | Kašmír | Šedý kámen | Šedá břidlice | Onyx

Chrom
FN 6100.031
115.0653.298
5 929 Kč (vč. DPH)
4 900 Kč (bez DPH)
248 € (vr. DPH)

Matná černá*
FN 6100.901
115.0653.371
7 986 Kč (vč. DPH)
6 600 Kč (bez DPH)
329 € (vr. DPH)

Bílá-led
FN 6100.094
115.0653.376

Sahara
FN 6100.082
115.0653.377

Kašmír
FN 6100.424
115.0653.378

Šedý kámen
FN 6100.084
115.0653.374

Šedá břidlice
FN 6100.088
115.0721.463

Onyx
FN 6100.071
115.0653.373
7 865 Kč (vč. DPH)
6 500 Kč (bez DPH)
319 € (vr. DPH)

*Baterie v provedení Matná černá je plně zbarvena v dané barvě. Ostatní barevná provedení obsahují chromový kroužek.

Active L




MARIS




Šedá břidlice

FN 6110
ACTIVE NEW



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 180°
S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **7,5 l/min. (3 bar)**
ECO kartuše





Chrom | Matná černá | Bílá-led | Sahara | Kašmír | Šedý kámen | Onyx

Chrom
FN 6110.031
115.0653.379
8 712 Kč (vč. DPH)
7 200 Kč (bez DPH)
359 € (vr. DPH)

Matná černá*
FN 6110.901
115.0653.382
10 648 Kč (vč. DPH)
8 800 Kč (bez DPH)
431 € (vr. DPH)

Bílá-led
FN 6110.094
115.0653.387

Sahara
FN 6110.082
115.0653.388

Kašmír
FN 6110.424
115.0653.389

Šedý kámen
FN 6110.084
115.0653.385

Šedá břidlice
FN 6110.088
115.0721.464

Onyx
FN 6110.071
115.0653.384
9 922 Kč (vč. DPH)
8 200 Kč (bez DPH)
415 € (vr. DPH)

*Baterie v provedení Matná černá je plně zbarvena v dané barvě. Ostatní barevná provedení obsahují chromový kroužek.

Maris Slim L




MARIS

NOVÉ



FS 2841
MARIS SLIM

Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **10,2 l/min. (3 bar)**



-50% 360°

Chrom
FS 2841.031
115.0728.390

5 324 Kč (vč. DPH)
4 400 Kč (bez DPH)
210 € (vr. DPH)

Matná černá
FS 2841.901
115.0728.391

6 534 Kč (vč. DPH)
5 400 Kč (bez DPH)
255 € (vr. DPH)


MARIS

NOVÉ



FS 2842
MARIS SLIM

Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
S vytahovací koncovkou
osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **8,3 l/min. (3 bar)**



-50% 360°

Chrom
FS 2842.031
115.0728.393

6 534 Kč (vč. DPH)
5 400 Kč (bez DPH)
255 € (vr. DPH)

Matná černá
FS 2842.901
115.0728.394

7 986 Kč (vč. DPH)
6 600 Kč (bez DPH)
315 € (vr. DPH)

Lina L




SMART



Sahara

Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **9,8 l/min. (3 bar)**



FS 3230
LINA SMART

360°



Chrom | Matná černá | Bílá-led | Pískový melír | Kašmír | Šedý kámen | Šedá břidlice | Onyx

Chrom
FS 3230.031
115.0693.230

4 356 Kč (vč. DPH)
3 600 Kč (bez DPH)
172 € (vr. DPH)

Matná černá*
FS 3230.901
115.0693.393

5 203 Kč (vč. DPH)
4 300 Kč (bez DPH)
199 € (vr. DPH)

NOVÉ
Bílá-led
FS 3230.094
115.0728.479

NOVÉ
Sahara
FS 3230.082
115.0728.482

NOVÉ
Pískový melír
FS 3230.085
115.0728.483

NOVÉ
Kašmír
FS 3230.424
115.0728.481

NOVÉ
Šedý kámen
FS 3230.084
115.0728.480

NOVÉ
Šedá břidlice
FS 3230.088
115.0733.714

NOVÉ
Onyx
FS 3230.071
115.0728.478

4 961 Kč (vč. DPH)
4 100 Kč (bez DPH)
195 € (vr. DPH)

*Baterie v provedení Matná černá je plně zbarvena v dané barvě. Ostatní barevná provedení obsahují chromový kroužek.

Lina L




SMART



Šedá břidlice

Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **7,2 l/min. (3 bar)**



FS 3235
LINA SMART

360°



Chrom | Matná černá | Bílá-led | Sahara | Pískový melír | Kašmír | Šedý kámen | Onyx

Chrom
FS 3235.031
115.0712.420

4 719 Kč (vč. DPH)
3 900 Kč (bez DPH)
194 € (vr. DPH)

Matná černá*
FS 3235.901
115.0712.435

5 687 Kč (vč. DPH)
4 700 Kč (bez DPH)
229 € (vr. DPH)

Bílá-led
FS 3235.094
115.0728.485

Sahara
FS 3235.082
115.0728.488

Pískový melír
FS 3235.085
115.0728.489

Kašmír
FS 3235.424
115.0728.487

Šedý kámen
FS 3235.084
115.0728.486

Šedá břidlice
FS 3235.088
115.0733.716

Onyx
FS 3235.071
115.0728.484

5 566 Kč (vč. DPH)
4 600 Kč (bez DPH)
225 € (vr. DPH)

*Baterie v provedení Matná černá je plně zbarvena v dané barvě. Ostatní barevná provedení obsahují chromový kroužek.


Centro



MARIS



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 150°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **12 l/min. (3 bar)**



Matná černá
FP 0095.901
115.0621.613

8 833 Kč (vč. DPH)
7 300 Kč (bez DPH)
364 € (vr. DPH)


FP 0095
CENTRO



MARIS




Páková směšovací
Tlaková
Otočná 120°
S vytahovací koncovkou
osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice **160 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**



Matná černá
FP 0098.901
115.0621.592

9 922 Kč (vč. DPH)
8 200 Kč (bez DPH)
410 € (vr. DPH)

FP 0098
CENTRO



Centro



MARIS





Páková směšovací
Tlaková
Otočná 120°
S vytahovací koncovkou
osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprchová hadice **160 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**

Chrom
FP 0131.901
115.0600.131

7 502 Kč (vč. DPH)
6 200 Kč (bez DPH)
304 € (vr. DPH)

FP 0131
CENTRO





Orbit




SMART




Bílá-led

Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **11,9 l/min. (3 bar)**



Chrom



Barva

FC 3054
ORBIT

-50%

360°



Chrom



Matná černá



Kašmír



Šedý kámen



Onyx

Chrom
FC 3054.031
115.0623.054

3 993 Kč (vč. DPH)
3 300 Kč (bez DPH)
158 € (vr. DPH)

Matná černá
FC 3054.901
115.0659.964

4 840 Kč (vč. DPH)
4 000 Kč (bez DPH)
198 € (vr. DPH)

Bílá-led
FC 3054.094
115.0623.137

Kašmír
FC 3054.424
115.0623.146

Šedý kámen
FC 3054.084
115.0623.140

Onyx
FC 3054.071
115.0623.056

4 598 Kč (vč. DPH)
3 800 Kč (bez DPH)
189 € (vr. DPH)

Orbit




SMART




Kašmír

Páková směšovací
Tlaková
Otočná 120°
S vytahovací koncovkou
osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **9,9 l/min. (3 bar)**



Chrom



Barva

FC 3055
ORBIT

-50% 120°



Chrom



Matná černá



Bílá-led



Šedý kámen



Onyx



Chrom
FC 3055.031
115.0623.055

4 235 Kč (vč. DPH)
3 500 Kč (bez DPH)
167 € (vr. DPH)



Matná černá
FC 3055.901
115.0659.965

5 324 Kč (vč. DPH)
4 400 Kč (bez DPH)
218 € (vr. DPH)

Bílá-led
FC 3055.094
115.0623.139



Kašmír
FC 3055.424
115.0623.147



Šedý kámen
FC 3055.084
115.0623.141



Onyx
FC 3055.071
115.0623.057

4 961 Kč (vč. DPH)
4 100 Kč (bez DPH)
208 € (vr. DPH)

Novara Plus




SMART



Onyx

Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **16,3 l/min. (3 bar)**



FC 9541
NOVARA PLUS

360°



Chrom | Matná černá | Bílá-led | Sahara | Pískový melír | Kašmír | Šedý kámen

Chrom
FC 9541.031
115.0347.142
2 178 Kč (vč. DPH)
1 800 Kč (bez DPH)
89 € (vr. DPH)

Matná černá*
FC 9541.901
115.0659.961
3 025 Kč (vč. DPH)
2 500 Kč (bez DPH)
122 € (vr. DPH)

Bílá-led
FC 9541.094
115.0470.658

Sahara
FC 9541.082
115.0470.653

Pískový melír
FC 9541.085
115.0470.654

Kašmír
FC 9541.424
115.0470.655

Šedý kámen
FC 9541.084
115.0470.659

Onyx
FC 9541.071
115.0470.661
2 904 Kč (vč. DPH)
2 400 Kč (bez DPH)
117 € (vr. DPH)

*Baterie v provedení Matná černá je plně zbarvena v dané barvě, ale obsahuje chromový perlátor. Ostatní barevná provedení obsahují chromový kroužek.

Novara Plus




SMART



Chrom

Páková směšovací
Tlaková
Otočná 120°
S vytahovací koncovkou
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **10,3 l/min. (3 bar)**



FC 9547
NOVARA PLUS

120°



Matná černá | Bílá-led | Sahara | Pískový melír | Kašmír | Šedý kámen | Onyx

Chrom
FC 9547.031
115.0347.111
3 388 Kč (vč. DPH)
2 800 Kč (bez DPH)
136 € (vr. DPH)

Matná černá*
FC 9547.901
115.0659.840
4 356 Kč (vč. DPH)
3 600 Kč (bez DPH)
178 € (vr. DPH)

Bílá-led
FC 9547.094
115.0470.669

Sahara
FC 9547.082
115.0470.663

Pískový melír
FC 9547.085
115.0470.665

Kašmír
FC 9547.424
115.0470.666

Šedý kámen
FC 9547.084
115.0470.670

Onyx
FC 9547.071
115.0470.675
4 114 Kč (vč. DPH)
3 400 Kč (bez DPH)
168 € (vr. DPH)

*Baterie v provedení Matná černá je plně zbarvena v dané barvě. Ostatní barevná provedení obsahují chromový kroužek.

Neptune Style

Pod okno



MARIS




Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Sklopná
Výška po sklopení **80 mm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **10 l/min. (3 bar)**

Chrom
FN 9311.031
115.0263.158

7 502 Kč (vč. DPH)
6 200 Kč (bez DPH)
304 € (vr. DPH)

FN 9311
NEPTUNE STYLE

-50% 360°




Pod okno



MARIS



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 180°
Sklopná
Výška po sklopení **65 mm**
Připojení **Hadičky 80 cm**
Průtok vody **8,3 l/min. (3 bar)**
ECO kartuše



Chrom
FN 6564.031
115.0653.390

7 260 Kč (vč. DPH)
6 000 Kč (bez DPH)
295 € (vr. DPH)


FN 6564
ACTIVE NEW



MARIS



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 180°
Sklopná
Výška po sklopení **65 mm**
S vytahovací koncovkou
osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprchová hadice **170 cm**
Připojení **Hadičky 80 cm**
Průtok vody **7,5 l/min. (3 bar)**
ECO kartuše



Chrom
FN 6560.031
115.0653.391

9 680 Kč (vč. DPH)
8 000 Kč (bez DPH)
394 € (vr. DPH)

FN 6560
ACTIVE NEW



Orbit


Beztlakové



SMART



Páková směšovací
Beztlaková
Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **10 l/min. (3 bar)**




Chrom
FC 3148.031
115.0623.148

4 235 Kč (vč. DPH)
3 500 Kč (bez DPH)
172 € (vr. DPH)

FC 3148
ORBIT


-50% 360°



SMART



Páková směšovací
Beztlaková
Otočná 120°
S vytahovací koncovkou
osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**




Chrom
FC 3149.031
115.0623.149

4 477 Kč (vč. DPH)
3 700 Kč (bez DPH)
182 € (vr. DPH)

FC 3149
ORBIT

-50% 120°



Novara Plus

Beztlaková




SMART



Páková směšovací
Beztlaková
Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**

Chrom
FC 6301.031
115.0512.912

3 872 Kč (vč. DPH)
3 200 Kč (bez DPH)
158 € (vr. DPH)



FC 6301
NOVARA PLUS

360°




Schéma zapojení beztlakové baterie – Bez sprchy

Přehled

	Odsavače par **V indukční desce**	Odsavače par **Komínové**
MYTHOS	 Mythos 2Gether Icon Steel FMY 8391 HE/FMY 8391R HI str. 211	 Mythos Pro K-LINK FMY PRO 907 FM BK/BK MATT KL str. 234
	 Mythos 2Gether FMY 839 HI 2.0 str. 213	
MARIS	 Maris 2Gether Steel FMA 8391 HI/ FMA 8391R HI str. 215	 Maris Pro K-LINK FMA 2.0 PRO 907 BK KL str. 235
		 Maris Modular FMA MODULAR F60 BK MATT str. 243
	 Maris 2Gether Minimal Black FMA 8381 HI/ FMA 8381R HI str. 217	
	 Maris 2Gether FMA 839 HI str. 219	
SMART	 Smart 2Gether Black Lines FSM 7081 HI/ FSM 7081R HI str. 221	 Smart FSMA 905/805/605 BK str. 236
		Smart FSMA 905/605 WH str. 237
		 Evo Plus FPJ 925/705/625 V BK/SS str. 238
		 Vertical Evo FPJ 915/615 V BK A str. 239
		 Smart Suspended FSMS WALL F42 BK MATT str. 240
	 Smart 2Gether FSM 709 HI str. 223	 Smart Suspended FSMS WALL F42 WH MATT str. 240
		 Turn FTU 3805 XS str. 241
		 Linfa New FDL 9165/6165 XS str. 247
		 Smart Deco FSMD 508 (7 barev) str. 245
		 Country FCO 70 BK MATT str. 246

Odsavače par

Odsavače par **Ostrůvkové**



Tube
FTU PLUS 3707 I XS
str. 248



Tube
FTU PLUS 3707 I BK
str. 248



Tube
FTU PLUS 3707 I WH
str. 248



Smart
FSMS F42 BK MATT
str. 249



Smart
FSMS F42 WH MATT
str. 249

Odsavače par **Vestavné**



Downdraft
FDW 908 IB XS
str. 250



Mythos Full Light
FCMY 90 C WHG A FL
str. 251



Box Flush Evo Premium K-LINK
FBFP XS A70/52 KL
str. 253



Box Flush Evo Premium K-LINK
FBFP BK MATT A70/52 KL
str. 253



Box Flush Evo
FBFE XS A70/52
str. 255




Box Flush Evo
FBFE BK MATT A70/52
str. 255



Box Flush Evo
FBFE WH MATT A70/52
str. 255



Maris Style Drip Free K-LINK
FST DRIP-FREE 90/60 X/2 KL
str. 257



Style
FST PRO 908/608 X
str. 258



In-Nova Premium
FST PRO BK 904/604
str. 259



Style Plus
FST PLUS 908/608 X
str. 260



Style Plus
FST PLUS BK 908/608
str. 260



Box Flush Basic
FBFE LG A70/52 BASIC
str. 256



Box Flush Basic
FBFE BK A70/52 BASIC
str. 256



Box Smart
FBI 705/525 BK
str. 261



Box
FBI 705/525 XS HCS
str. 262



Telescopic
FTC 632L GR/XS
str. 263



Telescopic
FTC 632L BK
str. 263



Telescopic
FTC 632L WH
str. 263

Odsavače v indukční



par varné desce



Mythos 2Gether Icon Steel 211
Mythos 2Gether 213
Maris 2Gether Steel 215
Maris 2Gether Minimal Black 217
Maris 2Gether 218
Smart 2Gether Black Lines 221
Smart 2Gether 223


Technické specifikace 264

Odsavače par v indukční varné desce



Dva produkty v jednom

Spojením odsavače par a indukční varné desky získáte více prostoru pro samotnou přípravu jídel. Odsávání par se automaticky spustí, jakmile je varná deska v provozu.



Funkce

9 úrovní ohřevu a funkce Booster či Flexi zóny umožňují přesné ovládání tepelného výkonu, ideální pro umístění větších hrnců a pánví na desce.



Voděodolná technologie

Voděodolná technologie zaručuje provoz a bezpečnost i v případě, že se na varnou desku vylijí tekutiny, které se pohodlně shromažďují ve speciálním kolektoru pod ní.

Extra místo

Kompaktní tvar zajišťuje dodatečný prostor ve spodní skříňce pro umístění zásuvky na koření, náčiní nebo čisticí prostředky.

Snadné čištění


Hladký, snadno čistitelný povrch s omyvatelným tukovým filtrem vhodným do myčky nádobí.

Pachový filtr

Nejnovější modely odsavačů par v indukci mají umístěný pachový filtr zhora, aby byl snadno přístupný pro pohodlnější údržbu. Funkci filtru nutno obnovit po 3–4 měsících užívání v závislosti na intenzitě vaření). Proces obnovení filtru lze opakovat až 8× (max. životnost filtru je 5 let). Filtr lze umýt v myčce nádobí při max. teplotě 70 °C (bez použití chemických čisticích protředků) a následně vložit do trouby na horký vzduch, max. 70 °C po dobu 2 hodin.

Inspirativní video

Video - Benefity





Odsavače par v indukční varné desce

Toto chytré řešení 2 v 1 zaručuje maximální funkčnost a naprostou svobodu designu a zanechává ve vaší kuchyni příjemný pocit velkého prostoru. Nabízíme 7 modelů z nich 4 jsou vždy dostupné v samostatném provedení pro vnější odtah a pro recirkulaci. Různé designy s různými funkcemi a výkony napříč všemi řadami Mythos, Maris a Smart.

Mythos

Model Mythos vyniká naprostou elegancí: bílé dotykové Slide ovladače, elegantní sítotisky dodávající charakter varným zónám a geometricky sladěná centrální mřížka.
Perfektní řešení pro krásné, špičkové kuchyně.



Mythos 2Gether Icon Steel
Čistě rafinované

Nejnovější model Mythos 2Gether Icon Steel. Design s vertikální mřížkou z nerezové oceli pro prémiový vzhled a výjimečné vlastnosti. Tento model třídy A+ s výkonem 600 m3/h hladce spojuje estetiku s funkčností.



Mythos 2Gether
Výkon a funkčnost

Zažijte vysoký výkon s Mythos 2Gether. Tento model je vybaven výkonným odsavačem par s kapacitou 700 m3/h, funkcí Booster a třídou A++ a dokonale kombinuje výkon a účinnost. Všestranné vaření v minimalistickém designu.




Maris

Modely Maris jsou vybaveny červeným dotykovým ovládacím panelem a různým provedením mřížek pro jedinečný charakter.



Maris 2Gether Steel
Elegantní a robustní

Maris 2Gether Steel v elegantním robustním designu.
Mřížka z nerezové oceli, červený dotykový panel umožňující rychlé a intuitivní ovládání každé varné zóny. Energetická třída A+ s výkonem 630 m^3/h.



Maris 2Gether Minimal Black
Minimalistická krása

Objevte dokonalou rovnováhu minimalistické krásy a skvělého výkonu s Maris 2Gether Minimal Black. Tento model se vyznačuje černou mřížkou, energetickou třídou A+ a výkonem 600 m^3/h.



Maris 2Gether
Funkční, odolný a krásný

Maris 2Gether nastavuje standard módního designu. S výkonným odsavačem par 700 m3/h, se dvěma flexibilními varnými zónami a devíti stupni výkonu snadno kombinuje spolehlivost s energetickou účinností A++, a činí vaření extrémně snadné.

Smart

Tyto modely jsou malé, ale přesto výkonné a díky velikosti pouhých 70 cm se vejdou do standardní 60 cm skříňky, což poskytuje více prostoru pro vaření. Oba modely Smart mají dynamicky zvýrazněné varné zóny a nabízí řadu funkcí.

Smart 2Gether Black Lines
Současná elegance

Pozvedněte svou kuchyň pomocí modelu Smart 2Gether Black Lines. Model v moderním designu s vysokým výkonem. Energetická třída A+ a výkon 630 m^3/h dodají vašemu kulinářskému prostoru nejen nádech elegance a stylu, ale i funkčnosti.




Smart 2Gether
Kompaktní a funkční

Objevte Smart 2Gether: kompaktní, chytrý a výkonný. Moderní a příjemný design vhodný pro menší prostory. Odsavač par o výkonu 630 m3/h nedělá žádné kompromisy. Svou "chytrost" ukazuje také v energetické účinnosti, protože je zařazen do energetické třídy A++ a je i tichý díky snížené hladině hluku.




Mythos 2Gether Icon Steel




Doplňky a příslušenství





Základní sada pro vnější odtah
V ceně odsavače par





Základní sada pro recirkulaci
V ceně odsavače par

Montážní video – Vnější odtah



01

Sada pro vnější odtah*
112.0711.355

4 961 Kč (vč. DPH)
4 100 Kč (bez DPH)
200 € (vr. DPH)



02

Sada pro recirkulaci přes mřížku (Sokl 6 cm)
112.0711.986

6 655 Kč (vč. DPH)
5 500 Kč (bez DPH)
272 € (vr. DPH)



03

Sada pro recirkulaci přes mřížku (Sokl 6 cm)
112.0711.985

6 413 Kč (vč. DPH)
5 300 Kč (bez DPH)
261 € (vr. DPH)



04


Náhradní pachový filtr s aktivním uhlím**
V ceně odsavače par UF 26 - 112.0716.092

3 630 Kč (vč. DPH)
3 000 Kč (bez DPH)
149 € (vr. DPH)

Montážní video – Recirkulace

Nákresy odtahových sad (str. 224–225)
*Jednotlivé díly pro napojení na vnější odtah (str. 226–227)

**Funkci filtru nutno obnovit po 3–4 měsících užívání (v závislosti na intenzitě vaření). Proces obnovení filtru lze opakovat až 8× (max. životnost filtru je 5 let). Filtr lze umýt v myčce nádobí při max. teplotě 70 °C (bez použití chemických čisticích prostředků) a následně vložit do trouby na horký vzduch, max. 70 °C po dobu 2 hodin.



Vnější odtah

FMY 8391 HI
Černé sklo
340.0705.226

52 635 Kč (vč. DPH)
43 500 Kč (bez DPH)
2 141 € (vr. DPH)

01

Recirkulace

FMY 8391R HI
Černé sklo
340.0705.335


56 265 Kč (vč. DPH)
46 500 Kč (bez DPH)
2 285 € (vr. DPH)

02 03 04




ODSAVAČ PAR


Energetická třída **A+**
Montáž do pracovní desky
Montážní šířka **83 cm**
Ovládání **Senzorové, Digitální bílý displej + Dotykový ovladač typu Slide**
9 Stupňů výkonu, 1× Intenzivní stupeň
Ukazatel nasycení filtru
Omyvatelný kovový tukový filtr
Automatická aktivace s varnou deskou, Voděodolný motor
Součástí odsavače par je vyjímatelný kolektor na tekutinu
(V případě náhodného vylití tekutiny do odsavače par)



Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)
Podle normy EN 60704-3
Hodnoty výkonu
Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	49 dB(A)$_{re1pW}$	37 dB(A)$_{re\ 20\ Pa}$	210 m³/h
9. st.	67 dB(A)$_{re1pW}$	55 dB(A)$_{re\ 20\ Pa}$	450 m³/h
Int.	72 dB(A)$_{re1pW}$	60 dB(A)$_{re\ 20\ Pa}$	600 m³/h
Výkon motoru			220 W
Stupně výkonu			9 + 1× Int.
Odtah (Model pro vnější odtah)			Obdélníkový 222 × 89 mm






INDUKČNÍ VARNÁ DESKA

4 Varné zóny, 2× Flexi zóna
Ovládání **4 Dotykové ovladače typu Slide**
Automatická detekce nádoby
Ukazatel zbytkového tepla
9 Úrovní ohřevu: Stupeň 0-9
Funkce **Rozpouštění, Booster, Stop&Go**
Dětský zámek, 4× Časovač
Automatické vypnutí
4 Rovné hrany, Možnost zabudování do roviny
Připojení 230/400 V

Rozměr **830 × 520 mm**
Výřez **750 × 490 mm** (Horní montáž)
Výřez **Dle nákresu** (Zabudování do roviny)



Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	"9"	Booster
4 Zóny	210 × 190 mm	2,1 kW	3 kW
2 Flexi zóny	210 × 380 mm	3 kW	3,7 kW

Maximální příkon 2,8 nebo 3,5 nebo 4,5 nebo 7,4 kW

Mythos 2Gether



Doplňky a příslušenství



01

Sada pro vnější odtah
112.0539.569

2 904 Kč (vč. DPH)
2 400 Kč (bez DPH)
118 € (vr. DPH)



02

Sada pro recirkulaci přes mřížku (Sokl 10 cm)
Obsahuje 1 pach. filtr
112.0539.570

9 922 Kč (vč. DPH)
8 200 Kč (bez DPH)
404 € (vr. DPH)



03

Sada pro recirkulaci přes mřížku (Sokl 6 cm)
Obsahuje 1 pach. filtr
112.0539.568

9 922 Kč (vč. DPH)
8 200 Kč (bez DPH)
404 € (vr. DPH)



04

Sada pro recirkulaci s odtahem dozadu
Obsahuje 1 pach. filtr
112.0679.887

5 445 Kč (vč. DPH)
4 500 Kč (bez DPH)
221 € (vr. DPH)

Video – Benefity



05

Náhradní pachový filtr*
(Sokl 10 cm)
UF 22 - 112.0548.448

6 292 Kč (vč. DPH)
5 200 Kč (bez DPH)
255 € (vr. DPH)



06

Náhradní pachový filtr*
(Sokl 6 cm)
UF 23 - 112.0548.447

5 203 Kč (vč. DPH)
4 300 Kč (bez DPH)
211 € (vr. DPH)



07

Náhradní pachový filtr**
(Pro odtah dozadu)
UF 25 - 112.0684.123

1 452 Kč (vč. DPH)
1 200 Kč (bez DPH)
59 € (vr. DPH)



08

Obdélníkové koleno 90°
112.0459.455

847 Kč (vč. DPH)
700 Kč (bez DPH)
35 € (vr. DPH)

Montážní video

Nákresy odtahových sad (str. 224–225)

*Funkci filtru nutno obnovit po 3–4 měsících užívání (v závislosti na intenzitě vaření). Proces obnovení filtru: Filtr vložte do trouby na horký vzduch, min. 150 °C, max. 250 °C po dobu 1 hodiny. Proces obnovení filtru lze opakovat až 10× (max. životnost filtru je 5 let).

**Filtr lze umýt v myčce nádobí při max. teplotě 70 °C a následně vložit do trouby na horký vzduch, max. 70 °C po dobu 2 hodin.



FMY 839 HI 2.0
Černé sklo
340.0597.249


59 895 Kč (vč. DPH)
49 500 Kč (bez DPH)
2 435 € (vr. DPH)

01 02 03 04
05 06 07 08

83 8 A+++ D

ODSAVAČ PAR


Energetická třída **A+++**
Montáž do pracovní desky
Montážní šířka **83 cm**
Ovládání **Senzorové, Digitální bílý displej + Dotykový ovladač typu Slide**
8 Stupňů výkonu, 2× Intenzivní stupeň, Doběh
Ukazatel nasycení filtru, Omyvatelný kovový tukový filtr
S vnějším odtahem i recirkulací
Automatická aktivace s varnou deskou, Voděodolný motor
Součástí odsavače par je vyjímatelný kolektor na tekutinu
(V případě náhodného vylití tekutiny do odsavače par)




Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)
Podle normy EN 60704-3
Hodnoty výkonu
Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	51 dB(A)$_{re1pW}$	39 dB(A)$_{re\ 20\ Pa}$	245 m³/h
8. st.	65 dB(A)$_{re1pW}$	53 dB(A)$_{re\ 20\ Pa}$	505 m³/h
Int.	72 dB(A)$_{re1pW}$	60 dB(A)$_{re\ 20\ Pa}$	700 m³/h


Výkon motoru	220 W
Stupně výkonu	8 + 2× Int. + Doběh
Odtah (Model pro vnější odtah)	Obdélníkový 220 × 90 mm





INDUKČNÍ VARNÁ DESKA

4 Varné zóny, 2× Flexi zóna
Ovládání **4 Dotykové ovladače typu Slide**
Automatická detekce nádoby
Ukazatel zbytkového tepla
9 Úrovní ohřevu: Stupeň 0-9
Funkce **Keep warm (Rozpouštění ≈ 42 °C, Udržování teplého jídla ≈ 74 °C, Vaření na mírné teplotě ≈ 92 °C), Booster, Stop&Go**
Dětský zámek, 4× Časovač
Automatické vypnutí
4 Rovné hrany, Možnost zabudování do roviny
Připojení 230/400 V



Rozměr **830 × 520 mm**
Výřez **770 × 490 mm** (Horní montáž)
Výřez **Dle nákresu** (Zabudování do roviny)

Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	"9"	Booster
4 Zóny	230 × 210 mm	2,1 kW	3,7 kW (Flexi)

Maximální příkon 7,6 kW


Maris 2Gether

Steel




Doplňky a příslušenství





Základní sada pro vnější odtah
V ceně odsavače par





Základní sada pro recirkulaci
V ceně odsavače par

Montážní video – Vnější odtah

01



Sada pro vnější odtah*
112.0711.355

4 961 Kč (vč. DPH)
4 100 Kč (bez DPH)
200 € (vr. DPH)

02



Sada pro recirkulaci přes mřížku (Sokl 6 cm)
112.0711.986

6 655 Kč (vč. DPH)
5 500 Kč (bez DPH)
272 € (vr. DPH)

03



Sada pro recirkulaci přes mřížku (Sokl 6 cm)
112.0711.985

6 413 Kč (vč. DPH)
5 300 Kč (bez DPH)
261 € (vr. DPH)

04




Náhradní pachový filtr s aktivním uhlím**
V ceně odsavače par UF 26 - 112.0716.092

3 630 Kč (vč. DPH)
3 000 Kč (bez DPH)
149 € (vr. DPH)

Montážní video – Recirkulace

Nákresy odtahových sad (str. 224–225)
*Jednotlivé díly pro napojení na vnější odtah (str. 226–227)

**Funkci filtru nutno obnovit po 3–4 měsících užívání (v závislosti na intenzitě vaření). Proces obnovení filtru lze opakovat až 8× (max. životnost filtru je 5 let). Filtr lze umýt v myčce nádobí při max. teplotě 70 °C (bez použití chemických čisticích prostředků) a následně vložit do trouby na horký vzduch, max. 70 °C po dobu 2 hodin.



Vnější odtah

FMA 8391 HI
Černé sklo
340.0705.227

48 884 Kč (vč. DPH)
40 400 Kč (bez DPH)
1 998 € (vr. DPH)

01

Recirkulace

FMA 8391R HI
Černé sklo
340.0705.336


52 756 Kč (vč. DPH)
43 600 Kč (bez DPH)
2 141 € (vr. DPH)

02 03 04

83 | 9 | A+++ A D


ODSAVAČ PAR


Energetická třída **A+**
Montáž do pracovní desky
Montážní šířka **83 cm**
Ovládání **Senzorové, Digitální červený displej + Dotykový ovladač typu Slide**
9 Stupňů výkonu, 1× Intenzivní stupeň
Ukazatel nasycení filtru
Omyvatelný kovový tukový filtr
Automatická aktivace s varnou deskou, Voděodolný motor
Součástí odsavače par je vyjímatelný kolektor na tekutinu
(V případě náhodného vylití tekutiny do odsavače par)



Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)
Podle normy EN 60704-3
Hodnoty výkonu
Při vnějším odtahu podle normy EN 61591


1. st.	49 dB(A)$_{re1pW}$	37 dB(A)$_{re\ 20\ Pa}$	230 m³/h
9. st.	68 dB(A)$_{re1pW}$	56 dB(A)$_{re\ 20\ Pa}$	500 m³/h
Int.	73 dB(A)$_{re1pW}$	61 dB(A)$_{re\ 20\ Pa}$	630 m³/h
Výkon motoru			220 W
Stupně výkonu			9 + 1× Int.
Odtah (Model pro vnější odtah)			Obdélníkový 222 × 89 mm





INDUKČNÍ VARNÁ DESKA

4 Varné zóny, 2× Flexi zóna
Ovládání **4 Dotykové ovladače typu Slide**
Automatická detekce nádoby
Ukazatel zbytkového tepla
9 Úrovní ohřevu: Stupeň 0-9
Funkce **Rozpouštění, Booster, Stop&Go**
Dětský zámek, 4× Časovač
Automatické vypnutí
4 Rovné hrany, Možnost zabudování do roviny
Připojení 230/400 V



Rozměr **830 × 520 mm**
Výřez **750 × 490 mm** (Horní montáž)
Výřez **Dle nákresu** (Zabudování do roviny)

Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	"9"	Booster
4 Zóny	210 × 190 mm	2,1 kW	3 kW
2 Flexi zóny	210 × 380 mm	3 kW	3,7 kW


Maximální příkon 2,8 nebo 3,5 nebo 4,5 nebo 7,4 kW

Maris 2Gether
Minimal Black




Doplňky a příslušenství





Základní sada pro vnější odtah
V ceně odsavače par





Základní sada pro recirkulaci
V ceně odsavače par

Montážní video – Vnější odtah

01



Sada pro vnější odtah*
112.0711.355

4 961 Kč (vč. DPH)
4 100 Kč (bez DPH)
200 € (vr. DPH)

02



Sada pro recirkulaci přes mřížku (Sokl 6 cm)
112.0711.986

6 655 Kč (vč. DPH)
5 500 Kč (bez DPH)
272 € (vr. DPH)

03



Sada pro recirkulaci přes mřížku (Sokl 6 cm)
112.0711.985

6 413 Kč (vč. DPH)
5 300 Kč (bez DPH)
261 € (vr. DPH)

04




Náhradní pachový filtr s aktivním uhlím**
V ceně odsavače par UF 26 - 112.0716.092

3 630 Kč (vč. DPH)
3 000 Kč (bez DPH)
149 € (vr. DPH)

Montážní video – Recirkulace

Nákresy odtahových sad (str. 224–225)
*Jednotlivé díly pro napojení na vnější odtah (str. 226–227)

**Funkci filtru nutno obnovit po 3–4 měsících užívání (v závislosti na intenzitě vaření). Proces obnovení filtru lze opakovat až 8× (max. životnost filtru je 5 let). Filtr lze umýt v myčce nádobí při max. teplotě 70 °C (bez použití chemických čisticích prostředků) a následně vložit do trouby na horký vzduch, max. 70 °C po dobu 2 hodin.



Vnější odtah

FMA 8381 HI
Černé sklo
340.0705.228

45 375 Kč (vč. DPH)
37 500 Kč (bez DPH)
1 844 € (vr. DPH)

01

Recirkulace

FMA 8381R HI
Černé sklo
340.0705.337


49 610 Kč (vč. DPH)
41 000 Kč (bez DPH)
2 018 € (vr. DPH)

02 03 04

83 | 9 | A+++ ↑ D


ODSAVAČ PAR


Energetická třída **A+**
Montáž do pracovní desky
Montážní šířka **83 cm**
Ovládání **Senzorové, Digitální červený displej + Dotykový ovladač typu Slide**
9 Stupňů výkonu, 1× Intenzivní stupeň, Doběh
Ukazatel nasycení filtru
Omyvatelný kovový tukový filtr
Automatická aktivace s varnou deskou, Voděodolný motor
Součástí odsavače par je vyjímatelný kolektor na tekutinu
(V případě náhodného vylití tekutiny do odsavače par)



Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)
Podle normy EN 60704-3
Hodnoty výkonu
Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	49 dB(A)$_{re1pW}$	37 dB(A)$_{re\ 20\ Pa}$	210 m³/h
9. st.	67 dB(A)$_{re1pW}$	55 dB(A)$_{re\ 20\ Pa}$	450 m³/h
Int.	72 dB(A)$_{re1pW}$	60 dB(A)$_{re\ 20\ Pa}$	600 m³/h
Výkon motoru			220 W
Stupně výkonu			9 + 1× Int.
Odtah (Model pro vnější odtah)			Obdélníkový 222 × 89 mm






INDUKČNÍ VARNÁ DESKA

4 Varné zóny, 1× Flexi zóna
Ovládání **Digitální červený displej + Dotykový ovladač typu Slide**
Automatická detekce nádoby
Ukazatel zbytkového tepla
9 Úrovní ohřevu: Stupeň 0-9
Funkce **Rozpouštění, Booster, Stop&Go**
Dětský zámek, 4× Časovač
Automatické vypnutí
4 Rovné hrany, Možnost zabudování do roviny
Připojení 230/400 V

Rozměr **830 × 520 mm**
Výřez **750 × 490 mm** (Horní montáž)
Výřez **Dle nákresu** (Zabudování do roviny)



Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	"9"	Booster
	210 × 190 mm	2,1 kW	3 kW
	210 × 190 mm	2,1 kW	3 kW
	Ø 200 mm	2,3 kW	3 kW
	Ø 145 mm	1,4 kW	1,85 kW
1 Flexi zóna	210 × 380 mm	3 kW	3,7 kW

Maximální příkon 2,8 nebo 3,5 nebo 4,5 nebo 7,4 kW

Maris

2Gether



Doplňky a příslušenství



01

Sada pro vnější odtah
112.0539.569

2 904 Kč (vč. DPH)
2 400 Kč (bez DPH)
118 € (vr. DPH)



02

Sada pro recirkulaci přes mřížku (Sokl 10 cm)
Obsahuje 1 pach. filtr
112.0539.570

9 922 Kč (vč. DPH)
8 200 Kč (bez DPH)
404 € (vr. DPH)



03

Sada pro recirkulaci přes mřížku (Sokl 6 cm)
Obsahuje 1 pach. filtr
112.0539.568

9 922 Kč (vč. DPH)
8 200 Kč (bez DPH)
404 € (vr. DPH)



04

Sada pro recirkulaci s odtahem dozadu
Obsahuje 1 pach. filtr
112.0679.887

5 445 Kč (vč. DPH)
4 500 Kč (bez DPH)
221 € (vr. DPH)

Video – Benefity



05

Náhradní pachový filtr*
(Sokl 10 cm)
UF 22 - 112.0548.448

6 292 Kč (vč. DPH)
5 200 Kč (bez DPH)
255 € (vr. DPH)



06

Náhradní pachový filtr*
(Sokl 6 cm)
UF 23 - 112.0548.447

5 203 Kč (vč. DPH)
4 300 Kč (bez DPH)
211 € (vr. DPH)



07

Náhradní pachový filtr**
(Pro odtah dozadu)
UF 25 - 112.0684.123

1 452 Kč (vč. DPH)
1 200 Kč (bez DPH)
59 € (vr. DPH)



08

Obdélníkové koleno 90°
112.0459.455

847 Kč (vč. DPH)
700 Kč (bez DPH)
35 € (vr. DPH)

Montážní video

Nákresy odtahových sad (str. 224–225)

*Funkci filtru nutno obnovit po 3–4 měsících užívání (v závislosti na intenzitě vaření). Proces obnovení filtru: Filtr vložte do trouby na horký vzduch, min. 150 °C, max. 250 °C po dobu 1 hodiny. Proces obnovení filtru lze opakovat až 10× (max. životnost filtru je 5 let).

**Filtr lze umýt v myčce nádobí při max. teplotě 70 °C a následně vložit do trouby na horký vzduch, max. 70 °C po dobu 2 hodin.



FMA 839 HI
Černé sklo
340.0595.364


47 916 Kč (vč. DPH)
39 600 Kč (bez DPH)
1 948 € (vr. DPH)

01 02 03 04
05 06 07 08



ODSAVAČ PAR


Energetická třída **A++**
Montáž do pracovní desky
Montážní šířka **83 cm**
Ovládání **Senzorové, Digitální červený displej + Dotykový ovladač typu Slide**
8 Stupňů výkonu, 2× Intenzivní stupeň, Doběh
Ukazatel nasycení filtru, Omyvatelný kovový tukový filtr
S vnějším odtahem i recirkulací
Automatická aktivace s varnou deskou, Voděodolný motor
Součástí odsavače par je vyjímatelný kolektor na tekutinu
(V případě náhodného vylití tekutiny do odsavače par)




Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)
Podle normy EN 60704-3
Hodnoty výkonu
Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	51 dB(A)$_{re1pW}$	39 dB(A)$_{re\ 20\ Pa}$	245 m³/h
8. st.	65 dB(A)$_{re1pW}$	53 dB(A)$_{re\ 20\ Pa}$	505 m³/h
Int.	72 dB(A)$_{re1pW}$	60 dB(A)$_{re\ 20\ Pa}$	700 m³/h

Výkon motoru	220 W
Stupně výkonu	8 + 2× Int. + Doběh
Odtah (Model pro vnější odtah)	Obdélníkový 220 × 90 mm






INDUKČNÍ VARNÁ DESKA

4 Varné zóny, 2× Flexi zóna
Ovládání **Digitální červený displej + Dotykový ovladač typu Slide**
Automatická detekce nádoby
Ukazatel zbytkového tepla
9 Úrovní ohřevu: Stupeň 0-9
Funkce **Rozpouštění, Booster, Stop&Go**
Dětský zámek, 4× Časovač
Automatické vypnutí
4 Rovné hrany, Možnost zabudování do roviny
Připojení 230/400 V

Rozměr **830 × 520 mm**
Výřez **770 × 490 mm** (Horní montáž)
Výřez **Dle nákresu** (Zabudování do roviny)



Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	"9"	Booster
4 Zóny	210 × 190 mm	2,1 kW	3,7 kW (Flexi)


Maximální příkon 3 nebo 3,7nebo 4,7 nebo 7,6 kW

Smart 2Gether
Black Lines




Doplňky a příslušenství





Základní sada pro vnější odtah
V ceně odsavače par





Základní sada pro recirkulaci
V ceně odsavače par

Montážní video – Vnější odtah



01

Sada pro vnější odtah*
112.0711.355

4 961 Kč (vč. DPH)
4 100 Kč (bez DPH)
200 € (vr. DPH)



02

Sada pro recirkulaci přes mřížku (Sokl 6 cm)
112.0711.986

6 655 Kč (vč. DPH)
5 500 Kč (bez DPH)
272 € (vr. DPH)



03

Sada pro recirkulaci přes mřížku (Sokl 6 cm)
112.0711.985

6 413 Kč (vč. DPH)
5 300 Kč (bez DPH)
261 € (vr. DPH)



04


Náhradní pachový filtr s aktivním uhlím**
V ceně odsavače par UF 26 - 112.0716.092

3 630 Kč (vč. DPH)
3 000 Kč (bez DPH)
149 € (vr. DPH)

Montážní video – Recirkulace

Nákresy odtahových sad (str. 224–225)
*Jednotlivé díly pro napojení na vnější odtah (str. 226–227)

**Funkci filtru nutno obnovit po 3–4 měsících užívání (v závislosti na intenzitě vaření). Proces obnovení filtru lze opakovat až 8× (max. životnost filtru je 5 let). Filtr lze umýt v myčce nádobí při max. teplotě 70 °C (bez použití chemických čisticích prostředků) a následně vložit do trouby na horký vzduch, max. 70 °C po dobu 2 hodin.



Vnější odtah

FSM 7081 HI
Černé sklo
340.0705.229

42 955 Kč (vč. DPH)
35 500 Kč (bez DPH)
1741 € (vr. DPH)

01

Recirkulace

FSM 7081R HI
Černé sklo
340.0705.338


46 948 Kč (vč. DPH)
38 800 Kč (bez DPH)
1905 € (vr. DPH)

02 03 04

70 9 A+++ A D


ODSAVAČ PAR


Energetická třída **A+**
Montáž do pracovní desky
Montážní šířka **70 cm**
Ovládání **Senzorové, Digitální červený displej + Dotykový ovladač typu Slide**
9 Stupňů výkonu, 1× Intenzivní stupeň, Doběh
Ukazatel nasycení filtru
Omyvatelný kovový tukový filtr
Automatická aktivace s varnou deskou, Voděodolný motor
Součástí odsavače par je vyjímatelný kolektor na tekutinu
(V případě náhodného vylití tekutiny do odsavače par)




Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)
Podle normy EN 60704-3
Hodnoty výkonu
Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	49 dB(A)$_{re1pW}$	37 dB(A)$_{re\ 20\ Pa}$	230 m³/h
9. st.	68 dB(A)$_{re1pW}$	56 dB(A)$_{re\ 20\ Pa}$	500 m³/h
Int.	73 dB(A)$_{re1pW}$	61 dB(A)$_{re\ 20\ Pa}$	630 m³/h
Výkon motoru			220 W
Stupně výkonu			9 + 1× Int.
Odtah (Model pro vnější odtah)			Obdélníkový 222 × 89 mm








INDUKČNÍ VARNÁ DESKA

4 Varné zóny, 2× Flexi zóna
Ovládání **Digitální červený displej + Dotykový ovladač typu Slide**
Automatická detekce nádoby
Ukazatel zbytkového tepla
9 Úrovní ohřevu: Stupeň 0-9
Funkce **Rozpouštění, Booster, Stop&Go**
Dětský zámek, 4× Časovač
Automatické vypnutí
4 Rovné hrany, Možnost zabudování do roviny
Připojení 230/400 V

Rozměr **700 × 520 mm**
Výřez **560 × 490 mm** (Horní montáž)
Výřez **Dle nákresu** (Zabudování do roviny)



Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	"9"	Booster
4 Zóny	210 × 190 mm	2,1 kW	3 kW
2 Flexi zóny	210 × 380 mm	3 kW	3,7 kW

Maximální příkon 2,8 nebo 3,5 nebo 4,5 nebo 7,4 kW

Smart 2Gether



Doplňky a příslušenství



01

Sada pro vnější odtah
112.0539.569

2 904 Kč (vč. DPH)
2 400 Kč (bez DPH)
118 € (vr. DPH)



02

Sada pro recirkulaci přes mřížku (Sokl 10 cm)
Obsahuje 1 pach. filtr
112.0678.323

9 922 Kč (vč. DPH)
8 200 Kč (bez DPH)
404 € (vr. DPH)



03

Sada pro recirkulaci přes mřížku (Sokl 8 cm)
Obsahuje 1 pach. filtr
112.0675.694

8 470 Kč (vč. DPH)
7 000 Kč (bez DPH)
344 € (vr. DPH)



04

Sada pro recirkulaci přes mřížku (Sokl 6 cm)
Obsahuje 1 pach. filtr
112.0678.324

9 922 Kč (vč. DPH)
8 200 Kč (bez DPH)
404 € (vr. DPH)



05

Sada pro recirkulaci s odtahem dozadu
Obsahuje 1 pach. filtr
112.0679.887

5 445 Kč (vč. DPH)
4 500 Kč (bez DPH)
221 € (vr. DPH)



06

Náhradní pachový filtr*
(Sokl 10 cm)
UF 22 - 112.0548.448

6 292 Kč (vč. DPH)
5 200 Kč (bez DPH)
255 € (vr. DPH)



07

Náhradní pachový filtr**
(Sokl 8 cm)
UF 24 - 112.0679.772

1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
49 € (vr. DPH)



08

Náhradní pachový filtr*
(Sokl 6 cm)
UF 23 - 112.0548.447

5 203 Kč (vč. DPH)
4 300 Kč (bez DPH)
211 € (vr. DPH)



09

Náhradní pachový filtr**
(Pro odtah dozadu)
UF 25 - 112.0684.123

1 452 Kč (vč. DPH)
1 200 Kč (bez DPH)
59 € (vr. DPH)



10


Obdélníkové koleno 90°
112.0459.455

847 Kč (vč. DPH)
700 Kč (bez DPH)
35 € (vr. DPH)

Nákresy odtahových sad (str. 224–225)

*Funkci filtru nutno obnovit po 3–4 měsících užívání (v závislosti na intenzitě vaření). Proces obnovení filtru: Filtr vložte do trouby na horký vzduch, min. 150 °C, max. 250 °C po dobu 1 hodiny. Proces obnovení filtru lze opakovat až 10× (max. životnost filtru je 5 let).

**Filtr lze umýt v myčce nádobí při max. teplotě 70 °C a následně vložit do trouby na horký vzduch, max. 70 °C po dobu 2 hodin.



FSM 709 HI
Černé sklo
340.0678.203


42 592 Kč (vč. DPH)
35 200 Kč (bez DPH)
1731 € (vr. DPH)

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10



ODSAVAČ PAR


Energetická třída **A++**
Montáž do pracovní desky
Montážní šířka **70 cm**
Ovládání **Senzorové, Digitální červený displej + Dotykový ovladač typu Slide**
9 Stupňů výkonu, 1× Intenzivní stupeň, Doběh
Ukazatel nasycení filtru, Omyvatelný kovový tukový filtr
S vnějším odtahem i recirkulací
Automatická aktivace s varnou deskou, Voděodolný motor
Součástí odsavače par je vyjímatelný kolektor na tekutinu
(V případě náhodného vylití tekutiny do odsavače par)




Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)
Podle normy EN 60704-3
Hodnoty výkonu
Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	49 dB(A)$_{re1pW}$	37 dB(A)$_{re\ 20\ Pa}$	230 m³/h
9. st.	65 dB(A)$_{re1pW}$	53 dB(A)$_{re\ 20\ Pa}$	500 m³/h
Int.	71 dB(A)$_{re1pW}$	59 dB(A)$_{re\ 20\ Pa}$	630 m³/h


Výkon motoru	220 W
Stupně výkonu	9 + 1× Int. + Doběh
Odtah (Model pro vnější odtah)	Obdélníkový 220 × 90 mm





INDUKČNÍ VARNÁ DESKA

4 Varné zóny, 1× Flexi zóna
Černé sklo s bílou grafikou
Ovládání **Digitální červený displej + Dotykový ovladač typu Slide**
Automatická detekce nádoby
Ukazatel zbytkového tepla
9 Úrovní ohřevu: Stupeň 0-9
Funkce **Rozpouštění, Booster, Stop&Go**
Dětský zámek, 3× Časovač
Automatické vypnutí
4 Rovné hrany, Možnost zabudování do roviny
Připojení 230/400 V



Rozměr **700 × 520 mm**
Výřez **560 × 490 mm** (Horní montáž)
Výřez **Dle nákresu** (Zabudování do roviny)

Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	"9"	Booster
	210 × 190 mm	2,1 kW	3 kW
	210 × 190 mm	2,1 kW	3 kW
	Ø 200 mm	2,3 kW	3 kW
	Ø 145 mm	1,4 kW	1,85 kW

Maximální příkon 7,62 kW

Nákresy odtahových sad


K odsavačům par v indukční varné desce

Sada pro vnější odtah
112.0711.355



4 961 Kč (vč. DPH)
4 100 Kč (bez DPH)
200 € (vr. DPH)






Sada pro recirkulaci přes mřížku
(Sokl 6 cm)
112.0711.986



6 655 Kč (vč. DPH)
5 500 Kč (bez DPH)
272 € (vr. DPH)






Sada pro recirkulaci přes mřížku
(Sokl 6 cm)
112.0711.985



6 413 Kč (vč. DPH)
5 300 Kč (bez DPH)
261 € (vr. DPH)






Sada pro vnější odtah
112.0539.569




2 904 Kč (vč. DPH)
2 400 Kč (bez DPH)
118 € (vr. DPH)



Sada pro recirkulaci přes mřížku
(Sokl 10 cm)
112.0539.570



9 922 Kč (vč. DPH)
8 200 Kč (bez DPH)
404 € (vr. DPH)




Nákresy odtahových sad

K odsavačům par v indukční varné desce

Sada pro recirkulaci přes mřížku
(Sokl 6 cm)
112.0539.568




9 922 Kč (vč. DPH)
8 200 Kč (bez DPH)
404 € (vr. DPH)



Sada pro recirkulaci přes mřížku
(Sokl 10 cm)
112.0678.323




9 922 Kč (vč. DPH)
8 200 Kč (bez DPH)
404 € (vr. DPH)



Sada pro recirkulaci přes mřížku
(Sokl 8 cm)
112.0675.694




8 470 Kč (vč. DPH)
7 000 Kč (bez DPH)
344 € (vr. DPH)



Sada pro recirkulaci přes mřížku
(Sokl 6 cm)
112.0678.324




9 922 Kč (vč. DPH)
8 200 Kč (bez DPH)
404 € (vr. DPH)



Sada pro recirkulaci s odtahem dozadu
112.0679.887



5 445 Kč (vč. DPH)
4 500 Kč (bez DPH)
221 € (vr. DPH)




Díly pro vnější odtah

Pro modely FMY 8391 HI, FMA 8391 HI, FMA 8381 HI, FSM 7081 HI



Přechodové koleno 90°
112.0711.855

968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
40 € (vr. DPH)






Kulaté potrubí Ø 150
112.0711.856

847 Kč (vč. DPH)
700 Kč (bez DPH)
34 € (vr. DPH)

Délka 500 mm






Kulaté potrubí Ø 150
112.0711.858

1 815 Kč (vč. DPH)
1 500 Kč (bez DPH)
74 € (vr. DPH)


Délka 1 000 mm





Kulatá spojka
112.0711.860


484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
19 € (vr. DPH)





Kulaté koleno 90°
112.0711.901


1 452 Kč (vč. DPH)
1 200 Kč (bez DPH)
59 € (vr. DPH)





Flexibilní potrubí
112.0711.902

2 057 Kč (vč. DPH)
1 700 Kč (bez DPH)
83 € (vr. DPH)






Čtyřhranné potrubí
112.0711.854


1 815 Kč (vč. DPH)
1 500 Kč (bez DPH)
74 € (vr. DPH)

Délka 1 000 mm



Čtyhranná spojka
112.0711.903

605 Kč (vč. DPH)
500 Kč (bez DPH)
25 € (vr. DPH)




Díly pro vnější odtah

Pro modely FMY 8391 HI, FMA 8391 HI, FMA 8381 HI, FSM 7081 HI



Vertikální koleno 90°
112.0711.852


1 089 Kč (vč. DPH)
900 Kč (bez DPH)
44 € (vr. DPH)






Přechod čtyřhran/kruh
112.0711.904

847 Kč (vč. DPH)
700 Kč (bez DPH)
34 € (vr. DPH)









Horizontální koleno 15°
112.0711.908

726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
30 € (vr. DPH)








Horizontální koleno 90°
112.0711.853

1 089 Kč (vč. DPH)
900 Kč (bez DPH)
44 € (vr. DPH)







Mřížka se žaluziemi vč. zpětné klapky
112.0711.905

7 260 Kč (vč. DPH)
6 000 Kč (bez DPH)
295 € (vr. DPH)

Kulaté napojení









Mřížka se žaluziemi vč. zpětné klapky
112.0711.906

8 470 Kč (vč. DPH)
7 000 Kč (bez DPH)
344 € (vr. DPH)

Čtyřhranné napojení








Samolepicí páska
112.0711.909

484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
19 € (vr. DPH)

50 mm/10 m

234 Mythos Pro K-LINK
235 Maris Pro K-LINK
236 Smart
238 Evo Plus
239 Vertical Evo
240 Smart Suspended
241 Turn
243 Maris Modular
245 Smart Deco
246 Country
247 Linfa New
248 Tube
249 Smart
250 Downdraft
251 Mythos Full Light
253 Box Flush Evo Premium K-LINK
255 Box Flus Evo
256 Box Flush Basic
257 Maris Style Drip Free K-LINK
258 Style
259 In-Nova Premium
260 Style Plus
261 Box Smart
262 Box
263 Telescopic

264 Technické specifikace



Odsavače



par

Odsavače par




Správné použití

Zapněte odsavač par 5 minut před tím, než začnete vařit, aby se vytvořil proud vzduchu, který napomůže k lepšímu nasátí par do odsavače. Zavřete dveře a okna, pokud je odsavač v provozu.

Nižší rychlosti jsou určeny pro vaření, které vyvolává pouze slabou vůni (zápach) a páry, jako je např. vaření těstovin a omáček. Vyšší rychlosti jsou určeny pro vaření, které vyvolává silnou vůni (zápach) a páry, jako je např. smažení, pečení nebo při vaření více jídel najednou. **Použití vyšších stupňů výkonu je žádoucí a nezbytné pro správnou funkci odsavače par a komfortní prostředí v kuchyni.**

Po skončení vaření nechte ještě odsavač par asi 5 min. zapnutý, nebo použijte funkci "doběh", aby páry a vůně (zápachy) byly náležitě odsáty.

Min. vzdálenost od varné desky




Odsavač par musí být nainstalován **minimálně 65 cm a maximálně 75 cm od varné desky**, a to kvůli bezpečnosti a správné funkci. Jestliže není tato vzdálenost dodržena, firma FRANKE nemůže nést zodpovědnost za případné škody a nebo za nesprávnou funkci odsavače par.

Poznámka: U některých modelů nebo v případě indukčních a sklokeramických varných desek nemusí toto pravidlo platit (doporučená min. vzdálenost od varné desky je uvedena v návodu k instalaci).

Jaký druh odtahu zvolit?

Pokud je to možné a cesta odtahového potrubí není komplikovaná, zvolte vždy **vnější odtah**. A to z těchto důvodů:
- Větší výkon – u recirkulačního odtahu snižuje výkon pachový filtr, některé až o 20%
- Větší bezpečnost – odvádí všechny zplodiny mimo kuchyni (důležité zejména při vaření na plynové varné desce)
- Tišší provoz – recirkulační odtah je mírně hlučnější
- Finanční stránka – není potřeba měnit pachové filtry

Vnější odtah




Instalace s vnějším odtahem

Správná instalace odsavače par zajistí jeho správný výkon. Důležité body, které je dobré si uvědomit: **Ideální průměr odtahu je 150 mm**. Ujistěte se, že potrubí je co nejkratší, provedené v hladkém potrubí (nedoporučují se flexihadice) a co nejméně zakřivené s max. 3 koleny. Členitost, větší délka nebo menší průměr potrubí snižuje výkon odsavače až o 50%. Ideální je odtah co nejkratší cestou přes zeď. Nedoporučujeme používat více jak 3 kolena. U odsavačů par s vnějším odtahem je vždy třeba použít zpětnou klapku **(zpětná klapka není součástí dodávky)**.

Zanesený tukový filtr snižuje účinnost odsavače par, proto jej doporučujeme po zhruba 2 měsících (dle intenzity vaření) umýt (např. v myčce nádobí). Pokud je odsavač par s vnějším odtahem, je třeba vždy myslet i na odvod kondenzátu.

Recirkulace



Všechny odsavače par FRANKE lze použít i pro recirkulaci. Filtry s aktivním uhlím pohlcující zápachy nejsou součástí dodávky (pokud není uvedeno jinak).

Instalace s recirkulačním odtahem

Pro tento provoz je třeba odsavač par doplnit pachovým filtrem s aktivním uhlím **(není součástí dodávky, pokud není uvedeno jinak)**, který pohltí aromatické složky (vůně, pachy) a vyčištěný vzduch je poté vháněn zpět do místnosti. Nevýhodou je, že filtr není schopen zbavit vzduch vodních par a zhruba po 3–6 měsících (dle intenzity vaření) nebo dle signalizace elektroniky odsavače par (funkce u některých modelů) je třeba jej vyměnit za nový. Pro některé modely nabízí FRANKE nový typ filtru pro recirkulační provoz, tzv. filtr s dlouhou životností. **Tento filtr je po nasycení možné 5–8× umýt v myčce nadobí** (viz návod k obsluze).

Filtry

Moderní systém štěrbinového odsávání umožňuje, aby měly některé odsavače par FRANKE hladké nerezové nebo skleněné panely se "skrytými" kovovými tukovými filtry. Uživateli tak stačí po vaření otřít povrch hadříkem a odsavač se opět blýská jako nový.

Video – Čištění filtrů

Video – Regenerovatelné filtry

Kovové tukové filtry pro odsavače par FRANKE jsou vybaveny dostatečným počtem vrstev pro zachycení odpařujících se tuků, ale ne tak silné, aby omezily výkon odsavače par. Pravidelně tukové filtry zbavujte zachycených nečistot, je možné je umývat v myčce nádobí.

Zanesené tukové filtry snižují výkon odsavače, zvyšují jeho hlučnost a zvyšují riziko vzplanutí zachycených zbytků tuků.

Štěrbinové odsávání

Překrytí tukových filtrů panelem umožňuje tzv. štěrbinové odsávání, které zaručuje velmi vysokou efektivitu odsávání par při 25% redukci hluku.

Informační video

Odsavače par



Funkční propojení indukční varné desky s odsavačem par

Technologie Franke K-LINK funkčně propojuje vybrané indukční varné desky a odsavače par Maris a Mythos a nabízí tak efektivní hands-free ovládání.

K-LINK

Jednoduchým úkonem lze propojit varnou desku a digestoř a díky inteligentní komunikaci mezi těmito dvěma spotřebiči se výkon digestoře automaticky přizpůsobí zvolené úrovni vaření varné desky.

Šetří také energii a snižuje zbytečný hluk, který vzniká nastavením odsávání na příliš vysokou úroveň. Po vypnutí varné desky digestoř pokračuje v provozu ještě po krátkou dobu, aby účinně odstranila zbývající páru a pachy. Maximální pohodlí s technologií aktivovanou jednoduchým úkonem.

Informační video

Drip Free - Magická technologie


Inovativní vestavné odsavače par Drip Free jsou navrženy tak, aby nejen účinně odstraňovaly pachy, ale také zabraňovaly kondenzaci a tvorbě kapiček vody, které mohou odkapávat na varnou plochu nebo dokonce na připravované jídlo.

Technologie Drip Free kombinuje rozšířenou sací plochu s posíleným prouděním vzduchu a obsahuje speciální nakloněný filtr, který odvádí kapky kondenzátu do sběrného zásobníku, který lze snadno vyjmout a vylít. Skleněná výklopná lišta odsavače par navíc chrání hrany dvířek před poškozením vlhkostí.



Jak funguje sběr kondenzátu?

Technologie zabraňuje stékání kondenzátu na varnou desku během vaření. Kondenzát je spolehlivě zachycen ve speciálním zásobníku umístěném na spodní straně zkosených nerezových filtrů. Nashromážděný kondenzát ve sběrném zásobníku lze jednoduše vylít a zásobník je možno v případě potřeby celý vyjmout a vyčistit.



Hluk

Moderní odsavače par FRANKE jsou tiché. Při konstrukci a zpracování jednotlivých součástí věnuje FRANKE pozornost zejména optimálnímu sestavení, aby byl provozní hluk co nejnižší.

Vysvětlení hodnot akustického výkonu/tlaku

Akustický výkon (dB(A)$_{re1pW}$) není možno měřit přímo. Jelikož je však v pevném vztahu s **akustickým tlakem (dB(A)$_{re\ 20\ \mu Pa}$)**, lze jej odvodit z měřitelného akustického tlaku.
Přepočítací koeficient mezi akustickým výkonem a akustickým tlakem je dán normou EN 60704-3.
Akustický tlak je závislý na vlastnostech místnosti, a proto je pro porovnání hluku vhodnější používat hodnotu akustického výkonu.

Technologie Sound Pro

SOUND PRO

Vybrané modely odsavačů par mají inovovaný tvar vyústění motoru (viz obrázek níže). **Tato inovace snižuje turbulence a víření vzduchu.** Díky tomu dochází k poklesu hluku a zlepšuje se zvuk odsavače.
→ Redukce šumu a optimalizace struktury zvuku.

Technologie Sound Pro snižuje hluk odsavače **až o 6 db(A)**, ale to není vše, také optimalizuje strukturu zvuku a snižuje diskomfort způsobený vysokými frekvencemi.

Informační video



Výkon

FRANKE montuje do svých odsavačů par různé typy motorů dle požadovaného výkonu odsavače a jeho funkcí. Výkon odsavačů par má rozsah od 180 do 880 m³/hod.

Odsavače par se testují a certifikují podle norem EN a naměřené hodnoty jsou uvedené v popisu přístroje (všechny uvedené hodnoty jsou měřeny při vnějším odtahu o průměru 150 mm).

Vysvětlivky k udávaným hodnotám hluku a výkonu


Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)
Podle normy EN 60704-3
Hodnoty výkonu
Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	48 dB(A)$_{re1pW}$	36 dB(A)$_{re\ 20\ \mu Pa}$	280 m³/h
2. st.	53 dB(A)$_{re1pW}$	41 dB(A)$_{re\ 20\ \mu Pa}$	360 m³/h
3. st.	57 dB(A)$_{re1pW}$	45 dB(A)$_{re\ 20\ \mu Pa}$	470 m³/h
Int.	69 dB(A)$_{re1pW}$	57 dB(A)$_{re\ 20\ \mu Pa}$	800 m³/h

Výpočet potřebného výkonu

Pro dokonalé odvětrávání je doporučen takový výkon odsavače par, který zajistí výměnu vzduchu v daném prostoru

10× za hodinu.



Vzorec pro výpočet výkonu odsavače

m2 kuchyně
×
výška kuchyně v metrech
×
10 výměn vzduchu za hodinu
=
m3/h potřebný výkon odsavače

Mythos Pro K-LINK

Komínový odsavač par



MYTHOS

01 02
03 04
05



Energetická třída **A++**
Montáž na stěnu, Montážní šířka **90 cm**
Senzorové ovládání
3 Stupně výkonu, 2× Intenzivný stupeň, Doběh
K-LINK Technologie
Omyvatelný kovový tukový filtr
Osvětlení **LED lišta 1× 4 W, 4000 K**
S možností změny teploty světla
Možnost odtahu dozadu

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)
Podle normy EN 60704-3
Hodnoty výkonu
Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	41 dB(A)$_{re1pW}$	29 dB(A)$_{re\ 20\ Pa}$	230 m³/h
2. st.	49 dB(A)$_{re1pW}$	37 dB(A)$_{re\ 20\ Pa}$	340 m³/h
3. st.	56 dB(A)$_{re1pW}$	44 dB(A)$_{re\ 20\ Pa}$	450 m³/h
1. Int.	67 dB(A)$_{re1pW}$	55 dB(A)$_{re\ 20\ Pa}$	740 m³/h
2. Int.	71 dB(A)$_{re1pW}$	59 dB(A)$_{re\ 20\ Pa}$	880 m³/h
Výkon motoru			170 W
Stupně výkonu			3 + 2× Int. + Doběh
Průměr odtahu			150 mm

FMY PRO 907 FM BK/BK MATT KL
Černé sklo
330.0705.065
39 930 Kč (vč. DPH)
33 300 Kč (bez DPH)
1 625 € (vr. DPH)

NA OBJEDNÁVKU

Doplňky a příslušenství

01



Pachové filtry
s aktivním uhlím
UF 05 - 112.0016.755
V ceně odsavače par

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
15 € (vr. DPH)

02



Pachové filtry
s dlouhou životností
s aktivním uhlím
UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
98 € (vr. DPH)

03



Prodloužení komínku
Výška 990 mm
(Nahrazuje horní část)
Černá - 112.0683.833

3 630 Kč (vč. DPH)
3 000 Kč (bez DPH)
148 € (vr. DPH)

04



Teleskopický komínek
vč. zpětné klapky
Pro vnější odtah
Výška 530 až 990 mm
Černá - 112.0683.832


2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
98 € (vr. DPH)

05



Zpětná klapka
s excentrickým středem
Při odtahu dozadu
Ø 150 mm
ZK 150ES - 133.0495.490

460 Kč (vč. DPH)
380 Kč (bez DPH)
18 € (vr. DPH)



Možné kombinovat s indukční varnou deskou Mythos K-LINK na str. 337–338

Pozor! Pro verzi s vnějším odtahem je nutno objednat teleskopický komínek (neplatí pro odtah dozadu)

Maris Pro K-LINK

Komínový odsavač par



MARIS

01 02
03 04
05



Energetická třída **A+**
Montáž na stěnu, Montážní šířka **90 cm**
Senzorové ovládání
3 Stupně výkonu, Intenzivný stupeň, Doběh
K-LINK Technologie
Omyvatelný kovový tukový filtr
Osvětlení **LED žárovky 2× 1 W, 4000 K, Stmívatelné**
Možnost odtahu dozadu

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)
Podle normy EN 60704-3
Hodnoty výkonu
Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	46 dB(A)$_{re1pW}$	34 dB(A)$_{re\ 20\ Pa}$	270 m³/h
2. st.	50 dB(A)$_{re1pW}$	38 dB(A)$_{re\ 20\ Pa}$	250 m³/h
3. st.	56 dB(A)$_{re1pW}$	44 dB(A)$_{re\ 20\ Pa}$	450 m³/h
Int.	68 dB(A)$_{re1pW}$	56 dB(A)$_{re\ 20\ Pa}$	790 m³/h
Výkon motoru			270 W
Stupně výkonu			3 + Int. + Doběh
Průměr odtahu			150 mm

FMA 2.0 PRO 907 BK KL
Černé sklo, RAL 9005
330.0705.068

36 300 Kč (vč. DPH)
30 000 Kč (bez DPH)
1 476 € (vr. DPH)

NA OBJEDNÁVKU

Doplňky a příslušenství



01

Pachové filtry
s aktivním uhlím
UF 05 - 112.0016.755
V ceně odsavače par

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
15 € (vr. DPH)



02

Pachové filtry
s dlouhou životností
s aktivním uhlím
UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
98 € (vr. DPH)



03

Prodloužení komínku
Výška 990 mm
(Nahrazuje horní část)
Černá - 112.0683.833

3 630 Kč (vč. DPH)
3 000 Kč (bez DPH)
148 € (vr. DPH)



04

Teleskopický komínek
vč. zpětné klapky
Pro vnější odtah
Výška 530 až 990 mm
Černá - 112.0683.832


2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
98 € (vr. DPH)



05

Zpětná klapka
s excentrickým středem
Při odtahu dozadu
Ø 150 mm
ZK 150ES - 133.0495.490

460 Kč (vč. DPH)
380 Kč (bez DPH)
18 € (vr. DPH)



Možné kombinovat s indukční varnou deskou Maris K-LINK na str. 339

Pozor! Pro verzi s vnějším odtahem je nutno objednat teleskopický komínek (neplatí pro odtah dozadu)

Smart

Komínové odsavače par



SMART

01 02
03 04
05 06



90 80 60

Energetická třída **A+**
Montáž na stěnu, Montážní šířka **90/80/60 cm**
Senzorové ovládání
3 Stupně výkonu, Intenzivný stupeň, Doběh
Omyvatelný kovový tukový filtr
Osvětlení **LED žárovky 2× 1 W, 4000 K**


Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)
Podle normy EN 60704-3
Hodnoty výkonu
Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	48 dB(A)$_{re1pW}$	36 dB(A)$_{re\ 20\ Pa}$	280 m^3/h
2. st.	53 dB(A)$_{re1pW}$	41 dB(A)$_{re\ 20\ Pa}$	360 m^3/h
3. st.	57 dB(A)$_{re1pW}$	45 dB(A)$_{re\ 20\ Pa}$	470 m^3/h
Int.	69 dB(A)$_{re1pW}$	57 dB(A)$_{re\ 20\ Pa}$	800 m^3/h
Výkon motoru			270 W
Stupně výkonu			3 + Int. + Doběh
Průměr odtahu			150/120 mm

FSMA 905 BK
Černé sklo, RAL 9017
110.0377.734
18 392 Kč (vč. DPH)
15 200 Kč (bez DPH)
748 € (vr. DPH)

FSMA 805 BK
Černé sklo, RAL 9017
110.0377.735
18 150 Kč (vč. DPH)
15 000 Kč (bez DPH)
738 € (vr. DPH)

FSMA 605 BK
Černé sklo, RAL 9017
110.0377.736
17 545 Kč (vč. DPH)
14 500 Kč (bez DPH)
713 € (vr. DPH)



Doplňky a příslušenství



01

Pachové filtry
s aktivním uhlím
UF 05 - 112.0016.755
V ceně odsavače par

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
15 € (vr. DPH)



02

Pachové filtry
s dlouhou životností
s aktivním uhlím
UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
98 € (vr. DPH)



03

Teleskopický komínek
Pro vnější odtah
Výška 530 až 990 mm
Černá - 112.0285.288

2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
98 € (vr. DPH)



04

Teleskopický komínek
Pro vnější odtah
Výška 530 až 990 mm
Nerez - 112.0197.447

2 299 Kč (vč. DPH)
1 900 Kč (bez DPH)
93 € (vr. DPH)



05

Prodloužení komínku
Výška 990 mm
(Nahrazuje horní část)
Nerez - 112.0036.204

2 783 Kč (vč. DPH)
2 300 Kč (bez DPH)
113 € (vr. DPH)



06

Zpětná klapka
Ø 150 mm
ZK 150 - 133.0056.646

460 Kč (vč. DPH)
380 Kč (bez DPH)
18 € (vr. DPH)

Pozor! Pro verzi s vnějším odtahem je nutno objednat teleskopický komínek

Smart

Komínové odsavače par



Informační video – Aneb jak funguje šikmý komínový odsavač par

SMART

01 02
03 04
05 06

Energetická třída **A+**
Montáž na stěnu, Montážní šířka **90/60 cm**
Senzorové ovládání
3 Stupně výkonu, Intenzivný stupeň, Doběh
Omyvatelný kovový tukový filtr
Osvětlení **LED žárovky 2× 1 W, 4000 K**


Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)
Podle normy EN 60704-3
Hodnoty výkonu
Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	48 dB(A)$_{re1pW}$	36 dB(A)$_{re\ 20\ Pa}$	280 m^3/h
2. st.	53 dB(A)$_{re1pW}$	41 dB(A)$_{re\ 20\ Pa}$	360 m^3/h
3. st.	57 dB(A)$_{re1pW}$	45 dB(A)$_{re\ 20\ Pa}$	470 m^3/h
Int.	69 dB(A)$_{re1pW}$	57 dB(A)$_{re\ 20\ Pa}$	800 m^3/h

Výkon motoru	270 W
Stupně výkonu	3 + Int. + Doběh
Průměr odtahu	150/120 mm

FSMA 905 WH
Bílé sklo, RAL 9010
110.0377.737
19 239 Kč (vč. DPH)
15 900 Kč (bez DPH)
782 € (vr. DPH)

FSMA 605 WH
Bílé sklo, RAL 9010
110.0377.739
18 150 Kč (vč. DPH)
15 000 Kč (bez DPH)
738 € (vr. DPH)



Doplňky a příslušenství



01

Pachové filtry
s aktivním uhlím
UF 05 - 112.0016.755
V ceně odsavače par

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
15 € (vr. DPH)



02

Pachové filtry
s dlouhou životností
s aktivním uhlím
UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
98 € (vr. DPH)



03

Teleskopický komínek
Pro vnější odtah
Výška 530 až 990 mm
Bílá - 112.0285.280

2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
98 € (vr. DPH)



04

Teleskopický komínek
Pro vnější odtah
Výška 530 až 990 mm
Nerez - 112.0197.447

2 299 Kč (vč. DPH)
1 900 Kč (bez DPH)
93 € (vr. DPH)



05

Prodloužení komínku
Výška 990 mm
(Nahrazuje horní část)
Nerez - 112.0036.204

2 783 Kč (vč. DPH)
2 300 Kč (bez DPH)
113 € (vr. DPH)



06

Zpětná klapka
Ø 150 mm
ZK 150 - 133.0056.646

460 Kč (vč. DPH)
380 Kč (bez DPH)
18 € (vr. DPH)

Pozor! Pro verzi s vnějším odtahem je nutno objednat teleskopický komínek

Evo Plus

Komínové odsavače par



SMART

01 02
03



90 70 60

SOUND PRO

Energetická třída **A+**
Montáž na stěnu, Montážní šířka **90/70/60 cm**
Senzorové ovládání
3 Stupně výkonu, Intenzivný stupeň, Doběh
Omyvatelný kovový tukový filtr
Osvětlení **LED žárovky 2× 1 W, 4000 K**

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)
Podle normy EN 60704-3
Hodnoty výkonu
Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	48 dB(A)$_{re1pW}$	36 dB(A)$_{re\ 20\ Pa}$	280 m^3/h
2. st.	53 dB(A)$_{re1pW}$	41 dB(A)$_{re\ 20\ Pa}$	360 m^3/h
3. st.	57 dB(A)$_{re1pW}$	45 dB(A)$_{re\ 20\ Pa}$	470 m^3/h
Int.	69 dB(A)$_{re1pW}$	57 dB(A)$_{re\ 20\ Pa}$	800 m^3/h
Výkon motoru			270 W
Stupně výkonu			3 + Int. + Doběh
Průměr odtahu			150/120 mm

FPJ 925 V BK/SS
Černé sklo, RAL 9005
330.0528.067
12 463 Kč (vč. DPH)
10 300 Kč (bez DPH)
506 € (vr. DPH)

FPJ 705 V BK/SS
Černé sklo, RAL 9005
330.0528.069
11 979 Kč (vč. DPH)
9 900 Kč (bez DPH)
487 € (vr. DPH)

FPJ 625 V BK/SS
Černé sklo, RAL 9005
330.0528.064
11 374 Kč (vč. DPH)
9 400 Kč (bez DPH)
461 € (vr. DPH)

Doplňky a příslušenství



01

Pachové filtry
s aktivním uhlím
UF 05 - 112.0016.755

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
15 € (vr. DPH)



02

Pachové filtry
s dlouhou životností
s aktivním uhlím
UF 11 - 112.0174.994


2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
98 € (vr. DPH)



03

Zpětná klapka
Ø 150 mm
ZK 150 - 133.0056.646

460 Kč (vč. DPH)
380 Kč (bez DPH)
18 € (vr. DPH)



Černý teleskopický komínek je součástí dodávky

Vertical Evo

Komínové odsavače par



SMART

01 02
03



90 60 3 SOUND PRO

C A+++ D

Energetická třída **C**
Montáž na stěnu, Montážní šířka **90/60 cm**
Senzorové ovládání
3 Stupně výkonu, Doběh
Omyvatelný kovový tukový filtr
Osvětlení **LED žárovky 2× 1 W, 4000 K**

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)
Podle normy EN 60704-3
Hodnoty výkonu
Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	45 dB(A)$_{re1pW}$	33 dB(A)$_{re\ 20\ Pa}$	260 m^3/h
2. st.	54 dB(A)$_{re1pW}$	42 dB(A)$_{re\ 20\ Pa}$	400 m^3/h
3. st.	63 dB(A)$_{re1pW}$	51 dB(A)$_{re\ 20\ Pa}$	600 m^3/h

Výkon motoru	160 W
Stupně výkonu	3 + Doběh
Průměr odtahu	150/120 mm

FPJ 915 V BK A
Černé sklo, RAL 9005
110.0361.902

9 922 Kč (vč. DPH)
8 200 Kč (bez DPH)
404 € (vr. DPH)

FPJ 615 V BK A
Černé sklo, RAL 9005
110.0361.890

9 438 Kč (vč. DPH)
7 800 Kč (bez DPH)
384 € (vr. DPH)

Doplňky a příslušenství



01

Pachové filtry
s aktivním uhlím
UF 05 - 112.0016.755

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
15 € (vr. DPH)



02

Pachové filtry
s dlouhou životností
s aktivním uhlím
UF 11 - 112.0174.994


2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
98 € (vr. DPH)



03

Zpětná klapka
Ø 150 mm
ZK 150 - 133.0056.646

460 Kč (vč. DPH)
380 Kč (bez DPH)
18 € (vr. DPH)



Černý teleskopický komínek je součástí dodávky

Smart Suspended

Komínové odsavače par



SMART

01 02 03



Matná černá



Matná bílá









Energetická třída **A**
Montáž na stěnu, Průměr **42 cm**
Tlačítkové ovládání
3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň
Omyvatelný kovový tukový filtr
Osvětlení **LED žárovky 2× 1 W, 3000 K**
Pozor! Pouze recirkulace, nelze napojit na vnější odtah

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)
Podle normy EN 60704-3
Hodnoty výkonu
Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	53 dB(A)$_{re1pW}$	41 dB(A)$_{re\ 20\ Pa}$	270 m^3/h
2. st.	59 dB(A)$_{re1pW}$	47 dB(A)$_{re\ 20\ Pa}$	410 m^3/h
3. st.	66 dB(A)$_{re1pW}$	54 dB(A)$_{re\ 20\ Pa}$	580 m^3/h
Int.	70 dB(A)$_{re1pW}$	58 dB(A)$_{re\ 20\ Pa}$	740 m^3/h
Výkon motoru			250 W
Stupně výkonu			3 + Int.

FSMS WALL F42 BK MATT
Matná černá,
NCS S 9000-N*
335.0689.671

18 755 Kč (vč. DPH)
15 500 Kč (bez DPH)
763 € (vr. DPH)

FSMS WALL F42 WH MATT
Matná bílá,
NCS S 0500-N*
335.0689.672

18 876 Kč (vč. DPH)
15 600 Kč (bez DPH)
767 € (vr. DPH)

Doplňky a příslušenství



01

Pachové filtry
s aktivním uhlím
UF 05 - 112.0016.755

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
15 € (vr. DPH)



02

Pachové filtry
s vysokou účinností
s aktivním uhlím
UF 08 - 112.0174.995


1 936 Kč (vč. DPH)
1 600 Kč (bez DPH)
79 € (vr. DPH)



03

Pachové filtry
s dlouhou životností
s aktivním uhlím
UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
98 € (vr. DPH)



*** Vzorník NCS (Natural Color Systém®)**
Pečlivě připravený vzorník barev vypracovaný na základě vyhodnocení velkého množství subjektivních vyjádření pracovníků z oblasti vědy, architektury, psychologie, módního návrhářství a objektivního měření barevnosti.

Turn

Komínový odsavač par



SMART



01 02
03

37

3

SOUND PRO

B A+++ D

Energetická třída **B**
Montáž na stěnu, Průměr **37 cm**
Tlačítkové ovládání
3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň
Omyvatelný kovový tukový filtr
Osvětlení **LED žárovky 2× 2,2 W, 3000 K**
Možnost odtahu dozadu

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)
Podle normy EN 60704-3
Hodnoty výkonu
Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	52 dB(A)$_{re1pW}$	40 dB(A)$_{re\ 20\ Pa}$	290 m^3/h
2. st.	61 dB(A)$_{re1pW}$	49 dB(A)$_{re\ 20\ Pa}$	430 m^3/h
3. st.	66 dB(A)$_{re1pW}$	54 dB(A)$_{re\ 20\ Pa}$	540 m^3/h
Int.	69 dB(A)$_{re1pW}$	57 dB(A)$_{re\ 20\ Pa}$	620 m^3/h
Výkon motoru			270 W
Stupně výkonu			3 + Int.
Průměr odtahu			150/120 mm



FTU 3805 XS
Nerez
335.0518.748

15 730 Kč (vč. DPH)
13 000 Kč (bez DPH)
640 € (vr. DPH)

Doplňky a příslušenství



01

Pachový filtr
s aktivním uhlím
UF 06 - 112.0016.756

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
15 € (vr. DPH)



02

Pachový filtr
s dlouhou životností
s aktivním uhlím
UF 12 - 112.0174.992


1 694 Kč (vč. DPH)
1 400 Kč (bez DPH)
69 € (vr. DPH)



03

Zpětná klapka
Ø 150 mm/Ø 120 mm
ZK 150 - 133.0056.646

460 Kč (vč. DPH)
380 Kč (bez DPH)
18 € (vr. DPH)



Maris Modular

Komínový odsavač par



Doplňky a příslušenství



01

Pachové filtry
s aktivním uhlím
UF 05 - 112.0016.755

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
15 € (vr. DPH)



02

Pachové filtry
s vysokou účinností
s aktivním uhlím
UF 08 - 112.0174.995

1 936 Kč (vč. DPH)
1 600 Kč (bez DPH)
79 € (vr. DPH)



03

Pachové filtry
s dlouhou životností
s aktivním uhlím
UF 11 - 112.0174.994


2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
98 € (vr. DPH)



04

Přídavný regálový modul
Matná černá, kouřově
šedé sklo
598 × 650 × 350 mm
112.0706.647

13 915 Kč (vč. DPH)
11 500 Kč (bez DPH)
564 € (vr. DPH)





05

Zpětná klapka
s excentrickým středem
Při odtahu dozadu
Ø 150 mm
ZK 150ES - 133.0495.490

460 Kč (vč. DPH)
380 Kč (bez DPH)
18 € (vr. DPH)

MARIS

01 02
03 04
05



Energetická třída **A**
Montáž na stěnu, Montážní šířka **60 cm**
Tlačítkové ovládání
3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň
Omyvatelný kovový tukový filtr
Osvětlení **LED lišta 1× 3 W, 4000 K, Stmívatelná**
Možnost odtahu dozadu


Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)
Podle normy EN 60704-3
Hodnoty výkonu
Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	48 dB(A)$_{re1pW}$	36 dB(A)$_{re\ 20\ Pa}$	290 m³/h
2. st.	57 dB(A)$_{re1pW}$	45 dB(A)$_{re\ 20\ Pa}$	440 m³/h
3. st.	64 dB(A)$_{re1pW}$	52 dB(A)$_{re\ 20\ Pa}$	620 m³/h
Int.	68 dB(A)$_{re1pW}$	56 dB(A)$_{re\ 20\ Pa}$	720 m³/h
Výkon motoru			250 W
Stupně výkonu			3 + Int.
Průměr odtahu			150 mm

60 | 3± | SOUND PRO | A+++ A D

FMA MODULAR F60 BK MATT
Matná černá, NCS S 9000-N*
335.0706.646

24 200 Kč (vč. DPH)
20 000 Kč (bez DPH)
984 € (vr. DPH)



Centrální modul je možné rozšířit pomocí přídavného regálového modulu a to umístěním na jednu nebo obě strany. Můžete si tak vytvořit řešení podle vašeho prostoru.

Více úložného prostoru

Kromě toho, že do vaší kuchyně vnesou moderní šmrnc, otevřené police z kouřově šedého skla s matně černými rámy poskytují další úložný prostor a eliminují potřebu skříněk.

Osvětlení, které potřebujete

Zapuštěná LED lišta s dotykovým ovládáním a funkcí stmívání poskytuje vynikající osvětlení pracovní desky při vaření a jemné světlo, když si chvíle žádá útulnou atmosféru.

Montážní video

Informační video

Centrální modul



Centrální modul + 1 Přídavný regálový modul



Centrální modul + 2 Přídavné regálové moduly



*** Vzorník NCS (Natural Color Systém®)**
Pečlivě připravený vzorník barev vypracovaný na základě vyhodnocení velkého množství subjektivních vyjádření pracovníků z oblasti vědy, architektury, psychologie, módního návrhářství a objektivního měření barevnosti.

Smart Deco

Komínové odsavače par



Doplňky a příslušenství



01

Pachové filtry
s aktivním uhlím
UF 05 - 112.0016.755

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
15 € (vr. DPH)



02


Pachové filtry
s dlouhou životností
s aktivním uhlím
UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
98 € (vr. DPH)



03

Teleskopický komínek
Pro vnější odtah
Výška 395 až 535 mm
Nerez - 112.0549.122



7 623 Kč (vč. DPH)
6 300 Kč (bez DPH)
310 € (vr. DPH)

SMART

01 02 03




Modrá

Energetická třída **A**
Montáž na stěnu, Montážní šířka **50 cm**
Ovládání pomocí jediného knoflíku
3 Stupně výkonu
Omyvatelný kovový tukový filtr
Osvětlení **LED lišta 1× 3 W, 3000 K**

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)
Podle normy EN 60704-3
Hodnoty výkonu
Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	47 dB(A)$_{re1pW}$	35 dB(A)$_{re\ 20\ Pa}$	270 m³/h
2. st.	54 dB(A)$_{re1pW}$	42 dB(A)$_{re\ 20\ Pa}$	370 m³/h
3. st.	65 dB(A)$_{re1pW}$	53 dB(A)$_{re\ 20\ Pa}$	630 m³/h
Výkon motoru			250 W
Stupně výkonu			3
Průměr odtahu			150/120 mm

50 ⟷ 3≡ SOUND PRO



	FSMD 508 BL Modrá, NCS S 3020-B* 335.0530.203	**16 940 Kč (vč. DPH)** 14 000 Kč (bez DPH) **689 € (vr. DPH)**
	FSMD 508 WH Krémově bílá, NCS S 0502-Y50R* 335.0528.005	**16 940 Kč (vč. DPH)** 14 000 Kč (bez DPH) **689 € (vr. DPH)**
	FSMD 508 GY Světle šedá, NCS S 2000-N* 335.0530.199	**16 940 Kč (vč. DPH)** 14 000 Kč (bez DPH) **689 € (vr. DPH)**
	FSMD 508 RS Růžová, NCS S 1515-Y80R* 335.0530.201	**16 940 Kč (vč. DPH)** 14 000 Kč (bez DPH) **689 € (vr. DPH)**
	FSMD 508 BK Černá, NCS S 9000-N* 335.0528.006	**16 940 Kč (vč. DPH)** 14 000 Kč (bez DPH) **689 € (vr. DPH)**
	FSMD 508 GN Zelená, NCS S 5010-G10Y* 335.0530.200	**16 940 Kč (vč. DPH)** 14 000 Kč (bez DPH) **689 € (vr. DPH)**
	FSMD 508 YL Žlutá, NCS S 2050-Y20R* (RAL D2-80 70 50) 335.0530.202	**16 940 Kč (vč. DPH)** 14 000 Kč (bez DPH) **689 € (vr. DPH)**


Krémově bílá


Světle šedá


Růžová


Černá


Zelená


Žlutá

Pozor! Pro verzi s vnějším odtahem je nutno objednat teleskopický komínek
*** Vzorník NCS (Natural Color Systém®)**
Pečlivě připravený vzorník barev vypracovaný na základě vyhodnocení velkého množství subjektivních vyjádření pracovníků z oblasti vědy, architektury, psychologie, módního návrhářství a objektivního měření barevnosti.

Country

Komínový odsavač par



SMART

01 02
03



70 3± SOUND PRO

B A+++ D

Energetická třída **B**
Montáž na stěnu, Montážní šířka **70 cm**
Ovládání pomocí jediného knoflíku
3 Stupně výkonu
Omyvatelný kovový tukový filtr
Osvětlení **LED žárovky 2× 1 W, 4000 K**

FCO 70 BK MATT
Matná černá
321.0536.200

16 335 Kč (vč. DPH)
13 500 Kč (bez DPH)
664 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)
Podle normy EN 60704-3
Hodnoty výkonu
Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	45 dB(A)$_{re1pW}$	33 dB(A)$_{re\ 20\ Pa}$	280 m^3/h
2. st.	52 dB(A)$_{re1pW}$	40 dB(A)$_{re\ 20\ Pa}$	420 m^3/h
3. st.	62 dB(A)$_{re1pW}$	50 dB(A)$_{re\ 20\ Pa}$	600 m^3/h
Výkon motoru			250 W
Stupně výkonu			3
Průměr odtahu			150/120 mm

Doplňky a příslušenství



01

Pachové filtry
s aktivním uhlím
UF 05 - 112.0016.755

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
15 € (vr. DPH)



02

Pachové filtry
s dlouhou životností
s aktivním uhlím
UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
98 € (vr. DPH)




03

Zpětná klapka
Ø 150 mm
ZK 150 - 133.0056.646

460 Kč (vč. DPH)
380 Kč (bez DPH)
18 € (vr. DPH)

Odsavač par Country perfektně ladí s dalšími spotřebiči z této řady. Pokud preferujete matné černé provedení ve venkovském stylu, je toto vaše volba. Vestavnou troubu Country naleznete na str. 313 a plynové varné desky na str. 349.



Linfa New

Komínové odsavače par



SMART

01 02
03



90 60 3 SOUND PRO

B A+++ D

Energetická třída **B**
Montáž na stěnu, Montážní šířka **90/60 cm**
Tlačítkové ovládání
3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň
Omyvatelný kovový tukový filtr
Osvětlení **LED žárovky 2× 4 W, 4000 K**

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)
Podle normy EN 60704-3
Hodnoty výkonu
Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	49 dB(A)$_{re1pW}$	37 dB(A)$_{re\ 20\ Pa}$	310 m^3/h
2. st.	58 dB(A)$_{re1pW}$	46 dB(A)$_{re\ 20\ Pa}$	470 m^3/h
3. st.	64 dB(A)$_{re1pW}$	52 dB(A)$_{re\ 20\ Pa}$	620 m^3/h
Int.	67 dB(A)$_{re1pW}$	55 dB(A)$_{re\ 20\ Pa}$	740 m^3/h
Výkon motoru			250 W
Stupně výkonu			3 + Int.
Průměr odtahu			150/120 mm



FDL 9165 XS
Nerez
320.0528.016

8 470 Kč (vč. DPH)
7 000 Kč (bez DPH)
344 € (vr. DPH)



FDL 6165 XS
Nerez
320.0528.015

7 018 Kč (vč. DPH)
5 800 Kč (bez DPH)
285 € (vr. DPH)

Doplňky a příslušenství



01

Pachové filtry
s aktivním uhlím
UF 05 - 112.0016.755

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
15 € (vr. DPH)



02

Pachové filtry
s dlouhou životností
s aktivním uhlím
UF 11 - 112.0174.994


2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
98 € (vr. DPH)



03

Zpětná klapka
Ø 150 mm
ZK 150 - 133.0056.646

460 Kč (vč. DPH)
380 Kč (bez DPH)
18 € (vr. DPH)



Tube

Ostrůvkové odsavače par



MARIS

01 02
03 04
05 06
07




Matná černá



Nerez



Matná bílá



Energetická třída **A**
Průměr **37 cm**
Tlačítkové ovládání
3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň
Omyvatelný kovový tukový filtr
Osvětlení **LED žárovky 2× 1 W, 4000 K**


Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)
Podle normy EN 60704-3
Hodnoty výkonu
Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	48 dB(A)$_{re1pW}$	36 dB(A)$_{re\ 20\ Pa}$	280 m^3/h
2. st.	56 dB(A)$_{re1pW}$	44 dB(A)$_{re\ 20\ Pa}$	400 m^3/h
3. st.	65 dB(A)$_{re1pW}$	53 dB(A)$_{re\ 20\ Pa}$	570 m^3/h
Int.	69 dB(A)$_{re1pW}$	57 dB(A)$_{re\ 20\ Pa}$	700 m^3/h
Výkon motoru			250 W
Stupně výkonu			3 + Int.
Průměr odtahu			150 mm

FTU PLUS 3707 I XS
Nerez
335.0588.221
24 926 Kč (vč. DPH)
20 600 Kč (bez DPH)
1 014 € (vr. DPH)

FTU PLUS 3707 I BK
Matná černá,
NCS S 9000-N*
335.0588.180
27 346 Kč (vč. DPH)
22 600 Kč (bez DPH)
1 112 € (vr. DPH)

FTU PLUS 3707 I WH
Matná bílá,
NCS S 0500-N*
335.0588.222
27 467 Kč (vč. DPH)
22 700 Kč (bez DPH)
1 116 € (vr. DPH)



Doplňky a příslušenství



01

Pachový filtr
s aktivním uhlím
UF06 - 112.0016.756

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
15 € (vr. DPH)



02

Pachový filtr
s dlouhou životností
s aktivním uhlím
UF12 - 112.0174.992

1 694 Kč (vč. DPH)
1 400 Kč (bez DPH)
69 € (vr. DPH)



03

Dálkový ovládač
112.0676.783

1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
49 € (vr. DPH)



04

Prodloužení komínku
Výška 990 mm
(Nahrazuje horní část)
Nerez - 112.0049.382

11 737 Kč (vč. DPH)
9 700 Kč (bez DPH)
477 € (vr. DPH)



05

Prodloužení komínku
Výšku 990 mm
(Nahrazuje horní část)
Černá - 112.0604.855

13 310 Kč (vč. DPH)
11 000 Kč (bez DPH)
541 € (vr. DPH)



06

Prodloužení komínku
Výšku 990 mm
(Nahrazuje horní část)
Bílá - 112.0615.789

11 858 Kč (vč. DPH)
9 800 Kč (bez DPH)
482 € (vr. DPH)

07

Zpětná klapka
Ø 150 mm
ZK 150 - 133.0056.646

460 Kč (vč. DPH)
380 Kč (bez DPH)
18 € (vr. DPH)

*** Vzorník NCS (Natural Color Systém®)**
Pečlivě připravený vzorník barev vypracovaný na základě vyhodnocení velkého množství subjektivních vyjádření pracovníků z oblasti vědy, architektury, psychologie, módního návrhářství a objektivního měření barevnosti.

Smart

Ostrůvkové odsavače par



SMART

01 02



Matná černá

Matná bílá

42

3

Energetická třída **A**
Montáž na stěnu, Průměr **42 cm**
Tlačítkové ovládání
3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň
Omyvatelný kovový tukový filtr
Osvětlení **LED žárovky 2× 1 W, 3000 K**
Pozor! Pouze recirkulace, nelze napojit na vnější odtah

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)
Podle normy EN 60704-3
Hodnoty výkonu
Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	53 dB(A)$_{re1pW}$	41 dB(A)$_{re\ 20\ Pa}$	270 m^3/h
2. st.	59 dB(A)$_{re1pW}$	47 dB(A)$_{re\ 20\ Pa}$	410 m^3/h
3. st.	66 dB(A)$_{re1pW}$	54 dB(A)$_{re\ 20\ Pa}$	580 m^3/h
Int.	70 dB(A)$_{re1pW}$	58 dB(A)$_{re\ 20\ Pa}$	740 m^3/h
Výkon motoru			250 W
Stupně výkonu			3 + Int.

FSMS F42 BK MATT
Matná černá,
NCS S 9000-N*
345.0654.933

18 755 Kč (vč. DPH)
15 500 Kč (bez DPH)
763 € (vr. DPH)

FSMS F42 WH MATT
Matná bílá,
NCS S 0500-N*
345.0654.932

18 876 Kč (vč. DPH)
15 600 Kč (bez DPH)
767 € (vr. DPH)

Doplňky a příslušenství



01

Pachové filtry
s aktivním uhlím
UF 05 - 112.0016.755


363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
15 € (vr. DPH)



02

Pachové filtry
s dlouhou životností
s aktivním uhlím
UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
98 € (vr. DPH)



*** Vzorník NCS (Natural Color Systém®)**
Pečlivě připravený vzorník barev vypracovaný na základě vyhodnocení velkého množství subjektivních vyjádření pracovníků z oblasti vědy, architektury, psychologie, módního návrhářství a objektivního měření barevnosti.

Downdraft

Odsavač par vestavný výsuvný v pracovní desce



Informační video

MYTHOS

01 02
03



Energetická třída **A**
Montáž do prac. desky, Montážní šířka **88 cm**
Digitální displej
Senzorové ovládání
4 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh
Omyvatelný kovový tukový filtr
Osvětlení **LED lišta 1× 7 W, 2700 K**

FDW 908 IB XS
Černé sklo,Nerez
110.0365.588

43 923 Kč (vč. DPH)
36 300 Kč (bez DPH)
1 789 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)
Podle normy EN 60704-3
Hodnoty výkonu
Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	43 dB(A)$_{re1pW}$	31 dB(A)$_{re\ 20\ Pa}$	200 m³/h
2. st.	49 dB(A)$_{re1pW}$	37 dB(A)$_{re\ 20\ Pa}$	280 m³/h
3. st.	53 dB(A)$_{re1pW}$	41 dB(A)$_{re1pW}$	350 m³/h
4. st.	57 dB(A)$_{re1pW}$	45 dB(A)$_{re1pW}$	440 m³/h
Int.	68 dB(A)$_{re1pW}$	56 dB(A)$_{re\ 20\ Pa}$	720 m³/h
Výkon motoru			250 W
Stupně výkonu			4 + Int. + Doběh
Průměr odtahu			150 mm


Doplňky a příslušenství



01

Pachové filtry
s dlouhou životností
s aktivním uhlím
UF 09 - 112.0262.703

4 961 Kč (vč. DPH)
4 100 Kč (bez DPH)
202 € (vr. DPH)



02

Sada pro umístění motoru mimo odsavač par (Max. 5,5 m od odsavače par, potrubí není součástí dodávky)
112.0442.942

3 509 Kč (vč. DPH)
2 900 Kč (bez DPH)
142 € (vr. DPH)




03

Zpětná klapka
s excentrickým středem
Při odtahu dozadu, Ø 150 mm
ZK 150ES - 133.0495.490

460 Kč (vč. DPH)
380 Kč (bez DPH)
18 € (vr. DPH)

Motor odsavače lze umístit z obou stran a lze s ním pootočit v intervalu 90 stupňů.



Mythos Full Light

Vestavný stropní odsavač par



MYTHOS

01 02
03



Energetická třída **A**
Montáž do stropu, Montážní šířka **90 cm**
Senzorové ovládání
3 Stupně výkonu, 2× Intenzivní stupeň, Doběh
Wi-Fi, Bluetooth
Omyvatelný kovový tukový filtr
Osvětlení **LED panel 1× 30 W, Stmívatelný**

FCMY 90 C WHG A FL
Nerez, Bílé sklo,
RAL 9010 + RAL 7042
350.0679.886


54 450 Kč (vč. DPH)
45 500 Kč (bez DPH)
2 214 € (vr. DPH)

NA OBJEDNÁVKU

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)
Podle normy EN 60704-3
Hodnoty výkonu
Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	43 dB(A)$_{re1pW}$	31 dB(A)$_{re\ 20\ Pa}$	200 m³/h
2. st.	56 dB(A)$_{re1pW}$	44 dB(A)$_{re\ 20\ Pa}$	350 m³/h
3. st.	59 dB(A)$_{re1pW}$	47 dB(A)$_{re\ 20\ Pa}$	400 m³/h
1. Int.	65 dB(A)$_{re1pW}$	53 dB(A)$_{re\ 20\ Pa}$	520 m³/h
2. Int.	72 dB(A)$_{re1pW}$	60 dB(A)$_{re\ 20\ Pa}$	720 m³/h

Výkon motoru	250 W
Stupně výkonu	3 + 2× Int. + Doběh
Odtah	Obdélníkový 220 × 90 m



Doplňky a příslušenství



01

Pachové filtry
s dlouhou životností
s aktivním uhlím
UF 10 - 112.0339.360

3 388 Kč (vč. DPH)
2 800 Kč (bez DPH)
137 € (vr. DPH)



02

Dálkový ovládač
112.0676.783
V ceně odsavače par

1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
49 € (vr. DPH)

Aplikace Franke@Home

Aplikace Franke@Home je k dispozici pro chytré telefony se systémy iOS a Android. Umožňuje přístup ke všem funkcím odsavače par prostřednictvím vzdálené interakce.

Montáž max. 150 cm nad varnou deskou

Box Flush Evo Premium K-LINK

Vestavné odsavače par



Doplňky a příslušenství



01

Pachové filtry
s aktivním uhlím
UF 05 - 112.0016.755

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
15 € (vr. DPH)



02

Pachové filtry
s dlouhou životností
s aktivním uhlím
UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
98 € (vr. DPH)



03

Dálkový ovládač
112.0676.783
V ceně odsavače par

1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
49 € (vr. DPH)




04

Zpětná klapka
Ø 150 mm/Ø 120 mm
ZK 150 - 133.0056.646
ZK 120F - 112.0538.026

460 Kč (vč. DPH)
380 Kč (bez DPH)
18 € (vr. DPH)

MARIS

01 02
03 04



Nerez


NOVÉ

70 52 3 SOUND PRO 24h K-LINK FRANKE@HOME A A+++ D B A+++ D

Energetická třída **A** (Modely š. 70 cm)
Energetická třída **B** (Modely š. 52 cm)
Montáž do skříňky, Montážní šířka **70/52 cm**
Skryté tlačítkové ovládání
K-LINK Technologie, Wi-Fi
3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh
Omyvatelný kovový tukový filtr
Osvětlení **LED lišta 2× 3 W, 3000 K** (Modely š. 70 cm)
Osvětlení **LED lišta 1× 3 W, 3000 K** (Modely š. 52 cm)
S možností změny teploty světla

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)
Podle normy EN 60704-3
Hodnoty výkonu
Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

MONTÁŽNÍ ŠÍŘKA 70 CM			
1. st.	47 dB(A)$_{re1pW}$	35 dB(A)$_{re\ 20\ Pa}$	290 m³/h
2. st.	56 dB(A)$_{re1pW}$	44 dB(A)$_{re\ 20\ Pa}$	420 m³/h
3. st.	64 dB(A)$_{re1pW}$	52 dB(A)$_{re\ 20\ Pa}$	610 m³/h
Int.	68 dB(A)$_{re1pW}$	56 dB(A)$_{re\ 20\ Pa}$	720 m³/h
MONTÁŽNÍ ŠÍŘKA 50 CM			
1. st.	54 dB(A)$_{re1pW}$	42 dB(A)$_{re\ 20\ Pa}$	260 m³/h
2. st.	59 dB(A)$_{re1pW}$	47 dB(A)$_{re\ 20\ Pa}$	410 m³/h
3. st.	66 dB(A)$_{re1pW}$	54 dB(A)$_{re\ 20\ Pa}$	580 m³/h
Int.	69 dB(A)$_{re1pW}$	57 dB(A)$_{re\ 20\ Pa}$	670 m³/h
Výkon motoru			250 W
Stupně výkonu			3 + Int. + Doběh
Průměr odtahu			150/120 mm



NA OBJEDNÁVKU

FBFP XS A70 KL
Nerez
305.0665.369
18 997 Kč (vč. DPH)
15 700 Kč (bez DPH)
745 € (vr. DPH)

FBFP XS A52 KL
Nerez
305.0665.368
17 908 Kč (vč. DPH)
14 800 Kč (bez DPH)
699 € (vr. DPH)

FBFP BK MATT A70 KL
Matná černá, NCS S 9000-N*
305.0665.392
19 965 Kč (vč. DPH)
16 500 Kč (bez DPH)
779 € (vr. DPH)

FBFP BK MATT A52 KL
Matná černá, NCS S 9000-N*
305.0665.391
18 150 Kč (vč. DPH)
15 000 Kč (bez DPH)
699 € (vr. DPH)



Matná černá

Skryté manuální ovládání

Odsavač par nabízí několik možností ovládání, kde si na své přijdou zejména příznivci chytrých technologií.
1) Ovládání prostřednictvím aplikace Franke@Home – umožňuje přístup ke všem funkcím odsavače par prostřednictvím vzdálené interakce.
2) Ovládání pomocí dálkového ovladače, který lze k odsavači par dokoupit.
3) Propojení odsavače par s indukční varnou deskou díky K-LINK Technologii, kdy se výkon odsavače par automaticky přizpůsobí zvolené úrovni vaření varné desky a nabízí tak maximální pohodlí při vaření.
4) Manuální skryté tlačítkové ovládání umístěné uvnitř panelu.

Aplikace Franke@Home

Aplikace Franke@Home je k dispozici pro chytré telefony se systémy iOS a Android. Umožňuje přístup ke všem funkcím odsavače par prostřednictvím vzdálené interakce.

Možné kombinovat s indukční varnou deskou Maris K-LINK na str. 339

*** Vzorník NCS (Natural Color Systém®)**
Pečlivě připravený vzorník barev vypracovaný na základě vyhodnocení velkého množství subjektivních vyjádření pracovníků z oblasti vědy, architektury, psychologie, módního návrhářství a objektivního měření barevnosti.

Box

Flush Evo

Vestavné odsavače par



Doplňky a příslušenství



01

Pachové filtry
s aktivním uhlím
UF 05 - 112.0016.755

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
15 € (vr. DPH)



02

Pachové filtry
s dlouhou životností
s aktivním uhlím
UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
98 € (vr. DPH)



03

Zpětná klapka
Ø 150 mm/Ø 120 mm
ZK 150 - 133.0056.646
ZK 120F - 112.0538.026

460 Kč (vč. DPH)
380 Kč (bez DPH)
18 € (vr. DPH)

01 02
03



Nerez

Energetická třída **B**
Montáž do skříňky, Montážní šířka **70/52 cm**
Tlačítkové ovládání
3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň
Omyvatelný kovový tukový filtr
Osvětlení **LED lišta 1× 6 W, 3000 K**

70 52 3 B A+++ D

FBFE XS A70
Nerez
305.0665.361
12 826 Kč (vč. DPH)
10 600 Kč (bez DPH)
521 € (vr. DPH)

FBFE XS A52
Nerez
305.0665.359
12 221 Kč (vč. DPH)
10 100 Kč (bez DPH)
479 € (vr. DPH)

FBFE BK MATT A70
Matná černá, NCS S 9000-N*
305.0665.365
13 310 Kč (vč. DPH)
11 000 Kč (bez DPH)
541 € (vr. DPH)


FBFE BK MATT A52
Matná černá, NCS S 9000-N*
305.0665.364
12 100 Kč (vč. DPH)
10 000 Kč (bez DPH)
492 € (vr. DPH)

FBFE WH MATT A70
Matná bílá, NCS S 0500-N*
305.0665.367
13 310 Kč (vč. DPH)
11 000 Kč (bez DPH)
541 € (vr. DPH)

FBFE WH MATT A52
Matná bílá, NCS S 0500-N*
305.0665.366
12 100 Kč (vč. DPH)
10 000 Kč (bez DPH)
492 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)
Podle normy EN 60704-3
Hodnoty výkonu
Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

MONTÁŽNÍ ŠÍŘKA 70 CM			
1. st.	47 dB(A)$_{re1pW}$	35 dB(A)$_{re\ 20\ Pa}$	280 m³/h
2. st.	57 dB(A)$_{re1pW}$	45 dB(A)$_{re\ 20\ Pa}$	450 m³/h
3. st.	63 dB(A)$_{re1pW}$	51 dB(A)$_{re\ 20\ Pa}$	570 m³/h
Int.	66 dB(A)$_{re1pW}$	54 dB(A)$_{re\ 20\ Pa}$	670 m³/h
MONTÁŽNÍ ŠÍŘKA 50 CM			
1. st.	47 dB(A)$_{re1pW}$	35 dB(A)$_{re\ 20\ Pa}$	280 m³/h
2. st.	57 dB(A)$_{re1pW}$	45 dB(A)$_{re\ 20\ Pa}$	430 m³/h
3. st.	64 dB(A)$_{re1pW}$	52 dB(A)$_{re\ 20\ Pa}$	540 m³/h
Int.	67 dB(A)$_{re1pW}$	55 dB(A)$_{re\ 20\ Pa}$	620 m³/h
Výkon motoru			250/240 W
Stupně výkonu			3 + Int.
Průměr odtahu			150/120 mm





Matná černá



Matná bílá

*** Vzorník NCS (Natural Color Systém®)**
Pečlivě připravený vzorník barev vypracovaný na základě vyhodnocení velkého množství subjektivních vyjádření pracovníků z oblasti vědy, architektury, psychologie, módního návrhářství a objektivního měření barevnosti.

Box Flush Basic

Vestavné odsavače par



SMART

01 02
03



Světle šedá

NOVÉ

70 52 3

B A+++ D

Energetická třída **B**
Montáž do skříňky, Montážní šířka **70/52 cm**
Tlačítkové ovládání
3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň
Omyvatelný kovový tukový filtr
Osvětlení **LED žárovky 2× 1 W, 4000 K**

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)
Podle normy EN 60704-3
Hodnoty výkonu
Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	51 dB(A)$_{re1pW}$	37 dB(A)$_{re\ 20\ Pa}$	320 m^3/h
2. st.	57 dB(A)$_{re1pW}$	46 dB(A)$_{re\ 20\ Pa}$	490 m^3/h
3. st.	63 dB(A)$_{re1pW}$	52 dB(A)$_{re\ 20\ Pa}$	640 m^3/h
Int.	66 dB(A)$_{re1pW}$	55 dB(A)$_{re\ 20\ Pa}$	750 m^3/h
Výkon motoru			250 W
Stupně výkonu			3 + Int.
Průměr odtahu			150/120 mm

FBFE LG A70 BASIC
Světle šedá
305.0729.553
9 680 Kč (vč. DPH)
8 000 Kč (bez DPH)
379 € (vr. DPH)

FBFE LG A52 BASIC
Světle šedá
305.0729.554
8 954 Kč (vč. DPH)
7 400 Kč (bez DPH)
350 € (vr. DPH)

FBFE BK A70 BASIC
Matná černá,
NCS S 9000-N*
305.0728.431
9 922 Kč (vč. DPH)
8 200 Kč (bez DPH)
389 € (vr. DPH)

FBFE BK A52 BASIC
Matná černá,
NCS S 9000-N*
305.0729.555
9 196 Kč (vč. DPH)
7 600 Kč (bez DPH)
359 € (vr. DPH)

Doplňky a příslušenství



01

Pachové filtry
s aktivním uhlím
UF 05 - 112.0016.755

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
15 € (vr. DPH)



02

Pachové filtry
s dlouhou životností
s aktivním uhlím
UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
98 € (vr. DPH)




03

Zpětná klapka
Ø 150 mm/Ø 120 mm
ZK 150 - 133.0056.646
ZK 120F - 112.0538.026

460 Kč (vč. DPH)
380 Kč (bez DPH)
18 € (vr. DPH)



Matná černá



*** Vzorník NCS (Natural Color Systém®)**
Pečlivě připravený vzorník barev vypracovaný na základě vyhodnocení velkého množství subjektivních vyjádření pracovníků z oblasti vědy, architektury, psychologie, módního návrhářství a objektivního měření barevnosti.

Maris Style Drip Free K-LINK

Vestavný odsavač par



MARIS

01 02 03



90 60 3± SOUND PRO 24h K-LINK A++ A D

Energetická třída **A**
Montáž do skříňky, Montážní šířka **90/60 cm**
PLNĚ VESTAVNÝ, NAHRAZUJE DNO SKŘÍŇKY
Senzorové ovládání (na výklopné liště)
K-LINK Technologie, Drip Free Technologie
3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh
Omyvatelný kovový tukový filtr
Osvětlení **LED žárovky 2× 1 W, 4000 K**

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)
Podle normy EN 60704-3
Hodnoty výkonu
Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	49 dB(A)$_{re1pW}$	37 dB(A)$_{re\ 20\ Pa}$	280 m^3/h
2. st.	58 dB(A)$_{re1pW}$	46 dB(A)$_{re\ 20\ Pa}$	410 m^3/h
3. st.	65 dB(A)$_{re1pW}$	53 dB(A)$_{re\ 20\ Pa}$	580 m^3/h
Int.	69 dB(A)$_{re1pW}$	57 dB(A)$_{re\ 20\ Pa}$	710 m^3/h

Výkon motoru	250 W
Stupně výkonu	3 + Int. + Doběh
Průměr odtahu	150 mm



FST DRIP-FREE 90 X/2 KL
Nerez
305.0705.073

27 588 Kč (vč. DPH)
22 800 Kč (bez DPH)
1 128 € (vr. DPH)



FST DRIP-FREE 60 X/2 KL
Nerez
305.0705.074

24 200 Kč (vč. DPH)
20 000 Kč (bez DPH)
984 € (vr. DPH)

Doplňky a příslušenství



01

Pachový filtr
s aktivním uhlím
UF 27 - 112.0670.624

726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
30 € (vr. DPH)



02

Dálkový ovládač
112.0676.783

1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
49 € (vr. DPH)





03

Zpětná klapka
Ø 150 mm
ZK 150 - 133.0056.646

460 Kč (vč. DPH)
380 Kč (bez DPH)
18 € (vr. DPH)

Výklopná skleněná lišta
pro ochranu dvířek před párou






Možné kombinovat s indukční varnou deskou Maris K-LINK na str. 339

Style

Vestavné odsavače par



MARIS


01 02



Energetická třída **A**
Montáž do skříňky, Montážní šířka **90/60 cm**
PLNĚ VESTAVNÝ, NAHRAZUJE DNO SKŘÍŇKY
Ovládání pomocí jediného knoflíku
3 Stupně výkonu
Omyvatelný kovový tukový filtr
Osvětlení **LED žárovky 2× 1 W, 4000 K**

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)
Podle normy EN 60704-3
Hodnoty výkonu
Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	49 dB(A)$_{re1pW}$	37 dB(A)$_{re\ 20\ Pa}$	260 m^3/h
2. st.	56 dB(A)$_{re1pW}$	44 dB(A)$_{re\ 20\ Pa}$	360 m^3/h
3. st.	67 dB(A)$_{re1pW}$	55 dB(A)$_{re\ 20\ Pa}$	640 m^3/h
Výkon motoru			250 W
Stupně výkonu			3
Průměr odtahu			150/120 mm






FST PRO 908 X
Nerez
305.0522.797
14 883 Kč (vč. DPH)
12 300 Kč (bez DPH)
605 € (vr. DPH)



FST PRO 608 X
Nerez
305.0522.798
14 278 Kč (vč. DPH)
11 800 Kč (bez DPH)
580 € (vr. DPH)

Doplňky a příslušenství



01

Pachové filtry
s aktivním uhlím
UF 18 - 112.0473.657


1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
49 € (vr. DPH)




02

Zpětná klapka
Ø 150 mm/Ø 120 mm
ZK 150 - 133.0056.646
ZK 120F - 112.0538.026

460 Kč (vč. DPH)
380 Kč (bez DPH)
18 € (vr. DPH)



Výklopná skleněná lišta
pro ochranu dvířek před párou



In-Nova Premium

Vestavné odsavače par



MARIS



01 02 03

NOVÉ

90 60 3 SOUND PRO

Energetická třída **A**
Montáž do skříňky, Montážní šířka **90/60 cm**
PLNĚ VESTAVNÝ, NAHRAZUJE DNO SKŘÍŇKY
Tlačítkové ovládání
3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň
Omyvatelný kovový tukový filtr
Osvětlení **LED žárovky 2×1 W, 4000 K**

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)
Podle normy EN 60704-3
Hodnoty výkonu
Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	53 dB(A)$_{re1pW}$	41 dB(A)$_{re\ 20\ Pa}$	250 m^3/h
2. st.	60 dB(A)$_{re1pW}$	48 dB(A)$_{re\ 20\ Pa}$	390 m^3/h
3. st.	67 dB(A)$_{re1pW}$	55 dB(A)$_{re\ 20\ Pa}$	570 m^3/h
Int.	69 dB(A)$_{re1pW}$	57 dB(A)$_{re\ 20\ Pa}$	670 m^3/h
Výkon motoru			250 W
Stupně výkonu			3 + Int.
Průměr odtahu			150 mm


FST PRO BK 904
Matná černá,
NCS S 9000-N*
305.0717.353

16 698 Kč (vč. DPH)
13 800 Kč (bez DPH)
649 € (vr. DPH)

FST PRO BK 604
Matná černá,
NCS S 9000-N*
305.0717.352

15 851 Kč (vč. DPH)
13 100 Kč (bez DPH)
619 € (vr. DPH)

Doplňky a příslušenství



01

Pachové filtry
s aktivním uhlím
UF 18 - 112.0473.657

1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
49 € (vr. DPH)



02

Dálkový ovládač
112.0676.783


1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
49 € (vr. DPH)




03

Zpětná klapka
Ø 150 mm/Ø 120 mm
ZK 150 - 133.0056.646
ZK 120F - 112.0538.026

460 Kč (vč. DPH)
380 Kč (bez DPH)
18 € (vr. DPH)



Výklopná skleněná lišta
pro ochranu dvířek před párou



*** Vzorník NCS (Natural Color Systém®)**
Pečlivě připravený vzorník barev vypracovaný na základě vyhodnocení velkého množství subjektivních vyjádření pracovníků z oblasti vědy, architektury, psychologie, módního návrhářství a objektivního měření barevnosti.

Style Plus

Vestavné odsavače par



MARIS

01 02



Nerez

90 60 3

SOUND PRO

A A+++ D

Energetická třída **A**
Montáž do skříňky, Montážní šířka **90/60 cm**
PLNĚ VESTAVNÝ, NAHRAZUJE DNO SKŘÍŇKY
Ovládání pomocí jediného knoflíku
3 Stupně výkonu
Omyvatelný kovový tukový filtr
Osvětlení **LED žárovky 2× 1 W, 4000 K**

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)
Podle normy EN 60704-3
Hodnoty výkonu
Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	50 dB(A)$_{re1pW}$	38 dB(A)$_{re\ 20\ Pa}$	260 m^3/h
2. st.	57 dB(A)$_{re1pW}$	45 dB(A)$_{re\ 20\ Pa}$	360 m^3/h
3. st.	69 dB(A)$_{re1pW}$	57 dB(A)$_{re\ 20\ Pa}$	650 m^3/h
Výkon motoru			250 W
Stupně výkonu			3
Průměr odtahu			150/120 mm


FST PLUS 908 X
Nerez
305.0572.834
13 915 Kč (vč. DPH)
11 500 Kč (bez DPH)
566 € (vr. DPH)

FST PLUS 608 X
Nerez
305.0572.835
12 705 Kč (vč. DPH)
10 500 Kč (bez DPH)
517 € (vr. DPH)

NOVÉ
FST PLUS BK 908
Matná černá,
NCS S 9000-N*
305.0717.356
12 826 Kč (vč. DPH)
10 600 Kč (bez DPH)
449 € (vr. DPH)

NOVÉ
FST PLUS BK 608
Matná černá,
NCS S 9000-N*
305.0717.355
11 616 Kč (vč. DPH)
9 600 Kč (bez DPH)
455 € (vr. DPH)

Doplňky a příslušenství



01

Pachové filtry
s aktivním uhlím
UF 18 - 112.0473.657

1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
49 € (vr. DPH)




02

Zpětná klapka
Ø 150 mm/Ø 120 mm
ZK 150 - 133.0056.646
ZK 120F - 112.0538.026


460 Kč (vč. DPH)
380 Kč (bez DPH)
18 € (vr. DPH)



Matná
černá



Výklopná skleněná lišta
pro ochranu dvířek před párou



*** Vzorník NCS (Natural Color Systém®)**
Pečlivě připravený vzorník barev vypracovaný na základě vyhodnocení velkého množství subjektivních vyjádření pracovníků z oblasti vědy, architektury, psychologie, módního návrhářství a objektivního měření barevnosti.

Box Smart

Vestavné odsavače par



SMART

01 02



70 52 3

Energetická třída **C**
Montáž do skříňky, Montážní šířka **70,2/50,2 cm**
Posuvné přepínače
3 Stupně výkonu
Omyvatelný kovový tukový filtr
Osvětlení **LED žárovky 2× 4 W, 4000 K**

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)
Podle normy EN 60704-3
Hodnoty výkonu
Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	54 dB(A)$_{re1pW}$	42 dB(A)$_{re\ 20\ Pa}$	160 m^3/h
2. st.	59 dB(A)$_{re1pW}$	47 dB(A)$_{re\ 20\ Pa}$	220 m^3/h
3. st.	66 dB(A)$_{re1pW}$	54 dB(A)$_{re\ 20\ Pa}$	335 m^3/h
Výkon motoru			115 W
Stupně výkonu			3
Průměr odtahu			150/120 mm

FBI 705 BK
Černá
305.0689.925

4 961 Kč (vč. DPH)
4 100 Kč (bez DPH)
202 € (vr. DPH)

FBI 525 BK
Černá
305.0680.919

4 235 Kč (vč. DPH)
3 500 Kč (bez DPH)
172 € (vr. DPH)

Doplňky a příslušenství



01

Pachové filtry
s aktivním uhlím
UF 20 - 112.0564.564


363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
15 € (vr. DPH)



02


Zpětná klapka
Ø 150 mm/Ø 120 mm
ZK 150 - 133.0056.646
ZK 120F - 112.0538.026

460 Kč (vč. DPH)
380 Kč (bez DPH)
18 € (vr. DPH)



Box

Vestavné odsavače par



SMART

01 02



70 52 3

Energetická třída **B**
Montáž do skříňky, Montážní šířka **70,2/50,2 cm**
Posuvné přepínače
3 Stupně výkonu
Omyvatelný kovový tukový filtr
Osvětlení **LED žárovky 2× 1 W, 4000 K**

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)
Podle normy EN 60704-3
Hodnoty výkonu
Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	54 dB(A)$_{re1pW}$	42 dB(A)$_{re\ 20\ Pa}$	180 m^3/h
2. st.	62 dB(A)$_{re1pW}$	50 dB(A)$_{re\ 20\ Pa}$	270 m^3/h
3. st.	70 dB(A)$_{re1pW}$	58 dB(A)$_{re\ 20\ Pa}$	390 m^3/h
Výkon motoru			110 W
Stupně výkonu			3
Průměr odtahu			150/120 mm

FBI 705 XS HCS
Nerez
305.0599.510
5 203 Kč (vč. DPH)
4 300 Kč (bez DPH)
206 € (vr. DPH)

FBI 525 XS HCS
Nerez
305.0599.509
4 961 Kč (vč. DPH)
4 100 Kč (bez DPH)
197 € (vr. DPH)

Doplňky a příslušenství



01

Pachové filtry
s aktivním uhlím
UF 20 - 112.0564.564


363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
15 € (vr. DPH)



02

Zpětná klapka
Ø 150 mm/Ø 120 mm
ZK 150 - 133.0056.646
ZK 120F - 112.0538.026

460 Kč (vč. DPH)
380 Kč (bez DPH)
18 € (vr. DPH)



Telescopic

Vestavné výsuvné odsavače par



SMART

01 02



Nerezový přední panel



Černá



Bílá

60 3

D A+++ A D

Energetická třída **D**
Montáž do skříňky, Montážní šířka **60 cm**
Posuvné přepínače
3 Stupně výkonu
Omyvatelný kovový tukový filtr
Osvětlení **LED žárovky 2× 4 W, 4000 K**

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)
Podle normy EN 60704-3
Hodnoty výkonu
Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	57 dB(A)$_{re1pW}$	45 dB(A)$_{re\ 20\ Pa}$	180 m^3/h
2. st.	62 dB(A)$_{re1pW}$	50 dB(A)$_{re\ 20\ Pa}$	220 m^3/h
3. st.	67 dB(A)$_{re1pW}$	55 dB(A)$_{re\ 20\ Pa}$	310 m^3/h
Výkon motoru			125 W
Stupně výkonu			3
Průměr odtahu			120 mm

FTC 632L GR/XS
Nerez. přední panel
315.0547.796
3 751 Kč (vč. DPH)
3 100 Kč (bez DPH)
148 € (vr. DPH)

FTC 632L BK
Černá
315.0547.798
4 235 Kč (vč. DPH)
3 500 Kč (bez DPH)
167 € (vr. DPH)

FTC 632L WH
Bílá
315.0547.797
4 235 Kč (vč. DPH)
3 500 Kč (bez DPH)
172 € (vr. DPH)

Doplňky a příslušenství



01

Pachové filtry
s aktivním uhlím
UF 20 - 112.0564.564

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
15 € (vr. DPH)




02


Zpětná klapka
Ø 120 mm
ZK 120F - 112.0538.026


460 Kč (vč. DPH)
380 Kč (bez DPH)
18 € (vr. DPH)

Montáž přes boční úchyty



Montáž přes nosnou plochu





Technické specifikace

Odsavače par v indukční varné desce

ODSAVAČE PAR V INDUKČNÍ VARNÉ DESCE							
Modelová řada	**Mythos 2Gether Icon Steel**	**Mythos 2Gether**	**Maris 2Gether Steel**	**Maris 2Gether Minimal Black**	**Maris 2Gether**	**Smart 2Gether Black Lines**	**Smart 2Gether**
Model	**FMY 8391 HI FMY 8391R HI**	**FMY 839 HI 2.0**	**FMA 8391 HI FMA 8391R HI**	**FMA 8381 HI FMA 8381R HI**	**FMA 839 HI**	**FSM 7081 HI FSM 7081R HI**	**FSM 709 HI**
FUN	340.0705.226 340.0705.335	340.0597.249	340.0705.227 340.0705.336	340.0705.228 340.0705.337	340.0595.364	340.0705.229 340.0705.338	340.0678.203
Typ	V indukční varné desce	V indukční varné desce	V indukční varné desce	V indukční varné desce	V indukční varné desce	V indukční varné desce	V indukční varné desce
Montážní šířka (cm)	83 cm	83 cm	83 cm	83 cm	83 cm	70 cm	70 cm
Provedení	Černé sklo, Mřížka tepelně odolný kompozit + nerez	Černé sklo, Litinová mřížka	Černé sklo, Nerezová mřížka	Černé sklo, Mřížka tepelně odolný kompozit	Černé sklo, Litinová mřížka	Černé sklo, Černá nerezová mřížka	Černé sklo, Černá nerezová mřížka
Stupně výkonu	9 + Intenzivní	8 + 2× Intenzivní	9 + Intenzivní	9 + Intenzivní	8 + 2× Intenzivní	9 + Intenzivní	9 + Intenzivní
Hodnoty hluku v dB $(A)_{re1pW}$ podle normy EN 60704-3 (min./max./int.)	49/67/72	51/65/72	49/68/73	49/67/72	51/65/72	49/68/73	49/65/71
Hodnoty výkonu v m^3/h podle normy EN 61591 (min./max./int.)	210/450/600	245/505/700	230/500/630	210/450/600	245/505/700	230/500/630	230/500/630
Výkon motoru (W)	220	220	220	220	220	220	220
Energetická třída	A+	A+++	A+	A+	A++	A+	A++
Třída fluidní dynamické účinnosti	A	A	A	A	A	A	A
Třída světelné účinnosti	-	-	-	-	-	-	-
Třída účinnosti filtrace tuků	B	B	B	B	B	B	C
Doběh	-	Ano	-	Ano	Ano	Ano	Ano
Trvalé odvětrávání (v intervalech)	-	-	-	-	-	-	-
Ukazatel nasycení filtru	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Počet varných zón	4	4	4	4	4	4	4
Flexi zóna	Ano, 2×	Ano, 2×	Ano, 2×	Ano, 1×	Ano, 2×	Ano, 2×	Ano, 1×
Počet úrovní ohřevu	9	9	9	9	9	9	9
Speciální funkce	Rozpouštění Booster Stop&Go	Keep Warm Booster Stop&Go	Rozpouštění Booster Stop&Go	Rozpouštění Booster Stop&Go	Rozpouštění Booster Stop&Go	Rozpouštění Booster Stop&Go	Rozpouštění Booster Stop&Go
Dětský zámek	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Časovač	Ano, 4×	Ano, 4×	Ano, 4×	Ano, 4×	Ano, 4×	Ano, 4×	Ano, 4×
Vnější odtah	Ano (FMY 8391 HI)	Ano	Ano (FMA 8391 HI)	Ano (FMA 8381 HI)	Ano	Ano (FSM 7081 HI)	Ano
Recirkulace	Ano (FMY 8391R HI)	Ano	Ano (FMA 8391R HI)	Ano (FMA 8381R HI)	Ano	Ano (FSM 7081R HI)	Ano
Hmotnost netto (kg)	21/23	26	19/21	19/21	26	16/18	23

Technické specifikace

Odsavače par

KOMÍNOVÉ ODSAVAČE PAR							
Modelová řada	**Mythos Pro K-LINK**	**Maris Pro K-LINK**	**Smart**	**Smart**	**Evo Plus**	**Vertical Evo**	**Smart Suspended**
Model	**FMY PRO 907 FM BK/BK MATT KL**	**FMA 2.0 PRO 907 BK KL**	**FSMA 905 BK FSMA 805 BK FSMA 605 BK**	**FSMA 905 WH FSMA 605 WH**	**FPJ 925 V BK/SS FPJ 705 V BK/SS FPJ 625 V BK/SS**	**FPJ 915 V BK A FPJ 615 V BK A**	**FSMS WALL F42 BK MATT FSMS WALL F42 WH MATT**
FUN	330.0705.065	330.0705.068	110.0377.734 110.0377.735 110.0377.736	110.0377.737 110.0377.739	330.0528.067 330.0528.069 330.0528.064	110.0361.902 110.0361.890	335.0689.671 335.0689.672
Typ	Komínový	Komínový	Komínový	Komínový	Komínový	Komínový	Komínový
Montážní šířka (cm)	90 cm	90 cm	90/80/60 cm	90/60 cm	90/70/60 cm	90/60 cm	Ø 42 cm
Provedení	Černé sklo	Černé sklo	Černé sklo	Bílé sklo	Černé sklo	Černé sklo	Matná černá Matná bílá
Stupně výkonu	3 + 2× Intenzivní	3 + Intenzivní	3 + Intenzivní	3 + Intenzivní	3 + Intenzivní	3	3 + Intenzivní
Hodnoty hluku v dB $(A)_{re1pW}$ podle normy EN 60704-3 (min./max./int.)	41/56/71	46/56/68	48/57/69	48/57/69	48/57/69	45/54/63	53/66/70
Hodnoty výkonu v m^3/h podle normy EN 61591 (min./max./int.)	230/450/880	270/450/790	280/470/800	280/470/800	280/470/800	260/400/600	270/580/740
Výkon motoru (W)	170	270	270	270	270	160	250
Energetická třída	A++	A++	A+	A+	A+	C	A
Třída fluidní dynamické účinnosti	A	A	A	A	A	C	A
Třída světelné účinnosti	A	A	A	A	A	A	A
Třída účinnosti filtrace tuků	B	B	C	C	C	G	C
Doběh	Ano	Ano	-	-	-	-	-
Trvalé odvětrávání (v intervalech)	Ano	Ano	-	-	-	-	-
Ukazatel nasycení filtru	Ano	Ano	-	-	-	-	-
Speciální funkce	K-LINK Sound Pro	K-LINK Sound Pro	-	-	Sound Pro	-	-
Vnější odtah/Recirkulace	Ano Možnost odtahu dozadu	Ano Možnost odtahu dozadu	Ano	Ano	Ano	Ano	Pouze recirkulace
Hmotnost netto (kg)	22	25	17/15	18/15	14/12/11	14/12	12

Technické specifikace

Odsavače par

	KOMÍNOVÉ ODSAVAČE PAR					OSTRŮVKOVÉ ODSAVAČE PAR	
Modelová řada	**Turn**	**Maris Modular**	**Smart Deco**	**Country**	**Linfa New**	**Tube**	**Smart Suspended**
Model	**FTU 3805 XS**	**FMA MODULAR F60 BK MATT**	**FSMD 508 BL FSMD 508 WH FSMD 508 GY FSMD 508 BK FSMD 508 RS FSMD 508 GN FSMD 508 YL**	**FCO 70 BK MATT**	**FDL 9165 XS FDL 6165 XS**	**FTU PLUS 3707 I XS FTU PLUS 3707 I BK FTU PLUS 3707 I WH**	**FSMS F42 BK MATT FSMS F42 WH MATT**
FUN	335.0518.748	335.0706.646	335.0530.203 335.0528.005 335.0530.199 335.0530.201 335.0528.006 335.0530.200 335.0530.202	321.0536.200	320.0528.016 320.0528.015	335.0588.221 335.0588.180 335.0588.222	345.0654.933 345.0654.932
Typ	Komínový	Komínový	Komínový	Komínový	Komínový	Ostrůvkový	Ostrůvkový
Montážní šířka (cm)	Ø 37 cm	60 cm	50 cm	70 cm	90/60 cm	Ø 37 cm	Ø 42 cm
Provedení	Nerez	Matná černá	Modrá Krémově bílá Světle šedá Růžová Černá Zelená Žlutá	Matná černá	Nerez	Nerez Matná černá Matná bílá	Matná černá Matná bílá
Stupně výkonu	3 + Intenzivní	3 + Intenzivní	3	3	3 + Intenzivní	3 + Intenzivní	3 + Intenzivní
Hodnoty hluku v dB $(A)_{re1pW}$ podle normy EN 60704-3 (min./max./int.)	52/66/69	48/64/68	47/54/65	45/52/62	49/64/67	48/65/69	53/66/70
Hodnoty výkonu v m^3/h podle normy EN 61591 (min./max./int.)	290/430/620	290/620/720	270/370/630	280/420/600	310/620/740	280/570/700	270/580/740
Výkon motoru (W)	270	250	250	250	250	250	250
Energetická třída	B	A	A	B	B	A	A
Třída fluidní dynamické účinnosti	C	A	A	B	B	A	A
Třída světelné účinnosti	A	A	A	A	C	A	A
Třída účinnosti filtrace tuků	C	B	D	C	C	B	C
Doběh	-	-	-	-	-	-	-
Trvalé odvětrávání (v intervalech)	-	-	-	-	-	-	-
Ukazatel nasycení filtru	-	Ano	-	-	-	Ano	-
Speciální funkce	Sound Pro	Sound Pro	Sound Pro	Sound Pro	Sound Pro	Sound Pro	-
Vnější odtah/Recirkulace	Ano Možnost odtahu dozadu	Ano Možnost odtahu dozadu	Ano	Ano	Ano	Ano	Pouze recirkulace
Hmotnost netto (kg)	113	16	15	17	11	28	12

Technické specifikace

Odsavače par

VESTAVNÉ ODSAVAČE PAR							
Modelová řada	**Downdraft**	**Mythos Full Light**	**Box Flush Evo Premium K-LINK**	**Box Flush Evo**	**Box Flush Basic**	**Maris Style Drip Free K-LINK**	**Style**
Model	**FDW 908 IB XS**	**FCMY 90 C WHG A FL**	**FBFP XS A70 KL FBFP XS A52 KL FBFP BK MATT A70 KL FBFP BK MATT A52 KL**	**FBFE XS A70 FBFE XS A52 FBFE BK MATT A70 FBFE BK MATT A52 FBFE WH MATT A70 FBFE WH MATT A52**	**FBFE LG A70 BASIC FBFE LG A52 BASIC FBFE BK A70 BASIC FBFE BK A52 BASIC**	**FST DRIP-FREE 90 X/2 KL FST DRIP-FREE 60 X/2 KL**	**FST PRO 908 X FST PRO 608 X**
FUN	110.0365.588	350.0679.886	305.0665.369 305.0665.368 305.0665.392 305.0665.391	305.0665.361 305.0665.359 305.0665.365 305.0665.364 305.0665.367 305.0665.366	305.0729.553 305.0729.554 305.0728.431 305.0729.555	305.0705.073 305.0705.074	305.0522.797 305.0522.798
Typ	Vestavný výsuvný v pracovní desce	Vestavný stropní	Vestavný	Vestavný	Vestavný	Vestavný	Vestavný
Montážní šířka (cm)	88 cm	90 cm	70/52 cm	70/52 cm	70/52 cm	90/60 cm	90/60 cm
Provedení	Černé sklo, Nerez	Nerez, Bílé sklo	Nerez Matná černá	Nerez Matná černá Matná bílá	Nerez Matná černá	Nerez	Nerez
Stupně výkonu	4 + Intenzivní	3 + 2× Intenzivní	3 + Intenzivní	3 + Intenzivní	3 + Intenzivní	3 + Intenzivní	3
Hodnoty hluku v dB $(A)_{re1pW}$ podle normy EN 60704-3 (min./max./int.)	43/57/68	43/65/72	47/64/68 (70 cm) 54/66/69 (52 cm)	47/63/66 (70 cm) 47/64/67 (52 cm)	51/63/66	49/65/69	49/56/67
Hodnoty výkonu v m^3/h podle normy EN 61591 (min./max./int.)	200/440/720	200/520/720	290/610/720 (70 cm) 260/580/670 (52 cm)	280/570/670 (70 cm) 280/540/620 (52 cm)	320/640/750	280/580/710	260/360/640
Výkon motoru (W)	250	250	250	250 (70 cm) 240 (52 cm)	250	250	250
Energetická třída	A	A	A (70 cm) B (52 cm)	B	B	A	A
Třída fluidní dynamické účinnosti	A	A	A (70 cm) B (52 cm)	B (70 cm) C (52 cm)	B	A	A
Třída světelné účinnosti	A	E	C	A	A	A	A
Třída účinnosti filtrace tuků	D	E	C (70 cm) D (52 cm)	D	C	C	E
Doběh	Ano	Ano	Ano	-	-	Ano	-
Trvalé odvětrávání (v intervalech)	-	Ano	Ano	-	-	Ano	-
Ukazatel nasycení filtru	Ano	Ano	Ano	-	-	Ano	-
Speciální funkce	Sound Pro	Wi-Fi Bluetooth	K-LINK Wi-Fi Sound Pro	-	-	K-LINK Drip Free Sound Pro	Sound Pro
Vnější odtah/Recirkulace	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Hmotnost netto (kg)	36	24	9/8	9/8	8/7,5	10/8	11/9

Technické specifikace

Odsavače par

VESTAVNÉ ODSAVAČE PAR					
Modelová řada	**In-Nova Premium**	**Style Plus**	**Box Smart**	**Box**	**Telescopic**
Model	**FST PRO BK 904 FST PRO BK 604**	**FST PLUS 908 X FST PLUS 608 X FST PLUS BK 908 FST PLUS BK 608**	**FBI 705 BK FBI 525 BK**	**FBI 705 XS HCS FBI 525 XS HCS**	**FTC 632L GR/XS FTC 632L BK FTC 632L WH**
FUN	305.0717.353 305.0717.352	305.0572.834 305.0572.835 305.0717.356 305.0717.355	305.0689.925 305.0680.919	305.0599.510 305.0599.509	315.0547.796 315.0547.798 315.0547.797
Typ	Vestavný	Vestavný	Vestavný	Vestavný	Vestavný výsuvný
Montážní šířka (cm)	90/60 cm	90/60 cm	70,2/52,2 cm	70,2/52,2 cm	60 cm
Provedení	Matná černá	Nerez Matná černá	Černá	Nerez	Nerez. přední panel Černá Bílá
Stupně výkonu	3 + Intenzivní	3	3	3	3
Hodnoty hluku v dB $(A)_{re1pW}$ podle normy EN 60704-3 (min./max./int.)	53/67/69	50/57/69	54/59/66	54/62/70	57/62/67
Hodnoty výkonu v m^3/h podle normy EN 61591 (min./max./int.)	250/570/670	260/360/650	160/220/335	180/270/390	180/220/310
Výkon motoru (W)	250	250	115	110	125
Energetická třída	A	A	C	B	D
Třída fluidní dynamické účinnosti	A	A	D	C	E
Třída světelné účinnosti	A	A	D	A	D
Třída účinnosti filtrace tuků	E	C	C	C	C
Doběh	-	-	-	-	-
Trvalé odvětrávání (v intervalech)	-	-	-	-	-
Ukazatel nasycení filtru	Ano	-	-	-	-
Speciální funkce	Sound Pro	Sound Pro	-	-	-
Vnější odtah/Recirkulace	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Hmotnost netto (kg)	10/8	10/8	6,5/5,5	4,8/3,5	6



Přehled

	Sp. skříňka **300 mm**	Sp. skříňka **400 mm**	Spodní skříňka **450 mm**		Spodní skříňka **500 mm**	
MYTHOS		 Odpadkový koš 350-40 40 l str. 279	 Odpadkový koš 300-45 2× 22 l str. 277	 Odpadkový koš 300-45 2× 10 l, 1× 22 l str. 277	 Odpadkový koš 350-50 40 l + Boční koš str. 279	
			 Odpadkový koš 350-45 40 l + Zadní koš str. 279			
MARIS	 Cube 30 2× 15 l str. 287	 Cube 40 2× 14 l str. 287	 Garbo 45-2 1× 12 l, 1× 18 l str. 283	 Solo 45 40 l str. 291	 Garbo 50-3 1× 8 l, 2× 12 l str. 283	 Cube 50 1× 14 l, 1× 18 l str. 287
	 Cube 30 1× 20 l, 1× 10 l str. 287				 Cube 50 1× 14 l, 2× 8 l str. 287	 Solo 50 40 l str. 291
SMART		 Pivot 27 l str. 293	 Easysort 450-2-0 2× 14,5 l str. 289	 Easysort 450-1-2 1× 14,5 l, 2× 7,5 l str. 289		
		 Mini 17,5 l str. 293				

Koše/Drtiče odpadu

Spodní skříňka 600 mm



FX 60 26-26
2× 26 l
str. 275



FX 60 26-11-11
1× 26l, 2× 11 l
str. 275



Odpadkový koš 300-60
2× 22 l
str. 277



Odpadkový koš 300-60
2× 10 l, 1× 22 l
str. 277



Odpad. koš 350-60 VARIA
40 l + Boční koš
str. 279



Od. koš 350-60 COMPOSTA
40 l + 5,5 l
str. 281



Garbo 60-2
2× 18 l
str. 285



Garbo 60-3
1× 8 l, 1× 12 l, 1× 18 l + Mělká miska
str. 285



Garbo 60-4
2× 8 l, 2× 12 l
str. 285



Trolley Vario
1× 18 l, 2× 8 l
str. 287



Solo 60
40 l
str. 291



Easysort 600-3-0
3× 14,5 l
str. 289



Easysort 600-2-2
2× 14,5 l, 2× 7,5 l
str. 289

Spodní skříňka 900 mm



Od. koš 350-90 COMPOSTA
40 l, 22 l + 5,5 l + Zadní koš
str. 281

Koše KEA



KEA E12
12 l
str. 293



KEA F12
12 l
str. 293

Drtiče odpadu



Elite Slimline
Slim 50
str. 295



Elite Slimline
Slim 75
str. 295



Elite Slimline
Slim 100
str. 295



Elite Slimline
Slim 125
str. 295



Odpadkové koše

275 FX
277 Odpadkové koše 300
279 Odpadkové koše 350
283 Garbo
287 Cube
287 Trolley Vario
289 Easysort
291 Solo
293 Pivot
293 Mini
293 KEA

Drtiče odpadu

295 Elite Slimline

Odpadkov
a drtiče



é koše odpadu

FX



Náhradní díly a doplňky



01

Koš
Objem 26 l
254 × 414 × 365 mm
133.0579.350

1 573 Kč (vč. DPH)
1 300 Kč (bez DPH)
64 € (vr. DPH)



02

Koš
Objem 11 l
254 × 206 × 365 mm
133.0579.463

1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
49 € (vr. DPH)



03

Uhlíkový filtr - sada 6 ks
63 × 153 × 15 mm
133.0038.254

121 Kč (vč. DPH)
100 Kč (bez DPH)
5,13 € (vr. DPH)


Montážní video

MYTHOS

01 03



Spodní skříňka **600 mm**
Čelní výsuv
Min. montážní prostor **564 × 506 × 448 mm**
Třídění odpadků **Dvoudruhové**
Barva **Černá/Šedá**
2 Koše
Výsuvná zásuvka nad košem **v ceně koše**



FX 60 26-26
121.0557.764
2× 26 l

9 992 Kč (vč. DPH)
8 200 Kč (bez DPH)
405 € (vr. DPH)


60

MYTHOS

01 02 03



Spodní skříňka **600 mm**
Čelní výsuv
Min. montážní prostor **564 × 506 × 448 mm**
Třídění odpadků **Třídruhové**
Barva **Černá/Šedá**
3 Koše
Výsuvná zásuvka nad košem **v ceně koše**



FX 60 26-11-11
121.0557.763
1× 26 l, 2× 11 l

9 992 Kč (vč. DPH)
8 200 Kč (bez DPH)
405 € (vr. DPH)

60

Výsuvná zásuvka obsahuje aktivní uhlíkový filtr, který pohlcuje nepříjemné pachy.
Součástí koše je plnovýsuv s tlumením, které zaručuje tichý dojezd. (Výsuv od firmy GRASS)

Odpadkové koše

300



Náhradní díly a doplňky



01

Koš
Objem 22 l
204 × 353 × 345 mm
133.0083.919

1 815 Kč (vč. DPH)
1 500 Kč (bez DPH)
74 € (vr. DPH)



02

Koš
Objem 10 l
204 × 168 × 345 mm
133.0083.842

1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
49 € (vr. DPH)




03

Uhlíkový filtr - sada 6 ks
63 × 153 × 15 mm
133.0038.254


121 Kč (vč. DPH)
100 Kč (bez DPH)
5,13 € (vr. DPH)

MYTHOS

01 02 03



Spodní skříňka **450 mm**
Čelní výsuv
Min. montážní prostor 412 × 454 × 383 mm
Třídění odpadků **Dvou nebo Třídruhové**
Barva **Černá/Šedá**
2 Koše/3 Koše
Police nad košem **v ceně koše**




300-45
121.0150.144
2× 22 l
12 463 Kč (vč. DPH)
10 300 Kč (bez DPH)
507 € (vr. DPH)

300-45
121.0150.145
2× 10 l, 1× 22 l
12 705 Kč (vč. DPH)
10 500 Kč (bez DPH)
518 € (vr. DPH)


45

MYTHOS

01 02 03



Spodní skříňka **600 mm**
Čelní výsuv
Min. montážní prostor 562 × 454 × 383 mm
Třídění odpadků **Dvou nebo Třídruhové**
Barva **Černá/Šedá**
2 Koše/3 Koše
Police nad košem **v ceně koše**



300-60
121.0150.143
2× 22 l
12 705 Kč (vč. DPH)
10 500 Kč (bez DPH)
518 € (vr. DPH)

300-60
121.0150.146
2× 10 l, 1× 22 l
12 947 Kč (vč. DPH)
10 700 Kč (bez DPH)
526 € (vr. DPH)

60

Police obsahuje aktivní uhlíkový filtr, který pohlcuje nepříjemné pachy.
Součástí koše je plnovýsuv s tlumením, které zaručuje tichý dojezd. (Výsuv od firmy GRASS)

Odpadkové koše

350



Náhradní díly a doplňky

01



Koš
Objem 40 l
133.0032.290

1 936 Kč (vč. DPH)
1 600 Kč (bez DPH)
79 € (vr. DPH)

02



Koš
Objem 40 l
133.0037.877

1 815 Kč (vč. DPH)
1 500 Kč (bez DPH)
74 € (vr. DPH)

03



Boční koš
138 × 369 × 327 mm
133.0037.947

1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
49 € (vr. DPH)

04



Boční/Zadní koš
94 × 352 × 181 mm
133.0037.942

484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
19 € (vr. DPH)

05



Uhlíkový filtr - sada 6 ks
63 × 153 × 15 mm
133.0038.254

121 Kč (vč. DPH)
100 Kč (bez DPH)
5,13 € (vr. DPH)

MYTHOS

01 05




350-40
121.0307.552
40 l

4 961 Kč (vč. DPH)
4 100 Kč (bez DPH)
202 € (vr. DPH)

40

Spodní skříňka **400 mm**
Plastový koš **40 l** (Možnost umístit i 2 sáčky)
Barva **Černá**
Police nad košem **v ceně koše**



MYTHOS

02 04
05




350-45
121.0307.553
40 l + Zadní koš

4 961 Kč (vč. DPH)
4 100 Kč (bez DPH)
202 € (vr. DPH)

45

Spodní skříňka **450 mm**
Plastový koš **40 l** (Možnost umístit i 2 sáčky)
+ 1 Zadní koš
Barva **Černá**
Police nad košem **v ceně koše**



MYTHOS

01 04
05




350-50
121.0307.554
40 l + Boční koš

5 324 Kč (vč. DPH)
4 400 Kč (bez DPH)
216 € (vr. DPH)

50

Spodní skříňka **500 mm**
Plastový koš **40 l** (Možnost umístit i 2 sáčky)
+ 1 Boční koš
Barva **Černá**
Police nad košem **v ceně koše**



MYTHOS

01 03
05




350-60 VARIA
121.0307.536
40 l + Boční koš

5 687 Kč (vč. DPH)
5 700 Kč (bez DPH)
231 € (vr. DPH)

60

Spodní skříňka **600 mm**
Plastový koš **40 l** (Možnost umístit i 2 sáčky)
+ 1 Boční koš
Barva **Černá**
Police nad košem **v ceně koše**



Police obsahuje aktivní uhlíkový filtr, který pohlcuje nepříjemné pachy.
Koš se vkládá do zásuvky s plnovýsuvem, která je osazena podélným relingem nebo vysokou bočnicí. (Doporučené plnovýsuvy BLUM, GRASS, HETTICH)

Odpadkové koše

350



Náhradní díly a doplňky



01

Koš
Objem 40 l
133.0032.290

1 936 Kč (vč. DPH)
1 600 Kč (bez DPH)
79 € (vr. DPH)



02

Koš
Objem 22 l
204 × 353 × 345 mm
133.0083.919

1 815 Kč (vč. DPH)
1 500 Kč (bez DPH)
74 € (vr. DPH)



03

Boční koš
138 × 369 × 327 mm
133.0037.947

1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
49 € (vr. DPH)



04

Boční/Zadní koš
94 × 352 × 181 mm
133.0037.942

484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
19 € (vr. DPH)



05

Uhlíkový filtr - sada 6 ks
63 × 153 × 15 mm
133.0038.254


121 Kč (vč. DPH)
100 Kč (bez DPH)
5,13 € (vr. DPH)

MYTHOS

01 03 05



Spodní skříňka **600 mm**
Plastový koš **40 l** (Možnost umístit i 2 sáčky)
+ 1 Koš 5,5 l určen pro biologický odpad
Třídění odpadků **Dvoudruhové**
Barva **Černá**
Police nad košem **v ceně koše**



350-60 COMPOSTA

121.0307.526
40 l + 5,5 l

6 897 Kč (vč. DPH)
5 700 Kč (bez DPH)
281 € (vr. DPH)


60

MYTHOS

01 02 03 04 05



Spodní skříňka **900 mm**
Plastový koš **40 l** (Možnost umístit i 2 sáčky), **22 l,**
+ 1 Koš 5,5 l určen pro biologický odpad
+ 1 Zadní koš
Třídění odpadků **Třídruhové**
Barva **Černá/Šedá**
Výsuvná zásuvka nad košem **v ceně koše**



350-90 COMPOSTA

121.0307.528
40 l, 22 l + 5,5 l + Zadní koš

12 705 Kč (vč. DPH)
10 500 Kč (bez DPH)
518 € (vr. DPH)

90

Police/výsuvná zásuvka obsahuje aktivní uhlíkový filtr, který pohlcuje nepříjemné pachy.
Koš se vkládá do zásuvky s plnovýsuvem, která je osazena podélným relingem nebo vysokou bočnicí. (Doporučené plnovýsuvy BLUM, GRASS, HETTICH)

Garbo



Náhradní díly a doplňky



01

Koš
Objem 18 l
225 × 298 × 338 mm
133.0251.270

787 Kč (vč. DPH)
650 Kč (bez DPH)
32 € (vr. DPH)



02

Koš
Objem 12 l*
225 × 225 × 338 mm
133.0251.269

787 Kč (vč. DPH)
650 Kč (bez DPH)
32 € (vr. DPH)



03

Koš
Objem 12 l (Obdélník. tvar)
152 × 300 × 338 mm
133.0251.265

787 Kč (vč. DPH)
650 Kč (bez DPH)
32 € (vr. DPH)



04

Koš
Objem 8 l
150 × 225 × 338 mm
133.0251.264


666 Kč (vč. DPH)
550 Kč (bez DPH)
28 € (vr. DPH)



05

Víko na 18 l koš
S akt. uhlík. filtrem**
133.0284.697

666 Kč (vč. DPH)
550 Kč (bez DPH)
28 € (vr. DPH)



06

Víko na 18 l koš
133.0284.696

242 Kč (vč. DPH)
200 Kč (bez DPH)
10 € (vr. DPH)



07

Víko na 12 l koš
S akt. uhlík. filtrem**
(Obdélníkový tvar)
133.0200.699

545 Kč (vč. DPH)
450 Kč (bez DPH)
23 € (vr. DPH)



08

Víko na 12 l koš
(Obdélníkový tvar)
133.0200.695

181 Kč (vč. DPH)
150 Kč (bez DPH)
7 € (vr. DPH)



09

Víko na 8 l koš
S akt. uhlík. filtrem**
133.0200.698

545 Kč (vč. DPH)
450 Kč (bez DPH)
23 € (vr. DPH)



10

Víko na 8 l koš
133.0200.694

121 Kč (vč. DPH)
100 Kč (bez DPH)
5 € (vr. DPH)


*Samostatné víko na čtvercový koš 12 l není k dispozici.
**Balení obsahuje 1 ks náhradního uhlíkového filtru. Filtr je pratelný. Doporučujeme prát jednou za 3 měsíce. Filtr je možné vyprat až 20×.

MARIS

01 03
05 06
07 08



Spodní skříňka **450 mm**
Čelní výsuv
Min. montážní prostor **412 × 399 × 375 mm**
Třídění odpadků **Dvoudruhové**
Barva **Šedá**
2 Koše
1× Víko na 12 l koš (133.0200.695) **v ceně koše**
Kovová police nad košem **v ceně koše**



GARBO 45-2

121.0200.692
1× 12 l, 1× 18 l

5 687 Kč (vč. DPH)
4 700 Kč (bez DPH)
232 € (vr. DPH)


45

MARIS

02 03
04 07
08 09
10



Spodní skříňka **500 mm**
Čelní výsuv
Min. montážní prostor **462 × 399 × 375 mm**
Třídění odpadků **Třídruhové**
Barva **Šedá**
3 Koše
1× Víko na 8 l koš (133.0200.694) **v ceně koše**
Kovová police nad košem **v ceně koše**



GARBO 50-3

121.0200.691
1× 8 l, 2× 12 l

5 687 Kč (vč. DPH)
4 700 Kč (bez DPH)
232 € (vr. DPH)

50

Součástí koše je plnovýsuv s tlumením, které zaručuje tichý dojezd. (Výsuv od firmy FGV)

Garbo



Náhradní díly a doplňky



01

Koš
Objem 18 l
225 × 298 × 338 mm
133.0251.270

787 Kč (vč. DPH)
650 Kč (bez DPH)
32 € (vr. DPH)



02

Koš
Objem 12 l*
225 × 225 × 338 mm
133.0251.269

787 Kč (vč. DPH)
650 Kč (bez DPH)
32 € (vr. DPH)



03

Koš
Objem 12 l (Obdélník. tvar)
152 × 300 × 338 mm
133.0251.265

787 Kč (vč. DPH)
650 Kč (bez DPH)
32 € (vr. DPH)



04

Koš
Objem 8 l
150 × 225 × 338 mm
133.0251.264


666 Kč (vč. DPH)
550 Kč (bez DPH)
28 € (vr. DPH)



05

Víko na 18 l koš
S akt. uhlík. filtrem**
133.0284.697

666 Kč (vč. DPH)
550 Kč (bez DPH)
28 € (vr. DPH)



06

Víko na 18 l koš
133.0284.696

242 Kč (vč. DPH)
200 Kč (bez DPH)
10 € (vr. DPH)



07

Víko na 12 l koš
S akt. uhlík. filtrem**
(Obdélníkový tvar)
133.0200.699

545 Kč (vč. DPH)
450 Kč (bez DPH)
23 € (vr. DPH)



08

Víko na 12 l koš
(Obdélníkový tvar)
133.0200.695

181 Kč (vč. DPH)
150 Kč (bez DPH)
7 € (vr. DPH)



09

Víko na 8 l koš
S akt. uhlík. filtrem**
133.0200.698

545 Kč (vč. DPH)
450 Kč (bez DPH)
23 € (vr. DPH)



10

Víko na 8 l koš
133.0200.694

121 Kč (vč. DPH)
100 Kč (bez DPH)
5 € (vr. DPH)

*Samostatné víko na čtvercový koš 12 l není k dispozici.
**Balení obsahuje 1 ks náhradního uhlíkového filtru. Filtr je pratelný. Doporučujeme prát jednou za 3 měsíce. Filtr je možné vyprat až 20×.

MARIS

01 05
06




Garbo 60-2
121.0284.027
2× 18 l

5 929 Kč (vč. DPH)
4 900 Kč (bez DPH)
243 € (vr. DPH)

60

Spodní skříňka **600 mm**
Čelní výsuv
Min. montážní prostor **562 × 399 × 375 mm**
Třídění odpadků **Dvoudruhové**
Barva **Šedá**
2 Koše
1× Víko na 18 l koš (133.0284.696) **v ceně koše**
Kovová police nad košem **v ceně koše**



MARIS

01 03
04 05
06 07
08 09
10




Garbo 60-3
121.0200.680
1× 8 l, 1× 12 l, 1× 18 l + Mělká miska (Hl. misky 75 mm)

6 171 Kč (vč. DPH)
5 100 Kč (bez DPH)
253 € (vr. DPH)

60

Spodní skříňka **600 mm**
Čelní výsuv
Min. montážní prostor **562 × 399 × 375 mm**
Třídění odpadků **Třídruhové**
Barva **Šedá**
3 Koše
1× Víko na 8 l koš (133.0200.694) **v ceně koše**
Kovová police nad košem **v ceně koše**



MARIS

02 04
09 10




Garbo 60-4
121.0200.676
2× 8 l, 2× 12 l

6 292 Kč (vč. DPH)
5 200 Kč (bez DPH)
258 € (vr. DPH)

60

Spodní skříňka **600 mm**
Čelní výsuv
Min. montážní prostor **562 × 399 × 375 mm**
Třídění odpadků **Čtyřdruhové**
Barva **Šedá**
4 Koše
1× Víko na 8 l koš (133.0200.694) **v ceně koše**
Kovová police nad košem **v ceně koše**



Součástí koše je plnovýsuv s tlumením, které zaručuje tichý dojezd. (Výsuv od firmy FGV)

Cube/
Trolley Vario



Náhradní díly a doplňky



01

Koš
Objem 8 l
160 × 220 × 290 mm
133.0016.359

484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
19 € (vr. DPH)



02

Koš
Objem 10 l
150 × 230 × 365 mm
133.0042.678

726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
30 € (vr. DPH)



03

Koš
Objem 14 l
185 × 315 × 290 mm
133.0023.966

605 Kč (vč. DPH)
500 Kč (bez DPH)
25 € (vr. DPH)



04

Koš
Objem 15 l
220 × 230 × 365 mm
133.0042.696

726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
30 € (vr. DPH)



05

Koš
Objem 18 l
220 × 310 × 290 mm
133.0016.358

605 Kč (vč. DPH)
500 Kč (bez DPH)
25 € (vr. DPH)



06

Koš
Objem 20 l
295 × 230 × 365 mm
133.0042.702

968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
39 € (vr. DPH)



07

Víko
Objem 18 l*
133.0014.739

968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
39 € (vr. DPH)



08

Víko
Objem 14 l*
133.0028.395

605 Kč (vč. DPH)
500 Kč (bez DPH)
25 € (vr. DPH)



09

Víko
Objem 8 l*
133.0014.278

163 Kč (vč. DPH)
135 Kč (bez DPH)
7 € (vr. DPH)

Inspirativní video – Třídění odpadu

*Není součástí dodávky, nutno objednat zvlášť.

MARIS

02 04 06



Cube 30
134.0039.553
2× 15 l


2 541 Kč (vč. DPH)
2 100 Kč (bez DPH)
101 € (vr. DPH)

Cube 30
134.0039.554
1× 20 l, 1× 10 l

2 541 Kč (vč. DPH)
2 100 Kč (bez DPH)
101 € (vr. DPH)

30

Spodní skříňka **od 300 mm**
Ruční výsuv
Min. montážní prostor **253 × 467 × 433 mm**
Třídění odpadků **Dvoudruhové**
Barva **Černá/Šedá**



MARIS

03 08




Cube 40
134.0039.330
2× 14 l

3 509 Kč (vč. DPH)
2 900 Kč (bez DPH)
142 € (vr. DPH)

40

Spodní skříňka **od 400 mm**
Ruční výsuv
Min. montážní prostor **335 × 407 × 348 mm**
Třídění odpadků **Dvoudruhové**
Barva **Černá/Šedá**



MARIS

01 03 05 07 08 09



Cube 50
134.0055.289
1× 14 l, 1× 18 l


4 114 Kč (vč. DPH)
3 400 Kč (bez DPH)
167 € (vr. DPH)

Cube 50
134.0055.291
1× 14 l, 2× 8 l

4 114 Kč (vč. DPH)
3 400 Kč (bez DPH)
167 € (vr. DPH)

50

Spodní skříňka **od 500 mm**
Ruční výsuv
Min. montážní prostor **438 × 330 × 345 mm**
Třídění odpadků **Dvou nebo Třídruhové**
Barva **Černá/Šedá**



MARIS

01 05 07 09




Trolley Vario 60
134.0066.057
1× 18 l, 2× 8 l

3 509 Kč (vč. DPH)
2 900 Kč (bez DPH)
141 € (vr. DPH)

60

Spodní skříňka **600 mm**
Min. montážní prostor **560 × 483 × 390 mm**
Třídění odpadků **Třídruhové**
Barva **Šedá**
1× Víko na 8 l koš (133.0014.278) **v ceně koše**
Výsuvná zásuvka nad košem **v ceně koše**



Koš u Trolley Vario 60 se vkládá do zásuvky s plnovýsuvem, která je osazena podélným relingem nebo vysokou bočnicí. (Doporučené plnovýsuvy BLUM, GRASS, HETTICH)

Easysort



SMART





Easysort 450-2-0
121.0494.182
2× 14,5 l

1 331 Kč (vč. DPH)
1 100 Kč (bez DPH)
54 € (vr. DPH)

45

Spodní skříňka **450 mm**
Min. montážní prostor **414 × 378 × 343 mm**
Třídění odpadků **Dvoudruhové**
Barva **Černá**
2 Koše (Výška košů **324 mm**)
Police nad košem **v ceně koše**





SMART





Easysort 450-1-2
121.0494.150
1× 14,5 l, 2× 7,5 l

1 573 Kč (vč. DPH)
1 300 Kč (bez DPH)
64 € (vr. DPH)

45

Spodní skříňka **450 mm**
Min. montážní prostor **414 × 378 × 343 mm**
Třídění odpadků **Třídruhové**
Barva **Černá**
3 Koše (Výška košů **324 mm**)
Police nad košem **v ceně koše**





SMART





Easysort 600-3-0
121.0494.192
3× 14,5 l

1 694 Kč (vč. DPH)
1 400 Kč (bez DPH)
69 € (vr. DPH)

60

Spodní skříňka **600 mm**
Min. montážní prostor **564 × 378 × 343 mm**
Třídění odpadků **Třídruhové**
Barva **Černá**
3 Koše (Výška košů **324 mm**)
Police nad košem **v ceně koše**





SMART





Easysort 600-2-2
121.0494.193
2× 14,5 l, 2× 7,5 l

1 815 Kč (vč. DPH)
1 500 Kč (bez DPH)
74 € (vr. DPH)

60

Spodní skříňka **600 mm**
Min. montážní prostor **564 × 378 × 343 mm**
Třídění odpadků **Čtyřdruhové**
Barva **Černá**
4 Koše (Výška košů **324 mm**)
Police nad košem **v ceně koše**





Koš se vkládá do zásuvky s plnovýsuvem, která je osazena podélným relingem nebo vysokou bočnicí. (Doporučené plnovýsuvy BLUM, GRASS, HETTICH)

Solo



Náhradní díly a doplňky

01



Tělo koše
390 × 390 × 365 mm
133.0054.426

2 057 Kč (vč. DPH)
1 700 Kč (bez DPH)
84 € (vr. DPH)

02



Uhlíkový filtr - sada 6 ks
63 × 153 × 15 mm
133.0038.254

121 Kč (vč. DPH)
100 Kč (bez DPH)
5,13 € (vr. DPH)

MARIS

01 02




Solo 45
121.0307.565
40 l

4 961 Kč (vč. DPH)
4 100 Kč (bez DPH)
202 € (vr. DPH)

45

Spodní skříňka **450 mm**
Barva **Černá**
Upínací rám zajišťuje pevné uchycení sáčku (nebo 2 sáčků)
a jeho/jejich snadnou výměnu a maximální využití objemu koše.
Police nad košem **v ceně koše**



MARIS

01 02




Solo 50
121.0307.568
40 l

4 961 Kč (vč. DPH)
4 100 Kč (bez DPH)
202 € (vr. DPH)

50

Spodní skříňka **500 mm**
Barva **Černá**
Upínací rám zajišťuje pevné uchycení sáčku (nebo 2 sáčků)
a jeho/jejich snadnou výměnu a maximální využití objemu koše.
Police nad košem **v ceně koše**



MARIS

01 02




Solo 60
121.0307.572
40 l

4 961 Kč (vč. DPH)
4 100 Kč (bez DPH)
202 € (vr. DPH)

60

Spodní skříňka **600 mm**
Barva **Černá**
Upínací rám zajišťuje pevné uchycení sáčku (nebo 2 sáčků)
a jeho/jejich snadnou výměnu a maximální využití objemu koše.
Police nad košem **v ceně koše**



Police obsahuje aktivní uhlíkový filtr, který pohlcuje nepříjemné pachy.

Pivot/Mini

KEA



Náhradní díly a doplňky



01

Tělo koše
133.0054.135

2 662 Kč (vč. DPH)
2 200 Kč (bez DPH)
108 € (vr. DPH)



02

Kryt uhlíkového filtru*
73 × 164 × 16 mm
133.0033.663

121 Kč (vč. DPH)
100 Kč (bez DPH)
5,13 € (vr. DPH)



03

Uhlíkový filtr - sada 6 ks
63 × 153 × 15 mm
133.0038.254

121 Kč (vč. DPH)
100 Kč (bez DPH)
5,13 € (vr. DPH)

*Není součástí dodávky, nutno objednat zvlášť.

SMART

01 02 03




Pivot
121.0307.563
27 l

3 509 Kč (vč. DPH)
2 900 Kč (bez DPH)
141 € (vr. DPH)

40

Spodní skříňka **od 400 mm**
Barva **Černá**
Police nad košem **v ceně koše**
Možnost doobjednat uhlíkový filtr



SMART




Mini
121.0176.518
17,5 l

1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
49 € (vr. DPH)

40

Spodní skříňka **od 400 mm**
Barva Černá
Nutný úhel otevření dvířek 110 °
Police nad košem **v ceně koše**



MYTHOS



KEA E12
(Horní montáž)
134.0035.042
12 l


3 267 Kč (vč. DPH)
2 700 Kč (bez DPH)
133 € (vr. DPH)

KEA F12
(Montáž do roviny)
134.0035.043
12 l


3 267 Kč (vč. DPH)
2 700 Kč (bez DPH)
133 € (vr. DPH)

Vestavný koš
Objem **12 l**
Koš (Zelený plast)
Výška **315 × Ø 235 mm**
Víko **Nerez**

Horní montáž



Montáž do roviny



Drtiče odpadu Elite Slimline



Náhradní díly a doplňky



01

Příruba drtiče odpadu
Pro keramické dřezy
Fraceram
112.0489.809

242 Kč (vč. DPH)
200 Kč (bez DPH)
10 € (vr. DPH)



02

Dopojovací sada k drtiči
s přepady
Délka 660 mm
112.0277.144

484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
19 € (vr. DPH)



03

Sada ventilu
k drtiči odpadu
Matná černá
112.0657.421

726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
30 € (vr. DPH)



04

Pneu ovladač
Matná černá
112.0674.415

484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
19 € (vr. DPH)

Montážní video



NOVÉ
05

Příruba drtiče odpadu
pro nerez. a fragranit. dřezy
Cel. Zlatá 112.0664.391
Cel. Měděná 112.0664.394
Cel. Antracit 112.0664.350

1 331 Kč (vč. DPH)
1 100 Kč (bez DPH)
52 € (vr. DPH)



NOVÉ
06

Pneu ovladač
Cel. Zlatá 112.0664.347
Cel. Měděná 112.0664.348
Cel. Antracit 112.0664.346

726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
28 € (vr. DPH)

Technologie Twist Force nabízí výjimečný drticí výkon. Rychlé a efektivní výsledky bez zaseknutí. Každý drtič odpadu je vybaven ochranným krytem proti stříkající vodě, který zároveň zajišťuje, že drticí komora zůstane čistá. Ochranný kryt a vnitřní prostor drtiče jsou ošetřeny antimikrobiální ochranou **Hygiene Safeguard**, která bojuje proti růstu bakterií a nepříjemným pachům. **Technologie Sound Soft** redukuje hluk díky izolační pěně pokrývající celou drticí komoru a silnějšímu těsnění mezi dřezem a drtičem odpadu. Modely SLIM 100 a SLIM 125 jsou vybaveny **magnetickým okrajem** příruby, který zabraňuje nežádoucímu pádu kovových předmětů do prostoru drticí komory a tím chrání drtič před poškozením.

01 02
03 04
05 06



Slim 125
134.0715.094


10 890 Kč (vč. DPH)
9 000 Kč (bez DPH)
441 € (vr. DPH)



Pneu ovladač **Chrom**
Pro otvor Ø 35 mm
Při montáži do desky nebo dřezu o tloušťce 1–30 mm

Rozměr **160 × 386 mm**
Výkon **900 W; 1,25 HP**
Otáčky/min. **2 800**
Montážní otvor **3 1/2"**

Motor vysokootáčkový s permanentním magnetem
Drticí elementy z nerezové oceli, Tělo z kompozitu
Technologie Twist Force, Hygiene Safeguard, Sound Soft
Magnetický okraj



01 02
03 04
05 06



Slim 100
134.0715.095


10 285 Kč (vč. DPH)
8 500 Kč (bez DPH)
420 € (vr. DPH)



Pneu ovladač **Chrom**
Pro otvor Ø 35 mm
Při montáži do desky nebo dřezu o tloušťce 1–30 mm

Rozměr **160 × 386 mm**
Výkon **900 W; 1,00 HP**
Otáčky/min. **2 750**
Montážní otvor **3 1/2"**

Motor vysokootáčkový s permanentním magnetem
Drticí elementy z nerezové oceli, Tělo z kompozitu
Technologie Twist Force, Hygiene Safeguard, Sound Soft
Magnetický okraj



01 02
03 04
05 06



Slim 75
134.0715.096


9 438 Kč (vč. DPH)
7 800 Kč (bez DPH)
384 € (vr. DPH)



Pneu ovladač **Chrom**
Pro otvor Ø 35 mm
Při montáži do desky nebo dřezu o tloušťce 1–30 mm

Rozměr **160 × 386 mm**
Výkon **720 W; 0,25 HP**
Otáčky/min. **2 700**
Montážní otvor **3 1/2"**

Motor vysokootáčkový s permanentním magnetem
Drticí elementy z nerezové oceli, Tělo z kompozitu
Technologie Twist Force, Hygiene Safeguard, Sound Soft



01 02
03 04
05 06



Slim 50
134.0715.098


8 591 Kč (vč. DPH)
7 100 Kč (bez DPH)
349 € (vr. DPH)



Pneu ovladač **Chrom**
Pro otvor Ø 35 mm
Při montáži do desky nebo dřezu o tloušťce 1–30 mm

Rozměr **160 × 361 mm**
Výkon **540 W; 0,50 HP**
Otáčky/min. **2 600**
Montážní otvor **3 1/2"**

Motor vysokootáčkový s permanentním magnetem
Drticí elementy z nerezové oceli, Tělo z kompozitu
Technologie Twist Force, Hygiene Safeguard, Sound Soft



Vestavné s



potřebiče



Vestavné trouby 300
Varné desky 330
Chladničky a mrazničky 354
Myčky nádobí 366

Přehled Vestavné

	Vestavné trouby **Parní**	Vestavné trouby **Pyrolytické**	Vestavné trouby **8+1 Funkce/6+1 Funkce**
MYTHOS	 FMY 99 HS XS str. 307	 FMY 99 P XS str. 307	 FMY 98 P XS str. 307
	 FMY 99 HS BK str. 309	 FMY 99 P BK str. 309	 FMY 98 P BK str. 309
MARIS			 FMA 86 H XS str. 311
			 FMA 86 H BK str. 311
			 FMA 86 H T BK str. 311
SMART			 FSM 86 H XS str. 313
			 FSM 86 H BK str. 313
			 FSL 86 H BK str. 313
			 FCO 86 H MB str. 315

trouby + Ostatní

Vestavné kompakt. mikrovlnné trouby



FMY 45 MW XS
str. 317



FMY 45 MW BK
str. 317

Vestavné kávovary



FMY 45 CM XS
str. 319



FMY 45 CM BK
str. 319

Vestavné vinotéky



FMY 24 WCR N XS
str. 321



FMY 24 WCR N BK
str. 321

Ohřívací zásuvky



FMY 14 DRW XS
str. 323



FMY 14 DRW BK
str. 323

Mikrovlnné trouby



FMW 250 CR2 G BK
str. 325



FSM 25 MW XS
str. 325



FSL 20 MW BK
str. 325

Vestavr



né trouby



Vestavné trouby

Mythos 307
Maris 311
Smart 313
Smart Linear 313
Country 315

Mythos 45

Vestavné kompaktní multifunkční trouby s mikrovlnami 317
Vestavné kávovary 319
Vestavné vinotéky 321
Ohřívací zásuvky 323

Mikrovlnné trouby

Maris 325
Smart 325

Technické specifikace 326

Když se vaření stává uměním

Připravujte pokrmy jako šéfkuchař



Když k nám přijedou přátelé nebo rodina, trávíme většinu času v kuchyni, kde si povídáme, smějeme se a společně vaříme. Našli jsme způsob, jak vám přípravu jídla usnadnit, a vyvinuli elegantní trouby, které zaujmou svou technologií a vysokým výkonem.





Více místa, více flexibility

Se standardními vnějšími rozměry, ale díky vnitřnímu objemu 73 nebo 71 litrů, garantují trouby Mythos, Maris a Smart velkou všestrannost užití vnitřního prostoru. Tento velký objem přidává o cca. 20 % prostoru, s možností umístit rošty nebo plechy až do 5 různých úrovní.



Jednoduchá údržba a teleskopické výsuvy

Všechny pečicí trouby Franke mají hladký vnitřní prostor a snadno vyjímatelné závěsné boční rošty pro jednoduchou údržbu. Vnitřní prostor trouby umožňuje umístění teleskopických výsuvů v 5 různých úrovních podle potřeby pečení. Teleskopické výsuvy jsou používány pro zajištění vedení plechu nebo roštu při jejich vytahování z prostoru trouby. Kontrola jídla v průběhu pečení se tak stává jednodušší a bezpečnější.



Tlumené dovírání dvířek

Smooth 2 Close dvířka – systém, který používá panty nové generace pro tlumené dovření dvířek pečicí trouby, aby se zabránilo prudkému nárazu. Systém je dostupný pro trouby řady Mythos, Maris a Smart.



Vyjímatelná vnitřní skla dvířek

Press to Clean – touto inovativní technologií disponují trouby Maris a Smart. Jedná se o jednoduché řešení vyjmutí vnitřních skel dvířek bez použití speciálních nástrojů, pouze stlačením rukou. **Full Class Door** – všechny trouby řady Mythos mají tzv. Full Class Door, což je pokročilejší technologické řešení, mezi skla se nic nedostane, jsou zcela utěsněna, a proto je nelze ani rozebrat.

Cook Assist

Trouby Franke Mythos FMY 99 HS nabízejí až 60 programů automatického pečení od těstovin, rýže, masa, zeleniny, chleba až po pizzu, či dorty a koláče. Stačí vybrat typ pokrmu a Cook Assist automaticky nastaví program a optimální dobu pečení.

Barevný TFT displej

Ovládání trouby je intuitivní a připomíná používání chytrého telefonu. Centrálně umístěný panel je přehledný a orientace ve funkcích i receptech je tak velmi snadná.





Čištění

Pyrolytické čištění – tento způsob čištění odstraňuje nečistoty vzniklé v průběhu pečení. Nečistota je spálena teplotou 470 °C a proměněna v popel, který lze jednoduše odstranit setřením.
K výběru jsou dva druhy cyklů: 2 hodinový a 1h a 15 min, během cyklu pyrolytického čištění jsou dveře trouby bezpečně uzamčeny a nelze je otevřít. Dostupné u některých trub Mythos.



Parní čištění – tato čisticí funkce využívá energii páry k čistění trouby bez použití čisticích chemických prostředků.

Tento chytrý čistící proces pracuje se 200 ml vody nalitými do určeného prostoru trouby při nízké teplotě varu a trvá jen 35 minut. Toto řešení garantuje prokazatelné úspory energie s respektem k životnímu prostředí.

Multicooking

Výběrem jedné ze speciálních Multicooking funkcí můžete připravit až 4 chody jídla ve stejný čas. Vyberte Multicooking Menu, vložte vše ve stejnou dobu a vyndávejte pokrmy, když jsou hotové. Tzn., že můžete přípravou strávit jednu hodinu místo čtyř.

S funkcí Multicooking mohou být jídla připravována ve stejnou dobu:
Multicooking Sladkosti
Multicooking Koláče
Multicooking Pizza
Multicooking - Kompletní menu
(Ovocný koláč, Pečená zelenina, Lasagne, Plátky masa)





Pečení v páře

Parní funkce umožňuje kombinovaným parním pečením připravit pokrm křupavý zvenku a jemný uvnitř. Tento typ pečení uspokojí potřebu připravit zdravé a chutné jídlo s minimem tuku a skvělou chutí. Nutriční hodnoty zůstávají zachovány a výsledek je dokonalý.

Pečení probíhá kombinací páry a sálavého tepla při teplotách v rozmezí 140–220 °C. Funkci je možné nastavit ve třech úrovních výkonu a různých časech dle typu přípravy jídla:

Pečená ryba (celé filety) – vysoký stupeň páry
Bílá masa, chléb – střední stupeň páry
Koláče, sušenky, pečené maso – nízký stupeň páry.

Funkce

Vestavné trouby

Statické pečení (Běžné tradiční pečení)[1] – zdroj tepla jde shora a zdola. Rovnoměrné pečení jakéhokoliv jídla pouze na jedné úrovni.

Konvenční pečení (Pečení s recirkulací) – kombinace ventilátoru spolu s horním a dolním topným článkem. Stálé a jednotné teplo peče a opéká pokrm rovnoměrně. Vhodné pro pečení masa, koláčů s tekutou náplní uprostřed na jedné až dvou úrovních.

Horký vzduch – pro přípravu různých druhů jídel, které vyžadují stejnou teplotu na několika úrovních současně (max. 3 - 4 dle modelu trouby). U této funkce nedochází k vzájemnému přenosu vůní mezi jednotlivými jídly.

Gril – zapne se topný článek grilování v horní části trouby. Rychlé, infračervené opékání povrchu zajistí jemnou strukturu masa uvnitř. Ke grilování steaků, kebabů a uzenin, ale i k zapékání nebo gratinování zeleniny nebo k opékání topinek.

Turbo Gril – zapne se topný článek grilování v horní části trouby a ventilátor. Propojuje jednosměrné sálání tepla s vynucenou recirkulací vzduchu uvnitř trouby. Tím se zabrání spálení povrchu pokrmu a zvýší průchod tepla. Ideální pro pečení velkých kusů masa (kýt, rostbífů, kuřat).

Rychlý předehřev – vhodné pro rychlé předehřátí trouby.

Multicooking – pro přípravu různých potravin, které vyžadují stejnou teplotu pečení. Tuto funkci lze použít k pečení koláčů, pizzy, kompletního jídla a to současně na 4 úrovních.

Pára – k přípravě zdravých pokrmů. Pro zachování přirozené výživy potravin. Ideální pro přípravu zeleniny, ryb a ovoce a také pro blanšírování. Při kombinaci páry a horkého vzduchu je pokrm křupavý a opečený, ale zároveň šťavnatý uvnitř.

Rozmrazování – určeno pro rychlejší rozmrazování jídla.

Udržování teplého jídla – slouží k udržení právě upečených jídel teplých a křupavých.

Kynutí těsta – slouží k dosažení optimálního vykynutí sladkého nebo slaného těsta.

Polotovary – slouží pro přípravu polotovarů nebo již hotového jídla skladovaného při pokojové teplotě nebo v chladničce (sušenky, dortová směs, vdolky, těstoviny). Tato funkce peče všechny pokrmy rychle a jemně a může také sloužit pouze k ohřevu jídla. Není nutné předehřívat.

Maxi Cooking – slouží k pečení velkých kusů masa (nad 2,5 kg).

Eco horký vzduch – pro pečení nadívaného masa a řízků na jedné úrovni. Díky pozvolné a střídavé cirkulaci vzduchu je jídlo chráněno před nadměrným vysušením. Při použití cyklu „ECO“, tedy při optimalizaci spotřeby energie, by se dvířka trouby neměla otevírat, dokud se pokrm zcela neupeče.

Frozen Cooking – automaticky vybere ideální teplotu a režim pečení pro 5 různých druhů hotových mražených potravin. Trouba nemusí být předehřátá.

Vyhřívání dolní části – k propečení spodní vrsty pokrmu dohněda. Ideální pro pomalou přípravu pokrmů, k závěrečné tepelné úprave šťavnaných pokrům či k zahušťování omáček.

Chléb – k pečení chleba různých druhů a velikostí.

Dolní pečení s recirkulací – je aktivní dolní topný článek a ventilátor. Ideální pro pečení ryb a mražených a předvařených výrobků. Velmi účinně se osvědčuje při přípravě pečiva.

Cook Assist – pro dosažení co nejlepších výsledků při použití automatických funkcí jednodušše nastavte hmotnost nebo množství jídla. Trouba automaticky vypočítá a zvolí optimální nastavení a v průběhu pečení je podle potřeby upravuje.

U trub Mythos (FMY 99) je možné vybrat až ze 60-ti různých programů od těstovin, rýže, masa, zeleniny, chleba až po pizzu, či dorty a koláče.
Cook Assist u trub Mythos (FMY 98) nabízí 9 funkcí - automatickou přípravu masa, drůbeže, zeleniny, pečiva, cukroví a dortů, kynutí těsta, udržování teplého jídla či pomalého pečení.

Vestavné kompaktní multifunkční trouby

Mikrovlny – pro rychlou přípravu a opětovné ohřátí jídel a nápojů.

Gril – pro osmahnutí dozlatova, grilování a gratinování.

Gril + Mikrovlny – pro rychlé upečení a gratinování s využitím kombinovaných funkcí mikrovln a grilu.

Turbo Gril – pro dosažení dokonalých výsledků díky kombinaci konvenčních funkcí s funkcí grilu.

Turbo Gril + Mikrovlny – pro rychlé upečení a osmahnutí vašeho jídla dohněda.

Horký vzduch – slouží k přípravě pokrmů způsobem, který má podobné výsledky jako při použití běžné trouby.

Horký vzduch + mikrovlny – k rychlé přípravě jídla v troubě.

Rychlý ohřev – pro rychlé rozehřátí trouby před započetím cyklu pečení.

Cook Assist – až 10 automatických funkcí od automatického rozmrazování, ohřátí, páry, horkého vzduchu v kombinaci s mikrovlnami či automatického vaření.


1) Funkce použitá jako referenční pro účely prohlášení o energetické účinnosti v souladu s nařízením (EU) č. 65/2014


Mythos


Černé sklo/Nerez


reddot winner 2021











MYTHOS

PÁRA



FMY 99 HS XS

45 859 Kč (vč. DPH)
37 900 Kč (bez DPH)
1 845 € (vr. DPH)

Energetická třída **A+**
Kapacita **73 l**
Ovládání **Elektronické, Senzorové s TFT barevným displejem**
Prosklená dvířka (3 Skla)
94 Funkcí (19 Manuálních funkcí, 60 Cook Assist funkcí, 15 Speciálních funkcí)
Statické pečení, Konvenční pečení, Horký vzduch, Gril, Turbo Gril, Rychlý předehřev, Multicooking, Pára, Rozmrazování, Udržování teplého jídla, Kynutí těsta, Polotovary, Maxi Cooking, Eco horký vzduch, Frozen Cooking, Cook Assist
Smooth 2 Close
Parní čištění
1 Vnitřní halogenové světlo 40 W
1 Pár teleskopických výsuvů*
Příslušenství **2 Chrom. závěs. boční rošty, 1 Mělký a 1 Hluboký smaltovaný plech, 2 Chromované rošty, 1 Napařovací plech**

Černé sklo/ Nerez
116.0613.706



MYTHOS

PYROLÝZA




FMY 99 P XS

27 225 Kč (vč. DPH)
22 500 Kč (bez DPH)
1 107 € (vr. DPH)

Energetická třída **A+**
Kapacita **73 l**
Ovládání **Elektronické, Senzorové s TFT barevným displejem**
Prosklená dvířka (4 Skla)
74 Funkcí (17 Manuálních funkcí, 42 Cook Assist funkcí, 15 Speciálních funkcí)
Statické pečení, Konvenční pečení, Horký vzduch, Gril, Turbo Gril, Rychlý předehřev, Multicooking, Rozmrazování, Udržování teplého jídla, Kynutí těsta, Polotovary, Maxi Cooking, Eco horký vzduch, Frozen Cooking, Cook Assist
Smooth 2 Close
Pyrolytické čištění
1 Vnitřní halogenové světlo 40 W
1 Pár teleskopických výsuvů*
Příslušenství **2 Chrom. závěs. boční rošty, 1 Mělký a 1 Hluboký smaltovaný plech, 2 Chromované rošty**

Černé sklo/ Nerez
116.0613.708



MYTHOS

PYROLÝZA




FMY 98 P XS

25 168 Kč (vč. DPH)
20 800 Kč (bez DPH)
1 024 € (vr. DPH)

Energetická třída **A+**
Kapacita **73 l**
Ovládání **Elektromechanické, LCD bílý displej + 2 Ovládací knoflíky**
Prosklená dvířka (4 Skla)
19 Funkcí (10 Manuálních funkcí, 9 Cook Assist funkcí)
Statické pečení, Konvenční pečení, Horký vzduch, Gril, Turbo Gril, Rychlý předehřev, Maxi Cooking, Eco horký vzduch, Cook Assist
Smooth 2 Close
Pyrolytické čištění
1 Vnitřní halogenové světlo 40 W
Pár teleskopických výsuvů*
Příslušenství **2 Chrom. závěs. boční rošty, 1 Mělký a 1 Hluboký smaltovaný plech, 2 Chromované rošty**

Černé sklo/ Nerez
116.0606.101




*Možnost dokoupit další teleskopické výsuvy: 112.0624.895 (1 Pár), cena 484 Kč vč. DPH/19 € vr. DPH


Mythos


Černé sklo




reddot winner 2021









MYTHOS

PÁRA



FMY 99 HS BK

47 916 Kč (vč. DPH)
39 600 Kč (bez DPH)
1 948 € (vr. DPH)

Energetická třída **A+**
Kapacita **73 l**
Ovládání **Elektronické, Senzorové, TFT barevný displej**
Prosklená dvířka (3 Skla)
94 Funkcí (19 Manuálních funkcí, 60 Cook Assist funkcí, 15 Speciálních funkcí)
Statické pečení, Konvenční pečení, Horký vzduch, Gril, Turbo Gril, Rychlý předehřev, Multicooking, Pára, Rozmrazování, Udržování teplého jídla, Kynutí těsta, Polotovary, Maxi Cooking, Eco horký vzduch, Frozen Cooking, Cook Assist
Smooth 2 Close
Parní čištění
1 Vnitřní halogenové světlo 40 W
1 Pár teleskopických výsuvů*
Příslušenství **2 Chrom. závěs. boční rošty, 1 Mělký a 1 Hluboký smaltovaný plech, 2 Chromované rošty, 1 Napařovací plech**

Černé sklo
116.0613.707

MYTHOS

PYROLÝZA



FMY 99 P BK

27 588 Kč (vč. DPH)
22 800 Kč (bez DPH)
1 122 € (vr. DPH)

Energetická třída **A+**
Kapacita **73 l**
Ovládání **Elektronické, Senzorové, TFT barevný displej**
Prosklená dvířka (4 Skla)
74 Funkcí (17 Manuálních funkcí, 42 Cook Assist funkcí, 15 Speciálních funkcí)
Statické pečení, Konvenční pečení, Horký vzduch, Gril, Turbo Gril, Rychlý předehřev, Multicooking, Rozmrazování, Udržování teplého jídla, Kynutí těsta, Polotovary, Maxi Cooking, Eco horký vzduch, Frozen Cooking, Cook Assist
Smooth 2 Close
Pyrolytické čištění
1 Vnitřní halogenové světlo 40 W
1 Pár teleskopických výsuvů*
Příslušenství **2 Chrom. závěs. boční rošty, 1 Mělký a 1 Hluboký smaltovaný plech, 2 Chromované rošty**

Černé sklo
116.0613.709

MYTHOS

PYROLÝZA



FMY 98 P BK

24 926 Kč (vč. DPH)
20 600 Kč (bez DPH)
1 013 € (vr. DPH)


Energetická třída **A+**
Kapacita **73 l**
Ovládání **Elektromechanické, LCD bílý displej + 2 Ovládací knoflíky**
Prosklená dvířka (4 Skla)
19 Funkcí (10 Manuálních funkcí, 9 Cook Assist funkcí)
Statické pečení, Konvenční pečení, Horký vzduch, Gril, Turbo Gril, Rychlý předehřev, Maxi Cooking, Eco horký vzduch, Cook Assist
Smooth 2 Close
Pyrolytické čištění
1 Vnitřní halogenové světlo 40 W
Pár teleskopických výsuvů*
Příslušenství **2 Chrom. závěs. boční rošty, 1 Mělký a 1 Hluboký smaltovaný plech, 2 Chromované rošty**


Černé sklo
116.0606.102


*Možnost dokoupit další teleskopické výsuvy: 112.0624.895 (1 Pár), cena 484 Kč vč. DPH/19 € vr. DPH


Maris


12:17
FRANKE


558
428
20
97
525
570
478
595
548
570
595
Min. 560


Min. 560
560 - 568
600 - 601
40


5


Min. 560
560 - 568
583 +2
40

MARIS



FMA 86 H XS

17 303 Kč (vč. DPH)
14 300 Kč (bez DPH)
702 € (vr. DPH)

Energetická třída **A**
Kapacita **71 l**
Ovládání **Elektromechanické,**
Digitální bílý displej + 2 Ovládací knoflíky
Prosklená dvířka (2 Skla)
8+1 Funkce
Statické pečení, Konvenční pečení,
Horký vzduch, Gril, Turbo Gril,
Rozmrazování, Vyhřívání dolní části,
Chléb
Smooth 2 Close, Press to Clean
Parní čištění
1 Vnitřní halogenové světlo 25 W
Bez výsuvů*
Příslušenství **2 Chrom. závěs. boční rošty,**
1 Mělký a 1 Hluboký smaltovaný plech,
2 Chromované rošty

Černé sklo/
Nerez
116.0606.097

MARIS



FMA 86 H BK

16 214 Kč (vč. DPH)
13 400 Kč (bez DPH)
659 € (vr. DPH)

Energetická třída **A**
Kapacita **71 l**
Ovládání **Elektromechanické,**
Digitální bílý displej + 2 Ovládací knoflíky
Prosklená dvířka (2 Skla)
8+1 Funkce
Statické pečení, Konvenční pečení,
Horký vzduch, Gril, Turbo Gril,
Rozmrazování, Vyhřívání dolní části,
Chléb
Smooth 2 Close, Press to Clean
Parní čištění
1 Vnitřní halogenové světlo 25 W
Bez výsuvů*
Příslušenství **2 Chrom. závěs. boční rošty,**
1 Mělký a 1 Hluboký smaltovaný plech,
2 Chromované rošty

Černé sklo
116.0606.098

MARIS



FMA 86 H TBK

16 214 Kč (vč. DPH)
13 400 Kč (bez DPH)
659 € (vr. DPH)


Energetická třída **A**
Kapacita **71 l**
Ovládání **Elektromechanické,**
Digitální bílý displej + 2 Ovládací knoflíky
Prosklená dvířka (2 Skla)
8+1 Funkce
Statické pečení, Konvenční pečení,
Horký vzduch, Gril, Turbo Gril,
Rozmrazování, Vyhřívání dolní části,
Chléb
Smooth 2 Close, Press to Clean
Parní čištění
1 Vnitřní halogenové světlo 25 W
Bez výsuvů*
Příslušenství **2 Chrom. závěs. boční rošty,**
1 Mělký a 1 Hluboký smaltovaný plech,
2 Chromované rošty


Černé sklo
116.0718.940


*Možnost dokoupit teleskopické výsuvy: 112.0624.354 (1 Pár), cena 484 Kč vč. DPH/19 € vr. DPH


Smart/
Smart Linear











SMART




FSM 86 H XS

15 488 Kč (vč. DPH)
12 800 Kč (bez DPH)
630 € (vr. DPH)

Energetická třída **A**
Kapacita **71 l**
Ovládání **Elektromechanické,**
Digitální bílý displej + 2 Ovládací knoflíky
Prosklená dvířka (2 Skla)
8+1 Funkce
Statické pečení, Konvenční pečení,
Horký vzduch, Gril, Turbo Gril,
Rozmrazování, Vyhřívání dolní části,
Chléb
Smooth 2 Close, Press to Clean
Parní čištění
1 Vnitřní halogenové světlo 25 W
Bez výsuvů*
Příslušenství **2 Chrom. závěs. boční rošty,**
1 Mělký a 1 Hluboký smaltovaný plech,
2 Chromované rošty

Černé sklo/
Nerez
116.0605.990



SMART




FSM 86 H BK

14 883 Kč (vč. DPH)
12 300 Kč (bez DPH)
605 € (vr. DPH)

Energetická třída **A**
Kapacita **71 l**
Ovládání **Elektromechanické,**
Digitální bílý displej + 2 Ovládací knoflíky
Prosklená dvířka (2 Skla)
8+1 Funkce
Statické pečení, Konvenční pečení,
Horký vzduch, Gril, Turbo Gril,
Rozmrazování, Vyhřívání dolní části,
Chléb
Smooth 2 Close, Press to Clean
Parní čištění
1 Vnitřní halogenové světlo 25 W
Bez výsuvů*
Příslušenství **2 Chrom. závěs. boční rošty,**
1 Mělký a 1 Hluboký smaltovaný plech,
2 Chromované rošty

Černé sklo
116.0606.091



SMART



FSL 86 H BK

12 947 Kč (vč. DPH)
10 700 Kč (bez DPH)
528 € (vr. DPH)

Energetická třída **A**
Kapacita **71 l**
Ovládání **Elektromechanické,**
Digitální červený displej + 2 Ovl. knoflíky
Prosklená dvířka (2 Skla)
8+1 Funkce
Statické pečení, Konvenční pečení,
Horký vzduch, Gril, Turbo Gril,
Rozmrazování, Vyhřívání dolní části,
Chléb
Press to Clean
Parní čištění
1 Vnitřní halogenové světlo 25 W
Bez výsuvů*
Příslušenství **2 Chrom. závěs. boční rošty,**
1 Mělký a 1 Hluboký smaltovaný plech,
2 Chromované rošty

Černé sklo
116.0609.447



*Možnost dokoupit teleskopické výsuvy: 112.0624.354 (1 Pár), cena 484 Kč vč. DPH/19 € vr. DPH


Country





Energetická třída **A**
Kapacita **65 l**
Ovládání **Elektromechanické,**
2 Ovládací knoflíky
Prosklená dvířka (2 Skla)
6+1 Funkce
Statické pečení, Konvenční pečení,
Horký vzduch, Dolní pečení
s recirkulací, Gril, Turbo Gril
Smooth 2 Close
Stylové analogové hodiny
Parní čištění
1 Vnitřní halogenové světlo 25 W
Bez výsuvů*
Příslušenství **2 Chrom. závěs. boční rošty,**
1 Mělký a 1 Hluboký smaltovaný plech,
2 Chromované rošty

Matná černá
116.0696.543



FCO 86 H MB

23 958 Kč (vč. DPH)
19 800 Kč (bez DPH)
974 € (vr. DPH)

Vestavné trouby Country perfektně ladí s dalšími spotřebiči z této řady.
Pokud preferujete matné černé provedení ve venkovském stylu, je toto vaše volba.



+



FCO 86 H MB
str. 246


+




FCH 604 3G TC MB C
str. 349



FCH 755 4G TC MB C
str. 349





*Možnost dokoupit teleskopické výsuvy: 112.0699.278 (1 Pár),, cena 484 Kč vč. DPH/19 € vr. DPH

Mythos 45

Vestavné kompaktní multifunkční trouby s mikrovlnami



MYTHOS



Napařovací nádoba



FMY 45 MW XS

26 499 Kč (vč. DPH)
21 900 Kč (bez DPH)
1 076 € (vr. DPH)

Kapacita **40 l**
Ovládání **Elektromechanické,**
LCD bílý displej + 2 Ovl. zamač. knoflíky
7 Úrovní ohřevu
25 Funkcí (8 Manuálních funkcí,
10 Cook Assist funkcí, 7 Speciálních funkcí)
Mikrovlny, Gril, Gril + Mikrovlny,
Turbo Gril, Turbo Gril + Mikrovlny,
Horký vzduch, Horký vzduch
+ Mikrovlny, Rychlý ohřev, Cook Assist
Smooth 2 Close
Skleněný talíř Ø 360 mm
Rychlý start, Dětský zámek, Časovač
Auto vaření, Auto ohřev, Auto pára
Váhové rozmrazování
Příslušenství **Skleněný otočný talíř,**
Držák otočného talíře, Kryt, Pečicí
rošt, Obdélníkový plech na pečení,
Napařovací nádoba

Výkon mikrovlnného ohřevu **900 W**
Příkon grilu **1 600 W**

Černé sklo/
Nerez
131.0606.105

MYTHOS



Napařovací nádoba




FMY 45 MW BK


26 983 Kč (vč. DPH)
22 300 Kč (bez DPH)
1 097 € (vr. DPH)

Kapacita **40 l**
Ovládání **Elektromechanické,**
LCD bílý displej + 2 Ovl. zamač. knoflíky
7 Úrovní ohřevu
25 Funkcí (8 Manuálních funkcí,
10 Cook Assist funkcí, 7 Speciálních funkcí)
Mikrovlny, Gril, Gril + Mikrovlny,
Turbo Gril, Turbo Gril + Mikrovlny,
Horký vzduch, Horký vzduch
+ Mikrovlny, Rychlý ohřev, Cook Assist
Smooth 2 Close
Skleněný talíř Ø 360 mm
Rychlý start, Dětský zámek, Časovač
Auto vaření, Auto ohřev, Auto pára
Váhové rozmrazování
Příslušenství **Skleněný otočný talíř,**
Držák otočného talíře, Kryt, Pečicí
rošt, Obdélníkový plech na pečení,
Napařovací nádoba

Výkon mikrovlnného ohřevu **900 W**
Příkon grilu **1 600 W**

Černé sklo
131.0632.660







Mythos 45

Vestavné kávovary



MYTHOS



FMY 45 CM XS

53 966 Kč (vč. DPH)
44 600 Kč (bez DPH)
2 194 € (vr. DPH)

Ovládání **Elektronické, Senzorové, LCD bílý displej**
Nádržka na vodu **1,8 l**
Zásobník na kávová zrna **200 g**
Tlak čerpadla **15 bar**
Nastavitelná intenzita kávy **5 Úrovní**
Nastavitelné množství kávy **5 Velikostí**
Nastavitelná hrubost mletí
Nastavení tvrdosti vody
Espresso, Cappuccino, Horká voda, Předemletá káva
Počet šálků **1 nebo 2**
Ostatní **Teleskopický výsuv, Hodiny na displeji,Informace o nedostatečném množství vody, Auto oplachování systému, Auto zapnutí/vypnutí, Změna teploty kávy**
Příslušenství **Odjímatelná nádržka na mléko**

Černé sklo/ Nerez
131.0627.473

MYTHOS




FMY 45 CM BK

57 475 Kč (vč. DPH)
47 500 Kč (bez DPH)
2 337 € (vr. DPH)

Ovládání **Elektronické, Senzorové, LCD bílý displej**
Nádržka na vodu **1,8 l**
Zásobník na kávová zrna **200 g**
Tlak čerpadla **15 bar**
Nastavitelná intenzita kávy **5 Úrovní**
Nastavitelné množství kávy **5 Velikostí**
Nastavitelná hrubost mletí
Nastavení tvrdosti vody
Espresso, Cappuccino, Horká voda, Předemletá káva
Počet šálků **1 nebo 2**
Ostatní **Teleskopický výsuv, Hodiny na displeji,Informace o nedostatečném množství vody, Auto oplachování systému, Auto zapnutí/vypnutí, Změna teploty kávy**
Příslušenství **Odjímatelná nádržka na mléko**

Černé sklo
131.0682.091





Mythos 45

Vestavné vinotéky



MYTHOS



Energetická třída **G**
Kapacita **66 l**
Roční spotřeba energie **133 kWh/rok**
Hlučnost **39 dB(A)**
Klimatická třída **ST**
Teplotní zóna s rozsahem **4–18 °C**
3 Dřevěné police s kapacitou 24 lahví
Dveře se otevírají do strany (Systém Push Pull) s panty umístěními vpravo

Černé sklo/ Nerez
131.0717.411



FMY 24 WCR N XS

52 030 Kč (vč. DPH)
43 000 Kč (bez DPH)
2 116 € (vr. DPH)

MYTHOS




Energetická třída **G**
Kapacita **66 l**
Roční spotřeba energie **133 kWh/rok**
Hlučnost **39 dB(A)**
Klimatická třída **ST**
Teplotní zóna s rozsahem **4–18 °C**
3 Dřevěné police s kapacitou 24 lahví
Dveře se otevírají do strany (Systém Push Pull) s panty umístěními vpravo

Černé sklo
131.0717.412



FMY 24 WCR N BK

53 240 Kč (vč. DPH)
44 000 Kč (bez DPH)
2 165 € (vr. DPH)







Mythos 45

Ohřívací zásuvky



MYTHOS

Ovládání **Mechanické, 1 Ovládací knoflík**
Kapacita **16 l**
Max. nosnost **25 kg**
Max. teplola **75 °C**
Ostatní **Systém otevírání stisknutím/ táhnutím, Rovnoměrné šíření tepla díky recirkulaci vzduchu, Snadné čištění**

Černé sklo/ Nerez
131.0611.212



FMY 14 DRW XS

18 997 Kč (vč. DPH)
15 700 Kč (bez DPH)
772 € (vr. DPH)

MYTHOS


Ovládání **Mechanické, 1 Ovládací knoflík**
Kapacita **16 l**
Max. nosnost **25 kg**
Max. teplola **75 °C**
Ostatní **Systém otevírání stisknutím/ táhnutím, Rovnoměrné šíření tepla díky recirkulaci vzduchu, Snadné čištění**

Černé sklo
131.0640.710



FMY 14 DRW BK

18 997 Kč (vč. DPH)
15 700 Kč (bez DPH)
772 € (vr. DPH)






Maris/Smart


Mikrovlnné trouby



FMW 250 CR2 G BK a FSM 25 MW XS



FSL 20 MW BK



MARIS



Kapacita **25 l**
Ovládání **Elektronické, Senzorové,**
Digitální bílý displej
5 Úrovní ohřevu
Skleněný talíř Ø 315 mm
Rychlý start, Dětský zámek, Časovač
Auto vaření, Auto ohřev
Váhové rozmrazování

Výkon mikrovlnného ohřevu **900 W**
Příkon grilu **1 000 W**
Max. příkon **1 450 W**
Pozor! Hloubka spotřebiče **400 mm**

Černé sklo
131.0391.304

FMW 250 CR2 G BK

12 826 Kč (vč. DPH)
10 600 Kč (bez DPH)
511 € (vr. DPH)

Doporučujeme v kombinaci s troubami Mythos a Maris:
FMY 99 HS BK/FMY 99 P BK/FMY 98 P BK/FMA 86 H BK/FMA 86 H TBK

SMART



Kapacita **25 l**
Ovládání **Elektronické, Senzorové,**
Digitální bílý displej
5 Úrovní ohřevu
Skleněný talíř Ø 315 mm
Rychlý start, Dětský zámek, Časovač
Auto vaření, Auto ohřev
Váhové rozmrazování

Výkon mikrovlnného ohřevu **900 W**
Příkon grilu **1 000 W**
Max. příkon **1 450 W**
Pozor! Hloubka spotřebiče **400 mm**

Černé sklo/
Nerez
131.0627.471

FSM 25 MW XS

12 947 Kč (vč. DPH)
10 700 Kč (bez DPH)
523 € (vr. DPH)

Doporučujeme v kombinaci s troubami Smart:
FSM 86 H XS/FSM 86 H BK

SMART



Kapacita **20 l**
Ovládání **Elektromechanické, Tlačítkové,**
Digitální červený displej + 1 Ovl. knoflík
5 Úrovní ohřevu
Skleněný talíř Ø 245 mm
Rychlý start, Dětský zámek, Časovač
Auto vaření, Auto ohřev
Váhové rozmrazování

Výkon mikrovlnného ohřevu **800 W**
Příkon grilu **1 000 W**
Max. příkon **1 250 W**
Pozor! Hloubka spotřebiče **344 mm**

Černé sklo
131.0632.993

FSL 20 MW BK

9 922 Kč (vč. DPH)
8 200 Kč (bez DPH)
399 € (vr. DPH)

Doporučujeme v kombinaci s troubou Smart Linear:
FSL 86 H BK

Technické specifikace

Vestavné trouby

VESTAVNÉ TROUBY						
Modelová řada	**Mythos**	**Mythos**	**Mythos**	**Mythos**	**Mythos**	**Mythos**
Model	**FMY 99 HS XS**	**FMY 99 P XS**	**FMY 98 P XS**	**FMY 99 HS BK**	**FMY 99 P BK**	**FMY 98 P BK**
FUN	116.0613.706	116.0613.708	116.0606.101	116.0613.707	116.0613.709	116.0606.102
Typ	Parní trouba	Pyrolytická trouba	Pyrolytická trouba	Parní trouba	Pyrolytická trouba	Pyrolytická trouba
Provedení	Černé sklo/Nerez	Černé sklo/Nerez	Černé sklo/Nerez	Černé sklo	Černé sklo	Černé sklo
Ovládání	Elektronické	Elektronické	Elektromechanické	Elektronické	Elektronické	Elektromechanické
Displej	Barevný TFT	Barevný TFT	LCD	Barevný TFT	Barevný TFT	LCD
Kapacita (l)	73	73	73	73	73	73
Smooth 2 Close	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Full Glass	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Press To Clean	-	-	-	-	-	-
Počet skel	3	4	4	3	4	3
Výsuvy	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Čištění	Parní	Pyrolytické	Pyrolytické	Parní	Pyrolytické	Pyrolytické
Počet funkcí	94	74	19	94	74	19
Energetická třída	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Spotřeba el. energie při konvenčním pečení (kWh)	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91
Spotřeba el. energie při pečení horkým vzduchem (kWh)	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Rozpětí teplot (°C)	30-250	30-250	30-250	30-250	30-250	30-250
Maximální příkon (W)	3 650	3 650	3 650	3 650	3 650	3 650
Váha netto (kg)	40,8	40,8	36	40,8	40,8	36

Technické specifikace

Vestavné trouby

VESTAVNÉ TROUBY							
Modelová řada	**Maris**	**Maris**	**Maris**	**Smart**	**Smart**	**Smart Linear**	**Country**
Model	**FMA 86 H XS**	**FMA 86 H BK**	**FMA 86 H TBK**	**FSM 86 H XS**	**FSM 86 H BK**	**FSL 86 H BK**	**FCO 86 H MB**
FUN	116.0606.097	116.0606.098	116.0718.940	116.0605.990	116.0606.091	116.0609.447	116.0696.543
Typ	Multifunkční trouba	Multifunkční trouba	Multifunkční trouba	Multifunkční trouba	Multifunkční trouba	Multifunkční trouba	Multifunkční trouba
Provedení	Černé sklo/Nerez	Černé sklo	Černé sklo	Černé sklo/Nerez	Černé sklo	Černé sklo	Matná černá
Ovládání	Elektromechanické	Elektromechanické	Elektromechanické	Elektromechanické	Elektromechanické	Elektromechanické	Elektromechanické
Displej	Digitální	Digitální	Digitální	Digitální	Digitální	Digitální	-
Kapacita (l)	71	71	71	71	71	71	65
Smooth 2 Close	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	-	Ano
Full Glass	-	-	-	-	-	-	-
Press To Clean	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	-
Počet skel	2	2	2	2	2	2	2
Výsuvy	- Lze objednat	- Lze objednat	- Lze objednat	- Lze objednat	- Lze objednat	- Lze objednat	- Lze objednat
Čištění	Parní	Parní	Parní	Parní	Parní	Parní	Parní
Počet funkcí	8+1	8+1	8+1	8+1	8+1	8+1	6+1
Energetická třída	A	A	A	A	A	A	A
Spotřeba el. energie při konvenčním pečení (kWh)	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,93
Spotřeba el. energie při pečení horkým vzduchem (kWh)	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,77
Rozpětí teplot (°C)	50-250	50-250	50-250	50-250	50-250	50-250	50-250
Maximální příkon (W)	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 400
Váha netto (kg)	26,9	26,9	26,9	26,9	26,9	30	35

Přehled

	Indukční varné desky **K-LINK**	Indukční varné desky **770 mm**	Indukční varné desky **650 mm**	Indukční varné desky **284 mm**
MYTHOS	 FMY 805 I F KL MB str. 337	 FMY 808 I FP BK str. 341	 FMY 658 I FP BK str. 341	
	 FMY 805 I F KL BK str. 338			
MARIS	 FMA 654 I F KL BK str. 339	 FMA 804 I F BK str. 343	 FMA 654 I F BK str. 343	
SMART		 FSM 804 I B BK str. 344	 FSM 654 I B BK str. 344	 FSM 302 I BK str. 345
			 FSM 653 I D BK str. 345	

Varné desky

Plynové varné desky **1180 mm**



FHCR 1204 3G TC HE BK C
str. 347

Plynové varné desky **730 + 750 mm**



FHCR 755 4G TC HE BK C
str. 347



FHMA 755 4G DCL BK C
str. 349

Plynové varné desky **590 mm**



FHCR 604 4G HE BK C
str. 347



FHMA 604 3G DC BK C
str. 349



FCH 755 4G TC MB C
str. 351



FCH 604 3G TC MB C
str. 351

Varné



desky



Indukční varné desky

Mythos K-LINK 337
Maris K-LINK 339
Mythos 341
Maris 343
Smart 344

Technické specifikace 352

Plynové varné desky

Mythos 347
Maris 349
Country 351

Indukční varné desky

Propojení pro pohodlné vaření





Flexi zóny

Bridge – jednoduché spojení dvou standardních kulatých zón s mezerou mezi dvěma zónami (induktory není zcela pokryt celý prostor). Pokud není spojená zóna celá překryta, funkce je deaktivována. Funkce Bridge je dostupná u většiny indukčních varných desek řady Smart.
Flexi zóna – spojení dvou hranatých induktorů prakticky bez mezery. Toto funkční řešení garantuje stejný varný výkon v celé spojené zóně. U této funkce může být nádoba posunována z jedné zóny do druhé, protože funkce zůstává stále aktivována. Flexi zóna je dostupná u indukčních varných desek řady Maris.
FlexPro zóna – spojení multi zón umožňující plnou flexibilitu užívání ve smyslu množství nádob různých velikostí umístěných současně. FlexPro zóna nabízí maximální flexibilitu v užívání díky vylepšenému pokrytí varné zóny. Dostupná u indukčních varných desek řady Mythos.

Cook Assist Mythos

U řady Mythos umožňuje funkce Cook Assist přístup ke 3 speciálním funkcím: EasyCook, ProCook a FlexPro.

EasyCook – tato funkce umožňuje volbu z 9 kategorií jídel (maso, omáčky, zelenina aj.) s různými způsoby jejich přípravy:

- **Rozpouštění** – zahřívání potravin na ideální teplotu pro rozpouštění a uchování stavu potravin bez nebezpečí spálení.
- **Vaření na mírné teplotě** – vhodné pro pomalu vařené pokrmy a pomalé vypařování tekutin.
- **Var** – efektivní ohřev vody a upozornění uživatele na počátek varu pomocí zvukového a vizuálního signálu.
- **Předehřátí pánve** – předehřev či příprava nového prázdného hrnce nebo rozpálení pánve pomocí oleje. Zvukový a vizuální signál Vás upozorní, že bylo dosaženo ideální teploty na přidání potravin do hrnce nebo pánve.
- **Grilování** – optimální grilování široké škály potravin podle jejich tloušťky.
- **Moka** – automatický ohřev kávovarů/moka konviček. Jakmile je káva hotová, ozve se zvukový signál. Funkce je naprogramována tak, aby se automaticky vypnula a zabránila přetečení kávy.

ProCook – tato funkce rozděluje varnou desku do čtyř varných zón, které aktivuje současně na přednastavenou úroveň výkonu. Umožňuje Vám přesouvat hrnec z jedné oblasti do jiné, takže můžete pokračovat ve vaření při různých teplotách.

FlexPro – využití celé varné desky jako jedné varné plochy.

Cook Assist Maris a Smart

U indukcí řady Maris a Smart umožňuje funkce Cook Assist výběr ze 4 speciálních přednastavených funkcí.

Rozpouštění – zahřívání potravin na ideální teplotu pro rozpouštění a dosažení stavu potravin bez nebezpečí spálení.

Udržování teplého jídla – tato funkce umožňuje udržovat ideální teplotu Vašeho pokrmu, obvykle po dokončení přípravy, nebo velmi pomalu redukovat tekutiny. Ideální pro podávání jídel se správnou teplotou.

Vaření na mírné teplotě – vhodné pro udržování teploty pro mírné vaření. Umožňuje připravovat pokrmy po dlouhou dobu bez nebezpečí spálení. Ideální pro recepty vyžadující dlouhé vaření (rýže, omáčky, pečená masa) s tekutými omáčkami.

Var – funkce umožňuje přivést vodu k varu a var udržovat s nižší spotřebou energie.

Funkce Booster

Aktivováním této funkce dosáhne teplota maximální hranice za pár sekund.

Až dvojnásobný výkon varné zóny, což urychluje ohřev a výrazně zkracuje dobu potřebnou pro přípravu pokrmů = rychlejší vaření s plnou kontrolou.




K-LINK Technologie

Propojení pro pohodlné vaření




Čas strávený v kuchyni může být příjemnější, když prvky v ní spolupracují v harmonii. Franke vám představuje svou inovativní technologii K-LINK navrženou tak, aby vytvořila inteligentní spojení mezi vybranými indukčními varnými deskami a odsavači par pro větší pohodlí v kuchyni.



Komfort pro kuchaře

Jednoduchým úkonem lze propojit varnou desku a digestoř a díky inteligentní komunikaci mezi těmito dvěma spotřebiči se výkon digestoře automaticky přizpůsobí zvolené úrovni vaření varné desky. Inovativní technologie, která umožňuje plně se soustředit na přípravu pokrmů a sama aktivně odstraňuje výpary a pachy.






Funkční propojení indukční varné desky s odsavačem par

Technologie Franke K-LINK funkčně propojuje vybrané indukční varné desky a odsavače par Maris a Mythos a nabízí tak efektivní hands-free ovládání.

Šetří také energii a snižuje zbytečný hluk, který vzniká nastavením odsávání na příliš vysokou úroveň. Po vypnutí varné desky digestoř pokračuje v provozu ještě po krátkou dobu, aby účinně odstranila zbývající páru a pachy. Maximální pohodlí s technologií aktivovanou jednoduchým úkonem.

Mythos K-LINK

Matná černá



Matná černá pro nadčasovou eleganci



MYTHOS




5 Varných zón, 2× Flexi zóna
Ovládání **Digitální bílý displej**
+ 5 Dotykových ovladačů typu Slide
Ukazatel zbytkového tepla
9 Úrovní ohřevu: Stupeň 0-9
Funkce **Rozpouštění, Booster, Pauza**
K-LINK Technologie
Dětský zámek, 5× Časovač, Minutka
4 Rovné hrany, Možnost zabud. do roviny
Připojení 230/400 V

Rozměr **770 × 510 mm**
Výřez **750 × 490 mm** (Horní montáž)
Výřez **Dle nákresu v el. podobě na webu**
(Zabudování do roviny)

Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	"9"	Booster
5 Zón	210 × 190 mm	2,1 kW	3 kW
2 Flexi zóny	210 × 380 mm	3 kW	3,7 kW

Maximální příkon 2,5 nebo 4 nebo 6 nebo 7,4 kW



Matná černá
108.0733.617

K-LINK

NOVÉ

FMY 805 I F KL MB

36 300 Kč (vč. DPH)
30 000 Kč (bez DPH)
1 495 € (vr. DPH)

Možné kombinovat s odsavačem par K-LINK na str. 234

Odolnost

Tato varná deska je vyrobena s jedinečnou matnou strukturou, která nejen zvyšuje estetický vzhled vaší kuchyně, ale také nabízí odolnost proti poškrábání a minimální odraz světla a zároveň nezanechává otisky prstů, takže její čištění je rychlejší než u standardních povrchů.

Flexibilita

Objevujte nové recepty bez omezení díky pěti varným zónám, včetně dvou Flexi zón, které se snadno ovládají pomocí dotykových ovladačů s minimálními serigrafiemi a prvotřídními bílými číslicemi.

Funkce Udržování teplého jídla a Rozpouštění

Tato varná deska je ideální pro udržení ideální teploty pokrmů při servírování bez dalšího vaření, protože je vybavena speciální funkcí Udržování teplého jídla. Je navržena s ohledem na přesnost a obsahuje také funkci Rozpouštění, která zajišťuje jemné, konzistentní teplo, ideální pro úkoly vyžadující jemnou regulaci teploty.

Bezproblémové připojení


Dopřejte si bezkonkurenční pohodlí díky konektivitě K-LINK, bezproblémové integraci, která synchronizuje vaši varnou desku s vybranými odsavači par Franke, automaticky optimalizuje ventilaci a zbaví vás ručního nastavování. Pozvedněte svůj zážitek z vaření na úroveň bez námahy, vytvořte si elegantní, a inteligentní prostor s varnou deskou Franke Mythos K-LINK v matném černém provedení.



Mythos K-LINK



MYTHOS



FMY 805 I F KL BK NA OBJEDNÁVKU

38 720 Kč (vč. DPH)
32 000 Kč (bez DPH)
1 573 € (vr. DPH)

5 Varných zón, 2× Flexi zóna
Ovládání **Digitální bílý displej**
+ 5 Dotykových ovladačů typu Slide
Ukazatel zbytkového tepla
9 Úrovní ohřevu: Stupeň 0-9
Funkce **Rozpouštění, Booster, Pauza**
K-LINK Technologie
Dětský zámek, 5× Časovač, Minutka
4 Rovné hrany, Možnost zabud. do roviny
Připojení 230/400 V

Rozměr **770 × 510 mm**
Výřez **750 × 490 mm** (Horní montáž)
Výřez **Dle nákresu v el. podobě na webu** (Zabudování do roviny)


Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	"9"	Booster
5 Zón	210 × 190 mm	2,1 kW	3 kW
2 Flexi zóny	210 × 380 mm	3 kW	3,7 kW

Maximální příkon 2,5 nebo 4 nebo 6 nebo 7,4 kW

Černé sklo
108.0704.932

K-LINK



Možné kombinovat s odsavačem par K-LINK na str. 234

Maris K-LINK



MARIS



FMA 654 I F KL BK NA OBJEDNÁVKU

21 901 Kč (vč. DPH)
18 100 Kč (bez DPH)
891 € (vr. DPH)

Možné kombinovat s odsavači par K-LINK na str. 235, 253 a 257.


4 Varné zóny, 2× Flexi zóna
Ovládání **Digitální červený displej + Dotykový ovladač typu Slide**
Ukazatel zbytkového tepla
9 Úrovní ohřevu: Stupeň 0-9
Funkce **Rozpouštění, Booster, Pauza**
K-LINK Technologie
Dětský zámek, 5× Časovač
4 Rovné hrany, Možnost zabud. do roviny
Připojení 230/400 V

Rozměr **650 × 510 mm**
Výřez **560 × 490 mm** (Horní montáž)
Výřez **Dle nákresu v el. podobě na webu** (Zabudování do roviny)

Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	"9"	Booster
4 Zóny	210 × 190 mm	2,1 kW	3 kW
2 Flexi zóny	210 × 380 mm	3 kW	3,7 kW

Maximální příkon 2,5 nebo 4 nebo 6 nebo 7,4 kW




Černé sklo
108.0704.935

K-LINK

Mythos



MYTHOS




8 Varných zón, FlexPro zóna
Ovládání **LCD bílý textový displej**
+ Dotykový ovladač typu Slide
Ukazatel zbytkového tepla
18 Úrovní ohřevu: Stupeň 0-18
Funkce **Cook Assist, Booster**
Dětský zámek, 8× Časovač, Minutka
4 Rovné hrany, Možnost zabud. do roviny
Připojení 230/400 V

Rozměr **770 × 510 mm**
Výřez **750 × 480 mm** (Horní montáž)
Výřez **Dle nákresu v el. podobě na webu**
(Zabudování do roviny)

Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	"18"	Booster
8 Zón	210 × 190 mm	1,2 kW	1,8 kW

Maximální příkon 2,5 nebo 4 nebo 6 nebo 7,4 kW




Černé sklo
108.0613.588

FMY 808 I FP BK

32 912 Kč (vč. DPH)
27 200 Kč (bez DPH)
1 331 € (vr. DPH)

MYTHOS




8 Varných zón, FlexPro zóna
Ovládání **LCD bílý textový displej**
+ Dotykový ovladač typu Slide
Ukazatel zbytkového tepla
18 Úrovní ohřevu: Stupeň 0-18
Funkce **Cook Assist, Booster**
Dětský zámek, 8× Časovač, Minutka
4 Rovné hrany, Možnost zabud. do roviny
Připojení 230/400 V

Rozměr **650 × 510 mm**
Výřez **560 × 480 mm** (Horní montáž)
Výřez **Dle nákresu v el. podobě na webu**
(Zabudování do roviny)

Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	"18"	Booster
8 Zón	210 × 190 mm	1,2 kW	1,8 kW

Maximální příkon 2,5 nebo 4 nebo 6 nebo 7,4 kW



Černé sklo
108.0613.587

FMY 658 I FP BK

32 912 Kč (vč. DPH)
27 200 Kč (bez DPH)
1 331 € (vr. DPH)

Maris



MARIS



4 Varné zóny, 1× Flexi zóna
Ovládání **Digitální červený displej**
+ 4 Dotykové ovladače typu Slide
Ukazatel zbytkového tepla
18 Úrovní ohřevu: Stupeň 0-18
Funkce **Cook Assist, Booster**
Dětský zámek, 4× Časovač
4 Rovné hrany, Možnost zabud. do roviny
Připojení 230/400 V

Rozměr **770 × 510 mm**
Výřez **750 × 480 mm** (Horní montáž)
Výřez **Dle nákresu v el. podobě na webu**
(Zabudování do roviny)

Černé sklo
108.0606.112


FMA 804 I F BK

15 851 Kč (vč. DPH)
13 100 Kč (bez DPH)
645 € (vr. DPH)

Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	"18"	Booster	Funkce
	200 × 170 mm	1,75 kW	2,2 kW	Rozpouštění a Udržování teplého jídla
	200 × 170 mm	1,75 kW	2,2 kW	Vaření na mírné teplotě a Var
	210 mm	2,1 kW	3 kW	Vaření na mírné teplotě a Var
	145 mm	1,2 kW	1,6 kW	Rozpouštění a Udržování teplého jídla
1 Flexi zóna	210 × 360 mm	3 kW	3,7 kW	

Maximální příkon 2,5 nebo 4 nebo 6 nebo 7,2 kW



MARIS



4 Varné zóny, 1× Flexi zóna
Ovládání **Digitální červený displej**
+ 4 Dotykové ovladače typu Slide
Ukazatel zbytkového tepla
18 Úrovní ohřevu: Stupeň 0-18
Funkce **Cook Assist, Booster**
Dětský zámek, 4× Časovač
4 Rovné hrany, Možnost zabud. do roviny
Připojení 230/400 V

Rozměr **650 × 510 mm**
Výřez **560 × 480 mm** (Horní montáž)
Výřez **Dle nákresu v el. podobě na webu**
(Zabudování do roviny)

Černé sklo
108.0606.111


FMA 654 I F BK

14 520 Kč (vč. DPH)
12 000 Kč (bez DPH)
590 € (vr. DPH)

Typ a výkon varných zón


	Varná plocha	"18"	Booster	Funkce
	200 × 170 mm	1,75 kW	2,2 kW	Rozpouštění a Udržování teplého jídla
	200 × 170 mm	1,75 kW	2,2 kW	Vaření na mírné teplotě a Var
	210 mm	2,1 kW	3 kW	Vaření na mírné teplotě a Var
	145 mm	1,2 kW	1,6 kW	Rozpouštění a Udržování teplého jídla
1 Flexi zóna	210 × 360 mm	3 kW	3,7 kW	

Maximální příkon 2,5 nebo 4 nebo 6 nebo 7,2 kW



Smart

SMART



FSM 804 I B BK

14 399 Kč (vč. DPH)
11 900 Kč (bez DPH)
583 € (vr. DPH)

4 Varné zóny, 1× Bridge
Ovládání **Digitální červený displej**
Ukazatel zbytkového tepla
9 Úrovní ohřevu: Stupeň 0-9
Funkce **Cook Assist, Booster**
Dětský zámek, 4× Časovač
4 Rovné hrany, Možnost zabud. do roviny
Připojení 230/400 V


Rozměr **770 × 510 mm**
Výřez **750 × 480 mm** (Horní montáž)
Výřez **Dle nákresu v el. podobě na webu**
(Zabudování do roviny)

Černé sklo
108.0606.110

Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	"9"	Booster	Funkce
	Ø 180 mm	1,8 kW	2,1 kW	Vaření na mírné teplotě a Var
	Ø 180 mm	1,8 kW	2,1 kW	Rozpouštění a Udržování teplého jídla
	Ø 210 mm	2,1 kW	3 kW	Vaření na mírné teplotě a Var
	Ø 145 mm	1,2 kW	1,6 kW	Rozpouštění a Udržování teplého jídla

Maximální příkon 2,5 nebo 4 nebo 6 nebo 7,2 kW



SMART



FSM 654 I B BK

14 399 Kč (vč. DPH)
11 900 Kč (bez DPH)
583 € (vr. DPH)

4 Varné zóny, 1× Bridge
Ovládání **Digitální červený displej**
Ukazatel zbytkového tepla
9 Úrovní ohřevu: Stupeň 0-9
Funkce **Cook Assist, Booster**
Dětský zámek, 4× Časovač
4 Rovné hrany, Možnost zabud. do roviny
Připojení 230/400 V


Rozměr **650 × 510 mm**
Výřez **560 × 480 mm** (Horní montáž)
Výřez **Dle nákresu v el. podobě na webu**
(Zabudování do roviny)

Černé sklo
108.0606.108

Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	"9"	Booster	Funkce
	Ø 210 mm	2,1 kW	3 kW	Vaření na mírné teplotě a Var
	Ø 145 mm	1,2 kW	1,6 kW	Rozpouštění a Udržování teplého jídla
	Ø 180 mm	1,8 kW	2,1 kW	Vaření na mírné teplotě a Var
	Ø 180 mm	1,8 kW	2,1 kW	Rozpouštění a Udržování teplého jídla

Maximální příkon 2,5 nebo 4 nebo 6 nebo 7,2 kW



Smart

SMART



FSM 653 I D BK

14 278 Kč (vč. DPH)
11 800 Kč (bez DPH)
580 € (vr. DPH)

3 Varné zóny, 1× Duální zóna, 1× Bridge
Ovládání **Digitální červený displej**
Ukazatel zbytkového tepla
9 Úrovní ohřevu: Stupeň 0-9
Funkce **Cook Assist, Booster**
Dětský zámek, 3× Časovač
4 Rovné hrany, Možnost zabud. do roviny
Připojení 230/400 V


Rozměr **650 × 510 mm**
Výřez **560 × 480 mm** (Horní montáž)
Výřez **Dle nákresu v el. podobě na webu**
(Zabudování do roviny)

Černé sklo
108.0606.109

Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	"9"	Booster	Funkce
	Ø 180 mm	1,8 kW	2,1 kW	Udržování teplého jídla
	Ø 180 mm	1,8 kW	2,1 kW	Rozpouštění
	Ø 290 mm	2,1 kW	3,6 kW	Var

Maximální příkon 2,5 nebo 4 nebo 6 nebo 7,2 kW



SMART



FSM 302 I BK

11 374 Kč (vč. DPH)
9 400 Kč (bez DPH)
460 € (vr. DPH)

2 Varné zóny
Ovládání **Digitální červený displej**
Ukazatel zbytkového tepla
9 Úrovní ohřevu: Stupeň 0-9
Funkce **Cook Assist, Booster**
Dětský zámek, 2× Časovač
4 Rovné hrany, Možnost zabud. do roviny
Připojení 230/400 V


Rozměr **284 × 510 mm**
Výřez **275 × 490 mm** (Horní montáž)
Výřez **Dle nákresu v el. podobě na webu**
(Zabudování do roviny)

Černé sklo
108.0606.106

Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	"9"	Booster	Funkce
	Ø 210 mm	2,1 kW	3 kW	Var
	Ø 145 mm	1,2 kW	1,6 kW	Rozpouštění

Maximální příkon 2,5 nebo 3,6 kW



Mythos



MYTHOS




4 Plynové hořáky (1× Trojkorunka)
Ovládání **Knoflíkové**
Litinové rošty
Elektrické zapalování

Rozměr **1180 × 410 mm**
Výřez **1140 × 380 mm**

Typ a výkon varných zón

		Max.
	Vysokorychlostní	4 kW
		1 kW
		1,75 kW
		3 kW

Černé sklo
106.0374.292



FHCR 1204 3G TC HE BK C

22 143 Kč (vč. DPH)
18 300 Kč (bez DPH)
901 € (vr. DPH)

MYTHOS




5 Plynových hořáků (1× Trojkorunka)
Ovládání **Knoflíkové**
Litinové rošty
Elektrické zapalování

Rozměr **750 × 510 mm**
Výřez **560 × 480 mm**

Typ a výkon varných zón

		Max.
		2 kW
		2 kW
	Vysokorychlostní	4 kW
		1,75 kW
		1 kW

Černé sklo
106.0374.283



FHCR 755 4G TC HE BK C

21 296 Kč (vč. DPH)
17 600 Kč (bez DPH)
866 € (vr. DPH)

MYTHOS




4 Plynové hořáky
Ovládání **Knoflíkové**
Litinové rošty
Elektrické zapalování

Rozměr **590 × 510 mm**
Výřez **560 × 480 mm**

Typ a výkon varných zón

	Max.
	1,75 kW
	3 kW
	1,75 kW
	1,75 kW

Černé sklo
106.0374.280



FHCR 604 4G HE BK C

16 819 Kč (vč. DPH)
13 900 Kč (bez DPH)
682 € (vr. DPH)

Maris



MARIS




5 Plynových hořáků (1× Dvojkorunka)
Ovládání **Knoflíkové**
Litinové rošty
Elektrické zapalování

Rozměr **730 × 510 mm**
Výřez **560 × 480 mm**

Typ a výkon varných zón

	Max.
	3,3 kW
	1,75 kW
	1,75 kW
	3 kW
	1 kW

Černé sklo
106.0734.777



NOVÉ

FHMA 755 4G DCL BK C

18 150 Kč (vč. DPH)
15 000 Kč (bez DPH)
725 € (vr. DPH)

MARIS




4 Plynové hořáky (1× Dvojkorunka)
Ovládání **Knoflíkové**
Litinové rošty
Elektrické zapalování

Rozměr **590 × 510 mm**
Výřez **560 × 480 mm**

Typ a výkon varných zón

	Max.
	3,3 kW
	1 kW
	1,75 kW
	1,75 kW

Černé sklo
106.0734.774



NOVÉ

FHMA 604 3G DC BK C

15 730 Kč (vč. DPH)
13 000 Kč (bez DPH)
625 € (vr. DPH)

Country






5 Plynových hořáků (1× Trojkorunka)
Ovládání **Knoflíkové**
Litinový rošt
Elektrické zapalování

Rozměr **750 × 510 mm**
Výřez **550 × 480 mm**

Typ a výkon varných zón

		Max.
		1,75 kW
		3 kW
	Vysokorychlostní	3,8 kW
		1,75 kW
		1 kW

Matná černá
106.0691.512



FCH 755 4G TC MB C

15 972 Kč (vč. DPH)
13 200 Kč (bez DPH)
651 € (vr. DPH)




4 Plynové hořáky (1× Trojkorunka)
Ovládání **Knoflíkové**
Litinové rošty
Elektrické zapalování

Rozměr **590 × 510 mm**
Výřez **550 × 480 mm**

Typ a výkon varných zón

		Max.
		1,75 kW
	Vysokorychlostní	3,8 kW
		1,75 kW
		1 kW

Matná černá
106.0691.511



FCH 604 3G TC MB C

13 915 Kč (vč. DPH)
11 500 Kč (bez DPH)
563 € (vr. DPH)

Technické specifikace

Indukční varné desky

INDUKČNÍ VARNÉ DESKY					
Modelová řada	**Mythos**	**Mythos**	**Mythos**	**Mythos**	**Maris**
Model	**FMY 805 I F KL MB**	**FMY 805 I F KL BK**	**FMY 808 I FP BK**	**FMY 658 I FP BK**	**FMA 654 I F KL BK**
FUN	108.0733.617	108.0704.932	108.0613.588	108.0613.587	108.0704.935
Šířka (cm)	77	77	77	65	65
Provedení	Matná černá	Černé sklo	Černé sklo	Černé sklo	Černé sklo
Ovládání	Digitální bílý displej + 5 Dotykových ovladačů typu Slide	Digitální bílý displej + 5 Dotykových ovladačů typu Slide	LCD bílý textový displej + 4 Dotykové ovladače typu Slide	LCD bílý textový displej + 4 Dotykové ovladače typu Slide	Digitální červený displej + Dotykový ovladač typu Slide
Počet varných zón	5	5	8	8	4
FlexPro zóna	-	-	Ano	Ano	-
Flexi zóna	Ano, 2×	Ano, 2×	-	-	Ano, 2×
Bridge	-	-	-	-	-
Počet úrovní ohřevu	9	9	18	18	9
K-LINK Technologie	Ano	Ano	-	-	Ano
Speciální funkce	Rozpouštění, Booster, Pauza	Rozpouštění, Booster, Pauza	Cook Assist, Booster	Cook Assist, Booster	Rozpouštění, Booster, Pauza
Dětský zámek	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Časovač	Ano, 5×	Ano, 5×	Ano, 8×	Ano, 8×	Ano, 4×
Minutka	Ano	Ano	Ano	Ano	-
Maximální příkon (kW)	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4
Váha netto (kg)	14,5	14,5	15,1	13,6	12,5

Technické specifikace

Indukční varné desky

INDUKČNÍ VARNÉ DESKY						
Modelová řada	**Maris**	**Maris**	**Smart**	**Smart**	**Smart**	**Smart**
Model	**FMA 804 I F BK**	**FMA 654 I F BK**	**FSM 804 I B BK**	**FSM 654 I B BK**	**FSM 653 I D BK**	**FSM 302 I BK**
FUN	108.0606.112	108.0606.111	108.0606.110	108.0606.108	108.0606.109	108.0606.106
Šířka (cm)	77	65	77	65	65	28,4
Provedení	Černé sklo	Černé sklo	Černé sklo	Černé sklo	Černé sklo	Černé sklo
Ovládání	Digitální červený displej + Dotykový ovladač typu Slide	Digitální červený displej + 4 Dotykové ovladače typu slide	Digitální červený displej	Digitální červený displej	Digitální červený displej	Digitální červený displej
Počet varných zón	4	4	4	4	3, 1× Duální zóna	2
FlexPro zóna	-	-	-	-	-	-
Flexi zóna	Ano, 2×	Ano, 2×	-	-	-	-
Bridge	-	-	Ano, 1×	Ano, 1×	Ano, 1×	-
Počet úrovní ohřevu	18	18	9	9	9	9
K-LINK Technologie	-	-	-	-	-	-
Speciální funkce	Cook Assist, Booster	Cook Assist, Booster	Cook Assist, Booster	Cook Assist, Booster	Cook Assist, Booster	Cook Assist, Booster
Dětský zámek	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Časovač	Ano, 4×	Ano, 4×	Ano, 4×	Ano, 4×	Ano, 3×	Ano, 2×
Minutka	-	-	-	-	-	-
Maximální příkon (kW)	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	3,6
Váha netto (kg)	11,3	10	11,1	9,9	9,9	5,6

Chladničk

a n



358 Mraznička
358 Chladnička
359 Kombinované 194 cm
361 Kombinované 194 cm/ Šířka skříňky 75 cm
362 Kombinované 178 cm

364 Technické specifikace

y
mrazničky



Chladničky a mrazničky



Vaření je především o nápadech a čerstvých surovinách. Vestavné chladničky s mrazničkou Franke to dobře ví. Nejenže jsou nabité užitečnými funkcemi, ale jsou také k dispozici ve dvou různých velikostech, takže si můžete vybrat tu, která se do vaší kuchyně dokonale hodí: standardní 178 cm nebo prostornější 194 cm, která je navíc dostupná také v šířce skříňky 75 cm, což je až o 15 % více místa než nabízí tradiční chladnička. Užijte si ještě více prostoru.





0 °C zóna a Dovolená

0 °C zóna – prostorný zásobník určený pro uchování potravin, kde teplota kolem 0 °C brání přirozenému procesu snižování organoleptické hodnoty výrobků a udržuje tak jejich čerstvost, vůni a chuť.

Dovolená – tato funkce dokáže snížit výkon chladničky v době, kdy odjíždíte na dovolenou nebo budetemimo domov delší dobu. Umožňuje snížení spotřeby energie spotřebiče v delším časovém horizontu.



Funkce Fast Cool a Fast Freeze

Fast Cool – ideální pro rychlé zchlazení velkého množství potravin, např. po návratu z nákupu. Teplota klesne až na 3 °C a po 6 hodinách se funkce automaticky vypne.

Fast Freeze – ve velmi krátké době urychlí proces mrazení. Teplota v mrazničce se prudce sníží (až na -24 °C) a toběhem velmi krátké doby. Potraviny se tak rychle zmrazí a zachovají si výživné hodnoty. Tako funkce nemá žádný negativní vliv na již uložené potraviny v mrazničce.



Total No Frost

Funkce Total No Frost, založená na nucené recirkulaci vzduchu, odvádí vlhkost mimo mrazicí část a zabraňuje tvorbě ledu a námrazy na stěnách a uložených potravinách. Mrazničku není třeba odmrazovat, čímž šetříte čas i energii.



Easy Frost technologie

Tato technologie redukuje množství ledu v mrazničce. Výparník je zabudován kolem vnitřního prostoru mrazničky, tím pádem se led utváří pouze na stěnách. Easy Frost technologie usnadňuje manipulaci se zásuvkami a zároveň usnadňuje a urychluje celé odmrazování.

Chladničky a mrazničky

MYTHOS





Mraznička vestavná
Energetická třída **E**
Roční spotřeba energie **235 kWh/rok**
Hlučnost **38 dB(A)**
Výška **178 cm**/Šířka skříňky **60 cm**
Total No Frost
Ovládání **Elektronické, Digitální displej**
Funkce **Fast Freeze**
Klimatická třída **SN/T**
Reverzibilní dveře

Netto objem **209 l**
Mrazicí kapacita **22 kg/24 h**
7 Zásuvek + 1 Police
LED osvětlení, Alarm otevřených dveří
Forma na led

Bílá
118.0696.720







FSDF 330 NF NE E

32 186 Kč (vč. DPH)
26 600 Kč (bez DPH)
1 309 € (vr. DPH)

NOVÝ MODEL
V PRODEJI OD 3/2026
118.0740.202

MYTHOS





Chladnička vestavná
Energetická třída **E**
Roční spotřeba energie **114 kWh/rok**
Hlučnost **34 dB(A)**
Výška **178 cm**/Šířka skříňky **60 cm**
Ventilátor
Ovládání **Elektronické, Digitální displej**
Funkce **Fast Cool, Dovolená**
Klimatická třída **SN/T**
Reverzibilní dveře
Automatické odmrazování

Netto objem **314 l**
4 Nastavitelné police z bezpečnostního skla
2 Zásuvky na zeleninu
5 Posuvných přihrádek ve dveřích
Zásobník na vejce, LED osvětlení, Chromový držák na lahve, Alarm otevřených dveří

Bílá
118.0696.718







FSDR 330 V NE E

26 499 Kč (vč. DPH)
21 900 Kč (bez DPH)
1 081 € (vr. DPH)

Chladničky a mrazničky

MYTHOS



NOVÉ

FCB 360 TNF NE D

39 930 Kč (vč. DPH)
33 000 Kč (bez DPH)
1 490 € (vr. DPH)


Chladnička vestavná kombinovaná 194 cm
Energetická třída **D**
Roční spotřeba energie **177 kWh/rok**
Hlučnost **34 dB(A)**
Výška **194 cm**/Šířka skříňky **60 cm**
Total No Frost
Ovládání **Elektronické, LED kontrolky**
Funkce **Fast Freeze**
Klimatická třída **SN/T**
Reverzibilní dveře


CHLADNIČKA
Netto objem **212 l**
4 Nastavitelné police z bezpečnostního skla
1 Zásuvka na zeleninu
0 °C zóna
6 Přihrádek ve dveřích (4 Posuvné)
Zásobník na vejce, Metalický zadní panel uvnitř chladničky, LED osvětlení, Chromový držák na lahve, Alarm otevřených dveří

MRAZNIČKA
Netto objem **68 l**
Mrazicí kapacita **7 kg/24 h**
3 Zásuvky
Forma na led

Bílá
118.0722.594







MYTHOS



NOVÉ

FCB 360 V NE D

34 485 Kč (vč. DPH)
28 500 Kč (bez DPH)
1 379 € (vr. DPH)


Chladnička vestavná kombinovaná 194 cm
Energetická třída **D**
Roční spotřeba energie **180 kWh/rok**
Hlučnost **33 dB(A)**
Výška **194 cm**/Šířka skříňky **60 cm**
Easy Frost technologie, Ventilátor
Ovládání **Elektronické, LED kontrolky**
Funkce **Fast Cool, Fast Freeze, Dovolená**
Klimatická třída **SN/T**
Reverzibilní dveře


CHLADNIČKA
Netto objem **221 l**
4 Nastavitelné police z bezpečnostního skla
1 Zásuvka na zeleninu
0 °C zóna
6 Přihrádek ve dveřích (4 Posuvné)
Zásobník na vejce, LED osvětlení, Chromový držák na lahve, Alarm otevřených dveří

MRAZNIČKA
Netto objem **79 l**
Mrazicí kapacita **9 kg/24 h**
3 Zásuvky
Forma na led

Bílá
118.0722.593







Chladničky a mrazničky



Šířka 75 cm

MYTHOS




Chladnička vestavná kombinovaná 194 cm
Energetická třída **E**
Roční spotřeba energie **248 kWh/rok**
Hlučnost **35 dB(A)**
Výška **194 cm**/Šířka skříňky **75 cm**
Easy Frost technologie, Ventilátor
Ovládání **Elektronické, Digitální displej**
Funkce **Fast Cool, Fast Freeze, Dovolená**
Klimatická třída **SN/T**
Reverzibilní dveře

CHLADNIČKA
Netto objem **299 l**
2 Nastavitelné police z bezpečnostního skla
1 Zásuvka na zeleninu
0 °C zóna
4 Posuvné přihrádky ve dveřích
Zásobník na vejce, LED osvětlení, Chromový držák na lahve, Alarm otevřených dveří

MRAZNIČKA
Netto objem **101 l**
Mrazicí kapacita **12 kg/24 h**
3 Zásuvky
Forma na led

Bílá
118.0705.909





FCB 400 V NE N E

45 980 Kč (vč. DPH)
38 000 Kč (bez DPH)
1 871 € (vr. DPH)

MYTHOS




Chladnička vestavná kombinovaná 194 cm
Energetická třída **E**
Roční spotřeba energie **253 kWh/rok**
Hlučnost **34 dB(A)**
Výška **194 cm**/Šířka skříňky **75 cm**
Total No Frost
Ovládání **Elektronické, LED kontrolky**
Funkce **Fast Freeze**
Klimatická třída **SN/T**
Reverzibilní dveře

CHLADNIČKA
Netto objem **288 l**
3 (2 Nastavitelné) police z bezpečnostního skla
1 Zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti
0 °C zóna
6 (4 Posuvné) přihrádek ve dveřích
Zásobník na vejce, LED osvětlení, Chromový držák na lahve, Alarm otevřených dveří

MRAZNIČKA
Netto objem **96 l**
Mrazicí kapacita **10 kg/24 h**
3 Zásuvky
Forma na led

Bílá
118.0705.155





FCB 400 TNF NE E

45 617 Kč (vč. DPH)
37 700 Kč (bez DPH)
1 860 € (vr. DPH)

Chladničky a mrazničky

MARIS




Chladnička vestavná kombinovaná 178 cm
Energetická třída **E**
Roční spotřeba energie **224 kWh/rok**
Hlučnost **34 dB(A)**
Výška **178cm**/Šířka skříňky **60 cm**
Total No Frost
Ovládání **Elektronické, LED kontrolky**
Funkce **Fast Freeze**
Klimatická třída **SN/T**
Reverzibilní dveře


CHLADNIČKA
Netto objem **182 l**
3 Nastavitelné police z bezpečnostního skla
1 Zásuvka na zeleninu
0 °C zóna
5 Přihrádek ve dveřích (2 Posuvné)
Zásobník na vejce, LED osvětlení, Chromový držák na lahve, Alarm otevřených dveří

MRAZNIČKA
Netto objem **68 l**
Mrazicí kapacita **7 kg/24 h**
3 Zásuvky
Forma na led

Bílá
118.0696.811







FCB 320 TNF NE E

29 887 Kč (vč. DPH)
24 700 Kč (bez DPH)
1 215 € (vr. DPH)

MARIS




Chladnička vestavná kombinovaná 178 cm
Energetická třída **D**
Roční spotřeba energie **181 kWh/rok**
Hlučnost **33 dB(A)**
Výška **178 cm**/Šířka skříňky **60 cm**
Easy Frost technologie, Ventilátor
Ovládání **Elektronické, LED kontrolky**
Funkce **Fast Cool**
Klimatická třída **SN/T**
Reverzibilní dveře


CHLADNIČKA
Netto objem **189 l**
3 Nastavitelné police z bezpečnostního skla
1 Zásuvka na zeleninu
4 Přihrádky ve dveřích (2 Posuvné)
Zásobník na vejce, LED osvětlení, Chromový držák na lahve, Alarm otevřených dveří

MRAZNIČKA
Netto objem **79 l**
Mrazicí kapacita **9 kg/24 h**
3 Zásuvky
Forma na led

Bílá
118.0722.592







NOVÉ

FCB 320 V NE D

31 460 Kč (vč. DPH)
26 000 Kč (bez DPH)
1 259 € (vr. DPH)

Chladničky a mrazničky

SMART




Chladnička vestavná kombinovaná 178 cm
Energetická třída **E**
Roční spotřeba energie **227 kWh/rok**
Hlučnost **34 dB(A)**
Výška **178 cm**/Šířka skříňky **60 cm**
Statické chlazení, Easy Frost technologie
Ovládání **Elektronické, LED kontrolky**
Funkce **Fast Cool**
Klimatická třída **SN/T**
Reverzibilní dveře

CHLADNIČKA
Netto objem **189 l**
4 Nastavitelné police z bezpečnostního skla
1 Zásuvka na zeleninu
4 Přihrádky ve dveřích (4 Posuvné)
LED osvětlení, Alarm otevřených dveří

MRAZNIČKA
Netto objem **79 l**
Mrazicí kapacita **4 kg/24 h**
3 Zásuvky

Bílá
118.0722.591





NOVÉ

FCB 320 S NE E

26 620 Kč (vč. DPH)
22 000 Kč (bez DPH)
1 100 € (vr. DPH)

Technické specifikace

Chladničky a mrazničky

Modelová řada	Mythos	Mythos	Mythos	Mythos	Maris
Model	**FSDF 330 NF NE E**	**FSDR 330 V NE E**	**FCB 360 TNF NE D**	**FCB 360 V NE D**	**FCB 400 V NE N E**
FUN	118.0696.720	118.0696.718	118.0722.594	118.0722.593	118.0705.909
Výška (cm)	178	178	194	194	194
Šířk skříňky (cm)	60	60	60	60	75
Instalace	Plně vestavná	Plně vestavná	Plně vestavná	Plně vestavná	Plně vestavná
Typ	Mraznička	Chladnička	Kombinovaná	Kombinovaná	Kombinovaná
Netto objem chladničky (l)	-	314	212	221	299
Netto objem mrazničky (l)	209	-	68	79	101
Energetická třída	E	E	D	D	E
Klimatická třída	SN/T	SN/T	SN/T	SN/T	SN/T
Spotřeba energie (kWh/24h)	0,643	0,31	0,484	0,49	0,679
Spotřeba energie (kWh/rok)	235	114	177	180	248
Hlučnost dB(A)	38	34	34	33	35
Počet kompresorů	1	1	1	1	1
Počet dveří	1	1	2	2	2
Reverzibilní dveře	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Kontrola teploty	Elektronicky	Elektronicky	Elektronicky	Elektronicky	Elektronicky
Nezávisla regulace chladnička/ mraznička	-	-	Ano	Ano	Ano
Signalizace zvýšení teploty	-	-	Ano	Ano	Ano
Alarm otevřených dveří	Ano	Ano	Ano (Pouze chladnička)	Ano (Pouze chladnička)	Ano (Pouze chladnička)
Ovládání	Elektronické, Digitální displej	Elektronické, Digitální displej	Elektronické, LED kontrolky	Elektronické, LED kontrolky	Elektronické, Digitální displej
Osvětlení	LED	LED	LED	LED	LED
Chladicí systém (Chladnička)	-	Ventilátor	Ventilátor	Ventilátor	Ventilátor
Funkce (Chladnička)	-	Fast Cool, Dovolená	-	Fast Cool, Dovolená	Fast Cool, Dovolená
Počet polic	-	4	4	4	2
Zásuvka na zeleninu	-	2	1	1	1
0 °C zóna	-	-	Ano	Ano	Ano
Přihrádky ve dveřích	-	5	6	6	4
Zásobník na vejce	-	Ano	Ano	Ano	Ano
Držák na lahve	-	Ano	Ano	Ano	Ano
Ostatní	-	-	Metalický zadní panel uvnitř chladničky	-	-
Chladicí systém (Mraznička)	No Frost	-	Total No Frost	Easy Frost technologie	Easy Frost technologie
Odmrazování	Automaticky	-	Automaticky	Manuálně	Manuálně
Třída mrazení	****	-	****	****	****
Funkce (Mraznička)	Fast Freeze	-	Fast Freeze	Fast Freeze	Fast Freeze
Počet zásuvek	7 + 1 Police	-	3	3	3
Forma na led	Ano	-	Ano	Ano	Ano
Mrazicí kapacita (kg/24h)	22	-	7	9	12
Váha netto (kg)	57	50	68	55,2	74

Technické specifikace

Chladničky a mrazničky

Modelová řada	Mythos	Maris	Maris	Smart
Model	**FCB 400 TNF NE E**	**FCB 320 TNF NE E**	**FCB 320 V NE D**	**FCB 320 S NE E**
FUN	118.0705.155	118.0696.811	118.0722.592	118.0722.591
Výška (cm)	194	178	178	178
Šířk skříňky (cm)	75	60	60	60
Instalace	Plně vestavná	Plně vestavná	Plně vestavná	Plně vestavná
Typ	Kombinovaná	Kombinovaná	Kombinovaná	Kombinovaná
Netto objem chladničky (l)	288	182	189	189
Netto objem mrazničky (l)	96	68	79	79
Energetická třída	E	E	D	E
Klimatická třída	SN/T	SN/T	SN/T	SN/T
Spotřeba energie (kWh/24h)	0,69	0,613	0,50	0,62
Spotřeba energie (kWh/rok)	253	224	181	227
Hlučnost dB(A)	34	34	33	34
Počet kompresorů	1	1	1	1
Počet dveří	2	2	2	2
Reverzibilní dveře	Ano	Ano	Ano	Ano
Kontrola teploty	Elektronicky	Elektronicky	Elektronicky	Elektronicky
Nezávisla regulace chladnička/ mraznička	Ano	Ano	Ano	Ano
Signalizace zvýšení teploty	Ano	Ano	Ano	Ano
Alarm otevřených dveří	Ano	Ano	Ano (Pouze chladnička)	Ano (Pouze chladnička)
Ovládání	Elektronické, LED kontrolky	Elektronické, LED kontrolky	Elektronické, LED kontrolky	Elektronické, LED kontrolky
Osvětlení	LED	LED	LED	LED
Chladicí systém (Chladnička)	Ventilátor	Ventilátor	Ventilátor	Statické chlazení
Funkce (Chladnička)	-	-	Fast Cool	Fast Cool
Počet polic	3	3	3	4
Zásuvka na zeleninu	1 (S regulací vlhkosti)	1	1	1
0 °C zóna	Ano	Ano	-	-
Přihrádky ve dveřích	6	5	4	4
Zásobník na vejce	Ano	Ano	Ano	-
Držák na lahve	Ano	Ano	Ano	-
Ostatní	-	-	-	-
Chladicí systém (Mraznička)	Total No Frost	Total No Frost	Easy Frost technologie	Easy Frost technologie
Odmrazování	Automaticky	Automaticky	Manuálně	Manuálně
Třída mrazení	****	****	****	****
Funkce (Mraznička)	Fast Freeze	Fast Freeze	-	-
Počet zásuvek	3	3	3	3
Forma na led	Ano	Ano	Ano	-
Mrazicí kapacita (kg/24h)	10	7	9	4
Váha netto (kg)	85	65	50,6	50,6

370 Myčky nádobí 60 cm
371 Myčka nádobí 45 cm

372 Technické specifikace



Myčky



nádobí

Myčky nádobí



Optická LED signalizace na podlaze

Optická LED signalizace zobrazuje, že je myčka v provozu a to pomocí oranžového bodu na podlaze.

Funkce odložený start

Možnost odložení mytí nádobí na později a to v rozmezí 1–12 h.
Tato funkce byla navržena speciálně pro efektivní využití času a úspory energie, např. pokud máme různé tarify za elektřinu, v závislosti na denní době.

Tableta

Tato funkce je optimalizována pro mycí prostředky, které již obsahují sůl a oplachovací prostředek, tj. tablety 3 v 1. Parametry vybraného programu se mění tak, aby po rozpuštění tablety pracoval co možná nejefektivněji a aby byly účinky mytí a sušení perfektní.

Cool Dry/DOS (Door open system)

Cool Dry je systém sušení, který zajišťuje lepší výsledek sušení. Dveře se na konci mycího cyklu pomalu a plynule otevřou o několik centimentrů. Tímto předejdete nepříjemnému nárazu páry při otevření dveří.

Bezpečnost = AquaStop/AquaSafe

Všechny myčky nádobí jsou vybaveny bezpečnostním systémem AquaStop či AquaSafe.
AquaStop – jedná se o vnější ochranu myčky, která zabraňuje úniku vody z přívodní hadice.
AquaSafe – zajišťuje vnitřní ochranu myčky. Kontroluje každou eventuální ztrátu vody z vnitřního oběhu. V případě úniku vody AquaSafe vypne chod myčky a vyčerpá z ní vodu.



Poloviční náplň

Jedná se o program, který umožňuje mýt i menší počet kusů nádobí při optimální spotřebě vody a energie.

Rychlé mytí

Speciální mycí cyklus, který umožňuje dosáhnout vynikajících výsledků v krátkém čase.

Turbo

Jedná se o funkci, která umožňuje zkrácení doby trvání programu.

Dezinfekce

Program s doplňkovým antibakteriálním účinkem, který lze použít i za účelem údržby myčky.

Auto

Speciální senzor uvnitř myčky automaticky nastaví nejvhodnější mycí stupeň. Ideální pro úsporu vody a energie.

Autočištění

Tento program slouží k údržbě myčky nádobí. Spouští se pouze v případě, že je myčka prázdná a za použití speciálního čisticíhoprostředku určeného k údržbě myčky.

Extra Dry

Jedná se o program, který při vyšší teplotě v průběhu finálního oplachu a přidaném cyklu sušení, dosáhne vyššího účinku sušení.

Multizone

Ve výchozím nastavení myčka myje nádobí ve všech koších. Chcete-li provést mytí pouze ve zvoleném koši, stiskněte tlačítko Multizone.

Myčky nádobí

MYTHOS




Šířka skříňky **60 cm**
Energetická třída **C**
Spotřeba vody **9,5 l***
Spotřeba energie **75 kWh****
Hlučnost **41 dB(A)**
Délka EKO programu **3h 10 min**
4 Teploty mytí (45 °C, 50 °C, 60 °C, 65 °C)
10 Programů (Eko 50 °C, Auto 50 - 60 °C, Intenzivní 65 °C, Rychlé mytí a sušení 50 °C, Křehké 45 °C, Rychlý 50 °C, Tichý 50 °C, Dezinfekce 65 °C, Předmytí, Autočištění 65 °C)
Ovládání **Elektronické, Digitální displej**
Odložený start (1-12h)
Poloviční náplň
Funkce **Tableta, Multizone, Extra Dry, Turbo, Cool Dry**
14 Sad nádobí
Nastavení tvrdosti vody
AquaStop
Akustický signál konce mytí
Ukazatel soli a leštidla
LED signalizace na podlaze
Připojení na studenou vodu

Nerez
117.0611.674



FDW 614 D10P DOS C

27 951 Kč (vč. DPH)
23 100 Kč (bez DPH)
1 138 € (vr. DPH)



MARIS




Šířka skříňky **60 cm**
Energetická třída **D**
Spotřeba vody **9,5 l***
Spotřeba energie **85 kWh****
Hlučnost **43 dB(A)**
Délka EKO programu **3h 10 min**
4 Teploty mytí (45 °C, 50 °C, 60 °C, 65 °C)
8 Programů (Eko 50 °C, Auto 50 - 60 °C, Intenzivní 65 °C, Rychlémytí a sušení 50 °C, Křehké 45 °C, Rychlý 50 °C, Tichý 50 °C, Předmytí)
Ovládání **Elektronické, Digitální displej**
Příborová zásuvka
Odložený start (1-12h)
Poloviční náplň
Funkce **Tableta, Multizone, Cool Dry**
14 Sad nádobí
Nastavení tvrdosti vody
AquaStop
Akustický signál konce mytí
Ukazatel soli a leštidla
LED signalizace na podlaze
Připojení na studenou vodu

Nerez
117.0611.673



FDW 614 D7P DOS D

25 894 Kč (vč. DPH)
21 400 Kč (bez DPH)
1 053 € (vr. DPH)



*Spotřeba při EKO programu
**Spotřeba při EKO programu při 100 cyklech

Myčky nádobí

SMART




Šířka skříňky **60 cm**
Energetická třída **E**
Spotřeba vody **9,5 l***
Spotřeba energie **95 kWh****
Hlučnost **46 dB(A)**
Délka EKO programu **3h 35 min**
3 Teploty mytí (50 °C, 55 °C, 65 °C)
5 Programů (Eko 50 °C, Intenzivní 65 °C, Smíšené 50 °C, Rychlý + Sušení 50 °C, Rychlý 28 min. 50 °C)
Ovládání **Elektronické**
14 Sad nádobí
Nastavení tvrdosti vody
AquaSafe
Akustický signál konce mytí
Ukazatel soli a leštidla
Připojení na studenou vodu

Nerez
117.0694.396



FDW 614 E5P E

16 940 Kč (vč. DPH)
14 000 Kč (bez DPH)
686 € (vr. DPH)



SMART




Šířka skříňky **45 cm**
Energetická třída **E**
Spotřeba vody **9 l***
Spotřeba energie **76 kWh****
Hlučnost **47 dB(A)**
Délka EKO programu **4h**
4 Teploty mytí (45 °C, 50 °C, 60 °C, 65 °C)
8 Programů (Eko 50 °C, Auto - Intenzivní 65 °C, Auto - Smíšené 55 °C, Křehké 45 °C, Rychlý 50 °C, Tichý 50 °C, Dezinfekce 65 °C, Předmytí)
Ovládání **Elektronické**
Odložený start (1-12h)
Poloviční náplň
Funkce **Tableta, Multizone**
10 Sad nádobí
Nastavení tvrdosti vody
AquaStop
Akustický signál konce mytí
Ukazatel soli a leštidla
Připojení na studenou vodu

Nerez
117.0616.305



FDW 4510 E8P E

17 787 Kč (vč. DPH)
14 700 Kč (bez DPH)
728 € (vr. DPH)



*Spotřeba při EKO programu
**Spotřeba při EKO programu při 100 cyklech

Technické specifikace


Myčky nádobí

Modelová řada	Mythos	Maris	Smart	Smart
Model	**FDW 614 D10P DOS C**	**FDW 614 D7P DOS D**	**FDW 614 E5P E**	**FDW 4510 E8P E**
FUN	117.0611.674	117.0611.673	117.0694.396	117.0616.305
Šířk skříňky (cm)	60	60	60	45
Instalace	Plně vestavná	Plně vestavná	Plně vestavná	Plně vestavná
Energetická třída	C	D	E	E
Hlučnost dB(A)	41	43	46	47
Délka EKO programu	3h 10 min	3h 10 min	3h 35 min	4h
Spotřeba vody (l)*	9,5	9,5	9,5	9
Spotřeba energie (kWh) při 100 cyklech**	75	85	95	76
Kapacita sad nádobí	14	14	14	10
Teploty mytí	45 °, 50 °, 60 °, 65 °C	45 °, 50 °, 60 °, 65 °C	50 °, 60 °, 65 °C	45 °, 50 °, 55 °, 65 °C
Programová kontrolka	Digitální	Digitální	LED dioda	Digitální
Dveřní závěsy	Fixní	Fixní	Fixní	Fixní
Nastavitelné nožičky	Ano	Ano	Ano	Ano
Filtr	Nerezový	Nerezový	Nerezový	Nerezový
Zmekčování vody	Elektronicky	Elektronicky	Elektronicky	Elektronicky
Světelná signalizace	Ano	Ano	-	-
Odložený start	1-12 h	1-12 h	-	1-12 h
Ukazatel soli a leštidla	Ano	Ano	Ano	Ano
Ukazatel oplachu	Ano	Ano	Ano	Ano
Akustický signál konce mytí	Ano	Ano	Ano	Ano
Příborová zásuvka	-	Ano	-	-
Koš na příbory	Ano	-	Ano	Ano
Nastavitelný horní koš	Ano	Ano	Ano	Ano
Systém	AquaStop	AquaStop	AquaSafe	AquaStop
Počet programů	10	8	5	8
PRG 1	Eko	Eko	Eko	Eko
PRG 2	Auto	Auto	Intenzivní	Auto - Intenzivní
PRG 3	Intenzivní	Intenzivní	Smíšené	Auto - Smíšené
PRG 4	Rychlé mytí a sušení	Rychlé mytí a sušení	Rychlý + Sušení	Křehké
PRG 5	Křehké	Křehké	Rychlý 28 min.	Rychlý
PRG 6	Rychlý	Rychlý	-	Tichý
PRG 7	Tichý	Tichý	-	Dezinfekce
PRG 8	Dezinfekce	Předmytí	-	Předmytí
PRG 9	Předmytí	-	-	-
PRG 10	Autočištění	-	-	-
Poloviční náplň	Ano	Ano	-	Ano
Funkce	Tableta, Multizone, Extra Dry, Turbo, Cool Dry	Tableta, Multizone, Cool Dry	-	Tableta, Multizone

*Spotřeba při EKO programu
**Spotřeba při EKO programu při 100 cyklech


FRANKE

376 Dávkovače saponátu
378 ALL-IN
380 PVD příslušenství - Zlaté, měděné a antracit
382 COLORLINE - Matné černé příslušenství
384 Doplňky ke dřezům
388 Doplňky k odsavačům par



Doplňky a přís



slušenství

Dávkovače saponátu



Doplňte vaši baterii o nepostradatelného pomocníka – dávkovač saponátu. Nejen, že usnadňují práci v kuchyni, ale s mnohými modely baterií k sobě dokonale pasují. A víte, že se dávkovač saponátu plní shora? Podívejte se na video.



Video – Jak správně plnit dávkovač saponátu

MYTHOS



Dávkovač saponátu ATLAS NEO

Celonerez
112.0717.084

1 815 Kč (vč. DPH)
1 500 Kč (bez DPH)
74 € (vr. DPH)

C. Černá
112.0717.102


C. Zlatá
112.0717.105

C. Měděná
112.0717.104

C. Antracit
112.0717.103

2 299 Kč (vč. DPH)
1 900 Kč (bez DPH)
93 € (vr. DPH)

Objem **350 ml**
Vrchní plnění
Pro otvor **Ø 24–35 mm**
Kulatá základna Ø 5 cm



Dávkovače saponátu




Dávkovač saponátu ACTIVE

Matná bílá
119.0547.905

Matná černá
119.0547.906

3 267 Kč (vč. DPH)
2 700 Kč (bez DPH)
132 € (vr. DPH)

Objem **300 ml**
Vrchní plnění
Pro otvor **Ø 24–35 mm**
Kulatá základna Ø 5 cm





Dávkovač saponátu SIMPLE


Chrom
119.0281.894

1 936 Kč (vč. DPH)
1 600 Kč (bez DPH)
74 € (vr. DPH)

Celonerez
119.0281.898

2 662 Kč (vč. DPH)
2 200 Kč (bez DPH)
103 € (vr. DPH)

Objem **500 ml**
Vrchní plnění
Pro otvor **Ø 28–35 mm**
Kulatá základna Ø 5,1 cm






Dávkovač saponátu BASIC

Chrom
119.0084.687

1 573 Kč (vč. DPH)
1 300 Kč (bez DPH)
62 € (vr. DPH)

Objem **500 ml**
Vrchní plnění
Pro otvor **Ø 28–35 mm**
Kulatá základna Ø 4,4 cm



ALL-IN

Inspirativní videa a benefity


Informační video z našeho showroomu

Sedm doplňků, nekonečné použití, pro všechny dřezy*




TO VŠE PŘICHÁZÍ S DOPLŇKY ALL-IN

All-In je chytrý, flexibilní systém doplňků pro přípravu jídla, který se přizpůsobí jakémukoli dřezu s rozměrem vany do 540 mm a promění váš dřez ve stylový a hravý pracovní prostor.



Díky teleskopickému držáku můžete set umístit na délku i šířku dřezu.



DESIGN AWARD 2023

reddot winner 2022

Kitchen Innovation Award 2022 – AWARD-WINNING PRODUCT

Kitchen Innovation Award 2022 – BEST OF THE BEST

* S rozměrem vany dřezu do 540 mm

Tento set obsahuje:
Teleskopický držák, přípravnou desku a velkou odkapávací misku



ALL-IN Set 1
112.0655.481

3 509 Kč (vč. DPH)
2 900 Kč (bez DPH)
141 € (vr. DPH)



Tento set obsahuje:
Teleskopický držák, přípravnou desku, malou odkapávací misku, malou misku a víko na malou misku



ALL-IN Set 2
112.0655.482

4 356 Kč (vč. DPH)
3 600 Kč (bez DPH)
177 € (vr. DPH)



Tento set obsahuje:
Teleskopický držák, přípravnou desku, velkou odkapávací misku a rolovací silikonovou podložku



ALL-IN Set 3
112.0655.483

4 961 Kč (vč. DPH)
4 100 Kč (bez DPH)
202 € (vr. DPH)




ALL-IN - Náhradní díly



Teleskopický držák
133.0655.059

2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
98 € (vr. DPH)

Nerez/Černý plast,
173 × 605 × 27 mm,
Rozsah 340–540 mm,
Nosnost držáku 10 kg






Přípravná deska
133.0655.221

1 089 Kč (vč. DPH)
900 Kč (bez DPH)
44 € (vr. DPH)

Dřevo
200 × 320 × 8 mm






Velká odkapávací miska
133.0655.222

847 Kč (vč. DPH)
700 Kč (bez DPH)
35 € (vr. DPH)

Šedý plast
173 × 297 × 95 mm






Malá odkapávací miska
133.0655.223

605 Kč (vč. DPH)
500 Kč (bez DPH)
25 € (vr. DPH)

Šedý plast
173 × 173 × 95 mm






Malá miska
133.0655.224

605 Kč (vč. DPH)
500 Kč (bez DPH)
25 € (vr. DPH)

Šedý plast
173 × 173 × 95 mm






Víko na malou misku
133.0655.227

726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
30 € (vr. DPH)

Dřevo
173 × 173 × 10 mm






Rolovací podložka
133.0655.232

2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
98 € (vr. DPH)


Silikon
Tepelná odolnost max. 170 °C
350 × 400 × 6 mm



PVD příslušenství NOVÉ


Zlaté, měděné a antracit

Technologie PVD je nanášení tenké barevné vrstvy ve vakuu pod vysokým tlakem, kdy se horní barevná vrstva dokonale spojí s podkladem. To zajišťuje velmi vysokou tvrdost a zároveň odolnost proti oděru, vysokým teplotám, korozi, i působení chemických látek – a to je zejména u kuchyňských doplňků velmi žádoucí. Barevná vrstva je s podkladem spojená tak dokonale, že se při poškození nezačne loupat. Franke nově nabízí v barevných úpravách pomocí technologie PVD řadu příslušenství. Jedná se o funkční části dřezu jako je ventil, krytka ventilu či skrytý přepad, díky nimž můžete dokonale sladit vybavení kuchyně nebo naopak zaexperimentovat třeba s jedním barevným prvkem pro oživení.

	Krytka ventilu	Krytka ventilu	Krytka skrytého přepadu	Krytka skrytého přepadu	Miska se sítkem pro sítkový ventil	Miska se sítkem pro otoč. sítk. ventil	Easy Click knoflík
							
FUN	**112.0717.419** **112.0717.420** **112.0717.462**	**112.0717.470** **112.0717.494** **112.0717.469**	**133.0722.548** **133.0722.549** **133.0722.565**	**133.0630.111** **133.0630.057** **133.0630.101**	**112.0639.055** **112.0639.056** **112.0639.054**	**112.0639.026** **112.0639.027** **112.0639.025**	**112.0630.210** **112.0630.188** **112.0630.187**
BFG 611	-	-	•	-	•	•	•
BFG 611-62	-	-	•	-	•	•	•
BFG 611-78	-	-	•	-	•	•	•
BFG 611-86	-	-	•	-	•	•	•
BFG 651-78	-	-	•	-	•	•	•
BSG 611-62	-	-	•	-	•	•	•
BSG 611-78/39	-	-	•	-	•	•	•
CNG 611-62 TL	-	•	•	-	•	•	•*
CNG 611-78 TL	-	•	•	-	•	•	•*
FSG 211/111	•	-	-	•	•	•	•
FSG 611-88	•	-	-	•	•	•	•
KNG 110-37	•	-	-	•	•	•	•
KNG 110-52	•	-	-	•	•	•	•
KNG 110-62	•	-	-	•	•	•	•
KNG 120/2	•	-	-	•	•	•	•
MRG 110-37	-	•	-	•	•	•	•
MRG 110-52	-	•	-	•	•	•	•
MRG 160-34-15/2	-	•	-	•	•	•	•
MRG 610-37 RTL	-	•	-	•	•	•	•*
MRG 610-52 RTL	-	•	-	•	•	•	•*
MRG 610-72 RTL	-	•	-	•	•	•	•*
MRG 610-39 FTL	-	•	-	•	•	•	•*
MRG 610-54 FTL	-	•	-	•	•	•	•*
MRG 610-60 CARE	-	-	-	•	•	•	•*
MRG 611	-	-	•	-	•	•	•
MRG 611-62	-	-	•	-	•	•	•
MRG 611-78 BB	-	-	•	-	•	•	•
MRG 612 E	-	-	•	-	•	•	•
MRG 651	-	-	•	-	•	•	•
MRG 651-78	-	-	•	-	•	•	•
MTG 611	-	-	•	-	•	•	•
MTG 651-100	-	-	•	-	•	•	•
ROG 610	-	-	•	-	•	•	•
UBG 610-56	-	•	•	-	•	•	•*
UBG 610-78	-	•	•	-	•	•	•*
UBG 611-62	-	•	•	-	•	•	•*
UBG 611-78 BB	-	•	•	-	•	•	•*
UBG 611-86	-	•	•	-	•	•	•*
UBG 620-78	-	•	•	-	•	•	•*

* Nutno objednat vymezovací podložku 133.0533.532 (str. 399)





Krytka ventilu
2 299 Kč (vč. DPH)
1 900 Kč (bez DPH)
89 € (vr. DPH)

Celonerez Zlatá - 112.0717.419
Celonerez Měděná - 112.0717.420
Celonerez Antracit - 112.0717.462

125 × 125 mm



Krytka ventilu
2 299 Kč (vč. DPH)
1 900 Kč (bez DPH)
89 € (vr. DPH)

Celonerez Zlatá - 112.0717.470
Celonerez Měděná - 112.0717.494
Celonerez Antracit - 112.0717.469

Ø 113 mm



Krytka skrytého přepadu
484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
19 € (vr. DPH)

Celonerez Zlatá - 112.0722.548
Celonerez Měděná - 112.0722.549
Celonerez Antracit - 112.0722.565

Kulatá



Krytka skrytého přepadu
605 Kč (vč. DPH)
500 Kč (bez DPH)
24 € (vr. DPH)

Celonerez Zlatá - 112.0630.111
Celonerez Měděná - 112.0630.057
Celonerez Antracit - 112.0630.101

Hranatá



Miska se sítkem pro sítkový ventil
3 630 Kč (vč. DPH)
3 000 Kč (bez DPH)
139 € (vr. DPH)

Celonerez Zlatá - 112.0639.055
Celonerez Měděná - 112.0639.056
Celonerez Antracit - 112.0639.054



Miska se sítkem pro otočný sítkový ventil
3 630 Kč (vč. DPH)
3 000 Kč (bez DPH)
139 € (vr. DPH)

Celonerez Zlatá - 112.0639.026
Celonerez Měděná - 112.0639.027
Celonerez Antracit - 112.0639.025



Easy Click knoflík
1 815 Kč (vč. DPH)
1 500 Kč (bez DPH)
69 € (vr. DPH)

Celonerez Zlatá - 112.0630.210
Celonerez Měděná - 112.0630.188
Celonerez Antracit - 112.0630.187

Ø 45 mm, Pro otvor Ø 35 mm

COLORLINE - Matné černé příslušenství

Perfektně sladěné s našimi fragranitovými dřezy. Vše od sítkového ventilu až po Easy Click knoflík v jednotném zbarvení.



Díky speciální UV přísadě přidané během výrobního procesu si můžete být jisti, že barva časem nevybledne. A co víc, příslušenství Colorline je vyrobeno tak, aby odolávalo vysokým teplotám, poškrábání a skvrnám. Zároveň se snadno čistí a je bezpečné pro styk s potravinami.

	Krytka ventllu	Krytka ventllu	Skrytý přepad	Skrytý přepad	Sítkový ventil	Sítkový ventil	Otočný sítkový ventil	Otočný knoflík	Easy Click knoflík
									
FUN	**112.0670.893**	**112.0657.146**	**112.0734.782**	**112.0734.738**	**112.0668.276**	**112.0657.022**	**112.0656.939**	**112.0657.383**	**112.0705.753**
BFG 611	-	-	•	-	-	•	•	•	•
BFG 611-62	-	-	•	-	-	•	•	•	•
BFG 611-78	-	-	•	-	-	•	•	•	•
BFG 611-86	-	-	•	-	-	•	•	•	•
BFG 651-78	-	-	•	-	•	•	•	•	•
BSG 611-62	-	-	•	-	-	•	•	•	•
BSG 611-78/39	-	-	•	-	-	•	•	•	•
CNG 611-62 TL	-	•	•	-	-	•	•	•*	•*
CNG 611-78 TL	-	•	•	-	-	•	•	•*	•*
FSG 211/111	•	-	-	•	-	•	•	•	•
FSG 611-88	•	-	-	•	-	•	•	•	•
KNG 110-37	•	-	-	•	-	•	•	•	•
KNG 110-52	•	-	-	•	-	•	•	•	•
KNG 110-62	•	-	-	•	-	•	•	•	•
KNG 120/2	•	-	-	•	•	•	•	•	•
MRG 110-37	-	•	-	•	-	•	•	•	•
MRG 110-52	-	•	-	•	-	•	•	•	•
MRG 160-34-15/2	-	•	-	•	•	•	•	•	•
MRG 610-37 RTL	-	•	-	•	-	•	•	•*	•*
MRG 610-52 RTL	-	•	-	•	-	•	•	•*	•*
MRG 610-72 RTL	-	•	-	•	-	•	•	•*	•*
MRG 610-39 FTL	-	•	-	•	-	•	•	•*	•*
MRG 610-54 FTL	-	•	-	•	-	•	•	•*	•*
MRG 610-60 CARE	-	-	-	•	-	•	•	•*	•*
MRG 611	-	-	•	-	-	•	•	•	•
MRG 611-62	-	-	•	-	-	•	•	•	•
MRG 611-78 BB	-	-	•	-	-	•	•	•	•
MRG 612 E	-	-	•	-	-	•	•	•	•
MRG 651	-	-	•	-	•	•	•	•	•
MRG 651-78	-	-	•	-	•	•	•	•	•
MTG 611	-	-	•	-	-	•	•	•	•
MTG 651-100	-	-	•	-	•	•	•	•	•
ROG 610	-	-	•	-	-	•	•	•	•
UBG 610-56	-	•	•	-	-	•	•	•*	•*
UBG 610-78	-	•	•	-	-	•	•	•*	•*
UBG 611-62	-	•	•	-	-	•	•	•*	•*
UBG 611-78 BB	-	•	•	-	-	•	•	•*	•*
UBG 611-86	-	•	•	-	-	•	•	•*	•*
UBG 620-78	-	•	•	-	•	•	•	•*	•*

* Nutno objednat vymezovací podložku 133.0533.532 (str. 399)





Colorline krytka ventilu
112.0670.893

1 089 Kč (vč. DPH)
900 Kč (bez DPH)
44 € (vr. DPH)

125 × 125 mm



Colorline krytka ventilu
112.0657.146

315 Kč (vč. DPH)
260 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)

Ø 113 mm



Colorline skrytý přepad
112.0734.782

605 Kč (vč. DPH)
500 Kč (bez DPH)
25 € (vr. DPH)

Kulatý



Colorline skrytý přepad
112.0734.738

726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
30 € (vr. DPH)

Hranatý



Colorline sítkový ventil
112.0668.276

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
15 € (vr. DPH)

3 ½" sítkový ventil
Bez odbočky na přepad



Colorline sítkový ventil
112.0657.022

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
15 € (vr. DPH)

3 ½" sítkový ventil
S odbočkou na přepad



Colorline otočný sítkový ventil
112.0656.939

726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
30 € (vr. DPH)

3 ½" sítkový ventil
S odbočkou na přepad



Colorline otočný knoflík
112.0657.383

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
15 € (vr. DPH)

Ø 45 mm
Pro otvor Ø 35 mm



Easy Click knoflík
112.0705.753

605 Kč (vč. DPH)
500 Kč (bez DPH)
24 € (vr. DPH)

Ø 45 mm
Pro otvor Ø 35 mm

Doplňky ke dřezům



Krytka ventilu
112.0539.627

242 Kč (vč. DPH)
200 Kč (bez DPH)
10 € (vr. DPH)

Nerez
Ø 113 mm

Vhodná ke dřezům:
CNG, MRG 110, MRG 610, UBG



Miska
112.0066.060

3 509 Kč (vč. DPH)
2 900 Kč (bez DPH)
137 € (vr. DPH)

Nerez/Černý plast
156 × 439 × 54 mm

Vhodná ke dřezům:
FSG, KNG, MRG 610-60 CARE





Miska
112.0394.981

1 694 Kč (vč. DPH)
1 400 Kč (bez DPH)
69 € (vr. DPH)

Nerez/Černý plast
156 × 429 × 54 mm

Vhodná ke dřezům:
BWX, BXX





Miska
112.0659.398

1 452 Kč (vč. DPH)
1 200 Kč (bez DPH)
59 € (vr. DPH)

Nerez/Černý plast
156,4 × 419 × 53,5 mm

Vhodná ke dřezům:
MYX





Miska
112.0520.497

2 904 Kč (vč. DPH)
2 400 Kč (bez DPH)
113 € (vr. DPH)

Nerez/Černý plast
181 × 431 × 59 mm

Vhodná ke dřezům:
MRX 210/610 TL





Miska
112.0175.520

2 057 Kč (vč. DPH)
1 700 Kč (bez DPH)
84 € (vr. DPH)

Nerez/Černý plast
183 × 433 × 64 mm

Vhodná ke dřezům:
NEX



Miska
112.0018.817

1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
49 € (vr. DPH)

Nerez
160 × 405 × 55 mm

Vhodná ke dřezům:
MTG



Doplňky ke dřezům



Miska
112.0538.950

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
15 € (vr. DPH)

Šedý plast
181 × 440 × 92 mm

Vhodná ke dřezům:
OID 611-62/611-78





Miska
112.0512.280

484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)

Šedý plast
179 × 459 × 92 mm

Vhodná ke dřezům:
S2D (Kromě S2D 620-86)





Miska
112.0057.214

1 210 Kč (vč. DPH)
1 200 Kč (bez DPH)
49 € (vr. DPH)

Nerez
150 × 325 × 80 mm

Vhodná ke dřezům:
MRG 651/651-78





Miska
112.0250.014

1 210 Kč (vč. DPH)
1 200 Kč (bez DPH)
49 € (vr. DPH)

Nerez
160 × 300 × 70 mm

Vhodná ke dřezu:
BFG 651-78



Miska
112.0461.942

968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
39 € (vr. DPH)

Nerez
187 × 297 × 72 mm

Vhodná ke dřezu:
SKX 651





Miska
112.0040.691

726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
30 € (vr. DPH)

Nerez
165 × 306 × 77 mm

Vhodná ke dřezům:
LLX 651, NEX 651



Přípravná deska
112.0595.334

968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
37 € (vr. DPH)

Dřevo
280 × 538 × 33 mm

Vhodná ke dřezům:
BFG, CNG, LLX/LLL,
MRG (Kromě MRG RTL a CARE),
OID 611-62/611-78, S2D, SKN, SKX,
SRX, UBG



Doplňky ke dřezům

NOVÉ



Přípravná deska
112.0735.488
1 936 Kč (vč. DPH)
1 600 Kč (bez DPH)
75 € (vr. DPH)

Dřevo Javor
240 × 416 × 26 mm

Vhodná ke dřezům:
KXK



NOVÉ



Přípravná deska
112.0688.102
1 936 Kč (vč. DPH)
1 600 Kč (bez DPH)
75 € (vr. DPH)

Dřevo Javor
296 × 457 × 26 mm

Vhodná ke dřezu:
MRG 610-60 CARE





Přípravná deska
112.0654.748
1 936 Kč (vč. DPH)
1 600 Kč (bez DPH)
75 € (vr. DPH)

Dřevo Ořech
230 × 442 × 23 mm

Vhodná ke dřezům:
KNG





Přípravná deska
112.0591.082
3 630 Kč (vč. DPH)
3 000 Kč (bez DPH)
148 € (vr. DPH)

Kompozitní materiál Paperstone®
180 × 412 × 13 mm

Vhodná ke dřezům:
MYX





Přípravná deska
112.0539.120
1 573 Kč (vč. DPH)
1 300 Kč (bez DPH)
64 € (vr. DPH)

Černý plast
180 × 429 × 24 mm

Vhodná ke dřezům:
BWX, BXX





Rolovací rošt
112.0591.081
1 815 Kč (vč. DPH)
1 500 Kč (bez DPH)
74 € (vr. DPH)

Nerez
267 × 424 × 12 mm

Vhodný ke dřezům:
MYX





Rolovací rošt
112.0030.882
1 331 Kč (vč. DPH)
1 100 Kč (bez DPH)
49 € (vr. DPH)

Nerez
468 × 420 × 9 mm

Vhodný ke dřezům:
ANX, CNG, KXK, MRG 110/160, MRG RTL/FTL, MRX, MTK



Doplňky ke dřezům



Rolovací rošt
112.0080.355

1 573 Kč (vč. DPH)
1 300 Kč (bez DPH)
59 € (vr. DPH)

Nerez
468 × 440 × 9 mm

Vhodný ke dřezu:
BXX, NEX (Kromě NEX 620)





Rolovací rošt
112.0256.867

968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
39 € (vr. DPH)

Nerez
298 × 410 × 9 mm

Vhodný ke dřezům:
KNG, MRG 611/651/651-78, MTG

Umístění
ve dřezech KNG





Odkapávací tác
112.0602.288

3 025 Kč (vč. DPH)
2 500 Kč (bez DPH)
123 € (vr. DPH)

Nerez/Černý plast
298 × 412 × 17 mm

Vhodný ke dřezům:
MYX





Odkapávací tác
112.0204.360

3 146 Kč (vč. DPH)
2 600 Kč (bez DPH)
123 € (vr. DPH)

Nerez/Černý plast
326 × 440 × 22 mm

Vhodný ke dřezům:
BXX, KNG





Odkapávací tác
112.0188.651

3 146 Kč (vč. DPH)
2 600 Kč (bez DPH)
123 € (vr. DPH)

Nerez/Černý plast
342 × 430 × 22 mm

Vhodný ke dřezům:
MRG 110/160, MRX



**Informační video –
Jaké vybavení má
moderní dřez**

Doplňky k odsavačům par






Dálkový ovladač
112.0676.783

1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
49 € (vr. DPH)

K odsavačům par:
FST DRIP-FREE, FTU PLUS, FST PRO BK



Teleskopický komínek

Nerez
112.0197.447

2 299 Kč (vč. DPH)
1 900 Kč (bez DPH)
93 € (vr. DPH)

Matná černá
112.0285.288

2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
98 € (vr. DPH)


Matná bílá
112.0285.280

2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
98 € (vr. DPH)

Výška 990 mm
Nahrazuje horní část
Nerez, Matná černá, Matná bílá

K odsavačům par:
FTU PLUS

Doplňky k odsavačům par



Prodloužení komínku
112.0036.204

2 783 Kč (vč. DPH)
2 300 Kč (bez DPH)
113 € (vr. DPH)

Výška 990 mm
Nahrazuje horní část
Nerez

K odsavačům par:
FSMA



Teleskopický komínek
112.0683.832

2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
98 € (vr. DPH)

Pro vnější odtah
Výška 530 až 990 mm
Černá

K odsavačům par:
FMA 2.0, FMY PRO




Prodloužení komínku
112.0683.833

3 630 Kč (vč. DPH)
3 000 Kč (bez DPH)
148 € (vr. DPH)

Výška 990 mm
Nahrazuje horní část
Černá

K odsavačům par:
FMA 2.0, FMY PRO





Teleskopický komínek
112.0549.122

7 623 Kč (vč. DPH)
6 300 Kč (bez DPH)
310 € (vr. DPH)

Pro vnější odtah
Výška 395 až 535 mm
Nerez

K odsavačům par:
FSMD

Doplňky k odsavačům par





Prodloužení komínku

Nerez
112.0049.382

11 737 Kč (vč. DPH)
9 700 Kč (bez DPH)
477 € (vr. DPH)

Matná černá
112.0604.855

13 310 Kč (vč. DPH)
11 000 Kč (bez DPH)
541 € (vr. DPH)

Matná bílá
112.0615.789

11 858 Kč (vč. DPH)
9 800 Kč (bez DPH)
482 € (vr. DPH)

Výška 990 mm
Nahrazuje horní část
Nerez, Matná černá, Matná bílá

K odsavačům par:
FTU PLUS



UF 20 - Pachové filtry
112.0564.564

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
15 € (vr. DPH)

S aktivním uhlím

K odsavačům par:
FBI, FTC



UF 05 - Pachové filtry
112.0016.755

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
15 € (vr. DPH)

S aktivním uhlím

K odsavačům par:
FBFE, FBFP, FCO, FDL, FMA 2.0, FMA MODULAR, FPJ, FSMA, FSMD, FSMS



UF 11 - Pachové filtry s dlouhou životností
112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
98 € (vr. DPH)

S aktivním uhlím
(Lze 5–8× umýt v myčce nádobí)

K odsavačům par:
FBFE, FBFP, FCO, FDL, FMA 2.0, FMA MODULAR, FMY PRO, FPJ, FSMA, FSMD, FSMS



UF 08 - Pachové filtry s vysokou účinností
112.0174.995

1 936 Kč (vč. DPH)
1 600 Kč (bez DPH)
79 € (vr. DPH)

S aktivním uhlím
(Dvojnásobná životnost filtru)

K odsavačům par:
FMA MODULAR, FSMS WALL



UF 06 - Pachový filtr
112.0016.756

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
15 € (vr. DPH)

S aktivním uhlím

K odsavačům par:
FTU, FTU PLUS

Doplňky k odsavačům par



UF 12 - Pachový filtr s dlouhou životností
112.0174.992

1 694 Kč (vč. DPH)
1 400 Kč (bez DPH)
69 € (vr. DPH)

S aktivním uhlím
(Lze 5–8× umýt v myčce nádobí)

K odsavačům par:
FTU, FTU PLUS




UF 27 - Pachový filtr
112.0670.624

726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
30 € (vr. DPH)

S aktivním uhlím

K odsavačům par:
FST DRIP-FREE



UF 18 - Pachové filtry
112.0473.657

1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
49 € (vr. DPH)

S aktivním uhlím

K odsavačům par:
FST PLUS, FST PRO



UF 09 - Pachové filtry s dlouhou životností
112.0262.703

4 961 Kč (vč. DPH)
4 100 Kč (bez DPH)
202 € (vr. DPH)

S aktivním uhlím
(Lze 5–8× umýt v myčce nádobí)

K odsavači par:
FDW



UF 10 - Pachové filtry s dlouhou životností
112.0339.360

3 388 Kč (vč. DPH)
2 800 Kč (bez DPH)
137 € (vr. DPH)

S aktivním uhlím
(Lze 5–8× umýt v myčce nádobí)

K odsavači par:
FCMY



UF 22 - Náhradní pachový filtr*
112.0548.448

6 292 Kč (vč. DPH)
5 200 Kč (bez DPH)
255 € (vr. DPH)

Sokl 10 cm

K odsavačům par:
FMA 839, FMY 839, FSM 709



UF 23 - Náhradní pachový filtr*
112.0548.447

5 203 Kč (vč. DPH)
4 300 Kč (bez DPH)
211 € (vr. DPH)

Sokl 6 cm

K odsavačům par:
FMA 839, FMY 839, FSM 709

*Funkci filtru nutno obnovit po 3–4 měsících užívání (v závislosti na intenzitě vaření). Proces obnovení filtru: Filtr vložte do trouby na horký vzduch, min. 150 °C, max. 250 °C po dobu 1 hodiny. Proces obnovení filtru lze opakovat až 10× (max. životnost filtru je 5 let).

Doplňky k odsavačům par



UF 26 - Náhradní pachový filtr s aktivním uhlím*
112.0716.092

3 630 Kč (vč. DPH)
3 000 Kč (bez DPH)
149 € (vr. DPH)

S aktivním uhlím
(Lze 5–8× umýt v myčce nádobí)

K odsavačům par:
FMY 8391R, FMA 8391R, FMA 8381R, FSM 7081R



UF 24 - Náhradní pachový filtr**
112.0679.772

1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
49 € (vr. DPH)

Sokl 8 cm

K odsavači par:
FSM 709




UF 25 - Náhradní pachový filtr**
112.0684.123

1 452 Kč (vč. DPH)
1 200 Kč (bez DPH)
59 € (vr. DPH)

Pro odtah dozadu

K odsavačům par:
FMA 839, FMY 839, FSM 709



ZK 120F - Zpětná klapka Ø 120 mm
112.0538.026

460 Kč (vč. DPH)
380 Kč (bez DPH)
18 € (vr. DPH)

K odsavačům par:
FBI, FBFE, FBFP, FST PLUS, FST PRO, FTC



ZK 150 - Zpětná klapka Ø 150 mm
133.0056.646

460 Kč (vč. DPH)
380 Kč (bez DPH)
18 € (vr. DPH)

K odsavačům par:
FBI, FBFE, FBFP, FCO, FDL, FPJ, FSMA, FTU, FTU PLUS, FST DRIP-FREE, FST PLUS, FST PRO



ZK 150ES - Zpětná klapka Ø 150 mm s excentr. středem
133.0495.490

460 Kč (vč. DPH)
380 Kč (bez DPH)
18 € (vr. DPH)

K odsavačům par:
FDW, FMA 2.0, FMA MODULAR, FMY PRO

*Funkci filtru nutno obnovit po 3–4 měsících užívání (v závislosti na intenzitě vaření). Proces obnovení filtru lze opakovat až 8× (max. životnost filtru je 5 let). Filtr lze umýt v myčce nádobí při max. teplotě 70 °C (bez použití chemických čisticích prostředků) a následně vložit do trouby na horký vzduch, max. 70 °C po dobu 2 hodin.
**Filtr lze umýt v myčce nádobí při max. teplotě 70 °C a následně vložit do trouby na horký vzduch, max. 70 °C po dobu 2 hodin.



Video – Čištění filtrů

Informační video – Regenerovatelné filtry



Montáž

396 Dřezy

400 Kuchyňské baterie

Údržba

401 Dřezy Nerez

402 Dřezy Fraceram – Keramika

403 Dřezy Fragranite a Tectonite®

404 Kuchyňské baterie

404 **Čisticí prostředky**

Montáž



a údržba

Montáž

Horní montáž dřezů


- Vyznačte výřez pro dřez podle rozměrů v tomto katalogu nebo podle přiložené šablony (pouze u některých dřezů).
  Důležité! V případě použití šablony se ujistěte, že jste šablonu umístili správným způsobem.
- Vyřízněte v desce naznačený otvor pro dřez.
- Po vyřezání otvoru v desce je potřeba hrany výřezu opatřit voděodolným nátěrem nebo silikonem.

Nerezové dřezy

- U dřezů, které mají v balení fixační příchytky, nainstalujte příchytky do připravených otvorů, (některé typy dřezů již mohou mít příchytky nainstalovány z výroby). Na okraj výřezu umístěte těsnicí hmotu (je součástí dodávky) nebo silikon. U některých typů dřezů je těsnění již z výroby upevněno na dřez. Dřez opatrně spusťte do otvoru (dbejte na správnou orientaci dřezu), zahákněte fixační příchytky pod deskou a pomalu je utahujte od středu dřezu směrem ke vzdáleným okrajům. Nepoužívejte aku šroubovák, ale ruční, aby nedošlo ke stržení závitu. Na závěr odstraňte přebytečné těsnění nebo silikon z okraje dřezu.
- Dřezy Box (BXX), Maris (MRX) a Bell (BCX) jsou již z výroby opatřeny **příchytkami Fast-Fix**. Na okraj výřezu umístěte sanitární silikon (není součástí dodávky) tak, aby částečně přesahoval přes okraj dřezu, dřez opatrně spusťte do otvoru (dbejte na správnou orientaci dřezu) a důkladně zatlačte na dřezu po celém obvodu, postupujte od středu ke vzdáleným okrajům. Příchytky se samy zaseknou o hranu výřezu. Na závěr odstraňte přebytečné těsnění nebo silikon z okraje dřezu, viz ilustrační montážní video **příchytek Fast-Fix** (str. 398). Příchytky Fast-Fix umožňují montáž dřezu do pracovní desky o tloušťce už od 12 mm.

Fragranite a Tectonite® dřezy


- U dřezů, které mají v balení fixační příchytky, nainstalujte příchytky do připravených otvorů, na okraj výřezu umístěte sanitární silikon (není součástí dodávky) tak, aby částečně přesahoval přes okraj dřezu, dřez opatrně spusťte do otvoru (dbejte na správnou orientaci dřezu), zahákněte fixační příchytky pod deskou a pomalu je utahujte od středu dřezu směrem ke vzdáleným okrajům. Nepoužívejte aku šroubovák, ale ruční, aby nedošlo ke stržení závitu. Na závěr odstraňte přebytečný silikon z okraje dřezu.
- Dřezy Centro (CNG) a Maris (MRG 610) jsou již z výroby opatřeny novými **příchytkami Fast-Fix**. Na okraj výřezu umístěte sanitární silikon (není součástí dodávky) tak, aby částečně přesahoval přes okraj dřezu, dřez opatrně spusťte do otvoru (dbejte na správnou orientaci dřezu) a důkladně zatlačte na dřezu po celém obvodu, postupujte od středu ke vzdáleným okrajům. Příchytky se samy zaseknou o hranu výřezu. Na závěr odstraňte přebytečný silikon z okraje dřezu, viz ilustrační montážní video **příchytek Fast-Fix** (str. 350). Příchytky Fast-Fix umožňují montáž dřezu do pracovní desky už od tloušťky 12 mm.



Montáž


Keramické dřezy Fraceram

- Před instalací umístěte pěnové těsnění (je součástí dodávky) na spodní okraj hrany dřezu tak, aby prostor mezi pěnovým těsněním a okrajem dřezu byl cca. 5 mm na následné umístění silikonu.
- Dřez opatrně spusťte do otvoru. Dejte pozor na správnou orientaci výrobku.
- Po usazení dřezu do správné polohy vyplňte prostor mezi pěnovým těsněním a okrajem dřezu silikonem.
- Odstraňte přebytečný silikon podél okraje dřezu.



Montáž nerezových dřezů do roviny


- Jedná se o montáž nerezových dřezů do desek z kamene, umělého kamene nebo do kompaktních desek.
- Otvor se vyřezává na profesionálních strojích v odborných firmách a otvor je po celém obvodu opatřen drážkou, která slouží k zapuštění plochého okraje dřezu do roviny s pracovní deskou.
- Drážka se frézuje dle přiložené šablony nebo vloženého letáku s rozměry pro daný dřez.
- Silikon se umístí po celém obvodu drážky v takovém množství, aby při zatlačení dřezu a jeho zafixování byl silikon vytlačen do mezery mezi deskou a hranou dřezu. Dřez přitáhněte (nebo zatlačte – při verzi Fast-Fix) po celém obvodu, postupujte od středu ke vzdáleným okrajům. Vytlačený silikon se začistí do roviny pracovní desky a dřezu.




Montáž

Spodní montáž dřezů

- Jedná se o montáž dřezů (Nerez, Fraceram, Fragranite, Tectonite®) ze spodní strany do desek z kamene, umělého kamene nebo do kompaktních desek.
- Otvor se vyřezává na profesionálních strojích v odborných firmách dle přiložené šablony nebo programu v CNC strojích.
- Po vyfrézování otvoru pro dřez se také frézují nebo vrtají (dle materiálu pracovní desky) otvory pro umístění příchytek.
- Na spodní okraj pracovní desky se nanese silikon, dřez se umístí do správné pozice a zafixuje se pomocí příchytek (jsou součástí dodávky).
  Součástí není kotvící materiál, protože různé firmy používají různé způsoby uchycení příchytek.
- **Důležité! V každém případě je třeba použít příchytky, není možno dřez pouze nalepit. Časem by mohlo dojít k jeho uvolnění.**
- Po nalepení a přitažení dřezu začistěte přebytečný silikon.



Postup při vyvrtání otvoru pro baterii, dávkovač saponátu a pro Easy Click/otočný knoflík (ovládání otočného sítkového ventilu) u fragranitových dřezů



Vyvrtání otvoru pro baterii (Easy Click/otočný knoflík - ovládání otočného sítkového ventilu) provádějte, když je dřez umístěn **MIMO** pracovní desku.

- Dřez umístěte na pevnou plochu pohledovou stranou dolů. Pečlivě si rozmyslete otvor, který budete vrtat.
- Myslete na správné stranové umístění.
- Následně odvrtejte otvor ve vybraném místě podfrézování **frézou** (112.0473.656) do fragranitových dřezů o Ø 35 mm.

Montáž ventilu a sifonu u dřezů

DOPORUČUJEME POKUD TO SITUACE DOVOLUJE, NAMONTUJTE VENTILY, SIFON, OVLÁDÁNÍ VÝPUSTI A BATERII JEŠTĚ PŘED UMÍSTĚNÍM DŘEZU DO DESKY

- Ventil, sifon a další příslušenství instalujte podle přiloženého návodu.

Montážní videa

Video – Montáž fragranitových dřezů

Video – Vyvrtání otvoru u fragranitových dřezů pomocí frézy

Ilustrační video – Příchytky Fast-Fix

Montáž

Příslušenství a instalační materiál k montáži dřezů



Fréza
do fragranitových dřezů
Ø 35 mm
112.0473.656

121 Kč (vč. DPH)
100 Kč (bez DPH)
5 € (vr. DPH)



Děrovač
do nerezových dřezů
Ø 35 mm
112.0008.476

968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
39 € (vr. DPH)



Krytka otvoru
Ø 44 mm
(Pro otvor Ø 35 mm)
Pouze pro nerezové dřezy
133.0310.982

48 Kč (vč. DPH)
40 Kč (bez DPH)
1,95 € (vr. DPH)



Vymezovací podložka
Pro CNG, MRG 610
a UBG dřezy (Nutná pro
montáž dávkovače
saponátu nebo otočného
sítkového ventilu)
133.0533.532

61 Kč (vč. DPH)
50 Kč (bez DPH)
2,50 € (vr. DPH)



Příchytky
pro nerezové dřezy
Příchytka 30 × 42 mm
Baleno po 6 ks
112.0305.363

121 Kč (vč. DPH)
100 Kč (bez DPH)
5,13 € (vr. DPH)



Příchytky pro fragranitové dřezy (Pro horní montáž do pracovní desky tloušťky 12 - 25 mm)
Baleno po 18 ks
(2 druhy příchytek po 9 ks)
133.0730.138

726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
30 € (vr. DPH)



Příchytky pro spodní montáž pro nerezové, fragranitové a tectonite dřezy (Pro spodní montáž do pracovní desky tloušťky 12 - 18 mm)
Balení obsahuje:
4× příchytka, 4× šroub,
4× mosaz. rozpěrná matice
a 4× plast. rozpěrná matice
133.0730.139

605 Kč (vč. DPH)
500 Kč (bez DPH)
25 € (vr. DPH)



Sifon pro úsporu místa
NEW vč. odbočky
na myčku nádobí
Šedá barva
112.0686.264


218 Kč (vč. DPH)
180 Kč (bez DPH)
9 € (vr. DPH)




F3L – Odtokové spojení
pro úsporu místa NEW
vč. sifonu a odbočky
na myčku nádobí
Šedá barva
112.0624.484

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
15 € (vr. DPH)

Horní montáž pomocí příchytek 133.0730.138



Spodní montáž pomocí příchytek 133.0730.139



Montáž

Montáž kuchyňských baterií

- Zkontrolujte, zda je přívodní potrubí opatřeno rohovými ventily se sítkem. Rohové ventily se sítkem vám do budoucnosti zajistí, že se kuchyňská baterie nebude zanášet nečistotami z vodovodního řádu. **V případě poškození baterie bez nainstalovaných rohových ventilů se sítkem nelze uznat případnou reklamaci jako oprávněnou.** Následně pročistěte přívodní potrubí odpuštěním vody z každého rohového ventilu (min. 5 l), aby došlo k odstranění nečistot. V oblastech s vápenitou nebo jinak tvrdou vodou doporučujeme instalaci filtračního zařízení do hlavního přívodu vodovodního řádu.
- Před montáží baterie se přesvědčte, zda jsou našroubované a dotažené přívodní hadičky do těla baterie a zda těsnění pod baterií je správně uloženo. Vložte baterii do otvoru a zkontrolujte usazení těsnění a příruby. V případě montáže kuchyňské baterie do nerezového dřezu doporučujeme použít vyztužovací trojúhelník nebo **speciální podložku pod baterii** (133.0026.896 - viz níže), aby nedocházelo k výkyvům baterie. Zespoda nasaďte těsnění, podložku a matku. Je-li montována baterie včetně vyztužovacího trojúhelníku, není nutno nasazovat těsnění, které se nasazuje při montáži mezi dřez a spodní podložku. Utáhněte matku pomocí klíče.
- Připojte hadičky k přívodním trubkám, nebo našroubujte na rohové ventily. Při utahování přívodních hadiček je nutno převlečnou matici u přívodní hadičky utahovat klíčem a současně přidržet hadičku kleštěmi tak, aby nedošlo k povolení hadičky v horním závitu. U baterií se sprchou nezapomeňte připojit sprchovou hadici.
- První spuštění vody provádějte se zvednutou pákou a nejlépe s vyšroubovaným perlátorem nebo vyšroubovanou sprchovou hlavicí.
- Pravidelně čistěte sítko perlátoru.
- V případě, že tlak vody přesahuje 5 barů, doporučuje se použití redukčního ventilu.
- Vstupní teplota teplé vody by měla být maximálně 60 °C.

Příslušenství a instalační materiál k montáži baterií



Vymezovací podložka
Pro CNG a MRG 610
(Pro montáž kuchyňské baterie)
133.0533.532

61 Kč (vč. DPH)
50 Kč (bez DPH)
2,50 € (vr. DPH)



Podložka pod baterii
Pro nerezové dřezy
Montáž přes pracovní desku
133.0026.896

242 Kč (vč. DPH)
200 Kč (bez DPH)
10,25 € (vr. DPH)



Výztuž pod baterii
Pro nerezové dřezy
112.0187.655

194 Kč (vč. DPH)
160 Kč (bez DPH)
8 € (vr. DPH)

Montážní videa

Video – Montáž podložky pod baterii

Video – Výměna kartuše u baterie



Údržba

Údržba nerezových dřezů

Nerezová ocel je odolný materiál, který vydrží i značně hrubé zacházení, tvrdé nebo ostré předměty tento materiál však mohou poškrábat. Pokud chcete povrch dřezu udržet bez jakýchkoliv kazů, je třeba při manipulaci s podobnými předměty dbát zvýšené opatrnosti. Při mytí nádobí dojde vždy k poškrábání dřezu. **Poškrábání dřezu je běžným přirozeným následkem užívání.** Použitím čisticí pasty **FRANKE Twister** (str. 405) se dají jemné škrábance rozleštit a dřez zůstane lesklý.

Běžné čištění nerezového dřezu je jednoduché, pokud se dodržuje následující postup

Před prvním použitím je nutno dřez řádně vyčistit některou z čisticích past např. FRANKE Twister nebo jinou čisticí pastou na nerez atd. Nedoporučujeme suché čisticí prášky. Dřez je z výroby opatřen ochrannou vrstvou, která bez řádného vyčištění na sebe váže mastnoty a nečistoty. Po použití otřete dřez a odkapávač vlhkým měkkým hadříkem se saponátem a opláchněte čistou vodou. V oblastech s tvrdou vodou můžete pomocí přípravku **FRANKE Twister**, nebo jiným čisticím krémem, pastou zabránit tvorbě matného filmu vodních usazenin.


Při použití plastových podložek do dřezu je nutno dbát, aby nezůstávaly dlouhodobě položeny na povrchu dřezu, protože se pod nimi udržují nečistoty a vlhkost, která způsobí vznik vodních usazenin. Tvorbě vodních usazenin je možné zamezit vysušením povrchu dřezu po každém použití. Pokud se však tyto usazeniny vytvoří, lze je odstranit pomocí vlhkého měkkého hadříku a přípravku **FRANKE Twister**, nebo jiným čisticím krémem, pastou, který naneste na povrch a hadříkem vydrhněte celý povrch dřezu. Nepoužívejte hrubou stranu houbiček.


Skvrny na nerezové oceli jsou ve většině případů způsobeny vodními usazeninami na povrchu. Nejedná se o poškození vlastního materiálu. Železné přívodní trubky a použití drátěnek může vést k usazování drobných částic na povrchu dřezu. Přestože nerezová ocel za normálních podmínek nekoroduje, mohou tyto částice způsobit zdání malých hnědých skvrn rzi (tzv. přijatá rez).
Pozor: Některé produkty používané v domácnosti obsahují složky, které napadají povrch nerezové oceli.
Jsou to: bělidla, čističe stříbra, potraviny s vysokým obsahem pigmentu, kyseliny, přípravky s obsahem chlóru a chloridů.


Opakující se „rezavé“ skvrny

V případě neustále se opakujících rezavých skvrn, především u novostaveb a rekonstruovaných kuchyní, doporučujeme prohlédnout, zda nejsou za perlátorem (sítkem) u kuchyňské vodovodní baterie usazeniny (kousky cihel, kovové špony, zbytky písku, malty), které způsobují znečištění vody a následný vznik skvrn. Po vyčištění perlátoru dřez vyčistěte některým z výše uvedených čisticích prostředků (nejlépe **FRANKE Twister** nebo jinou čisticí pastou), opláchněte čistou vodou a utřete dosucha.









Údržba

Údržba keramických dřezů Fraceram

Keramika má mnoho výhodných vlastností: je odolná vůči vysokým i nízkým teplotám, opotřebení i poškrábání, vyblednutí světlem a je hygienická. Je vyrobena z přírodních materiálů, je bezpečná pro užívání a má dlouhou životnost.

Jaký čistič?

Pozor na poškození povrchu nevhodnou údržbou!

- Používejte pouze prostředky a čističe, které jsou doporučeny.
- Vždy dodržujte doporučení výrobce na použití čisticího prostředku.
- Nikdy nemíchejte čisticí prostředky.
- Vyvarujte se vysoce koncentrovaných čističů odpadu a abrazivních čisticích prostředků, které následně zanechávají matný povrch. Měli byste být velmi opatrní i na látky obsahující fluorid, jako jsou odstraňovače rzi a zubní pasty, které mohou zanechat dlouhodobé skvrny.

Jemné sanitární čističe dostupné v běžné obchodní síti jsou vhodné pro **každodenní čištění**.
Vodní kámen doporučujeme odstraňovat čisticími prostředky na bázi octa nebo citronové šťávy (PH 1-4). Čím je vaše voda tvrdší, tím více prostředku a delší působení je třeba aplikovat.
Ze sortimentu čistících prostředků Franke doporučujeme použít: speciální čisticí sprej **FRANKE Colored Sink Cleaner** (str. 405) v kombinaci s univerzálním hadříkem **FRANKE Microfiber Care Cloth** (str. 404).





Stopy od používání kovových předmětů a nádobí (černé tečky/čáry) není možné odstranit jemnými prostředky. Doporučujeme použít speciální tekutý čistič na nerez, leštidlo na karoserie aut nebo čistič na sklokeramické desky.

Jak často?

Povrch výrobku čistěte pravidelně nebo okamžitě, když je znečištěn. Pokud není čištění prováděno dost často a pravidelně, znečištění např. od vodního kamene, prostředku na mytí nádobí, zbytky jídla, rez nebo plíseň se stanou viditelnými a mnohem obtížněji odstranitelnými.

Jak?

- Čistěte povrch jemnou mikro utěrkou a teplou vodou.
- Pro odstranění odolného znečištění počkejte několik minut, až začne čisticí prostředek působit. Držte se doporučení výrobce čističe.
  TIP! Výhoda použití gelových nebo pěnových prostředků je v tom, že velmi dobře přilnou i na svislé povrchy. Můžete také namočit mikro utěrku do čisticího prostředku a přiložit na znečištěné místo.
- Důkladně opláchněte teplou vodou, abyste odstranili všechny zbytky použitého čisticího prostředku.
- Vytřete dřez do sucha.

Údržba


Údržba Fragranite a Tectonite® dřezů


Správný postup - jak udržovat


- Základem je časté a pravidelné čištění dřezu. I v případě, že není zevrubné, je pravidelné čištění vhodnější než pouze příležitostné důkladné vyčištění dřezu. Nejlepší údržbou dřezu je časté umývání nádobí. U fragranitového dřezu je možné použít pro pravidelnou údržbu běžné tekuté prostředky, krémy, pasty i suché prášky. Pro čištění tectonitového dřezu doporučujeme tekuté prostředky.
- Dokonalý vzhled vašeho dřezu může být ovlivněn kvalitou vody. V oblastech s tvrdou vodou se na dřezu mohou objevit šedivé nebo jinak zbarvené skvrny. Ty jsou ve skutečnosti jen vrstvou vodních usazenin nebo minerálů, která se běžně objevuje v oblastech s tvrdou vodou. Do tohoto minerálu se potom snadno vsakují látky, které zanechávají skvrny, jako je např. čaj, káva, červené víno, potraviny s vysokou barevnou pigmentací atd., a tím kazí vzhled vašeho dřezu. Proto byste měli dřez umýt a vysušit po každém použití. **Pokud usazeniny na vašem dřezu přetrvávají, použijte prostředek na odstranění vodního kamene (ne čističe odpadu). Také můžete vytvořit roztok z jedné části octa a tří částí vody, nechat působit několik hodin, nejlépe přes noc. Usazeninu potom důkladně odstraňte pomocí houbičky a prostředku na čištění dřezu.**
- Pro odstranění každodenních stop po používání dřezu použijte měkkou látku nebo houbičku a prostředek na mytí nádobí. Přetrvávající skvrny odstraníte pomocí houbičky a aktivního čističe. K čištění dřezů doporučuje používat speciální čisticí sprej **FRANKE Colored Sink Cleaner** (str. 405) v kombinaci s **FRANKE Microfiber Care Cloth** (str. 404) univerzálním hadříkem nebo houbičkou **FRANKE Magic Sponge** (str. 405).
- **Pokud jsou skvrny velmi těžko odstranitelné, zejména u dřezů světlých barev, naplňte dřez roztokem vytvořeným ze 40 dílů vody a 1 dílu bělidla (např. odstraňovače skvrn na prádlo) nebo biologického pracího prostředku a nechte působit přes noc. Poté dřez vypusťte a pečlivě vypláchněte. Tento způsob není rozhodně určen pro každodenní čištění dřezu. V případě delšího zanedbání údržby a následného zešednutí, zežloutnutí dna dřezu (usazení vodního kamene), je odstranění vodního kamene dlouhodobější záležitostí.**
- Váš dřez je vyroben z extrémně odolného materiálu. Pokud ale budete posunovat po jeho povrchu kovové hrnce a pánve, mohou zanechat kovové stopy. Ty jsou však pouze na povrchu dřezu a můžete je odstranit krouživými pohyby hrubou stranou houbičky a čisticím prostředkem na dřezy.
- Pokuste se vyhnout pádům ostrých předmětů do dřezu, ty mohou naštípnout nebo poškodit povrch.


Špatný postup - čemu se vyhnout

- Vždy se vyhněte používání kovových čisticích houbiček a drátěnek, protože jejich kovové části ulpívají na povrchu dřezu. Nezanechávejte dlouho na povrchu dřezu ocelové a litinové kuchyňské potřeby. Pokud přesto na povrchu zanechají skvrny, můžete je odstranit pomocí houbičky a čisticího prostředku na dřezy.
- Nezanechávejte ve dřezu přes noc plastové podložky do dřezu, vlhké čisticí houbičky a hadříky, protože pod sebou a v sobě zadržují vodu, a tak může dojít ke vzniku vrstvy vodního kamene na povrchu dřezu.
- **Dbejte na to, aby dřez nepřišel do styku s koncentrovanými bělicími prostředky nebo produkty obsahujícími chlorové účinné látky (odstraňovače nátěrů a prostředky na čištění štětců), s kyselinami (odstraňovač vodního kamene z konvic), s louhem sodným (čističe odpadu např. KRTEK) nebo s čisticími prostředky na trouby a prostředky obsahujícími kysličník uhličitý. Použití těchto prostředků způsobuje odbarvení materiálu dřezu a trvalé neodstranitelné skvrny, popř. naleptání povrchu.**
- Dřez je krátkodobě odolný proti teplotám až do 280 °C (10–15 vetřin) a nemělo by dojít k jakémukoli poškození. Přesto ale nedoporučujeme, aby byl dřez používán jako odkládací prostor ke chlazení vařicích předmětů. Pro tento účel používejte oddělenou odkládací plochu a podložku. Nevylévejte horký olej do dřezu, mohlo by dojít k narušení povrchu. Horký olej má o mnoho vyšší teplotu než je 280 °C.
- Nepoužívejte dřez ke krájení potravin.









Údržba

Údržba kuchyňských baterií

Kuchyňské baterie se vyrábí s několika povrchovými úpravami.

- Chromový lesklý povrch je pokovení povrchu baterie. Vysoce odolný povrch a velice jednoduchý pro údržbu. K čištění doporučujeme používat speciální čisticí sprej **FRANKE Tap Cleaner** v kombinaci s univerzálním hadříkem **FRANKE Microfiber Care Cloth** nebo mýdlovou vodu či saponáty určené pro mytí nádobí, pro odstranění vodního kamene použijte roztok octa s vodou nebo vhodný odstraňovač vodního kamene ve spreji. V žádném případě nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky a drsné houby, došlo by k poškození povrchové úpravy.
- Nerezový matný povrch je charakteristický pro baterie z celonerezu a není to pokovení ani barevný nástřik, nerezový povrch je pouze přebroušený. Velice odolný povrch jednoduchý pro údržbu. K čištění doporučujeme používat speciální čisticí sprej **FRANKE Tap Cleaner** v kombinaci s univerzálním hadříkem **FRANKE Microfiber Care Cloth** nebo mýdlovou vodu či saponáty určené pro mytí nádobí, popř. i tekuté čisticí krémy.
- PVD: Povrchová úprava baterií technologií PVD vyniká odolností proti poškození. Nicméně nedoporučujeme pro údržbu používat abrazivní čistící prostředky. Pro odstranění vodního kamene použijte roztok octa s vodou, pro vlastní údržbu doporučujeme speciální čisticí sprej **FRANKE Tap Cleaner** v kombinaci s univerzálním hadříkem **FRANKE Microfiber Care Cloth** nebo pouze mýdlovou vodu či saponáty na mytí nádobí.
- Nerez (povrchová úprava) a ostatní barevné a metalické povrchy jsou nástřiky barev zpevněné lakem, které jsou velice náchylné na hrubší zacházení. Může zde dojít při neopatrném používání k rychlejšímu odření až k vyštípnutí části barevného povrchu (bouchnutím hrnce, pánvičky...). K čištění doporučujeme používat speciální čisticí sprej **FRANKE Tap Cleaner** v kombinaci s univerzálním hadříkem **FRANKE Microfiber Care Cloth** nebo pouze mýdlovou vodu či saponáty určené pro mytí nádobí, nepoužívejte tekuté čisticí krémy. Vodní kámen odstraňujte jemně po změkčení vhodným prostředkem (roztok octa s vodou nebo odstraňovač vodního kamene).
- Nikdy nepoužívejte k čištění kuchyňských baterií suché prášky nebo pasty. V oblastech s tvrdou vodou doporučujeme časté čištění povrchu baterií, aby nedocházelo k zanášení povrchu vodním kamenem. Také doporučujeme pravidelné čištění perlátoru (sítka) v ramínku nebo sprše, aby nedocházelo k zanášení vodním kamenem a tím i omezenému průtoku vody. V případě velkého zanešení perlátoru doporučujeme zakoupit nový v některém ze stavebních marketů, popřípadě v instalatérských potřebách nebo přímo na centrále Franke s.r.o. v Praze.
- K čištění povrchu baterií nepoužívejte detergenty, rozpouštědla, chemická činidla, kovové drátěnky, alkohol apod.



Čisticí prostředky

Univerzální na všechny výrobky



Univerzální hadřík Microfiber Care Cloth
112.0530.324

242 Kč (vč. DPH)
200 Kč (bez DPH)
10,30 € (vr. DPH)



Čisticí prostředky

Nerezové dřezy



Čisticí pasta Twister 40 ml
112.0002.649

Na nerezové dřezy
Včetně houbičky
Obsah 40 ml

97 Kč (vč. DPH)
80 Kč (bez DPH)
4 € (vr. DPH)



Čisticí pasta Twister 125 ml
112.0007.715

Na nerezové dřezy
Včetně houbičky
Obsah 125 ml

194 Kč (vč. DPH)
160 Kč (bez DPH)
8 € (vr. DPH)

Video – Jak čistit nerezový dřez

Fraceram, Fragranite a Tectonite® dřezy



Čisticí sprej Colored Sink Cleaner
112.0530.238

Obsah 250 ml

315 Kč (vč. DPH)
260 Kč (bez DPH)
13,30 € (vr. DPH)



Čisticí houbička Magic Sponge
112.0304.193

Pouze na Fragranite
a Tectonite® dřezy
Sada 3 ks/Cena za sadu

97 Kč (vč. DPH)
80 Kč (bez DPH)
4 € (vr. DPH)

Video – Jak čistit fragranitový dřez

Video – Jak čistit fragranitový dřez 2

Kuchyňské baterie



Čisticí sprej Tap Cleaner
112.0530.239

Obsah 250 ml

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
15,40 € (vr. DPH)

Video - Jak čistit baterii

Video – Čištění perlátoru u baterie

Odsavače par



Čisticí sprej Cooker Hood Cleaner
112.0530.240

Obsah 250 ml

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
15,40 € (vr. DPH)

Video – Jak čistit odsavač par

Ikony Specifikace

DŘEZY



/2



Dřez je označen /2, což znamená, že má odkapávací plochu umístěnou **VPRAVO**. Toto označení je nutné uvést v objednávce.



/7



Dřez je označen /7, což znamená, že má odkapávací plochu umístěnou **VLEVO**. Toto označení je nutné uvést v objednávce.

60 ŠÍŘKA SKŘÍŇKY (V CM)

90 ŠÍŘKA ROHOVÉ SKŘÍŇKY

HORNÍ MONTÁŽ

HORNÍ MONTÁŽ - PLOCHÝ OKRAJ

MONTÁŽ DO ROVINY

SPODNÍ MONTÁŽ

ODKAPÁVACÍ PLOCHA VPRAVO (2)/VLEVO (7)

REVERZIBILNÍ DŘEZ

EASY CLICK KNOFLÍK

OTOČNÝ KNOFLÍK

35mm OTVOR PRO BATERII Ø 35 MM

35mm OTVOR PRO BATERII A EASY CLICK/OTOČNÝ KNOFLÍK Ø 35 MM

HRANATÝ PŘEPAD

KULATÝ PŘEPAD

PŘÍCHYTKY FAST-FIX

3 ½" SÍTKOVÝ VENTIL 3 ½" (6/4") S/BEZ PŘEPADU

SIFON 6/4" S ODBOČKOU NA MYČKU NÁDOBÍ S/BEZ ÚSPORY MÍSTA

3× POČET MÍST PRO VYVRTÁNÍ OTVORU

MOŽNOST UMÍSTIT DÁVKOVAČ SAPONÁTU

KUCHYŇSKÉ BATERIE

SENZOROVÁ BATERIE

OVLÁDÁNÍ VÝPUSTI DŘEZU NA TĚLE BATERIE

LAMINÁRNÍ PRŮTOK VODY

-50% 2 POLOHY PÁČKY - 50% ÚSPORA VODY

ÚSPORA TEPLÉ VODY

VYTAHOVACÍ KONCOVKA

VYTAHOVACÍ KONCOVKA S REGULACÍ SPRCHA/PROUD

KONCOVKA NA HADICI/ PRUŽINĚ S REGULACÍ SPRCHA/PROUD

BATERIE POD OKNO

VHODNÁ PRO BEZTLAKOVÉ OHŘÍVAČE VODY

360° OTOČNÁ (STUPNĚ)

APLIKACE FRANKE@HOME

ODSAVAČE PAR

90 MONTÁŽNÍ ŠÍŘKA (V CM)

ŠTĚRBINOVÉ ODSÁVÁNÍ

3 4 POČET STUPŇŮ VÝKONU + INTENZIVNÍ

SOUND PRO SOUND PRO

DOBĚH (AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ)

24h TRVALÉ ODVĚTRÁVÁNÍ (V INTERVALECH)

UKAZATEL NASYCENÍ FILTRU

DÁLKOVÝ OVLADAČ

VNĚJŠÍ ODTAH

RECIRKULACE

K-LINK TECHNOLOGIE K-LINK

TECHNOLOGIE DRIP FREE

APLIKACE FRANKE@HOME

A A+++ D ENERGETICKÁ TŘÍDA

ODPADKOVÉ KOŠE

60 ŠÍŘKA SKŘÍŇKY (V CM)

POČET KOŠŮ

AKTIVNÍ UHLÍKOVÝ FILTR – POHLCUJE PACHY

VESTAVNÉ TROUBY

PARNÍ TROUBA

COOK ASSIST

SMOOTH 2 CLOSE – TLUMENÉ DOVÍRÁNÍ DVÍŘEK

PRESS TO CLEAN – VÝJIMATELNÁ VNITŘNÍ SKLA DVÍŘEK

PARNÍ ČIŠTĚNÍ

PYROLYTICKÉ ČIŠTĚNÍ

A A+++ D ENERGETICKÁ TŘÍDA

INDUKČNÍ VARNÉ DESKY

K-LINK TECHNOLOGIE K-LINK

CHLADNIČKY, MRAZNIČKY A MYČKY NÁDOBÍ

E A G ENERGETICKÁ TŘÍDA



Franke s.r.o.
Kolbenova 17
190 00 Praha 9
Česká republika
Tel. +420 281 090 431-3

www.franke.cz

Obchodné zastúpenie:
Franke Slovakia
ul. SNP 840/180
013 24 Strečno
Slovenská republika
Tel. +421 41 7336 221

www.franke.sk