

# Katalog výrobků
# Jaro – Léto
# 2026

*Kvalitní a technologicky vyspělé spotřebiče MORA naplní vaši domácnost životem.*

MORA

PLNÁ ŽIVOTA



# Jsme spolu již od roku 1825

**Více než 200 let** je tradiční česká značka MORA součástí mnoha generací rodin a stále drží krok s dobou. Je nespornou jedničkou na trhu spolehlivých sporáků a udává směr celé kategorii. Významnou roli však hraje i v segmentu vestavných a volně stojících spotřebičů, které umožňují kompletní vybavení kuchyně a spojují moderní design, spolehlivý výkon a inovativní technologie.

Vybere si každý. Nabízíme široký sortiment spotřebičů za dostupné ceny.

Myslíme na vaše požadavky. Produkty MORA mají moderní a funkční design.

Jdeme na to chytře. Naše spotřebiče mají logické a intuitivní ovládání i funkce.

# Obsah




**2** | VESTAVNÉ TROUBY SAMOSTATNÉ



**22** | VESTAVNÉ VARNÉ DESKY SAMOSTATNÉ



**52** | VESTAVNÉ A VOLNĚ STOJÍCÍ MIKROVLNNÉ TROUBY



**62** | VESTAVNÉ A VOLNĚ STOJÍCÍ MYČKY



**76** | VESTAVNÉ A VOLNĚ STOJÍCÍ CHLADNIČKY/MRAZNIČKY



**88** | ODSAVAČE PAR



**102** | SPORÁKY – INDUKČNÍ, ELEKTRICKÉ, KOMBINOVANÉ A PLYNOVÉ



**120** | PLYNOVÁ TOPIDLA / ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE VODY



**130** | ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ MORA A TECHNICKÁ DOKUMENTACE



**144** | POUŽITÉ SYMBOLY


Výjimečná spolehlivost, odolnost a dlouhá životnost jsou pro nás samozřejmostí.

Chráníme přírodu. Neustále zmírňujeme dopady naší výroby na životní prostředí.

100% podpora. Naše zákaznická linka a servis jsou tu pro vás každý všední den.


MORA
0003
180



# Vestavné trouby

*Extra objem 77 litrů, dokonale rovnoměrné propečení, úsporný provoz A+ a funkce, které si zamilujete – rychlý předehřev, pizza 300 °C, extra pára, pečení až na 5 plechách, horkovzdušné fritování bez tuku.*

***MORA – pro radost z pečení každý den.***



# Nová generace trub



**Dokonalý přehled o pečení**

Lepší kontrola nad pečeným jídlem, úspora el. energie.

**Velký objem trouby 77 litrů**

Upečete i velké porce jídla.

**Energetická nenáročnost**

Extra velký objem s nízkou spotřebou el. energie.

## Vraťte vaření zpět do centra pozornosti

## Technologie pečení

Uvnitř propečené, na povrchu křupavé.

Přesně takové bude kuřátko upečené v nové troubě MORA. Díky **pokročilé technologii rovnoměrného pečení** a **extra velkému objemu 77 litrů bude jídlo** dokonale propečené a křupavé ze všech stran. Díky inovativní **zaoblené zadní klenbě stropu, nové konstrukci a umístění topných těles** a **vylepšenému rozložení ventilačních otvorů** je zajištěná rovnoměrná cirkulace vzduchu. Váš pokrm už nebude nikdy spálený na jedné straně a nedopečený na druhé straně. **Velká prosklená dvířka a perfektní osvětlení** vám umožní kontrolovat průběh pečení, takže nemusíte troubu otevírat. Tím zamezíte zbytečnému poklesu teploty a úniku energie.

## Praktické vlastnosti

Klenutý tvar trouby
Objem 77 l
Rychlý předehřev
Extra pára
Pečení až na 5 plechách současně
Pizza program 300°
Program pro mražená a hotová jídla
Horkovzdušné fritování bez tuku
Dvojité grilovací těleso

## Snadné používání

Automatické programy pečení
Funkce pečení v krocích
Dokonalý přehled o pečení
Termosonda
Tlumené zavírání/Tlumené otvírání
Výsuvné teleskopické rošty

## Bezpečnost

Chladná dvířka
Spínač ventilátoru

## Snadné čištění

Pyrolytické samočištění
Katalytické čištění trouby
EcoClean hydrolytické čištění



**BENEFITY**

- Pečení až na 5 plechách najednou
- Konzistentní cirkulace vzduchu
- Jídlo je výborně propečené



## Extra velký objem
**Moře prostoru**

Hravě připravíte hostinu pro celou rodinu. Pečená krůta nebo 3 různé chody pečené najednou na několika plechách. V troubě s objemem 77 litrů se vždycky najde místo pro všechno, co máte rádi.

## Víceúrovňové pečení
**Pečte na několika úrovních najednou**

Uspořádejte doma oslavu nebo pozvěte přátele na nedělní brunch. Abyste uspokojili mlsné jazýčky všech, nemusíte už trávit hodiny v kuchyni a prohazovat jednotlivé plechy v troubě. Díky velké kapacitě upečete až 5 plechů najednou, čímž výrazně ušetříte čas i energii. Ať už to budou hranolky, koláč nebo pizza, můžete se spolehnout, že na všech úrovních bude jídlo upečené rovnoměrně a perfektně.

## Extra pára
**Využijte sílu páry**

I v domácí troubě můžete upéct dobrý chléb. Ovšem když si na pomoc přizvete ještě páru, upečete chléb, který bude jako z pohádky. Uvnitř nadýchaný, na povrchu křupavý. Prostě takový, jaký ho máme všichni nejraději. Program s extra párou se o vše postará, a vy už si jen budete užívat tu nebeskou vůni čerstvě upečeného chleba.

## Dokonalý přehled o pečení
**Vidíte, co se děje uvnitř**

Občas vám to nedá a chtěli byste zjistit, jak se jídlu v troubě daří? Otevírat dvířka se ale nevyplácí, protože tak unikne mnoho tepla a nějaký čas trvá, než se trouba znovu vyhřeje na požadovanou teplotu. Proto jsou trouby MORA vybaveny skleněnými dvířky s maxi průzorem a kvalitním vnitřním osvětlením. Takže můžete nakouknout dovnitř, kdykoli se vám zlíbí.







## Funkce pečení v krocích
**Dopředu nastavte průběh pečení**

Zlatavého povrchu u zapečeného jídla nebo křupavé kůrky kuřete nejlépe dosáhnete tím, že na závěrečných několik minut zvýšíte teplotu v troubě. Co když na to ale zapomenete? S funkcí Pečení v krocích dáte troubě všechny instrukce na začátku přípravy, takže všechno pohlídá za vás. Vy tak můžete naopak úplně vypnout a věnovat čas třeba odpočinku.

## Výsuvné teleskopické rošty
**Snadno posuvná vodítka pro vaše pohodlí**

Vyndávání rozžhavených pekáčů z trouby nikdy nebylo snazší. Speciální teleskopické rošty z bytelného kovu velmi snadno vysunete i s vaším připraveným pokrmem, který pak jednoduše vyjmete. Tuto mechaniku oceníte třeba i v případě, že potřebujete posypat pokrm v průběhu pečení třeba strouhaným sýrem. Některé modely trub jsou vybaveny teleskopickými rošty s klik systémem, které lze jednoduše zacvaknou na požadovanou úroveň.





## Tlumené zavíraní/ Tlumené otvírání
**Snadné a tiché otevírání a zavírání**

Speciální mechanika dvířek vyžaduje pouze jemný tah a věci se dají do pohybu. Žádné vrzání ani těžký dopad při zavírání nečekejte.

## Termosonda
**Pro kontrolu teploty**

Některé recepty vyžadují preciznost a přesnost na jednotky stupňů. Pomocí termosondy získáte přehled o teplotě uvnitř jídla bez toho, abyste museli otevírat dvířka.




## Program Pizza

**Pizza jako od italských mistrů**

Vyválejte těsto na co nejtenčí placku, pořádně zatopte v troubě, a vychutnejte si parádní pizzu jako z vaší oblíbené restaurace! Kouzlo přípravy pizzy v domácích podmínkách tkví v první řadě v perfektně vyhřáté troubě. Se speciálním programem Pizza vyšplhá teplota až na 300 ˚C, takže se pizza připraví rychle, těsto zůstane měkké a náplň bude čerstvá.

## Program pro mražená a hotová jídla

**Jídlo bleskově na stole**

Hotovky většinou volíme tehdy, když nás tlačí čas. Se speciálním programem pro hotová a mražená jídla ho ušetříte ještě víc, protože si připravíte chutný oběd rychleji, bez nutnosti předehřívání trouby. Výsledek však bude dokonalý, a tak si v klidu vychutnáte třeba kuřecí nugety, lasagne, hranolky nebo croissanty.

## Horkovzdušné fritování bez tuku

**Fritujte s minimem tuku**

Mlsejte bez výčitek a vychutnejte si oblíbené smažené dobroty v mnohem zdravější podobě. Při horkovzdušném fritování můžete použít mnohem menší množství tuku nebo dokonce vůbec žádný tuk. Překvapí vás, jak skvělé mohou být takto upečené hranolky nebo kuřecí křídla.

# Systémy čištění bez námahy



## Pyrolytické samočištění

**Samočištění bez nutnosti drhnutí**

Zapomeňte na drhnutí drátěnkou nebo seškrabávání připečeného jídla. Čištění trouby je čas od času potřeba, ale ideální je, pokud se o něj vůbec nemusíte starat. Zapněte funkci pyrolytického čištění, kdy během teploty 500 °C dojde k spálení všech nečistot. Na vás už bude jen setření drobný popel hadříkem po vychladnutí trouby.

## Katalytické čištění trouby

**Speciální smalt krytu ventilátoru**

Kryt ventilátoru se čistí průběžně sám aniž byste o tom vůbec věděli. To není sen, ale realita. Kryt ventilátoru je vyroben ze speciálního katalytického smaltu, na kterém ulpívá mastnota během pečení. Jakmile trouba dosáhne teploty 85 °C a více, katalytický smalt na sebe naváže mastnotu a ventilátor zůstane krásně čistý. Katalytický kryt ventilátoru je aktivní během celé životnosti trouby.



## EcoClean hydrolytické čištění

**Parní čištění pro odstranění většího znečištění**

Pokud po pečení zůstalo v troubě silnější znečištění, pára s ním rychle zatočí. Stačí, když do rozehřáté trouby vložíte hned po skončení pečení plech s vodou a zapnete čisticí program EcoClean. Po 30 minutách se nečistoty uvolní a jakmile trouba vychladne, snadno je setřete hadříkem.

# Automatické programy pečení

**Vy víte co, trouba ví jak**

Zapnout troubu, vybrat program a už si jen počkat na skvělé jídlo. Nové trouby MORA přesně ví, co dělají. Vy vyberte jenom typ jídla, jeho hmotnost a trouba zvolí správnou teplotu, topná tělesa a nastaví čas přípravy. Na výběr máte až **22 automatických programů**.

Až 22 automatických programů pečení



| Číslo programu | Typ jídla |
|---|---|
| Pr01 | STROJOVÉ CUKROVÍ |
| Pr02 | KOLÁČKY |
| Pr03 | PIŠKOTOVÉ TĚSTO |
| Pr04 | PEČIVO Z KYNUTÉHO TĚSTA |
| Pr05 | KOLÁČ Z LISTOVÉHO TĚSTA |
| Pr06 | JABLEČNÝ KOLÁČ |
| Pr07 | JABLEČNÝ ZÁVIN |
| Pr08 | ČOKOLÁDOVÉ SUFLÉ |
| Pr09 | KYNUTÍ TĚSTA |
| Pr10 | CHLÉB |
| Pr11 | VEPŘOVÁ PEČENĚ |
| Pr12 | PEČENÉ HOVĚZÍ MASO |
| Pr13 | DRŮBEŽ CELÁ |
| Pr14 | DRŮBEŽ MENŠÍ KUSY |
| Pr15 | MASOVÝ ZÁVITEK |
| Pr16 | PEČENÝ HOVĚZÍ STEAK |
| Pr17 | MASO - POMALU PEČENÉ |
| Pr18 | PEČENÁ RYBA |
| Pr19 | PEČENÉ BRAMBORY |
| Pr20 | ZELENINOVÉ SUFLÉ |
| Pr21 | LASAGNE |
| Pr22 | PIZZA |

**VÝHODY**

- Nastaví vhodnou teplotu a čas pečení
- Ušetří práci se studováním přípravy pokrmů
- Zaručí vždy perfektní výsledky

# > *Vestavné trouby samostatné*





## VTPS 786 DB

### Elektrická pyrolytická trouba samostatná s funkcí páry

- klenutý tvar trouby pro rovnoměrné pečení ze všech stran
- **objem trouby 77 l**
- **ergonomický knoflík pro potvrzení a výběr nastavení**
- dotykové programovatelné hodiny **se zobrazením teploty a způsobu ohřevu**
- programování doby pečení/odložení startu s automatickým vypnutím
- kuchyňská minutka
- multifunkční trouba 22 funkcí
- možnost regulace teploty 30-300 °C
- **automatické režimy pečení: Pizza 300 °C, pomalé pečení, mražená a hotová jídla, horkovzdušné fritování bez tuku**
- **22 automatických programů pečení**
- **funkce pečení v krocích, gratinování, sabat, auto předehřívání**
- **EXTRA PÁRA 3 programy pečení v páře**
- rychlý předehřev trouby, rozmrazování, ohřev talířů/jídla
- **teleskopické výsuvy (2 úrovně)**
- **tlumené zavírání & tlumené otvírání dvířek**
- **PYRO CLEAN funkce samočištění trouby**
- **dvojité osvětlení trouby**
- **čtyřdílné sklo dvířek s tepelným deflektorem (Ultra CoolDoor Quadro)**
- **dynamické chlazení trouby 3D**

- energetická třída A+
- jmenovitý příkon: 3,5 kW
- elektrické napětí: 230 V
- příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x mělký plech, termosonda



černé sklo

**12 990 Kč**

Kód: 744295, EAN 8590371080128




## VTPS 787 BXB

### Elektrická pyrolytická trouba samostatná s funkcí páry

- klenutý tvar trouby pro rovnoměrné pečení ze všech stran
- **objem trouby 77 l**
- **ergonomický knoflík pro potvrzení a výběr nastavení**
- dotykové programovatelné hodiny **se zobrazením teploty a způsobu ohřevu**
- programování doby pečení/odložení startu s automatickým vypnutím
- kuchyňská minutka
- multifunkční trouba 22 funkcí
- možnost regulace teploty 30-300 °C
- **automatické režimy pečení: Pizza 300 °C, pomalé pečení, mražená a hotová jídla, horkovzdušné fritování bez tuku**
- **22 automatických programů pečení**
- **funkce pečení v krocích, gratinování, sabat, auto předehřívání**
- **EXTRA PÁRA 3 programy pečení v páře**
- rychlý předehřev trouby, rozmrazování, ohřev talířů/jídla
- **teleskopický výsuv (2 úrovně, z toho 1x klik systém)**
- **tlumené zavírání & tlumené otvírání dvířek**
- **PYRO CLEAN funkce samočištění trouby**
- nerez s úpravou proti otiskům prstů
- **dvojité osvětlení trouby**
- **čtyřdílné sklo dvířek s tepelným deflektorem (Ultra CoolDoor Quadro)**
- **dynamické chlazení trouby 3D**

- energetická třída A+
- jmenovitý příkon: 3,5 kW
- elektrické napětí: 230 V
- příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x mělký plech, termosonda



černé sklo nerez

**11 990 Kč**

Kód: 738775, EAN 3838782518416



# > *Vestavné trouby* samostatné






## VTPS 777 BX

### Elektrická pyrolytická trouba samostatná s funkcí páry

> klenutý tvar trouby pro rovnoměrné pečení ze všech stran
> **objem trouby 77 l**
> **ergonomický knoflík pro potvrzení a výběr nastavení**
> dotykové programovatelné hodiny **se zobrazením teploty a způsobu ohřevu**
> programování doby pečení/odložení startu s automatickým vypnutím
> kuchyňská minutka
> multifunkční trouba 22 funkcí
> možnost regulace teploty 30-300 °C
> **automatické režimy pečení: Pizza 300 °C, pomalé pečení, mražená a hotová jídla, horkovzdušné fritování bez tuku**
> **22 automatických programů pečení**
> **funkce pečení v krocích, gratinování, sabat, auto předehřívání**
> **EXTRA PÁRA 3 programy pečení v páře**
> rychlý předehřev trouby, rozmrazování, ohřev talířů/jídla
> **teleskopický výsuv (2 úrovně, z toho 1x klik systém)**
> **tlumené zavírání & tlumené otvírání dvířek**
> **PYRO CLEAN funkce samočištění trouby**
> nerez s úpravou proti otiskům prstů
> **dvojité osvětlení trouby**
> **čtyřdílné sklo dvířek s tepelným deflektorem (Ultra CoolDoor Quadro)**
> **dynamické chlazení trouby 3D**

> energetická třída A+
> jmenovitý příkon: 3,5 kW
> elektrické napětí: 230 V
> příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x mělký plech, termosonda



nerez **10 990 Kč**

Kód: 738772, EAN 3838782518386



## VTCS 786 DXB

### Elektrická trouba samostatná s funkcí páry

> klenutý tvar trouby pro rovnoměrné pečení ze všech stran
> **objem trouby 77 l**
> **ergonomický knoflík pro potvrzení a výběr nastavení**
> dotykové programovatelné hodiny **se zobrazením teploty a způsobu ohřevu**
> programování doby pečení/odložení startu s automatickým vypnutím
> kuchyňská minutka
> multifunkční trouba 22 funkcí
> možnost regulace teploty 30-300 °C
> **automatické režimy pečení: Pizza 300 °C, pomalé pečení, mražená a hotová jídla, horkovzdušné fritování bez tuku**
> **22 automatických programů pečení**
> **funkce pečení v krocích, gratinování, sabat, auto předehřívání**
> **EXTRA PÁRA 3 programy pečení v páře**
> rychlý předehřev trouby, rozmrazování, ohřev talířů/jídla
> **teleskopické výsuvy (2 úrovně)**
> **tlumené zavírání & tlumené otvírání dvířek**
> **ECO CLEAN funkce ekologického čištění trouby párou**
> **katalytický kryt ventilátoru - funkce samočištění**
> **dvojité osvětlení trouby**
> **trojité sklo dvířek s tepelným deflektorem (CoolDoor)**
> **dynamické chlazení trouby 3D**

> energetická třída A+
> jmenovitý příkon: 3,5 kW
> elektrické napětí: 230 V
> příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x mělký plech



černé sklo **9 990 Kč**

Kód: 738770, EAN 3838782518362








## VTCS 777 BX

### Elektrická trouba samostatná s funkcí páry

> klenutý tvar trouby pro rovnoměrné pečení ze všech stran
> **objem trouby 77 l**
> **ergonomický knoflík pro potvrzení a výběr nastavení**
> dotykové programovatelné hodiny **se zobrazením teploty a způsobu ohřevu**
> programování doby pečení/odložení startu s automatickým vypnutím
> kuchyňská minutka
> multifunkční trouba 22 funkcí
> možnost regulace teploty 30-300 °C
> **automatické režimy pečení: Pizza 300 °C, pomalé pečení, mražená a hotová jídla, horkovzdušné fritování bez tuku**
> **22 automatických programů pečení**
> **funkce pečení v krocích, gratinování, sabat, auto předehřívání**
> **EXTRA PÁRA 3 programy pečení v páře**
> rychlý předehřev trouby, rozmrazování, ohřev talířů/jídla
> **teleskopický výsuv (2 úrovně, z toho 1x klik systém)**
> **tlumené zavírání & tlumené otvírání dvířek**
> **ECO CLEAN funkce ekologického čištění trouby párou**
> **katalytický kryt ventilátoru - funkce samočištění**
> nerez s úpravou proti otiskům prstů
> **dvojité osvětlení trouby**
> **trojité sklo dvířek s tepelným deflektorem (CoolDoor)**
> **dynamické chlazení trouby 3D**

> energetická třída A+
> jmenovitý příkon: 3,5 kW
> elektrické napětí: 230 V
> příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x mělký plech, termosonda



nerez **9 990 Kč**
Kód: 738771, EAN 3838782518379

## VTCS 785 DB

### Elektrická trouba samostatná s funkcí páry

> klenutý tvar trouby pro rovnoměrné pečení ze všech stran
> **objem trouby 77 l**
> **ergonomický knoflík pro potvrzení a výběr nastavení**
> dotykové programovatelné hodiny **se zobrazením teploty a způsobu ohřevu**
> programování doby pečení/odložení startu s automatickým vypnutím
> kuchyňská minutka
> multifunkční trouba 22 funkcí
> možnost regulace teploty 30-300 °C
> **automatické režimy pečení: Pizza 300 °C, pomalé pečení, mražená a hotová jídla, horkovzdušné fritování bez tuku**
> **22 automatických programů pečení**
> **funkce pečení v krocích, gratinování, sabat, auto předehřívání**
> **EXTRA PÁRA 3 programy pečení v páře**
> rychlý předehřev trouby, rozmrazování, ohřev talířů/jídla
> **teleskopické výsuvy (2 úrovně)**
> **tlumené zavírání & tlumené otvírání dvířek**
> **ECO CLEAN funkce ekologického čištění trouby párou**
> **katalytický kryt ventilátoru - funkce samočištění**
> **dvojité osvětlení trouby**
> **trojité sklo dvířek s tepelným deflektorem (CoolDoor)**
> **dynamické chlazení trouby 3D**

> energetická třída A+
> jmenovitý příkon: 3,5 kW
> elektrické napětí: 230 V
> příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x mělký plech



černé sklo **9 990 Kč**
Kód: 739416, EAN 3838782550263

# > *Vestavné trouby* samostatné






## VTS 785 BW

### Elektrická trouba samostatná s funkcí páry

> klenutý tvar trouby pro rovnoměrné pečení ze všech stran
> **objem trouby 77 l**
> **ergonomický knoflík pro potvrzení a výběr nastavení**
> dotykové programovatelné hodiny **se zobrazením teploty a způsobu ohřevu**
> programování doby pečení/odložení startu s automatickým vypnutím
> kuchyňská minutka
> multifunkční trouba 22 funkcí
> možnost regulace teploty 30-300 °C
> **automatické režimy pečení: Pizza 300 °C, pomalé pečení, mražená a hotová jídla, horkovzdušné fritování bez tuku**
> **22 automatických programů pečení**
> **funkce pečení v krocích, gratinování, sabat, auto předehřívání**
> **EXTRA PÁRA 3 programy pečení v páře**
> rychlý předehřev trouby, rozmrazování, ohřev talířů/jídla
> **teleskopický výsuv (1 úroveň)**
> **tlumené zavírání & tlumené otvírání dvířek**
> **ECO CLEAN funkce ekologického čištění trouby párou**
> **dvojité osvětlení trouby**
> **trojité sklo dvířek s tepelným deflektorem (CoolDoor)**
> **dynamické chlazení trouby 3D**

> energetická třída A+
> jmenovitý příkon: 3,5 kW
> elektrické napětí: 230 V
> příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x mělký plech



bílé sklo

**9 990 Kč**

Kód: 738767, EAN 3838782518331



## VTPS 555 BXB

### Elektrická pyrolytická trouba samostatná s funkcí páry

> klenutý tvar trouby pro rovnoměrné pečení ze všech stran
> **objem trouby 77 l**
> **zasouvací knoflíky pro nastavení teploty a způsobu ohřevu**
> dotykové programovatelné hodiny
> programování doby pečení/odložení startu s automatickým vypnutím
> kuchyňská minutka
> multifunkční trouba 12 funkcí
> možnost regulace teploty 50-300 °C
> **program Pizza 300 °C**
> **program pro pomalé pečení**
> **program pro mražená a hotová jídla**
> **program pro horkovzdušné fritování bez tuku**
> **funkce automatické gratinování**
> **EXTRA PÁRA 2 programy pečení v páře**
> rychlý předehřev trouby
> **teleskopický výsuv (1 úroveň)**
> **tlumené zavírání & tlumené otvírání dvířek**
> **PYRO CLEAN funkce samočištění trouby**
> nerez s úpravou proti otiskům prstů
> osvětlení trouby
> **trojité sklo dvířek s tepelným deflektorem (CoolDoor)**
> **dynamické chlazení trouby 3D**

> energetická třída A
> jmenovitý příkon: 3,5 kW
> elektrické napětí: 230 V
> příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x mělký plech



černé sklo nerez

**8 990 Kč**

Kód: 746703, EAN 8590371081279







## VTPS 545 BX

### Elektrická pyrolytická trouba samostatná s funkcí páry

- klenutý tvar trouby pro rovnoměrné pečení ze všech stran
- **objem trouby 77 l**
- **zasouvací knoflíky pro nastavení teploty a způsobu ohřevu**
- dotykové programovatelné hodiny
- programování doby pečení/odložení startu s automatickým vypnutím
- kuchyňská minutka
- multifunkční trouba 12 funkcí
- možnost regulace teploty 50-300 °C
- **program Pizza 300 °C**
- **program pro pomalé pečení**
- **program pro mražená a hotová jídla**
- **program pro horkovzdušné fritování bez tuku**
- **funkce automatické gratinování**
- **EXTRA PÁRA 2 programy pečení v páře**
- rychlý předehřev trouby
- **teleskopický výsuv (1 úroveň)**
- **tlumené zavírání & tlumené otvírání dvířek**
- **PYRO CLEAN funkce samočištění trouby**
- nerez s úpravou proti otiskům prstů
- osvětlení trouby
- **trojité sklo dvířek s tepelným deflektorem (CoolDoor)**
- **dynamické chlazení trouby 3D**

- energetická třída A
- jmenovitý příkon: 3,5 kW
- elektrické napětí: 230 V
- příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x mělký plech



nerez

**7 990 Kč**


Kód: 743853, EAN 8590371079955

## VTS 556 BXB

### Elektrická trouba samostatná s funkcí páry

- klenutý tvar trouby pro rovnoměrné pečení ze všech stran
- **objem trouby 77 l**
- **zasouvací knoflíky pro nastavení teploty a způsobu ohřevu**
- dotykové programovatelné hodiny
- programování doby pečení/odložení startu s automatickým vypnutím
- kuchyňská minutka
- multifunkční trouba 12 funkcí
- možnost regulace teploty 50-300 °C
- **program Pizza 300 °C**
- **program pro pomalé pečení**
- **program pro mražená a hotová jídla**
- **program pro horkovzdušné fritování bez tuku**
- **funkce automatické gratinování**
- **EXTRA PÁRA 2 programy pečení v páře**
- rychlý předehřev trouby
- **teleskopické výsuvy (2 úrovně)**
- **tlumené zavírání & tlumené otvírání dvířek**
- **ECO CLEAN funkce ekologického čištění trouby párou**
- nerez s úpravou proti otiskům prstů
- osvětlení trouby
- dvojité zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou
- **dynamické chlazení trouby 3D**

- energetická třída A
- jmenovitý příkon: 3,5 kW
- elektrické napětí: 230 V
- příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x mělký plech



černé sklo
nerez

**8 990 Kč**

Kód: 738763, EAN 3838782518195

# > *Vestavné trouby* samostatné




## VTS 556 DB

### Elektrická trouba samostatná s funkcí páry

> klenutý tvar trouby pro rovnoměrné pečení ze všech stran
> **objem trouby 77 l**
> **zasouvací knoflíky pro nastavení teploty a způsobu ohřevu**
> dotykové programovatelné hodiny
> programování doby pečení/odložení startu s automatickým vypnutím
> kuchyňská minutka
> multifunkční trouba 12 funkcí
> možnost regulace teploty 50-300 °C
> **program Pizza 300 °C**
> **program pro pomalé pečení**
> **program pro mražená a hotová jídla**
> **program pro horkovzdušné fritování bez tuku**
> **funkce automatické gratinování**
> **EXTRA PÁRA 2 programy pečení v páře**
> rychlý předehřev trouby
> **teleskopické výsuvy (2 úroveň)**
> **tlumené zavírání & tlumené otvírání dvířek**
> **ECO CLEAN funkce ekologického čištění trouby párou**
> osvětlení trouby
> dvojité zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou
> **dynamické chlazení trouby 3D**

> energetická třída A
> jmenovitý příkon: 3,5 kW
> elektrické napětí: 230 V
> příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x mělký plech



černé sklo **8 990 Kč**
Kód: 745247 EAN 8590371080364





## VTCS 555 DB

### Elektrická trouba samostatná s funkcí páry

> klenutý tvar trouby pro rovnoměrné pečení ze všech stran
> **objem trouby 77 l**
> **zasouvací knoflíky pro nastavení teploty a způsobu ohřevu**
> dotykové programovatelné hodiny
> programování doby pečení/odložení startu s automatickým vypnutím
> kuchyňská minutka
> multifunkční trouba 12 funkcí
> možnost regulace teploty 50-300 °C
> **program Pizza 300 °C**
> **program pro pomalé pečení**
> **program pro mražená a hotová jídla**
> **program pro horkovzdušné fritování bez tuku**
> **funkce automatické gratinování**
> **EXTRA PÁRA 2 programy pečení v páře**
> rychlý předehřev trouby
> **teleskopické výsuvy (1 úroveň)**
> **tlumené zavírání & tlumené otvírání dvířek**
> **ECO CLEAN funkce ekologického čištění trouby párou**
> **katalytický kryt ventilátoru - funkce samočištění**
> osvětlení trouby
> dvojité zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou
> **dynamické chlazení trouby 3D**

> energetická třída A
> jmenovitý příkon: 3,5 kW
> elektrické napětí: 230 V
> příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x mělký plech



černé sklo **7 990 Kč**
Kód: 744292, EAN 8590371080098







## VTS 545 BW

### Elektrická trouba samostatná s funkcí páry

> klenutý tvar trouby pro rovnoměrné pečení ze všech stran
> **objem trouby 77 l**
> **zasouvací knoflíky pro nastavení teploty a způsobu ohřevu**
> dotykové programovatelné hodiny
> programování doby pečení/odložení startu s automatickým vypnutím
> kuchyňská minutka
> multifunkční trouba 12 funkcí
> možnost regulace teploty 50-300 °C
> **program Pizza 300 °C**
> **program pro pomalé pečení**
> **program pro mražená a hotová jídla**
> **program pro horkovzdušné fritování bez tuku**
> **funkce automatické gratinování**
> **EXTRA PÁRA 2 programy pečení v páře**
> rychlý předehřev trouby
> **teleskopický výsuv (1 úroveň)**
> **tlumené zavírání & tlumené otvírání dvířek**
> **ECO CLEAN funkce ekologického čištění trouby párou**
> osvětlení trouby
> dvojité zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou
> **dynamické chlazení trouby 3D**

> energetická třída A
> jmenovitý příkon: 3,5 kW
> elektrické napětí: 230 V
> příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x mělký plech

bílé sklo

**8 990 Kč**

Kód: 738762, EAN 3838782518188



## VTS 543 BW

### Elektrická trouba samostatná s funkcí páry

> klenutý tvar trouby pro rovnoměrné pečení ze všech stran
> **objem trouby 77 l**
> **zasouvací knoflíky pro nastavení teploty a způsobu ohřevu**
> dotykové programovatelné hodiny
> programování doby pečení/odložení startu s automatickým vypnutím
> kuchyňská minutka
> multifunkční trouba 12 funkcí
> možnost regulace teploty 50-300 °C
> **program Pizza 300 °C**
> **program pro pomalé pečení**
> **program pro mražená a hotová jídla**
> **program pro horkovzdušné fritování bez tuku**
> **funkce automatické gratinování**
> **EXTRA PÁRA 2 programy pečení v páře**
> rychlý předehřev trouby
> vedení v troubě - drátěné závěsy
> **tlumené zavírání & tlumené otvírání dvířek**
> **ECO CLEAN funkce ekologického čištění trouby párou**
> osvětlení trouby
> dvojité zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou
> **dynamické chlazení trouby 3D**

> energetická třída A
> jmenovitý příkon: 3,5 kW
> elektrické napětí: 230 V
> příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x mělký plech

bílé sklo

**6 990 Kč**

Kód: 738717, EAN 3838782518133



# > *Vestavné trouby* samostatné



## VTS 545 BX

### Elektrická trouba samostatná s funkcí páry

> klenutý tvar trouby pro rovnoměrné pečení ze všech stran
> **objem trouby 77 l**
> **zasouvací knoflíky pro nastavení teploty a způsobu ohřevu**
> dotykové programovatelné hodiny
> programování doby pečení/odložení startu s automatickým vypnutím
> kuchyňská minutka
> multifunkční trouba 12 funkcí
> možnost regulace teploty 50-300 °C
> **program Pizza 300 °C**
> **program pro pomalé pečení**
> **program pro mražená a hotová jídla**
> **program pro horkovzdušné fritování bez tuku**
> **funkce automatické gratinování**
> **EXTRA PÁRA 2 programy pečení v páře**
> rychlý předehřev trouby, rozmrazování
> **teleskopický výsuv (1 úroveň)**
> **tlumené zavírání & tlumené otvírání dvířek**
> **ECO CLEAN funkce ekologického čištění trouby párou**
> nerez s úpravou proti otiskům prstů
> osvětlení trouby
> dvojité zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou
> **dynamické chlazení trouby 3D**

> energetická třída A
> jmenovitý příkon: 3,5 kW
> elektrické napětí: 230 V
> příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x mělký plech



nerez

**7 990 Kč**

Kód: 738752, EAN 3838782518270





## VT 354 DXB

### Elektrická trouba samostatná

> klenutý tvar trouby pro rovnoměrné pečení ze všech stran
> **objem trouby 77 l**
> **zasouvací knoflíky pro nastavení teploty a způsobu ohřevu**
> dotykové programovatelné hodiny
> programování doby pečení/odložení startu s automatickým vypnutím
> kuchyňská minutka
> multifunkční trouba 10 funkcí
> možnost regulace teploty 50-300 °C
> **program Pizza 300 °C**
> **program pro pomalé pečení**
> **program pro mražená a hotová jídla**
> **funkce automatické gratinování**
> rychlý předehřev trouby, rozmrazování
> **teleskopický výsuv (1 úroveň)**
> **tlumené zavírání & tlumené otvírání dvířek**
> **ECO CLEAN funkce ekologického čištění trouby párou**
> osvětlení trouby
> dvojité zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou
> **dynamické chlazení trouby 3D**

> energetická třída A
> jmenovitý příkon: 2,5 kW
> elektrické napětí: 230 V
> příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt



černá

**6 990 Kč**

Kód: 738774, EAN 3838782518409







## VT 344 BX

### Elektrická trouba samostatná

> klenutý tvar trouby pro rovnoměrné pečení ze všech stran
> **objem trouby 77 l**
> **zasouvací knoflíky pro nastavení teploty a způsobu ohřevu**
> dotykové programovatelné hodiny
> programování doby pečení/odložení startu s automatickým vypnutím
> kuchyňská minutka
> multifunkční trouba 10 funkcí
> možnost regulace teploty 50-300 °C
> **program Pizza 300 °C**
> **program pro pomalé pečení**
> **program pro mražená a hotová jídla**
> **funkce automatické gratinování**
> rychlý předehřev trouby, rozmrazování
> **teleskopický výsuv (1 úroveň)**
> **tlumené zavírání & tlumené otvírání dvířek**
> **ECO CLEAN funkce ekologického čištění trouby párou**
> nerez s úpravou proti otiskům prstů
> osvětlení trouby
> dvojité zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou
> **dynamické chlazení trouby 3D**

> energetická třída A
> jmenovitý příkon: 2,5 kW
> elektrické napětí: 230 V
> příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt



nerez

**6 990 Kč**

Kód: 738750, EAN 3838782518256

## VT 332 CX

### Elektrická trouba samostatná

> klenutý tvar trouby pro rovnoměrné pečení ze všech stran
> **objem trouby 77 l**
> ergonomické knoflíky pro nastavení teploty a způsobu ohřevu
> programování doby pečení/odložení startu s automatickým vypnutím
> kuchyňská minutka
> multifunkční trouba 10 funkcí
> možnost regulace teploty 50-300 °C
> **program Pizza 300 °C**
> **program pro pomalé pečení**
> **program pro mražená a hotová jídla**
> **funkce automatické gratinování**
> rychlý předehřev trouby, rozmrazování

> vedení v troubě - drátěné závěsy
> **ECO CLEAN funkce ekologického čištění trouby párou**
> nerez s úpravou proti otiskům prstů
> osvětlení trouby
> dvojité zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou
> **dynamické chlazení trouby 3D**

> energetická třída A
> jmenovitý příkon: 2,5 kW
> elektrické napětí: 230 V
> příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt



nerez

**5 590 Kč**

Kód: 738747, EAN 3838782518225

# Šlehačková roláda s jahodami

Tuto dokonale vláčnou roládu nemusíte ani kousat. Krém a jemné těsto se vám zkrátka rozplynou na jazyku. Potěšte nejen svůj mlsný jazýček šlehačkovou roládou.

## INGREDIENCE NA ROLÁDU:

- 80 g hladké mouky
- 95 g vanilkového cukru nebo 1 ČL vanilkového extraktu
- 4 bio vejce

## NA DOKONČENÍ:

- 200 g farmářské smetany ke šlehání
- 200 g farmářské zakysané smetany
- 1 lžička vanilkového extraktu
- 2 lžíce moučkového cukru
- 4 lžíce jahodové marmelády
- 125 g čerstvých farmářských jahod

## K PODÁVÁNÍ:

- moučkový cukr
- domácí šlehačka

## POSTUP:

1. Zapněte troubu na předehřev, nastavte ji na 180 °C a začněte s přípravou nadýchaného piškotového těsta. Oddělte bílky od žloutků, z bílků ušlehejte v odmaštěné míse nebo robotu tuhý sníh. Do něj opatrně vmíchejte moučkový cukr po lžících a jednotlivě žloutky. Nakonec ručně stěrkou zapracujte mouku.
2. Plech vyložte pečicím papírem a stěrkou na něj jednolitě naneste těsto, snažte se dodržet pravidelný obdélníkový tvar. Pečte 10 minut.
3. Ještě teplou roládu přeneste na navlhčenou čistou utěrku a zaviňte prázdnou roládu, takto nechte těsto zcela zchladnout. Šlehačku se zakysanou smetanou, vanilkovým cukrem nebo extraktem vyšlehejte do krému.
4. Vychladlou roládu opatrně rozviňte a začněte plnit. Nejprve ji potřete jahodovou marmeládou, poté naneste krém a vyskládejte střídavě jahodami. Nyní opět opatrně zaviňte a dejte ji alespoň na hodinu zatuhnout do lednice nebo chladné spíže. Podávejte pocukrovanou, posypanou drcenými pistáciemi s čerstvými bylinkami a jahodami.





# Indukční a sklokeramické varné desky

*Vybírat můžete z mnoha provedení, různých šířek, barev desek i typů hran. Designově zpracované indukční a sklokeramické varné desky jsou vybaveny řadou vyspělých praktických funkcí, které zvýší komfort vašeho vaření.*


XXL Zone
Induction
MORA



## OptimalHeat System

**Rovnoměrný ohřev díky stabilnímu výkonu**

Žádné teplotní výkyvy díky novému patentovanému systému, který zajišťuje rovnoměrné ohřívání pomocí rychlé regulace výkonu. **Výsledkem je stabilní vaření bez kolísání teploty či výkonu.** Ohřívání je plynulé a bez náhlých změn teploty.

## FlexiZone

**Maximální pohodlí a flexibilita u vaření**

Funkce FlexiZone umožňuje propojit dvě varné zóny nad sebou do jedné velké zóny. Díky osmiúhelníkovým induktorům můžete na propojené zóně vařit v několika nádobách různých rozměrů najednou. Pohodlně a efektivně tak využijete celou plochu varné zóny dle vašeho uvážení a potřeb, pro maximální pohodlí i flexibilitu.

## SmartCooking

**Automatické programy vaření**

Systém automatických programů vaření SmartCooking lze použít na všech varných zónách, pro které můžete vybrat různé programy vaření s dokonalým nastavením časů a teplot. Od tohoto okamžiku je vaření, mírné dušení, grilování, ohřívání, rozpouštění a rozmrazování bez potíží.

## SuperBoost

**Extra výkon varné zóny**

Rychlého zvýšení výkonu až o 40 % dosáhnete aktivací funkce SuperBoost. Docílíte tak mnohem rychlejšího uvedení do varu, což oceníte především u větších nádob s velkým objemem vody nebo když spěcháte.





## Funkce Pause
**Dejte si pauzu**


Kdykoliv, díky funkci Pause můžete zastavit vaření a po opětovné aktivaci znova pokračovat ve vaření se stejnými nastaveními.

## ConnectZone
**Jednoduché vaření ve velkých nádobách**

Indukční varná deska se dvěma navazujícími zónami zjednodušuje vaření v rozměrných nádobách na vaření. Dvě oddělené varné zóny se jedním dotykem přemostí a tím se vytvoří jedna větší. Perfektní pro současnou přípravu větších kusů jídla a příloh

## Funkce Memory
**Paměť pro rychlý návrat k vaření**

Tato funkce je velice užitečná, když varnou desku neúmyslně vypnete. Máte 7 sekund na to, abyste reaktivovali poslední nastavení použitá na varné desce, což je velmi užitečné, když vaříte více než jeden pokrm.





## EasyMelt
**Šterné rozpouštění**

Díky programu šetrně rozpustíte čokoládu nebo máslo při teplotě 40 až 45 °C, díky čemuž se vytvoří dokonalé podmínky pro rozpouštění bez připálení.

## KeepWarm
**Udržování teploty**

Program KeepWarm udržuje jídlo na konstantní teplotě 70 °C, takže si zachová původní chuť a teplotu až do okamžiku podávání. Je také ideální pro ohřívání jídla.

## Nosnost sklokeramických desek

Víme, že vaření může být velké, proto jsou naše sklokeramické desky vyrobeny ze speciálního tvrdého materiálu a odolají statickému zatížení více než 100 kg.

## PowerConnection připojení 230 V (32/16A)

Naše nové indukční desky snadno nastavíte na jednu fázi 230V(32A/16A)/400V. Po aktivaci funkce nastavíte maximální výkon varné desky podle možnosti vašeho zásuvkového okruhu.

## Funkce TimeService

Pomáhá vám udržovat přehled o tom, jak dlouho už vaříte. Už nemusíte sledovat hodinky nebo přemýšlet, kdy jste začali pokrm připravovat. Nyní můžete hlídat čas přímo na varné desce.



# Možnosti hran indukčních a sklokeramických desek MORA

V nabídce jsou tři možnosti hran sklokeramických desek. Každá z těchto možností nabízí uživateli své výhody a přednosti. Záleží opravdu jen na vás, kterou variantu si vyberete.




## Přednosti nerezového rámečku:

Chrání desku při manipulaci s nádobím a zabraňuje přetečení.




## Přednosti broušené hrany ve tvaru C:

Základní varianta, snadné čištění celé plochy, možnost vsazení (zafrézování) do pracovní desky.




## Přednosti přední zkosené hrany:


Umožňuje vedle sebe kombinovat různé typy desek (plyn, elektrika), možnost si postupně rozšiřovat svoji varnou desku o další typ.

# Představujeme revoluci v kuchyni


## Indukční varné desky s patentovanou technologií

Jsme nadšeni, že vám můžeme představit novou řadu indukčních desek, hrdě vyrobených v EU

- **OptimalHeat System – Rovnoměrný ohřev díky stabilnímu výkonu**




- **PotDetect** nejrychlejší detekce nádobí na desce, za neuvěřitelných 0,2 sekundy
- **EasySlide** 4 podsvícené Slider ovladače výkonu, zcela intuitivní, citlivé a přesné
- **Inteligentní automatické programy** vaření, se samostatnými teplotními senzory na každé zóně
- **FlexiZone** propojení varných zón, ideální pro přípravu větších kusů jídla a příloh současně




### AutoBoil

**Rychlé ohřátí vody až k bodu varu**

Díky vestavnému teplotnímu senzoru, který nepřetržitě sleduje teplotu v nádobí, naše indukce vždy dosáhnou bodu varu. Varná deska automaticky upraví úroveň výkonu, čím je zajištěno, že kapalina se ohřívá rovnoměrně, bez přehřátí nebo nedostatečného ohřevu. Jakmile kapalina dosáhne bodu varu, program sníží výkon, aby zajistil jemné vaření.

# > *Vestavné indukční varné desky* samostatné s OptimalHeat systémem




**Akce:**
**pánev v hodnotě**
**1.990 Kč ZDARMA**



## INDUKCE

**230 V**
**400 V**

## VDIS 679 FF

**přední hrana zkosená,**
**ostatní broušené**

### Indukční vestavná deska

> **OptimalHeat System** (rovnoměrný ohřev díky stabilnímu výkonu)
> **EasyTransfer** - rychlá detekce hrnce na zóne s přenosem nastavení
> **plynulá regulace výkonu 0-9**, signalizace funkce
> **EasySlide** 4 Slider ovladače výkonu
> **4 indukční varné zóny,** 4x okta-zóna 210×195 mm, 2,3/3 kW
> **2x FlexiZone** (propojení varných zón nad sebou)
> **1x XXL Zone** (230 mm zóna pro velké hrnce a pánve)
> **SuperBoost** (extra výkon u všech varných zón současně
> **PotDetect** (rychlá a tichá detekce hrnce na zóne)
> **KeepWarm** (udržování teploty 70 °C)
> **EasyMelt** (šetrné rozpouštění 40 - 45 °C)
> **AutoBoil** (rychlé ohřátí vody k varu)
> **Pause** (okamžité dočasné zastavení vaření bez ztráty nastavených parametrů)
> **Memory** (paměťová funkce pro obnovení nastavení)
> **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
> **TimeMinutes** (kuchyňská minutka)
> **KeyLock** (bezpečnostní zamčení ovládání varné desky)
> **PowerConnection** (možnost jednofázového připojení na 230V(32A/16A)/400V)
> **možnost personalizace nastavení - délka a hlasitost zvukového signálu**
> **ukazatel zbytkového tepla**
> **AutoStop** (bezpečnostní vypnutí desky do 20 sekund po odebrání nádoby)
> elektrické napětí: 230/400 V
> jmenovitý příkon: 7,36 kW



EasySlide 4 Slider ovladače výkonu

černá

**10 990 Kč**
Kód: 747595, EAN 8590371082351

# > *Vestavné indukční varné desky* samostatné s OptimalHeat systémem




**Akce:**
**pánev v hodnotě**
**1.990 Kč ZDARMA**



## INDUKCE

230 V
400 V

## VDIS 677 FF

**přední hrana zkosená,**
**ostatní broušené**

### Indukční vestavná deska

> **OptimalHeat System** (rovnoměrný ohřev díky stabilnímu výkonu)
> **EasyTransfer** - rychlá detekce hrnce na zóne s přenosem nastavení
> **plynulá regulace výkonu 0-9**, signalizace funkce
> **EasySlide** 4 Slider ovladače výkonu
> **4 indukční varné zóny**
2x okta-zóna 210×190 mm, 2,3/3 kW; 1x 145 mm, 1,2/1,8 kW; 1x 230 mm, 2,3/3 kW
> **1x FlexiZone** (propojení varných zón nad sebou)
> **1x XXL Zone** (230 mm zóna pro velké hrnce a pánve)
> **SuperBoost** (extra výkon u všech varných zón současně
> **PotDetect** (rychlá a tichá detekce hrnce na zóne)
> **KeepWarm** (udržování teploty 70 °C)
> **EasyMelt** (šetrné rozpouštění 40 - 45 °C)
> **AutoBoil** (rychlé ohřátí vody k varu)
> **Pause** (okamžité dočasné zastavení vaření bez ztráty nastavených parametrů)
> **Memory** (paměťová funkce pro obnovení nastavení)
> **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
> **TimeMinutes** (kuchyňská minutka)
> **KeyLock** (bezpečnostní zamčení ovládání varné desky)
> **PowerConnection** (možnost jednofázového připojení na 230V(32A/16A)/400V)
> **možnost personalizace nastavení - délka a hlasitost zvukového signálu**
> **ukazatel zbytkového tepla**
> **AutoStop** (bezpečnostní vypnutí desky do 20 sekund po odebrání nádoby)
> elektrické napětí: 230/400 V
> jmenovitý příkon: 7,36 kW



EasySlide 4 Slider ovladače výkonu

černá

**9 990 Kč**
Kód: 745291, EAN 8590371080456




**Akce:**
**pánev v hodnotě 1.990 Kč ZDARMA**



## INDUKCE

230 V
400 V

# VDIS 677 C

**zbroušené hrany - možnost zabudování do pracovní desky**

### Indukční vestavná deska

> **OptimalHeat System** (rovnoměrný ohřev díky stabilnímu výkonu)
> **EasyTransfer** - rychlá detekce hrnce na zóne s přenosem nastavení
> **plynulá regulace výkonu 0-9**, signalizace funkce
> **EasySlide** 4 Slider ovladače výkonu
> **4 indukční varné zóny**
2x okta-zóna 210×190 mm, 2,3/3 kW, 1x 145 mm, 1,2/1,8 kW, 1x 230 mm, 2,3/3 kW
> **1x FlexiZone** (propojení varných zón nad sebou)
> **1x XXL Zone** (230 mm zóna pro velké hrnce a pánve)
> **SuperBoost** (extra výkon u všech varných zón současně)
> **PotDetect** (rychlá a tichá detekce hrnce na zóne)
> **KeepWarm** (udržování teploty 70 °C)
> **EasyMelt** (šetrné rozpouštění 40 - 45 °C)
> **AutoBoil** (rychlé ohřátí vody k varu)
> **Pause** (okamžité dočasné zastavení vaření bez ztráty nastavených parametrů)
> **Memory** (paměťová funkce pro obnovení nastavení)
> **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
> **TimeMinutes** (kuchyňská minutka)
> **KeyLock** (bezpečnostní zamčení ovládání varné desky)
> **PowerConnection** (možnost jednofázového připojení na 230V(32A/16A)/400V)
> **možnost personalizace nastavení - délka a hlasitost zvukového signálu**
> **ukazatel zbytkového tepla**
> **AutoStop** (bezpečnostní vypnutí desky do 20 sekund po odebrání nádoby)
> elektrické napětí: 230/400 V
> jmenovitý příkon: 7,36 kW



EasySlide 4 Slider ovladače výkonu

černá

**8 990 Kč**
Kód: 745260, EAN 8590371080296

# > *Vestavné indukční varné desky* samostatné s OptimalHeat systémem




INDUKCE




INDUKCE

230 V / 400 V

## VDIS 655 FF

**přední hrana zkosená, ostatní broušené**

### Indukční vestavná deska

> **OptimalHeat System** (rovnoměrný ohřev díky stabilnímu výkonu)
> **EasyTransfer** - rychlá detekce hrnce na zóne s přenosem nastavení
> **plynulá regulace výkonu 0-9**
> **EasySlide** 4 Slider ovladače výkonu
> **4 indukční varné zóny**
2x 180 mm, 1,4/2,1 kW, 1x 230 mm, 2,3/3 kW,
1x 145 mm, 1,2/1,8 kW
> **1x XXL Zone** (230 mm zóna pro velké hrnce a pánve)
> signalizace funkce
> **SuperBoost** (extra výkon u všech varných zón současně)
> **PotDetect** (rozpoznání nádobí materiál, velikost)
> **KeepWarm** (udržování teploty 70 °C)
> **EasyMelt** (šetrné rozpouštění 40 - 45 °C)
> **AutoBoil** (rychlý ohřev vody k varu)
> **Pause** (okamžité dočasné zastavení vaření bez ztráty nastavených parametrů)
> **Memory** (paměťová funkce pro obnovení nastavení)
> **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
> **TimeMinutes** (kuchyňská minutka)
> **KeyLock** (bezpečnostní zamčení ovládání varné desky)
> **PowerConnection** (možnost jednofázového připojení na 230V(32A/16A)/400V)
> **možnost personalizace nastavení - délka a hlasitost zvukového signálu**
> **ukazatel zbytkového tepla**
> automatické vypnutí indukční zóny po 1 min.
> elektrické napětí: 230/400 V
> jmenovitý příkon: 7,36 kW



EasySlide 4 Slider ovladače výkonu

černá

**7 490 Kč**

Kód: 745258, EAN 8590371080265

230 V / 400 V

## VDIS 655 X

**černý rámeček**

### Indukční vestavná deska

> **OptimalHeat System** (rovnoměrný ohřev díky stabilnímu výkonu)
> **EasyTransfer** - rychlá detekce hrnce na zóne s přenosem nastavení
> **plynulá regulace výkonu 0-9**
> **EasySlide** 4 Slider ovladače výkonu
> **4 indukční varné zóny**
2x 180 mm, 1,4/2,1 kW, 1x 230 mm, 2,3/3 kW,
1x 145 mm, 1,2/1,8 kW
> **1x XXL Zone** (230 mm zóna pro velké hrnce a pánve)
> signalizace funkce
> **SuperBoost** (extra výkon u všech varných zón současně)
> **PotDetect** (rozpoznání nádobí materiál, velikost)
> **KeepWarm** (udržování teploty 70 °C)
> **EasyMelt** (šetrné rozpouštění 40 - 45 °C)
> **AutoBoil** (rychlý ohřev vody k varu)
> **Pause** (okamžité dočasné zastavení vaření bez ztráty nastavených parametrů)
> **Memory** (paměťová funkce pro obnovení nastavení)
> **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
> **TimeMinutes** (kuchyňská minutka)
> **KeyLock** (bezpečnostní zamčení ovládání varné desky)
> **PowerConnection** (možnost jednofázového připojení na 230V(32A/16A)/400V)
> **možnost personalizace nastavení - délka a hlasitost zvukového signálu**
> **ukazatel zbytkového tepla**
> automatické vypnutí indukční zóny po 1 min.
> elektrické napětí: 230/400 V
> jmenovitý příkon: 7,36 kW



EasySlide 4 Slider ovladače výkonu

černá

**7 490 Kč**

Kód: 745259, EAN 8590371080289



**Akce:**
**pánev v hodnotě 1.990 Kč ZDARMA**



**INDUKCE**

230 V
400 V

# VDIS 655 C

**zbroušené hrany - možnost zabudování do pracovní desky**

## Indukční vestavná deska

> **OptimalHeat System** (rovnoměrný ohřev díky stabilnímu výkonu)
> **EasyTransfer** - rychlá detekce hrnce na zóne s přenosem nastavení
> **plynulá regulace výkonu 0-9**
> **EasySlide** 4 Slider ovladače výkonu
> **4 indukční varné zóny**
2x 180 mm, 1,4/2,1 kW, 1x 230 mm, 2,3/3 kW,
1x 145 mm, 1,2/1,8 kW
> **1x XXL Zone** (230 mm zóna pro velké hrnce a pánve)
> signalizace funkce
> **SuperBoost** (extra výkon u všech varných zón současně)
> **PotDetect** (rozpoznání nádobí materiál, velikost)
> **KeepWarm** (udržování teploty 70 °C)
> **EasyMelt** (šetrné rozpouštění 40 - 45 °C)
> **AutoBoil** (rychlý ohřev vody k varu)
> **Pause** (okamžité dočasné zastavení vaření bez ztráty nastavených parametrů)
> **Memory** (paměťová funkce pro obnovení nastavení)
> **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
> **TimeMinutes** (kuchyňská minutka)
> **KeyLock** (bezpečnostní zamčení ovládání varné desky)
> **PowerConnection** (možnost jednofázového připojení na 230V(32A/16A)/400V)
> **možnost personalizace nastavení - délka a hlasitost zvukového signálu**
> **ukazatel zbytkového tepla**
> automatické vypnutí indukční zóny po 1 min.
> elektrické napětí: 230/400 V
> jmenovitý příkon: 7,36 kW



EasySlide 4 Slider ovladače výkonu

černá

**6 990 Kč**
Kód: 745257, EAN 8590371080265

# > *Vestavné indukční varné desky samostatné*




INDUKCE




INDUKCE




INDUKCE

230 V / 400 V

## VDIS 654 C

**zbroušené hrany - možnost zabudování do pracovní desky**

### Indukční vestavná deska

- **posuvné dotykové ovládání výkonu SliderTouch**
- **plynulá regulace výkonu 0-9**
- **4 indukční zóny**
  4x okta-zóna 190 x 190 mm 1,8/2,1 kW
  **FlexiZone** (propojení varných zón nad sebou)
- signalizace funkce
- **SuperBoost** (extra výkon u všech varných zón současně)
- **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- **TimeMinutes** (kuchyňská minutka)
- **KeyLock** (bezpečnostní zamčení ovládání varné desky)
- **PowerConnection** (možnost jednofázového připojení na 230V(32A/16A)/400V)
- **možnost personalizace nastavení - délka a hlasitost zvukového signálu**
- **ukazatel zbytkového tepla**
- automatické vypnutí indukční zóny po 1 min.
- elektrické napětí: 230/400 V
- jmenovitý příkon: 7,2 kW




Ovládání SliderTouch

černá

**7 990 Kč**

Kód: 743622, EAN 8590371079764

230 V / 400 V

## VDIT 67E X

**nerezový rámeček**

### Indukční vestavná deska

- **dotykové ovládání**
- plynulá regulace výkonu 0-9
- **4 indukční zóny**
  2x 180 mm, 1,5/2 kW,
  1x 230 mm, 1,5/2 kW,
  1x 145 mm, 1,2/1,6 kW,
  **1x ConnectZone** (spojení dvou 180 mm zón nad sebou - levá strana)
- **1x XXL Zone** (230 mm zóna pro velké hrnce a pánve)
- signalizace funkce
- **SuperBoost** (extra výkon u všech varných zón současně)
- **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- **TimeMinutes** (kuchyňská minutka)
- **KeyLock** (bezpečnostní zamčení ovládání varné desky)
- **PowerConnection** (možnost jednofázového připojení na 230V(32A/16A)/400V)
- **možnost personalizace nastavení - délka a hlasitost zvukového signálu**
- **ukazatel zbytkového tepla**
- automatické vypnutí indukční zóny po 1 min.
- elektrické napětí: 230/400 V
- jmenovitý příkon: 7,2 kW

černá
nerez

**7 490 Kč**

Kód: 743676, EAN 8590371079771

230 V / 400 V

## VDIT 67E FF

**přední hrana zkosená, ostatní broušené**

### Indukční vestavná deska

- **dotykové ovládání**
- plynulá regulace výkonu 0-9
- **4 indukční zóny**
  2x 180 mm, 1,5/2 kW,
  1x 230 mm, 1,5/2 kW,
  1x 145 mm, 1,2/1,6 kW,
  **1x ConnectZone** (spojení dvou 180 mm zón nad sebou - levá strana)
- **1x XXL Zone** (230 mm zóna pro velké hrnce a pánve)
- signalizace funkce
- **SuperBoost** (extra výkon u všech varných zón současně)
- **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- **TimeMinutes** (kuchyňská minutka)
- **KeyLock** (bezpečnostní zamčení ovládání varné desky)
- **PowerConnection** (možnost jednofázového připojení na 230V(32A/16A)/400V)
- **možnost personalizace nastavení - délka a hlasitost zvukového signálu**
- **ukazatel zbytkového tepla**
- automatické vypnutí indukční zóny po 1 min.
- elektrické napětí: 230/400 V
- jmenovitý příkon: 7,2 kW

černá

**7 490 Kč**

Kód: 743675, EAN 8590371079795




INDUKCE




INDUKCE




INDUKCE

230 V
400 V

## VDIS 67H FF

**přední hrana zkosená, ostatní broušené**

### Indukční vestavná deska

- **EasySlide** 4 Slider ovladače výkonu
- plynulá regulace výkonu 0–9
- 4 indukční zóny
- 2x 180 mm, 1,5/2 kW, 1x 230 mm, 1,5/2 kW, 1x 145 mm, 1,2/1,6 kW,
- **1x ConnectZone** (spojení dvou 180 mm zón nad sebou – levá strana)
- **1x XXL Zone** (230 mm zóna pro velké hrnce a pánve)
- signalizace funkce
- **SuperBoost** (extra výkon u všech varných zón současně)
- **Pause** (okamžité dočasné zastavení vaření bez ztráty nastavených parametrů)
- **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- **TimeMinutes** (kuchyňská minutka)
- **KeyLock** (bezpečnostní zamčení ovládání varné desky)
- **PowerConnection** (možnost jednofázového připojení na 230V(32A/16A)/400V)
- možnost personalizace nastavení – délka a hlasitost zvukového signálu
- ukazatel zbytkového tepla
- automatické vypnutí indukční zóny po 1 min.
- elektrické napětí: 230/400 V
- jmenovitý příkon: 7,2 kW

černá **7 990 Kč**
Kód: 747415, EAN 8590371082283

230 V
400 V

## VDIS 67H X

**nerezový rámeček**

### Indukční vestavná deska

- **EasySlide** 4 Slider ovladače výkonu
- plynulá regulace výkonu 0–9
- 4 indukční zóny
- 2x 180 mm, 1,5/2 kW, 1x 230 mm, 1,5/2 kW, 1x 145 mm, 1,2/1,6 kW,
- **1x ConnectZone** (spojení dvou 180 mm zón nad sebou – levá strana)
- **1x XXL Zone** (230 mm zóna pro velké hrnce a pánve)
- signalizace funkce
- **SuperBoost** (extra výkon u všech varných zón současně)
- **Pause** (okamžité dočasné zastavení vaření bez ztráty nastavených parametrů)
- **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- **TimeMinutes** (kuchyňská minutka)
- **KeyLock** (bezpečnostní zamčení ovládání varné desky)
- **PowerConnection** (možnost jednofázového připojení na 230V(32A/16A)/400V)
- možnost personalizace nastavení – délka a hlasitost zvukového signálu
- ukazatel zbytkového tepla
- automatické vypnutí indukční zóny po 1 min.
- elektrické napětí: 230/400 V
- jmenovitý příkon: 7,2 kW

černá **7 990 Kč**
Kód: 747417, EAN 8590371082306

230 V
400 V

## VDIS 67H C

**zbroušené hrany – možnost zabudování do pracovní desky**

### Indukční vestavná deska

- **EasySlide** 4 Slider ovladače výkonu
- plynulá regulace výkonu 0–9
- 4 indukční zóny
- 2x 180 mm, 1,5/2 kW, 1x 230 mm, 1,5/2 kW, 1x 145 mm, 1,2/1,6 kW,
- **1x ConnectZone** (spojení dvou 180 mm zón nad sebou – levá strana)
- **1x XXL Zone** (230 mm zóna pro velké hrnce a pánve)
- signalizace funkce
- **SuperBoost** (extra výkon u všech varných zón současně)
- **Pause** (okamžité dočasné zastavení vaření bez ztráty nastavených parametrů)
- **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- **TimeMinutes** (kuchyňská minutka)
- **KeyLock** (bezpečnostní zamčení ovládání varné desky)
- **PowerConnection** (možnost jednofázového připojení na 230V(32A/16A)/400V)
- možnost personalizace nastavení – délka a hlasitost zvukového signálu
- ukazatel zbytkového tepla
- automatické vypnutí indukční zóny po 1 min.
- elektrické napětí: 230/400 V
- jmenovitý příkon: 7,2 kW

černá **7 490 Kč**
Kód: 747413, EAN 8590371082269

# > *Vestavné indukční varné desky* samostatné



INDUKCE



INDUKCE



INDUKCE

230 V / 400 V

## VDIS 65G FF

**přední hrana zkosená, ostatní broušené**

### Indukční vestavná deska

- **EasySlide** 4 Slider ovladače výkonu
- plynulá regulace výkonu 0–9
- 4 indukční zóny
  2x 180 mm, 1,5/2 kW,
  1x 230 mm, 1,5/2 kW,
  1x 145 mm, 1,2/1,6 kW,
- **1x XXL Zone** (230 mm zóna pro velké hrnce a pánve)
- signalizace funkce
- **SuperBoost** (extra výkon u všech varných zón současně)
- **Pause** (okamžité dočasné zastavení vaření bez ztráty nastavených parametrů)
- **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- **TimeMinutes** (kuchyňská minutka)
- **KeyLock** (bezpečnostní zamčení ovládání varné desky)
- **PowerConnection** (možnost jednofázového připojení na 230V(32A/16A)/400V)
- možnost personalizace nastavení – délka a hlasitost zvukového signálu
- ukazatel zbytkového tepla
- automatické vypnutí indukční zóny po 1 min.
- elektrické napětí: 230/400 V
- jmenovitý příkon: 7,2 kW

černá

**6 490 Kč**

Kód: 747414, EAN 8590371082276

230 V / 400 V

## VDIS 65G X

**nerezový rámeček**

### Indukční vestavná deska

- **EasySlide** 4 Slider ovladače výkonu
- plynulá regulace výkonu 0–9
- 4 indukční zóny
  2x 180 mm, 1,5/2 kW,
  1x 230 mm, 1,5/2 kW,
  1x 145 mm, 1,2/1,6 kW,
- **1x XXL Zone** (230 mm zóna pro velké hrnce a pánve)
- signalizace funkce
- **SuperBoost** (extra výkon u všech varných zón současně)
- **Pause** (okamžité dočasné zastavení vaření bez ztráty nastavených parametrů)
- **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- **TimeMinutes** (kuchyňská minutka)
- **KeyLock** (bezpečnostní zamčení ovládání varné desky)
- **PowerConnection** (možnost jednofázového připojení na 230V(32A/16A)/400V)
- možnost personalizace nastavení – délka a hlasitost zvukového signálu
- ukazatel zbytkového tepla
- automatické vypnutí indukční zóny po 1 min.
- elektrické napětí: 230/400 V
- jmenovitý příkon: 7,2 kW

černá

**6 490 Kč**

Kód: 747416, EAN 8590371082290

230 V / 400 V

## VDIS 65G C

**zbroušené hrany – možnost zabudování do pracovní desky**

### Indukční vestavná deska

- **EasySlide** 4 Slider ovladače výkonu
- plynulá regulace výkonu 0–9
- 4 indukční zóny
  2x 180 mm, 1,5/2 kW,
  1x 230 mm, 1,5/2 kW,
  1x 145 mm, 1,2/1,6 kW,
- **1x XXL Zone** (230 mm zóna pro velké hrnce a pánve)
- signalizace funkce
- **SuperBoost** (extra výkon u všech varných zón současně)
- **Pause** (okamžité dočasné zastavení vaření bez ztráty nastavených parametrů)
- **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- **TimeMinutes** (kuchyňská minutka)
- **KeyLock** (bezpečnostní zamčení ovládání varné desky)
- **PowerConnection** (možnost jednofázového připojení na 230V(32A/16A)/400V)
- možnost personalizace nastavení – délka a hlasitost zvukového signálu
- ukazatel zbytkového tepla
- automatické vypnutí indukční zóny po 1 min.
- elektrické napětí: 230/400 V
- jmenovitý příkon: 7,2 kW


černá

**5 990 Kč**

Kód: 747412, EAN 8590371082252



INDUKCE



INDUKCE



INDUKCE

230 V
400 V

## VDIT 65D CW

**zbroušené hrany - možnost zabudování do pracovní desky**

### Indukční vestavná deska

> **dotykové ovládání**
> plynulá regulace výkonu 0-9
> **4 indukční zóny**
2x 180 mm, 1,5/2 kW,
1x 230 mm, 1,5/2 kW,
1x 145 mm, 1,2/1,6 kW
> **1x XXL Zone** (230 mm zóna pro velké hrnce a pánve)
> signalizace funkce
> **SuperBoost** (extra výkon u všech varných zón současně)
> **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
> **KeyLock** (bezpečnostní zamčení ovládání varné desky)
> **PowerConnection** (možnost jednofázového připojení na 230V(32A/16A)/400V)
> **ukazatel zbytkového tepla**
> automatické vypnutí indukční zóny po 1 min.
> elektrické napětí: 230/400 V
> jmenovitý příkon: 7,2 kW

bílá

**8 990 Kč**
Kód: 742482, EAN 8590371078873

230 V
400 V

## VDIT 65D FF

**přední hrana zkosená, ostatní broušené**

### Indukční vestavná deska

> **dotykové ovládání**
> plynulá regulace výkonu 0-9
> **4 indukční zóny**
2x ø 180 mm, 1,5/2 kW,
1x ø 230 mm, 1,5/2 kW,
1x ø 145 mm, 1,2/1,6 kW
> signalizace funkce
> **SuperBoost** (extra výkon u všech varných zón současně)
> **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
> **KeyLock** (bezpečnostní zamčení ovládání varné desky)
> **PowerConnection** (možnost jednofázového připojení na 230V(32A/16A)/400V)
> **ukazatel zbytkového tepla**
> automatické vypnutí indukční zóny po 1 min.
> elektrické napětí: 230/400 V
> jmenovitý příkon: 7,2 kW

černá

**5 990 Kč**
Kód: 742466, EAN 8590371078897

230 V
400 V

## VDIT 65D X

**nerezový rámeček**

### Indukční vestavná deska

> **dotykové ovládání**
> plynulá regulace výkonu 0-9
> **4 indukční zóny**
2x ø 180 mm, 1,5/2 kW,
1x ø 230 mm, 1,5/2 kW,
1x ø 145 mm, 1,2/1,6 kW
> signalizace funkce
> **SuperBoost** (extra výkon u všech varných zón současně)
> **PotDetect** (rozpoznání nádobí materiál, velikost)
> **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
> **KeyLock** (bezpečnostní zamčení ovládání varné desky)
> **PowerConnection** (možnost jednofázového připojení na 230V(32A/16A)/400V)
> **ukazatel zbytkového tepla**
> automatické vypnutí indukční zóny po 1 min.
> elektrické napětí: 230/400 V
> jmenovitý příkon: 7,2 kW

černá

**5 990 Kč**
Kód: 742484, EAN 8590371078866

# > *Vestavné indukční varné desky* samostatné



INDUKCE



INDUKCE

230 V

## VDIT 66D C

**zbroušené hrany - možnost zabudování do pracovní desky**

### Indukční vestavná deska

- **dotykové ovládání**
- plynulá regulace výkonu 0-9
- **4 indukční zóny**
  2x ø 180 mm 1,5/2 kW,
  1x ø 230 mm 1,5/2 kW,
  1x ø 145 mm 1,2/1,6 kW
- signalizace funkce
- **SuperBoost** (extra výkon u všech varných zón současně)
- **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- **TimeMinutes** (kuchyňská minutka)
- **KeyLock** (bezpečnostní zamčení ovládání varné desky)
- **možnost personalizace nastavení - délka a hlasitost zvukového signálu**
- **ukazatel zbytkového tepla**
- automatické vypnutí indukční zóny po 1 min.
- elektrické napětí: 230 V
- jmenovitý příkon: 3,6 kW

černá

**7 990 Kč**
Kód: 747596, EAN 8590371082368

230 V

< 30 cm >

## VDIT 33D C

**zbroušené hrany - možnost zabudování do pracovní desky**

### Indukční vestavná deska

- **dotykové ovládání**
- plynulá regulace výkonu 0-9
- **2 indukční zóny**
  1x ø 230 mm, 1,5/2 kW,
  1x ø 145 mm, 1,2/1,6 kW
- **1x XXL Zone** (230 mm zóna pro velké hrnce a pánve)
- signalizace funkce
- **SuperBoost** (extra výkon u všech varných zón současně)
- **PotDetect** (rozpoznání nádobí materiál, velikost)
- **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- **TimeMinutes** (kuchyňská minutka)
- **KeyLock** (bezpečnostní zamčení ovládání varné desky)
- **možnost personalizace nastavení - délka a hlasitost zvukového signálu**
- **ukazatel zbytkového tepla**
- automatické vypnutí indukční zóny po 1 min.
- elektrické napětí: 230 V
- jmenovitý příkon: 3,6 kW

černá

**4 990 Kč**
Kód: 742464, EAN 8590371078934

# > *Vestavné sklokeramické varné desky* samostatné




400 V

## VDSS 654 FF

**přední hrana zkosená,
ostatní broušené**

### Sklokeramická vestavná deska

- **posuvné dotykové ovládání výkonu SliderTouch**
- **4 Hi-Light varné zóny**
  1x duozóna 120/210 mm 0,8/2,2 kW,
  2x 145 mm 1,2 kW,
  1x duozóna 120/180 mm 0,7/1,7 kW
- **ukazatel zbytkového tepla**
- plynulá regulace výkonu
- signalizace funkce
- **KeepWarm** (udržování teploty 70 °C)
- **Pause** (okamžité dočasné zastavení vaření bez ztráty nastavených parametrů)
- **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- **KeyLock** (bezpečnostní zamčení ovládání varné desky)
- elektrické napětí: 400 V
- jmenovitý příkon: 6,3 kW



Ovládání SliderTouch

černá **4 990 Kč**
Kód: 737305, EAN 3838782454226



400 V

## VDST 652 FF

**přední hrana zkosená,
ostatní broušené**


### Sklokeramická vestavná deska

- **dotykové ovládání**
- **4 Hi-Light varné zóny**
  1x duozóna 120/210 mm 0,8/2,2 kW,
  2x 145 mm 1,2 kW,
  1x 180 mm 1,8 kW
- **ukazatel zbytkového tepla**
- plynulá regulace výkonu
- signalizace funkce
- **KeepWarm** (udržování teploty 70 °C)
- **Pause** (okamžité dočasné zastavení vaření bez ztráty nastavených parametrů)
- **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- **KeyLock** (bezpečnostní zamčení ovládání varné desky)
- elektrické napětí: 400 V
- jmenovitý příkon: 6,4 kW

černá **4 990 Kč**
Kód: 737304, EAN 3838782454219

# > *Vestavné sklokeramické varné desky samostatné*







400 V

## VDST 652 X

**nerezový rámeček**

### Sklokeramická vestavná deska

> **dotykové ovládání**
> **4 Hi-Light varné zóny**
1x duozóna 120/210 mm 0,8/2,2 kW,
2x 145 mm 1,2 kW,
1x 180 mm 1,8 kW
> **ukazatel zbytkového tepla**
> plynulá regulace výkonu
> signalizace funkce
> **KeepWarm** (udržování teploty 70 °C)
> **Pause** (okamžité dočasné zastavení vaření bez ztráty nastavených parametrů)
> **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
> **KeyLock** (bezpečnostní zamčení ovládání varné desky)
> elektrické napětí: 400 V
> jmenovitý příkon: 6,4 kW

černá
nerez

**4 990 Kč**
Kód: 737303, EAN 3838782453502

400 V

## VDST 651 FF

**přední hrana zkosená, ostatní broušené**

### Sklokeramická vestavná deska

> **dotykové ovládání výkonu**
> **4 Hi-Light varné zóny**
2x 180 mm 1,8 kW
2x 145 mm 1,2 kW
> **ukazatel zbytkového tepla**
> plynulá regulace výkonu
> signalizace funkce
> **KeepWarm** (udržování teploty 70 °C)
> **Pause** (okamžité dočasné zastavení vaření bez ztráty nastavených parametrů)
> **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
> **KeyLock** (bezpečnostní zamčení ovládání varné desky)
> elektrické napětí: 400 V
> jmenovitý příkon: 6 kW

černá

**4 490 Kč**
Kód: 737301, EAN 3838782453489

400 V

## VDSK 651 C

**zbroušené hrany - možnost zabudování do pracovní desky**

### Sklokeramická vestavná deska

> **ovládání pomocí knoflíků**
> **4 Hi-Light varné zóny**
2x 180 mm 1,7 kW
2x 145 mm 1,2 kW
> **ukazatel zbytkového tepla**
> signalizace funkce
> elektrické napětí: 400 V
> jmenovitý příkon: 5,8 kW



černá

**4 490 Kč**
Kód: 740387, EAN 8590371077258
Do vyprodání zásob



400 V

## VDST 651 C

**zbroušené hrany - možnost zabudování do pracovné desky**

### Sklokeramická vestavná deska

- **dotykové ovládání**
- **4 Hi-Light varné zóny**
  2x 180 mm 1,8 kW
  2x 145 mm 1,2 kW
- **ukazatel zbytkového tepla**
- plynulá regulace výkonu
- signalizace funkce
- **KeepWarm** (udržování teploty 70 °C)
- **Pause** (okamžité dočasné zastavení vaření bez ztráty nastavených parametrů)
- **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- **KeyLock** (bezpečnostní zamčení ovládání varné desky)
- elektrické napětí: 400 V
- jmenovitý příkon: 6 kW



černá

**3 990 Kč**

Kód: 737299, EAN 3838782453465



230 V

## VDST 650 FF

**přední hrana zkosená, ostatní broušené**

### Sklokeramická vestavná deska

- **dotykové ovládání výkonu**
- **3 Hi-Light varné zóny**
  1x 180 mm 1,8 kW
  2x 145 mm 1,2 kW
- **ukazatel zbytkového tepla**
- plynulá regulace výkonu
- signalizace funkce
- **KeepWarm** (udržování teploty 70 °C)
- **Pause** (okamžité dočasné zastavení vaření bez ztráty nastavených parametrů)
- **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- elektrické napětí: 230 V
- jmenovitý příkon: 3,5 kW

černá

**4 490 Kč**

Kód: 737302, EAN 3838782453496

# > *Vestavné sklokeramické/elektrické desky samostatné*








230 V | 30 cm

## VDST 332 FF

**přední hrana zkosená, ostatní broušené**

### Sklokeramická vestavná deska

- **dotykové ovládání výkonu**
- **2 Hi-Light varné zóny**
  1x duozóna 120/180 mm 0,7/1,7 kW,
  1x 145 mm 1,2 kW
- **ukazatel zbytkového tepla**
- plynulá regulace výkonu
- signalizace funkce
- **KeepWarm** (udržování teploty 70 °C)
- **Pause** (okamžité dočasné zastavení vaření bez ztráty nastavených parametrů)
- **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- **KeyLock** (bezpečnostní zamčení ovládání varné desky)
- elektrické napětí: 230 V
- jmenovitý příkon: 2,9 kW

černá **3 990 Kč**
Kód: 737297, EAN 3838782453441

230 V | 30 cm

## VDST 331 FF

**přední hrana zkosená, ostatní broušené**

### Sklokeramická vestavná deska

- **dotykové ovládání výkonu**
- **2 Hi-Light varné zóny**
  1x 180 mm 1,8 kW,
  1x 145 mm 1,2 kW
- **ukazatel zbytkového tepla**
- plynulá regulace výkonu
- signalizace funkce
- **KeepWarm** (udržování teploty 70 °C)
- **Pause** (okamžité dočasné zastavení vaření bez ztráty nastavených parametrů)
- **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- **KeyLock** (bezpečnostní zamčení ovládání varné desky)
- elektrické napětí: 230 V
- jmenovitý příkon: 3 kW

černá **3 490 Kč**
Kód: 737296, EAN 3838782453434

230 V | 30 cm

## VDSK 331 FF

**přední hrana zkosená, ostatní broušené**

### Sklokeramická vestavná deska

- **ovládaní pomocí knoflíků**
- **2 Hi-Light varné zóny**
  1x 180 mm 1,7 kW,
  1x 145 mm 1,2 kW
- **ukazatel zbytkového tepla**
- signalizace funkce
- elektrické napětí: 230 V
- jmenovitý příkon: 2,9 kW

černá **2 990 Kč**
Kód: 741102, EAN 8590371078194
Do vyprodání zásob



230 V

29 cm

## VDE 310 X

### Elektrická vestavná deska

> **ovládání pomocí knoflíků**
> 1x el. plotýnka rychlovarná ø 145 mm
> 1x el. plotýnka ø 180 mm
> ukazatel funkce každé plotýnky
> **regulace výkonu 0–6**
> elektrické napětí: 230 V
> jmenovitý příkon: 3,0 kW

nerez

**2 990 Kč**
Kód: 390129, EAN 3838942807220
Do vyprodání zásob



# Plynové varné desky

*Ať sáhnete po designovém skvostu z elegantního tvrzeného skla, nebo jiných variantách, budete mile překvapeni. Plynové varné desky MORA vás okouzlí spoustou technologicky pojatých funkcí pro vaše maximální bezpečí, komfort i úsporu.*





## Profesionální litinové mřížky pro váš komfort při vaření

Pokud si chcete dopřát pocit profi vaření, vyberte si model s litinovými mřížkami. Jsou robustní a velmi stabilní.





## Elektrické zapalování hořáků

Velmi praktické je integrované zapalování hořáků přímo v ovládacím knoflíku. Už žádné hledání sirek nebo zapalovače, stačí pouze otočit knoflíkem. Bezpečné, snadné a navíc pohodlné ovládání vám jistě zpříjemní vaše vaření.

## Pojistky k hořákům StopGas

Plynové hořáky mají pojistky StopGas, které automaticky uzavřou přívod plynu při náhodném zhasnutí plamene hořáku. Bezpečnost je tak zaručena.





## Tvrzené sklo

Elegantní design plynové varné desky na skle se zajisté stane dominantou vaší pracovní plochy. Tvrzené sklo je velmi kvalitní materiál, který je maximálně odolný a snadno se čistí.

## Extra velký dvojitý hořák

Při vaření ve velkých pánvích či hrncích určitě oceníte extra rychlý hořák s výkonem 3 300 W.

# > *Vestavné plynové varné desky* samostatné








## VDP 645 GB9

### Plynová vestavná skleněná deska

- **4 plynové hořáky** s pojistkami **Stop Gas**
- 1x WOK ø 123 mm, 3,8 kW
  1x ø 54,5 mm, 1 kW
  2x ø 75,7 mm, 2 kW
- **Dvojitý WOK hořák**
- elektrické zapalování hořáků v knoflících
- **dvoudílná litinová vařidlová mřížka**
- **skleněný povrch - tvrzené sklo**
- elektrické napětí: 230 V
- připojení na plyn: G1/2"



Držák na WOK pánve - součást desky




Extra dvojitý hořák 3,8 kW

černá **6 990 Kč**
Kód: 739645, EAN 3838782560880

## VDP 645 GB8

### Plynová vestavná skleněná deska

- **4 plynové hořáky** s pojistkami **Stop Gas**
- 1x WOK ø 123 mm, 3,8 kW
  1x ø 54,5 mm, 1 kW
  2x ø 75,7 cm, 2 kW
- **Dvojitý WOK hořák**
- elektrické zapalování hořáků v knoflících
- **dvoudílná litinová vařidlová mřížka**
- **skleněný povrch - tvrzené sklo**
- elektrické napětí: 230 V
- připojení na plyn: G1/2"



Extra dvojitý hořák 3,8 kW

černá **6 990 Kč**
Kód: 739644, EAN 3838782560873

## VDP 645 GW7

### Plynová vestavná skleněná deska


- **4 plynové hořáky** s pojistkami **Stop Gas**
- 1x ø 98,5 mm, 3 kW
  1x ø 53,7 mm, 1,05 kW
  2x ø 73,5 mm, 1,8 kW
- elektrické zapalování hořáků v knoflících
- **dvoudílná litinová vařidlová mřížka**
- **skleněný povrch - tvrzené sklo**
- elektrické napětí: 230 V
- připojení na plyn: G 1/2"



Praktická litinová mřížka

bílá **6 990 Kč**
Kód: 737911, EAN 3838782473166
Do vyprodání zásob







60 cm

60 cm

58 cm

## VDP 645 GB7

### Plynová vestavná skleněná deska

> **4 plynové hořáky** s pojistkami **Stop Gas**
> 1x ø 98,5 mm, 3 kW
1x ø 53,7 mm, 1,05 kW
2x ø 73,5 mm, 1,8 kW
> elektrické zapalování hořáků v knoflících
> **dvoudílná litinová vařidlová mřížka**
> **skleněný povrch - tvrzené sklo**

> elektrické napětí: 230 V
> připojení na plyn: G 1/2"

## VDP 665 X7

### Plynová vestavná deska

> **4 plynové hořáky** s pojistkami **Stop Gas**
> 1x WOK ø 123 mm, 4 kW
1x ø 53,8 mm, 1 kW
2x ø 73,5 mm, 1,75 kW
> **Dvojitý WOK hořák**
> elektrické zapalování hořáků v knoflících
> **dvoudílná litinová vařidlová mřížka**

> elektrické napětí: 230 V
> připojení na plyn: G 1/2"

## VDP 645 GB6


### Plynová vestavná skleněná deska

> **4 plynové hořáky** s pojistkami **Stop Gas**
> 1x ø 100,5 mm, 2,9 kW
1x ø 54,5 mm, 1 kW
2x ø 75,7 mm, 2 kW
> elektrické zapalování hořáků v knoflících
> **dvoudílná litinová vařidlová mřížka**
> **skleněný povrch - tvrzené sklo**

> elektrické napětí: 230 V
> připojení na plyn: G 1/2"



Praktická litinová mřížka



Extra dvojitý hořák 4 kW


černá **5 990 Kč**
Kód: 737912, EAN 3838782473173


nerez **4 990 Kč**
Kód: 742055, EAN 8590371078378

černá **4 990 Kč**
Kód: 739643, EAN 3838782560866

# > *Vestavné plynové varné desky* samostatné







## VDP 645 GB3

### Plynová vestavná skleněná deska

> **4 plynové hořáky** s pojistkami **Stop Gas**
> 1x ø 90 mm, 3 kW
> 1x ø 45 mm, 1 kW
> 2x ø 65 mm, 1,75 kW
> elektrické zapalování hořáků v knoflících
> **čtyřdílná litinová vařidlová mřížka**
> **skleněný povrch - tvrzené sklo**

> elektrické napětí: 230 V
> připojení na plyn: G 1/2"

## VDP 646 X7

### Plynová vestavná deska

> **4 plynové hořáky** s pojistkami **Stop Gas**
> 1x ø 100 mm, 3 kW,
> 1x ø 53,8 mm, 1 kW,
> 2x ø 73,5 mm, 1,75 kW
> elektrické zapalování hořáků v knoflících
> **dvoudílná litinová vařidlová mřížka**

> elektrické napětí: 230 V
> připojení na plyn: G 1/2"

## VDP 647 X7

### Plynová vestavná deska


> **4 plynové hořáky** s pojistkami **Stop Gas**
> 1x ø 100 mm, 3 kW,
> 1x ø 53,8 mm, 1 kW
> 2x ø 73,5 mm, 1,75 kW
> elektrické zapalování hořáků v knoflících
> dvoudílná smaltovaná vařidlová mřížka


> elektrické napětí: 230 V
> připojení na plyn: G 1/2"

černá **3 990 Kč**
Kód: 624071, EAN 3838782041341

nerez **3 290 Kč**
Kód: 742064, EAN 8590371078453

nerez **3 490 Kč**
Kód: 742053, EAN 8590371078361







## VDP 647 X2

### Plynová vestavná deska

> **4 plynové hořáky** s pojistkami **Stop Gas**
> 1x ø 100 mm, 3 kW,
1x ø 53,8 mm, 1 kW
2x ø 73,5 mm, 1,75 kW
> elektrické zapalování hořáků v knoflících
> dvoudílná smaltovaná vařidlová mřížka

> elektrické napětí: 230 V
> připojení na plyn: G 1/2"

nerez **2 990 Kč**
Kód: 742065, EAN 8590371078460

## VDP 647 W

### Plynová vestavná deska

> **4 plynové hořáky** s pojistkami **Stop Gas**
> 1x ø 99 mm, 2,6 kW
1x ø 54,8 mm, 1 kW,
1x ø 73,6 mm, 1,6 kW
> elektrické zapalování hořáků v knoflících
> dvoudílná smaltovaná vařidlová mřížka

> elektrické napětí: 230 V
> připojení na plyn: G 1/2"

bílá **3 290 Kč**
Kód: 737285, EAN 3838782453151

## VDP 326 X

### Plynová vestavná deska

> **2 plynové hořáky** s pojistkami **Stop Gas**
> 1x ø 43 mm, 1 kW
1x ø 97 mm, 3 kW
> elektrické zapalování hořáků v knoflících
> jednodílná smaltovaná vařidlová mřížka

> elektrické napětí: 230 V
> připojení na plyn: G1/2"

nerez **2 490 Kč**
Kód: 739313, EAN 3838782544750

# Mikrovlnné trouby

*Ze široké nabídky vestavných mikrovlnných trub MORA v krásném designu si vybere opravdu každý. Trouby jsou zpracovány z kvalitního nerezu, a to včetně rámečku a vnitřního prostoru trouby pro maximální hygienu a snadné čištění.*


MORA
1126




## Snadné ovládání

Mikrovlnné trouby nabízí různé způsoby ovládání, a to od základního mechanického až po elektronické nebo dotykové. U některých modelů si můžete přednastavit vybrané a vámi odzkoušené volby vaření.





## Nerezový interiér trouby

Všechny trouby jsou vyrobeny z kvalitního nerezu, a to včetně rámečku a vnitřního prostoru trouby. Nerezový povrch interiéru trouby je velmi hygienický a usnadňuje vám i čištění.

## Mikrovlnný ohřev s grilem

Takto vybavené mikrovlnné trouby dokážou pokrm nejen ohřívat, ale pomocí grilovacího tělesa i křupavě zapékat. S kombinací těchto dvou ohřevů můžete grilovat menší porce masa, zapékat nebo rozpékat pečivo.





## Otevírání pouze dotykem

Otevírání dveří pomocí zamačkávacího zámku je velmi pohodlné a praktické. Čelní plocha trouby je rovná, bez rukojeti.

## Klasický ohřev mikrovlnným zářením

Tento způsob ohřevu je nejčastěji využíván a je určen pouze pro základní využití mikrovlnné trouby. Pomocí mikrovlnného záření se pokrm v troubě pouze ohřívá.








25 l | 60 cm

## VMT 745 B

### Vestavná mikrovlnná trouba s grilem

- **možnost kombinovaného ohřevu** (Mikrovlnný ohřev + gril)
- LED displej s možností vypnutí
- dotykové ovládání
- nerezový interiér trouby
- výkon 900 W
- výkon grilu Quartz 1200 W
- objem 25 l
- **AUTO menu - 9 přednastavených programů**
- **funkce vícefázový ohřev**
- automatické rozmrazování podle času a hmotnosti
- 5 výkonových stupňů
- otočný talíř 315 mm
- grilovací rošt
- elektronický časovač, hodiny
- dětský zámek
- **ECO CLEAN funkce na čištění trouby**
- jednoduchá montáž - rámeček již namontovaný na troubu

- elektrické napětí: 230 V
- jmenovitý příkon: 1 450 W



Systém ohřevu

černé sklo

**6 990 Kč**

Kód: 738671, EAN 8590371076695, včetně rámečku


25 l | 60 cm

## VMT 445 B

### Vestavná mikrovlnná trouba s grilem

- **možnost kombinovaného ohřevu** (Mikrovlnný ohřev + gril)
- LED displej s možností vypnutí
- elektronické ovládání
- nerezový interiér trouby
- výkon 900 W
- výkon grilu Quartz 1200 W
- objem 25 l
- **AUTO menu - 12 přednastavených programů**
- automatické rozmrazování podle času a hmotnosti
- 5 výkonových stupňů
- otočný talíř 315 mm
- grilovací rošt
- elektronický časovač, hodiny
- dětský zámek
- **ECO CLEAN funkce na čištění trouby**
- jednoduchá montáž - rámeček již namontovaný na troubu

- elektrické napětí: 230 V
- jmenovitý příkon: 1 450 W



Systém ohřevu

černé sklo

**5 990 Kč**

Kód: 738329, EAN 8590371076671, včetně rámečku


25 l | 60 cm

## VMT 445 W

### Vestavná mikrovlnná trouba s grilem

- **možnost kombinovaného ohřevu** (Mikrovlnný ohřev + gril)
- LED displej s možností vypnutí
- elektronické ovládání
- nerezový interiér trouby
- výkon 900 W
- výkon grilu Quartz 1200 W
- objem 25 l
- **AUTO menu - 12 přednastavených programů**
- automatické rozmrazování podle času a hmotnosti
- 5 výkonových stupňů
- otočný talíř 315 mm
- grilovací rošt
- elektronický časovač, hodiny
- dětský zámek
- **ECO CLEAN funkce na čištění trouby**
- jednoduchá montáž - rámeček již namontovaný na troubu

- elektrické napětí: 230 V
- jmenovitý příkon: 1 450 W



Systém ohřevu

bílá/sklo

**5 990 Kč**

Kód: 738330, EAN 8590371076688, včetně rámečku



25 l


60 cm

## VMT 445 X

### Vestavná mikrovlnná trouba s grilem

- **možnost kombinovaného ohřevu** (Mikrovlnný ohřev + gril)
- LED displej
- elektronické ovládání
- nerezový interiér trouby
- výkon 900 W
- výkon grilu Quartz 1000 W
- objem 25 l
- **AUTO menu - 8 přednastavených programů**
- **funkce vícefázový ohřev**
- automatické rozmrazování podle času a hmotnosti
- 5 výkonových stupňů
- otočný talíř 315 mm
- grilovací rošt
- elektronický časovač, hodiny
- dětský zámek
- **ECO CLEAN funkce na čištění trouby**
- jednoduchá montáž – rámeček již namontovaný na troubu

- elektrické napětí: 230 V
- jmenovitý příkon: 1 450 W



Systém ohřevu

nerez

**4 990 Kč**

Kód: 738860, EAN 8590371076763, včetně rámečku



20 l


594 cm

## VMT 635 B

### Vestavná mikrovlnná trouba

- LED displej
- elektronické ovládání
- nerezový interiér trouby
- výkon 800 W
- objem 20 l
- **AUTO menu - 8 přednastavených programů**
- **funkce vícefázový ohřev**
- automatické rozmrazování podle času a hmotnosti
- 5 výkonových stupňů
- otočný talíř 245 mm
- elektronický časovač, hodiny
- dětský zámek
- jednoduchá montáž – rámeček již namontovaný na troubu

- elektrické napětí: 230 V
- jmenovitý příkon: 1 250 W



Systém ohřevu

nerez

**5 490 Kč**

Kód: 746064, EAN 8590371081057, včetně rámečku



20 l


60 cm

## VMT 325 X

### Vestavná mikrovlnná trouba

- **vhodná pro instalaci do horní skříňky s hloubkou min. 32 cm**
- LED displej
- elektronické ovládání
- nerezový interiér trouby
- výkon 800 W
- objem 20 l
- **AUTO menu - 8 přednastavených programů**
- **funkce vícefázový ohřev**
- automatické rozmrazování podle času a hmotnosti
- 5 výkonových stupňů
- otočný talíř 245 mm
- elektronický časovač, hodiny
- dětský zámek
- **ECO CLEAN funkce na čištění trouby**
- jednoduchá montáž – rámeček již namontovaný na troubu

- elektrické napětí: 230 V
- jmenovitý příkon: 1 450 W



Systém ohřevu

nerez

**4 490 Kč**

Kód: 738328, EAN 8590371076664, včetně rámečku

# > *Mikrovlnné trouby vestavné*





17 l


60 cm

## VMT 315 B

### Vestavná mikrovlnná trouba

> **vhodná pro instalaci do horní skříňky s hloubkou min. 32 cm**
> LED displej
> elektronické ovládání
> nerezový interiér trouby
> výkon 700 W
> objem 17 l
> **AUTO menu - 8 přednastavených programů**
> **funkce vícefázový ohřev**
> automatické rozmrazování podle času a hmotnosti
> 5 výkonových stupňů
> otočný talíř 245 mm
> elektronický časovač, hodiny
> dětský zámek
> jednoduchá montáž - rámeček již namontovaný na troubu

> elektrické napětí: 230 V
> jmenovitý příkon: 1 050 W



Systém ohřevu

černé sklo

**4 990 Kč**
Kód: 746065, EAN 8590371081064, včetně rámečku

20 l


60 cm

## VMT 125 X

### Vestavná mikrovlnná trouba

> **vhodná pro instalaci do horní skříňky s hloubkou min. 32 cm**
> mechanické ovládání
> nerezový interiér trouby
> výkon 800 W
> objem 20 l
> automatické rozmrazování podle času
> 5 výkonových stupňů
> otočný talíř 245 mm
> mechanický časovač
> jednoduchá montáž - rámeček již namontovaný na troubu

> elektrické napětí: 230 V
> jmenovitý příkon: 1 450 W



Systém ohřevu

nerez

**3 990 Kč**
Kód: 738327, EAN 8590371076657, včetně rámečku

# > *Mikrovlnné trouby volně stojící*








**23 l** | 48 cm

## MT 423 B

### Volně stojící mikrovlnná trouba

> elektronické ovládání
> časový display
> lakovaný vnitřek trouby
> výkon 800 W
> objem 23 l
> **AUTO menu - 8 přednastavených programů**
> otočný talíř ø 285 mm
> 5 výkonových stupňů
> funkce rozmrazování
> dětský zámek
> časovač 60 minut
> signalizace ukončení ohřevu

> elektrické napětí: 230 V
> rozměry (v x š x h): 293 x 480 x 364



Systém ohřevu

černá **2 599 Kč**
Kód: 746954 EAN 8590371082160


**23 l** | 48 cm

## MT 423 S

### Volně stojící mikrovlnná trouba

> elektronické ovládání
> časový display
> lakovaný vnitřek trouby
> výkon 800 W
> objem 23 l
> **AUTO menu - 8 přednastavených programů**
> otočný talíř ø 285 mm
> 5 výkonových stupňů
> funkce rozmrazování
> dětský zámek
> časovač 60 minut
> signalizace ukončení ohřevu

> elektrické napětí: 230 V
> rozměry (v x š x h): 293 x 480 x 364



Systém ohřevu

stříbrná **2 599 Kč**
Kód: 746955 EAN 8590371082177


**23 l** | 48 cm

## MT 423 W

### Volně stojící mikrovlnná trouba

> elektronické ovládání
> časový display
> lakovaný vnitřek trouby
> výkon 800 W
> objem 23 l
> **AUTO menu - 8 přednastavených programů**
> otočný talíř ø 285 mm
> 5 výkonových stupňů
> funkce rozmrazování
> dětský zámek
> časovač 60 minut
> signalizace ukončení ohřevu

> elektrické napětí: 230 V
> rozměry (v x š x h): 293 x 480 x 364



Systém ohřevu

bílá **2 599 Kč**
Kód: 746953 EAN 8590371082153



20 l


44,5 cm

## MT 323 B

### Volně stojící mikrovlnná trouba

> elektronické ovládání
> časový display
> lakovaný vnitřek trouby
> výkon 700 W
> objem 20 l
> **AUTO menu - 8 přednastavených programů**
> otočný talíř ø 245 mm
> 5 výkonových stupňů
> funkce rozmrazování
> dětský zámek
> časovač 60 minut
> signalizace ukončení ohřevu

> elektrické napětí: 230 V
> rozměry (v x š x h): 242 x 445 x 335



Systém ohřevu

černá **1 990 Kč**
Kód: 746973 EAN 8590371082092



20 l


44,5 cm

## MT 323 W

### Volně stojící mikrovlnná trouba

> elektronické ovládání
> časový display
> lakovaný vnitřek trouby
> výkon 700 W
> objem 20 l
> **AUTO menu - 8 přednastavených programů**
> otočný talíř ø 245 mm
> 5 výkonových stupňů
> funkce rozmrazování
> dětský zámek
> časovač 60 minut
> signalizace ukončení ohřevu

> elektrické napětí: 230 V
> rozměry (v x š x h): 242 x 445 x 335



Systém ohřevu

bílá **1 990 Kč**
Kód: 746972 EAN 8590371082085



20 l


44,5 cm

## MT 122 B

### Volně stojící mikrovlnná trouba

> mechanické ovládání
> lakovaný vnitřek trouby
> výkon 700 W
> objem 20 l
> otočný talíř ø 245 mm
> 5 výkonových stupňů
> funkce rozmrazování
> časovač 35 minut
> signalizace ukončení ohřevu

> elektrické napětí: 230 V
> rozměry (v x š x h): 242 x 445 x 335



Systém ohřevu

černá **1 799 Kč**
Kód: 746970 EAN 8590371082061



20 l


44,5 cm

## MT 122 S

### Volně stojící mikrovlnná trouba

> mechanické ovládání
> lakovaný vnitřek trouby
> výkon 700 W
> objem 20 l
> otočný talíř ø 245 mm
> 5 výkonových stupňů
> funkce rozmrazování
> časovač 35 minut
> signalizace ukončení ohřevu

> elektrické napětí: 230 V
> rozměry (v x š x h): 242 x 445 x 335



Systém ohřevu

stříbrná **1 790 Kč**
Kód: 746971 EAN 8590371082054



20 l


44,5 cm

## MT 122 W

### Volně stojící mikrovlnná trouba

> mechanické ovládání
> lakovaný vnitřek trouby
> výkon 700 W
> objem 20 l
> otočný talíř ø 245 mm
> 5 výkonových stupňů
> funkce rozmrazování
> časovač 35 minut
> signalizace ukončení ohřevu

> elektrické napětí: 230 V
> rozměry (v x š x h): 242 x 445 x 335



Systém ohřevu

bílá **1 790 Kč**
Kód: 746969 EAN 8590371082078



# Myčky

*Více času pro sebe a své blízké. Myčky MORA zvládnou až 16 jídelních souprav najednou a myjí tak tiše, že neruší večerní povídání ani dětský spánek. Flexibilní koše a příborová zásuvka pojmou vše – od drobných hrnečků po velké pekáče z nedělního oběda.*




MORA



## Extra tichý provoz

**Připravena i k nočnímu mytí**

Nová myčka MORA je tak tichá, že ji můžete používat kdekoli a kdykoli. **Nejtišší modely dosahují hlučnost jen 38 dB**, což odpovídá šepotu dvou osob. Speciální program Noční mytí zajišťuje téměř neslyšné mytí se špičkovými výsledky.

10
LET ZÁRUKA
na invertorový motor

## Invertorový PowerDrive motor

**Extra výkon s dlouhou životností**

Výkonný invertorový motor PowerDrive s regulací otáček zajišťuje vysoký výkon s pozoruhodně tichým provozem, nízkou spotřebou energie a delší životností.

16
sad

## 16 jídelních souprav

**Maximální flexibilita**

Myčky MORA s kapacitou až 16 jídelních souprav disponují 3 koši se zvýrazněnými pohyblivými prvky, díky kterým můžete jednoduše přizpůsobit interiér koše podle aktuálních potřeb. Horní koš můžete zvednout i při plném naložení, takže získáte prostor pro vložení i objemných hrnců, pekáčů nebo servírovacích podnosů. Příbory lze perfektně uspořádat v příborové zásuvce, kde se vzájemně nepoškrábou a mohou se dokonale vysušit.

## SušeníPlus
**Efektivní sušení s nízkou spotřebou**

Po ukončení mycího cyklu se dvířka myčky automaticky mírně otevřou, aby se vypustila přebytečná pára. To umožňuje, aby se na nádobí dostal čerstvý vzduch, takže umyté předměty, jako například plastové nádobí, zcela vyschnou. Vynikající rychlé sušení s nízkou spotřebou energie.

## Stavové světlo na podlahu
**Stav programu vždy pod kontrolou**

Speciální LED světlo instalované ve spodní části dvířek myčky neustále signalizuje aktuální stav mycího programu. Vždy tak budete vědět, jestli myčka ještě myje nebo zda je mycí cyklus ukončen.

## Hodinový program
**Efektivní, rychlé mytí**

Program je určený pro každodenní mytí mírně znečištěného nádobí. Délka programu je jen 1 hodina a v zásvislosti od modelu pracuje při teplotě 60 nebo 65 °C.





## Total AquaStop
**Bez obav z přetečení**

Tento důmyslný systém hlídá jakýkoliv únik vody v průběhu mytí. V případě poruchy zastaví další napouštění vody a postará se o odčerpání vody z myčky.

## Program Hygiena
**Hygienická čistota**

Program, který napodobuje sterilizační proces, byl navržen pro všechny, kdo potřebují extra jistotu, že jejich nádobí a příslušenství bude skutečně hygienicky čisté. Program zahrnuje dodatečné opláchnutí studenou vodou, po kterém následuje prodloužené mytí horkou vodou o teplotě 70 °C k odstranění 99,9 % všech bakterií.

## Pečlivě navržený interiér
**Objevte všechny možnosti**

Koše jsou vybaveny zvýrazněnými pohyblivými prvky a přizpůsobitelným uspořádáním pro snadné nakládání. Díky jednoduchému systému nastavení výšky lze do myčky snadno umístit i největší hrnce a talíře. Držáky na talíře ve spodním koši lze jednoduše sklopit, aby poskytly více prostoru pro větší předměty. Příbory mají vlastní horní zásuvku, jejíž boční panely lze podle modelu přenastavit nebo vyjmout podle potřeby. Každý detail je navržen s důrazem na maximálně snadnou manipulaci.

# > Vestavné myčky
















## IMB 6689

### Vestavná integrovaná myčka

> maximální teplota vstupní vody 70 °C
> **invertorový motor**
> **kapacita myčky 16 sad nádobí**
> **3 úložné koše (příborová zásuvka)**
> **digitální ukazatel času do konce programu na ovládacím panelu**
> dotykové ovládání
> 8 programů mytí: AUTO; intenzivní; ECO; hygiena; rychlý 20´; křišťálové sklenice; 1h mytí; noční mytí
> teploty mytí: 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40, 35 °C
> **stavové světlo na podlahu**
> **funkce SušeníPlus** - automatické pootevření dveří na konci programu
> **funkce RychléMytí** - možnost zkrácení programů
> **samočistící program**
> odložení startu (0-24 h)
> funkce tablety 3v1
> **MultiClack** systém nastavení výšky horního koše
> skládací držáky talířů
> **funkce Total Aqua Stop** proti přetečení
> samočistící filtr
> třída energetické účinnosti: B
> **úroveň emisí hluku: 38 dB(A) re 1 pW**
> třída emisí hluku: A
> spotřeba energie: 66 kWh/100 cyklů
> spotřeba vody: 9,5 l/cyklus
> elektrické napětí: 230 V

Prodlouženou záruku 10 let na invertorový motor si zaregistrujte na webu MORA v sekci Servis.

bílá

**13 990 Kč**

Kód: 745566, EAN 8590371080654

## IMB 6678

### Vestavná integrovaná myčka

> maximální teplota vstupní vody 70 °C
> **invertorový motor**
> **kapacita myčky 16 sad nádobí**
> **3 úložné koše (příborová zásuvka)**
> **digitální ukazatel času do konce programu na ovládacím panelu**
> dotykové ovládání
> 8 programů mytí: AUTO; intenzivní; ECO; hygiena; rychlý 20´; křišťálové sklenice; 1h mytí; noční mytí
> teploty mytí: 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40, 35 °C
> **funkce SušeníPlus** - automatické pootevření dveří na konci programu
> **funkce RychléMytí** - možnost zkrácení programů
> **samočistící program**
> odložení startu (0-24 h)
> funkce tablety 3v1
> **MultiClack** systém nastavení výšky horního koše
> skládací držáky talířů
> **funkce Total Aqua Stop** proti přetečení
> samočistící filtr
> třída energetické účinnosti: B
> **úroveň emisí hluku: 39 dB(A) re 1 pW**
> třída emisí hluku: B
> spotřeba energie: 66 kWh/100 cyklů
> spotřeba vody: 9,5 l/cyklus
> elektrické napětí: 230 V

Prodlouženou záruku 10 let na invertorový motor si zaregistrujte na webu MORA v sekci Servis.

bílá

**12 990 Kč**

Kód: 745567, EAN 8590371080753

## IM 647C6

### Vestavná integrovaná myčka

> maximální teplota vstupní vody 70 °C
> **kapacita myčky 16 sad nádobí**
> **3 úložné koše (příborová zásuvka)**
> **digitální ukazatel času do konce programu na ovládacím panelu**
> dotykové ovládání
> 6 programů mytí: AUTO; intenzivní; ECO; hygiena; křišťálové sklenice, 1h mytí
> teploty mytí: 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40 °C
> **funkce SušeníPlus** - automatické pootevření dveří na konci programu
> **funkce RychléMytí** - možnost zkrácení programů
> **samočistící program**
> odložení startu (0-24 h)
> funkce tablety 3v1
> **MultiClack** systém nastavení výšky horního koše
> skládací držáky talířů ve spodním koši
> **funkce Total Aqua Stop** proti přetečení
> samočistící filtr
> třída energetické účinnosti: C
> úroveň emisí hluku: 43 dB(A) re 1 pW
> třída emisí hluku: B
> spotřeba energie: 76 kWh/100 cyklů
> spotřeba vody: 10,9 l/cyklus
> elektrické napětí: 230 V

bílá

**10 990 Kč**

Kód: 746353, EAN 8590371081163










## IM 647C5

### Vestavná integrovaná myčka

- maximální teplota vstupní vody 70 °C
- **invertorový motor**
- **kapacita myčky 16 sad nádobí**
- **3 úložné koše (příborová zásuvka)**
- **digitální ukazatel času do konce programu na ovládacím panelu**
- dotykové ovládání
- 8 programů mytí: AUTO; intenzivní; ECO; hygiena; rychlý 20´; křišťálové sklenice; 1h mytí; noční mytí
- teploty mytí: 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40 °C
- **funkce SušeníPlus** - automatické pootevření dveří na konci programu
- **funkce RychléMytí** - možnost zkrácení programů
- **samočistící program**
- odložení startu (0-24 h)
- funkce tablety 3v1
- **MultiClack** systém nastavení výšky horního koše
- skládací držáky talířů ve spodním koši
- **funkce Total Aqua Stop** proti přetečení
- samočistící filtr
- třída energetické účinnosti: C
- úroveň emisí hluku: 44 dB(A) re 1 pW
- třída emisí hluku: B
- spotřeba energie: 76 kWh/100 cyklů
- spotřeba vody: 9,6 l/cyklus
- elektrické napětí: 230 V

Prodlouženou záruku 10 let na invertorový motor si zaregistrujte na webu MORA v sekci Servis.

bílá **9 990 Kč**
Kód: 745011, EAN 8590371079979




## IM 6463

### Vestavná integrovaná myčka

- maximální teplota vstupní vody 70 °C
- **kapacita myčky 16 sad nádobí**
- **3 úložné koše (příborová zásuvka)**
- **digitální ukazatel času do konce programu na ovládacím panelu**
- dotykové ovládání
- 6 programů mytí: AUTO; intenzivní; ECO; hygiena; křišťálové sklenice, 1h mytí
- teploty mytí: 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40 °C
- **funkce SušeníPlus** - automatické pootevření dveří na konci programu
- **funkce RychléMytí** - možnost zkrácení programů
- **samočistící program**
- odložení startu (0-24 h)
- funkce tablety 3v1
- **MultiClack** systém nastavení výšky horního koše
- skládací držáky talířů ve spodním koši
- **funkce Total Aqua Stop** proti přetečení
- samočistící filtr
- třída energetické účinnosti: D
- úroveň emisí hluku: 45 dB(A) re 1 pW
- třída emisí hluku: B
- spotřeba energie: 85 kWh/100 cyklů
- spotřeba vody: 11 l/cyklus
- elektrické napětí: 230 V

bílá **8 990 Kč**
Kód: 743040, EAN 8590371079351




## IM 6434

### Vestavná integrovaná myčka

- maximální teplota vstupní vody 70 °C
- kapacita myčky 14 sad nádobí
- 2 úložné koše (příborový košík)
- digitální ukazatel času do konce programu na ovládacím panelu
- dotykové ovládání
- 6 programů mytí: AUTO; intenzivní; ECO; hygiena; křišťálové sklenice, 1h mytí
- teploty mytí: 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40 °C
- **funkce SušeníPlus** - automatické pootevření dveří na konci programu
- **funkce RychléMytí** - možnost zkrácení programů
- **samočistící program**
- odložení startu (0-24 h)
- funkce tablety 3v1
- **MultiClack** systém nastavení výšky horního koše
- skládací držáky talířů ve spodním koši
- **funkce Total Aqua Stop** proti přetečení
- samočistící filtr
- třída energetické účinnosti: D
- úroveň emisí hluku: 44 dB(A) re 1 pW
- třída emisí hluku: B
- spotřeba energie: 83 kWh/100 cyklů
- spotřeba vody: 9,7 l/cyklus
- elektrické napětí: 230 V

bílá **7 990 Kč**
Kód: 746354, EAN 8590371081156

# > Vestavné myčky

















## IM 643C3

### Vestavná integrovaná myčka

- maximální teplota vstupní vody 70 °C
- kapacita myčky 14 sad nádobí
- 2 úložné koše (příborový košík)
- digitální ukazatel času do konce programu na ovládacím panelu
- dotykové ovládání
- 6 programů mytí: AUTO; intenzivní; ECO; hygiena; křišťálové sklenice, 1h mytí
- teploty mytí: 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40 °C
- **funkce SušeníPlus** – automatické pootevření dveří na konci programu
- **funkce RychléMytí** – možnost zkrácení programů
- **samočistící program**
- odložení startu (0–24 h)
- funkce tablety 3v1
- **MultiClack** systém nastavení výšky horního koše
- skládací držáky talířů ve spodním koši
- **funkce Total Aqua Stop** proti přetečení
- samočistící filtr
- třída energetické účinnosti: C
- úroveň emisí hluku: 46 dB(A) re 1 pW
- třída emisí hluku: B
- spotřeba energie: 74 kWh/100 cyklů
- spotřeba vody: 9,7 l/cyklus
- elektrické napětí: 230 V

bílá

**8 990 Kč**

Kód: 743271, EAN 8590371079580

## IM 6223

### Vestavná integrovaná myčka

- maximální teplota vstupní vody 60 °C
- kapacita myčky 14 sad nádobí
- 2 úložné koše (příborový košík)
- dotykové ovládání
- 4 programy mytí: rychlý; intenzivní; intenzivní krátký; ECO
- teploty mytí: 65, 60, 45 °C
- **funkce poloviční plnění**
- odložený start (3/6/9 h)
- funkce tablety 3v1
- **funkce Total Aqua Stop** proti přetečení
- samočistící filtr
- třída energetické účinnosti: E
- úroveň emisí hluku: 46 dB(A) re 1 pW
- třída emisí hluku: C
- spotřeba energie: 94 kWh/100 cyklů
- spotřeba vody: 11 l/cyklus
- elektrické napětí: 230 V

bílá

**7 990 Kč**

Kód: 742051, EAN 3838782061042

## IM 526C3

### Vestavná integrovaná myčka

- maximální teplota vstupní vody 60 °C
- kapacita myčky 10 sad nádobí
- **3 úložné koše (příborová zásuvka)**
- 6 programů mytí: AUTO; rychlý; intenzivní; intenzivní krátký; ECO; sklo
- teploty mytí: 65, 60, 55, 45, 40 °C
- **funkce poloviční plnění**
- **funkce SušeníPlus** – automatické pootevření dveří na konci programu
- funkce tablety 3v1
- odložení startu (0–24 h)
- **funkce Total Aqua Stop** proti přetečení
- samočistící filtr
- třída energetické účinnosti: C
- úroveň emisí hluku: 45 dB(A) re 1 pW
- třída emisí hluku: C
- spotřeba energie: 63 kWh/100 cyklů
- spotřeba vody: 8,5 l/cyklus
- elektrické napětí: 230 V

bílá

**9 990 Kč**

Kód: 743685, EAN 8590371079801



D A↑G | 9 sad | ½ | < 45 cm >

# IM 565

## Vestavná integrovaná myčka

- maximální teplota vstupní vody 60 °C
- kapacita myčky 9 sad nádobí
- 2 úložné koše (příborový košík)
- 6 programů mytí: AUTO; rychlý; intenzivní; intenzivní krátký; ECO; sklo
- teploty mytí: 65, 60, 55, 45, 40 °C
- **funkce poloviční plnění**
- **funkce SušeníPlus** - automatické pootevření dveří na konci programu
- funkce tablety 3v1
- odložení startu (0–24 h)
- **funkce Total Aqua Stop** proti přetečení
- samočistící filtr
- třída energetické účinnosti: D
- úroveň emisí hluku: 45 dB(A) re 1 pW
- třída emisí hluku: C
- spotřeba energie: 63 kWh/100 cyklů
- spotřeba vody: 9 l/cyklus
- elektrické napětí: 230 V

bílá

**8 490 Kč**

Kód: 737492, EAN 3838782459900

# > Vestavné myčky











## VM 6475 CX

### Vestavná myčka s panelem

> maximální teplota vstupní vody 70 °C
> **kapacita myčky 16 sad nádobí**
> **3 úložné koše (příborová zásuvka)**
> digitální ukazatel času do konce programu na ovládacím panelu
> dotykové ovládání
> 6 programů mytí: AUTO; intenzivní; ECO; hygiena; křišťálové sklenice, 1h mytí
> teploty mytí: 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40 °C
> **funkce SušeníPlus** – automatické pootevření dveří na konci programu
> **funkce RychléMytí** – možnost zkrácení programů
> samočistící program
> odložení startu (0–24 h)
> funkce tablety 3v1
> **MultiClack** systém nastavení výšky horního koše
> skládací držáky talířů ve spodním koši
> **funkce Total Aqua Stop** proti přetečení
> samočistící filtr
> třída energetické účinnosti: C
> úroveň emisí hluku: 44 dB(A) re 1 pW
> třída emisí hluku: B
> spotřeba energie: 85 kWh/100 cyklů
> spotřeba vody: 11 l/cyklus
> elektrické napětí: 230 V

nerez panel **10 990 Kč**
Kód: 20015647, EAN 8590371080876

## VM 6422 X1

### Vestavná myčka s panelem

> **kapacita myčky 13 sad nádobí**
> 2 úložné koše (příborová zásuvka)
> digitální ukazatel času do konce programu na ovládacím panelu
> dotykové ovládání
> 6 programů mytí: intenzivní; ECO; hygiena; univerzální; křišťálové sklenice, 1h mytí
> teploty mytí: 70, 65, 60, 55, 40 °C
> **funkce RychléMytí** – možnost zkrácení programů
> samočistící program
> odložení startu (0–24 h)
> funkce tablety 3v1
> **MultiClack** systém nastavení výšky horního koše
> skládací držáky talířů ve spodním koši
> **funkce Total Aqua Stop** proti přetečení
> samočistící filtr
> třída energetické účinnosti: E
> úroveň emisí hluku: 47 dB(A) re 1 pW
> třída emisí hluku: C
> spotřeba energie: 92 kWh/100 cyklů
> spotřeba vody: 11 l/cyklus
> elektrické napětí: 230 V

nerez panel **8 490 Kč**
Kód: 20014396, EAN 8590371080081











## VM 565 X

### Vestavná myčka s panelem

> maximální teplota vstupní vody 60 °C
> **kapacita myčky 10 sad nádobí**
> 2 úložné koše (příborový košík)
> 7 programů mytí: AUTO; Intenzivní; ECO;hygiene; samočištění; 1h mytí; noční mytí
> teploty mytí: 65, 60, 55, 45, 40 °C
> **funkce poloviční plnění**
> **funkce SušeníPlus** - automatické pootevření dveří na konci programu
> **funkce tablety 3v1**
> **odložení startu (0-24 h)**
> **funkce Total Aqua Stop** proti přetečení
> samočistící filtr
> třída energetické účinnosti: D
> úroveň emisí hluku: 47 dB(A) re 1 pW
> třída emisí hluku: C
> spotřeba energie: 67 kWh/100 cyklů
> spotřeba vody: 10 l/cyklus
> elektrické napětí: 230 V

nerez panel

**8 990 Kč**

Kód: 737494, EAN 3838782460722

## VM 545 X

### Vestavná myčka s panelem

> maximální teplota vstupní vody 60 °C
> kapacita myčky 9 sad nádobí
> 2 úložné koše (příborový košík)
> 6 programů mytí: standardní; rychlý; intenzivní; intenzivní krátký; ECO; sklo
> teploty mytí: 65, 60, 55, 45, 40 °C
> **funkce poloviční plnění**
> **ExtraSušení** - vyšší teplota během poslední fáze oplachování
> **funkce tablety 3v1**
> **funkce Total Aqua Stop** proti přetečení
> samočistící filtr
> třída energetické účinnosti: E
> úroveň emisí hluku: 47 dB(A) re 1 pW
> třída emisí hluku: C
> spotřeba energie: 70 kWh/100 cyklů
> spotřeba vody: 9 l/cyklus
> elektrické napětí: 230 V

nerez panel

**7 990 Kč**

Kód: 737493, EAN 3838782460715

# > Volně stojící myčky







## SM 643C3 X

### Volně stojící myčka

- kapacita myčky 14 sad nádobí
- 2 úložné koše (příborový košík)
- digitální ukazatel času do konce programu na ovládacím panelu
- dotykové ovládání
- 6 programů mytí: AUTO; intenzivní; ECO; hygiena; křišťálové sklenice, 1h mytí
- teploty mytí: 70, 65, 60, 55, 40 °C
- **funkce SušeníPlus** - automatické pootevření dveří na konci programu
- **funkce RychléMytí** - možnost zkrácení programů
- **samočistící program**
- odložení startu (0-24 h)
- funkce tablety 3v1
- **MultiClack** systém nastavení výšky horního koše
- skládací držáky talířů ve spodním koši
- **funkce Total Aqua Stop** proti přetečení
- samočistící filtr
- třída energetické účinnosti: C
- úroveň emisí hluku: 45 dB(A) re 1 pW
- třída emisí hluku: C
- spotřeba energie: 83 kWh/100 cyklů
- spotřeba vody: 9,7 l/cyklus
- elektrické napětí: 230 V

nerez **8 990 Kč**
Kód: 20014643, EAN 8590371080180

## SM 643C3 W

### Volně stojící myčka

- kapacita myčky 14 sad nádobí
- 2 úložné koše (příborový košík)
- digitální ukazatel času do konce programu na ovládacím panelu
- dotykové ovládání
- 6 programů mytí: AUTO; intenzivní; ECO; hygiena; křišťálové sklenice, 1h mytí
- teploty mytí: 70, 65, 60, 55, 40 °C
- **funkce SušeníPlus** - automatické pootevření dveří na konci programu
- **funkce RychléMytí** - možnost zkrácení programů
- **samočistící program**
- odložení startu (0-24 h)
- funkce tablety 3v1
- **MultiClack** systém nastavení výšky horního koše
- skládací držáky talířů ve spodním koši
- **funkce Total Aqua Stop** proti přetečení
- samočistící filtr
- třída energetické účinnosti: C
- úroveň emisí hluku: 45 dB(A) re 1 pW
- třída emisí hluku: C
- spotřeba energie: 83 kWh/100 cyklů
- spotřeba vody: 9,7 l/cyklus
- elektrické napětí: 230 V

bílá **8 590 Kč**
Kód: 20014642, EAN 8590371080173

## SM 6462 X

### Volně stojící myčka

- kapacita myčky 16 sad nádobí
- 3 úložné koše (příborový košík)
- digitální ukazatel času do konce programu na ovládacím panelu
- dotykové ovládání
- 6 programů mytí: intenzivní; ECO; hygiena; univerzální; křišťálové sklenice, 1h mytí
- teploty mytí: 70, 65, 60, 55, 40 °C
- **funkce RychléMytí** - možnost zkrácení programů
- **samočistící program**
- odložení startu (0-24 h)
- funkce tablety 3v1
- **MultiClack** systém nastavení výšky horního koše
- skládací držáky talířů ve spodním koši
- **funkce Total Aqua Stop** proti přetečení
- samočistící filtr
- třída energetické účinnosti: E
- úroveň emisí hluku: 47 dB(A) re 1 pW
- třída emisí hluku: B
- spotřeba energie: 97 kWh/100 cyklů
- spotřeba vody: 11 l/cyklus
- elektrické napětí: 230 V

nerez **7 990 Kč**
Kód: 20014395, EAN 8590371080174





## SM 6462 W

### Volně stojící myčka

- kapacita myčky 16 sad nádobí
- 3 úložné koše (příborový košík)
- digitální ukazatel času do konce programu na ovládacím panelu
- dotykové ovládání
- 6 programů mytí: intenzivní; ECO; hygiena; univerzální; křišťálové sklenice, 1h mytí
- teploty mytí: 70, 65, 60, 55, 40 °C
- **funkce RychléMytí** - možnost zkrácení programů
- **samočistící program**
- odložení startu (0-24 h)
- funkce tablety 3v1
- **MultiClack** systém nastavení výšky horního koše
- skládací držáky talířů ve spodním koši
- **funkce Total Aqua Stop** proti přetečení
- samočistící filtr
- třída energetické účinnosti: E
- úroveň emisí hluku: 47 dB(A) re 1 pW
- třída emisí hluku: B
- spotřeba energie: 97 kWh/100 cyklů
- spotřeba vody: 11 l/cyklus
- elektrické napětí: 230 V

bílá

**7 590 Kč**

Kód: 20014394, EAN 8590371080067

## SM 6422 W1

### Volně stojící myčka

- kapacita myčky 13 sad nádobí
- 2 úložné koše (příborový košík)
- digitální ukazatel času do konce programu na ovládacím panelu
- dotykové ovládání
- 6 programů mytí: intenzivní; ECO; hygiena; univerzální; křišťálové sklenice, 1h mytí
- teploty mytí: 70, 65, 60, 55, 40 °C
- **funkce RychléMytí** - možnost zkrácení programů
- **samočistící program**
- odložení startu (0-24 h)
- funkce tablety 3v1
- **MultiClack** systém nastavení výšky horního koše
- skládací držáky talířů ve spodním koši
- **funkce Total Aqua Stop** proti přetečení
- samočistící filtr
- třída energetické účinnosti: E
- úroveň emisí hluku: 47 dB(A) re 1 pW
- třída emisí hluku: B
- spotřeba energie: 92 kWh/100 cyklů
- spotřeba vody: 11 l/cyklus
- elektrické napětí: 230 V

bílá

**6 990 Kč**

Kód: 737499, EAN 3838782460777

# > Volně stojící myčky





C A↑G | 10 sad | 3 koše | ½ | < 45 cm >

## SM 526C3 W

### Volně stojící myčka

> maximální teplota vstupní vody 60 °C
> **kapacita myčky 10 sad nádobí**
> **3 úložné koše (příborová zásuvka)**
> **digitální ukazatel času do konce programu na ovládacím panelu**
> 7 programů mytí: standardní; AUTO; rychlý; intenzivní; intenzivní krátký; ECO; sklo
> teploty mytí: 65, 60, 55, 50, 45 °C
> odložení startu (0–24 h)
> **funkce SušeníPlus** – automatické pootevření dveří na konci programu
> funkce tablety 3v1
> skládací držáky talířů ve spodním koši
> **funkce Total Aqua Stop** proti přetečení
> samočistící filtr
> třída energetické účinnosti: C
> úroveň emisí hluku: 45 dB(A) re 1 pW
> třída emisí hluku: C
> spotřeba energie: 59 kWh/100 cyklů
> spotřeba vody: 8,5 l/cyklus
> elektrické napětí: 230 V

bílá

**8 990 Kč**
Kód: 743688, EAN 8590371079818

D A↑G | 11 sad | 3 koše | ½ | < 45 cm > | 10 LET ZÁRUKA

## SM 585 W

### Volně stojící myčka

> maximální teplota vstupní vody 60 °C
> **invertorový motor**
> **kapacita myčky 11 sad nádobí**
> **3 úložné koše (příborová zásuvka)**
> **digitální ukazatel času do konce programu na ovládacím panelu**
> 7 programů mytí: standardní; AUTO; rychlý; intenzivní; intenzivní krátký; ECO; sklo
> teploty mytí: 65, 60, 55, 45, 40 °C
> odložení startu (0–24 h)
> **funkce SušeníPlus** – automatické pootevření dveří na konci programu
> funkce tablety 3v1
> skládací držáky talířů ve spodním koši
> **funkce Total Aqua Stop** proti přetečení
> samočistící filtr
> třída energetické účinnosti: D
> úroveň emisí hluku: 45 dB(A) re 1 pW
> třída emisí hluku: C
> spotřeba energie: 72 kWh/100 cyklů
> spotřeba vody: 9,5 l/cyklus
> elektrické napětí: 230 V

Prodlouženou záruku 10 let
na invertorový motor si zaregistrujte
na webu MORA v sekci Servis.

bílá

**7 990 Kč**
Kód: 737500, EAN 3838782460784


VITA



# Vestavné a volně stojící chladničky

*Naše chladničky jsou šetrné k přírodě a navíc vybavené řadou zásuvek a chladicích zón pro prodloužení čerstvosti potravin. Nechybí ani perfektní systém automatického odmrazování či možnost snadné úpravy závěsů dveří.*





## Technologie NoFrost Dual
**Již žádné rozmrazování mrazničky**

Intenzivní cirkulace chladného vzduchu v mrazničce snižuje hladinu vlhkosti a zabraňuje hromadění námrazy na potravinách a tvorbě ledu na stěnách mrazničky. V chladicím prostoru poskytne optimální podmínky pro uchování potravin, což vede k optimálnímu ovládání chlazení a mrazení, přizpůsobenému jednotlivým procesům ve dvou samostatných částech spotřebiče.

## CoolSense
**Přizpůsobí provoz chladničky vašim zvyklostem**

Časté otevírání dveří chladničky způsobuje náhlé zvýšení teploty. Tento chytrý systém byl vyvinut pro udržení konstantní teploty v chladničce bez ohledu na to, jak často dvířka otevíráte. Chladnička nepřetržitě monitoruje způsob, jakým ji používáte, a řídí teplotu, aby zabránila jakémukoli zvýšení teploty, čímž zajistí, delší čerstvost potravin a nižší spotřebu energie.

## CoolConvert
**Přizpůsobí se vašim potřebám**

Jednoduchou aktivací funkce CoolConvert se mrazící část změní na chladicí prostor nebo velkou nulovou zónu, což poskytne více místa pro uložení občerstvení nebo nápojů.

## Digitální ukazatel teploty
**Nastavení teploty pro chladničku a mrazničku**

Elektronické ovládání prostřednictvím LED displeje umožňuje uživatelsky přívětivé a pohodlné nastavení teploty v chladící i mrazící části. Ovládací displej také umožňuje aktivovat praktické funkce jako rychlé chlazení, rychlé mražení či dovolenkový režim EcoMode. V případě náhlého zvýšení teploty se na obou displejích rozsvítí speciální signál a zazní zvukový signál.





## Invertorový kompresor
**Stabilní, tichý a odolný**

Invertorový kompresor je ve srovnání s běžným kompresorem tišší, odolnější a spotřebuje méně energie. Lépe a rychleji se přizpůsobují změnám teploty uvnitř chladničky, například při otevření dvířek, což znamená menší výkyvy teploty a lepší podmínky pro skladování potravin.

## Technologie Ice Limit
**Pro menší tvorbu námrazy**

Vylepšená izolace účinně snižuje hromadění námrazy na potravinách a tvorbě ledu v interiéru spotřebiče. To znamená méně únavného odmrazování a nižší účet za elektřinu.




## Multi AirFlow
**Rovnoměrná cirkulace vzduchu**

Ventilační systém Multi AirFlow zajišťuje rovnoměrnou cirkulaci vzduchu uvnitř chladničky a udržuje tak v celém jejím prostoru stabilní a rovnoměrnou teplotu.

## CoolBox nízkoteplotní zásuvka
**Pro čerstvé potraviny**

Zásuvka s nejnižší teplotou v chladničce, je ideální pro skladování masa, ryb, ovoce a zeleniny. Zachová čerstvost, vůni, barvu a chuť vašich potravin delší dobu.



# > Vestavné chladničky










## VCMDN 3024

### Vestavná kombinovaná NoFrost chladnička

> **NoFrost Dual** - beznámrazový 2-okruhový systém zabraňuje tvorbě ledu a námrazy
> **CoolSense** pro úsporu energie a prodloužení čerstvosti potravin
> **CoolConvert** možnost změnit mrazničku na chladničku
> **Multi AirFlow** rovnoměrná cirkulace vzduchu v celém prostoru chladničky
> automatické odmrazování chladícího prostoru
> elektronické ovládání, **LED display**
> **VitaBox** prostorná zeleninová zásuvka
> **digitální ukazatel teploty pro chladničku a mrazničku**
> **drátěný rošt na láhve** - pro uskladnění lahví naležato
> **zvukový alarm otevřených dveří**
> 2x držák na vajíčka, forma na led
> **4 multi-variabilní skleněné police v chladničce**
> **3 zásuvky v mrazničce**
> **SuperCool** - funkce pro rychlé zchlazení potravin
> **SuperFreeze** - pro rychlé zmrazení potravin
> **EcoMode** - úsporný režim
> **LED osvětlení,** pant dveří - pojezdy
> možnost změny směru otevírání dveří
> roční spotřeba energie: 235 kWh
> úroveň emisí hluku: 35 dB(A) re 1 pW
> třída emisí hluku: B
> rozměry (V x Š x H): 1.772 x 540 x 545 mm
> **třída energetické účinnosti: E**
> elektrické napětí: 230 V

**13 990 Kč**
Kód: 20015683, EAN 8590371080968




## VCMDN 2954

### Vestavná kombinovaná NoFrost chladnička

> **NoFrost Dual** - beznámrazový 2-okruhový systém zabraňuje tvorbě ledu a námrazy
> automatické odmrazování chladícího prostoru
> elektronické ovládání, **LED display**
> zvukový alarm otevřených dveří
> **VitaBox** prostorná zeleninová zásuvka
> **digitální ukazatel teploty pro chladničku**
> **drátěný rošt na láhve** - pro uskladnění lahví naležato
> 2x držák na vajíčka, forma na led
> **4 multi-variabilní skleněné police v chladničce**
> **3 zásuvky v mrazničce**
> **SuperCool** - funkce pro rychlé zchlazené potravin
> **LED osvětlení**
> pant dveří - pojezdy
> možnost změny směru otevírání dveří
> roční spotřeba energie: 217 kWh
> úroveň emisí hluku: 39 dB(A) re 1 pW
> třída emisí hluku: C
> rozměry (V x Š x H): 1.772 x 540 x 540 mm
> **třída energetické účinnosti: E**
> elektrické napětí: 230 V

**10 990 Kč**
Kód: 20015681, EAN 8590371080951













# VCMDC 3244

## Vestavná kombinovaná chladnička

> **IceLimit technologie** pro menší tvorbu námrazy v mrazničce
> **Invertorový kompresor**
> automatické odmrazování chladícího prostoru
> elektronické ovládání, **LED display**
> digitální ukazatel teploty pro chladničku
> **zvukový alarm otevřených dveří**
> **VitaBox** prostorná zeleninová zásuvka
> **CoolBox** nízkoteplotní zásuvka
> 2x držák na vajíčka, forma na led
> **4 multi-variabilní skleněné police v chladničce**
> **3 zásuvky v mrazničce**
> **LED osvětlení**
> pant dveří - pojezdy
> možnost změny směru otevírání dveří
> roční spotřeba energie: 221 kWh
> úroveň emisí hluku: 37 dB(A) re 1 pW
> třída emisí hluku: C
> rozměry (V x Š x H): 1.772 x 540 x 550 mm
> **třída energetické účinnosti: E**
> elektrické napětí: 230 V

**11 990 Kč**
Kód: 745822, EAN 8590371080869

# VCMD 3244

## Vestavná kombinovaná chladnička

> **IceLimit technologie** pro menší tvorbu námrazy v mrazničce
> **Invertorový kompresor**
> automatické odmrazování chladícího prostoru
> elektronické ovládání, **LED display**
> digitální ukazatel teploty pro chladničku
> **zvukový alarm otevřených dveří**
> **VitaBox** prostorná zeleninová zásuvka
> 2x držák na vajíčka, forma na led
> **5 multi-variabilních skleněných polic v chladničce**
> **3 zásuvky v mrazničce**
> **LED osvětlení**
> pant dveří - pojezdy
> možnost změny směru otevírání dveří
> roční spotřeba energie: 221 kWh
> úroveň emisí hluku: 37 dB(A) re 1 pW
> třída emisí hluku: C
> rozměry (V x Š x H): 1.772 x 540 x 550 mm
> **třída energetické účinnosti: E**
> elektrické napětí: 230 V

**10 990 Kč**
Kód: 745821, EAN 8590371080852

# > Volně stojící chladničky







E A↑G | 20 kg | 13h

255 l | 188 l | 67 l

Celkový objem | Objem chladničky | Objem mrazáku

## CMDN 3054 S

### Kombinovaná chladnička s mrazničkou NoFrost

- **Beznámrazový systém NoFrost Plus v mrazicím prostoru**
- automatické odmrazování chladícího prostoru
- **elektronické ovládání, LED display**
- klimatické třídy: SN, N, ST
- **SuperCool** – funkce pro rychlé zchlazení potravin
- **EcoMode** – úsporný režim
- 4 police ve dveřích chladničky
- **4 multi-variabilní skleněné police v chladničce – lze jednoduše výškově nastavit nebo vyjmout**
- zásuvka na zeleninu
- 2x držák na vajíčka, 1x forma na led
- 3 zásuvky v mrazící části
- **LED osvětlení v chladničce**
- možnost změny směru otevírání dveří
- skladovací doba při výpadku e. energie: 10 h
- mrazící kapacita: 4 kg/24 h
- roční spotřeba energie: 215 kWh
- úroveň emisí hluku: 38 dB(A) re 1 pW
- třída emisí hluku: C
- rozměry (V x Š x H): 1800 × 550 × 563 mm
- **třída energetické účinnosti: E**
- elektrické napětí: 230 V

lamino ocel

**8 990 Kč**

Kód: 20011965, EAN 8590371079054

## CMDN 3054 W

### Kombinovaná chladnička s mrazničkou NoFrost

- **Beznámrazový systém NoFrost Plus v mrazicím prostoru**
- automatické odmrazování chladícího prostoru
- **elektronické ovládání, LED display**
- klimatické třídy: SN, N, ST
- **SuperCool** – funkce pro rychlé zchlazení potravin
- **EcoMode** – úsporný režim
- 4 police ve dveřích chladničky
- **4 multi-variabilní skleněné police v chladničce – lze jednoduše výškově nastavit nebo vyjmout**
- zásuvka na zeleninu
- 2x držák na vajíčka, 1x forma na led
- 3 zásuvky v mrazící části
- **LED osvětlení v chladničce**
- možnost změny směru otevírání dveří
- skladovací doba při výpadku e. energie: 10 h
- mrazící kapacita: 4 kg/24 h
- roční spotřeba energie: 215 kWh
- úroveň emisí hluku: 38 dB(A) re 1 pW
- třída emisí hluku: C
- rozměry (V x Š x H): 1800 × 550 × 563 mm
- **třída energetické účinnosti: E**
- elektrické napětí: 230 V

bílá

**8 990 Kč**

Kód: 20011963, EAN 8590371079047







E A↑G | 20 kg

269 l Celkový objem | 198 l Objem chladničky | 71 l Objem mrazáku

# CMD 3234 S

## Kombinovaná chladnička s mrazničkou

- mechanické ovládání
- klimatické třídy: N, ST
- **automatické odmrazování chladícího prostoru**
- 3 police ve dveřích chladničky
- 1 police na láhve ve dveřích chladničky
- **3 multi-variabilní skleněné police v chladničce - lze jednoduše výškově nastavit nebo vyjmout**
- zásuvka na zeleninu
- 2x držák na vajíčka
- 3 zásuvky v mrazící části
- 1x forma na led
- **LED osvětlení v chladničce**
- možnost změny směru otevírání dveří
- skladovací doba při výpadku e. energie: 11,5 h
- mrazící kapacita: 3,2 kg/24 h
- roční spotřeba energie: 210 kWh
- úroveň emisí hluku: 39 dB(A) re 1 pW
- třída emisí hluku: C
- rozměry (V x Š x H):1800 × 550 × 557 mm
- **třída energetické účinnosti: E**
- elektrické napětí: 230 V

lamino ocel

**6 990 Kč**

Kód: 20013234, EAN 8590371079870

E A↑G | 20 kg

269 l Celkový objem | 198 l Objem chladničky | 71 l Objem mrazáku

# CMD 3234 W

## Kombinovaná chladnička s mrazničkou

- mechanické ovládání
- klimatické třídy: N, ST
- **automatické odmrazování chladícího prostoru**
- 3 police ve dveřích chladničky
- 1 police na láhve ve dveřích chladničky
- **3 multi-variabilní skleněné police v chladničce - lze jednoduše výškově nastavit nebo vyjmout**
- zásuvka na zeleninu
- 2x držák na vajíčka
- 3 zásuvky v mrazící části
- 1x forma na led
- **LED osvětlení v chladničce**
- možnost změny směru otevírání dveří
- skladovací doba při výpadku e. energie: 11,5 h
- mrazící kapacita: 3,2 kg/24 h
- roční spotřeba energie: 210 kWh
- úroveň emisí hluku: 39 dB(A) re 1 pW
- třída emisí hluku: C
- rozměry (V x Š x H):1800 × 550 × 557 mm
- **třída energetické účinnosti: E**
- elektrické napětí: 230 V

bílá

**6 990 Kč**

Kód: 20013233, EAN 8590371079856

# > Volně stojící chladničky













## CMD 2764 W

### Kombinovaná chladnička s mrazničkou

> mechanické ovládání
> klimatické třídy: N, ST
> **automatické odmrazování chladícího prostoru**
> 3 police ve dveřích chladničky
> 1 police na láhve ve dveřích chladničky
> **2 multi-variabilní skleněné police v chladničce - lze jednoduše výškově nastavit nebo vyjmout**
> zásuvka na zeleninu
> 2x držák na vajíčka
> 3 zásuvky v mrazící části
> 1x forma na led
> **LED osvětlení v chladničce**
> možnost změny směru otevírání dveří
> skladovací doba při výpadku e. energie: 11,5 h
> mrazící kapacita: 3,2 kg/24 h
> roční spotřeba energie: 210 kWh
> úroveň emisí hluku: 39 dB(A) re 1 pW
> třída emisí hluku: C
> rozměry (V x Š x H): 1613 × 550 × 557 mm
> **třída energetické účinnosti: E**
> elektrické napětí: 230 V

bílá

**6 990 Kč**

Kód: 20011958, EAN 8590371079009

## CMD 2104 W

### Kombinovaná chladnička s mrazničkou

> mechanické ovládání
> klimatické třídy: N, ST
> **automatické odmrazování chladícího prostoru**
> 3 police ve dveřích chladničky
> **3 multi-variabilní skleněné police v chladničce - lze jednoduše výškově nastavit nebo vyjmout**
> zásuvka na zeleninu
> 2x držák na vajíčka
> 3 zásuvky v mrazící části
> 1x forma na led
> **LED osvětlení v chladničce**
> možnost změny směru otevírání dveří
> skladovací doba při výpadku e. energie: 8 h
> mrazící kapacita: 2,4 kg/24 h
> roční spotřeba energie: 195 kWh
> úroveň emisí hluku: 39 dB(A) re 1 pW
> třída emisí hluku: C
> rozměry (V x Š x H): 1430 × 495 × 562 mm
> **třída energetické účinnosti: E**
> elektrické napětí: 230 V

bílá

**5 990 Kč**

Kód: 20011957, EAN 8590371078996







# CMH 2474 W

## Kombinovaná chladnička s mrazničkou nahoře

> mechanické ovládání
> klimatické třídy: N, ST
> **automatické odmrazování chladícího prostoru**
> 3 police ve dveřích chladničky
> **3 multi-variabilní skleněné police v chladničce - lze jednoduše výškově nastavit nebo vyjmout**
> zásuvka na zeleninu
> 2x držák na vajíčka
> 1 skleněná police v mrazící části
> **LED osvětlení v chladničce**
> možnost změny směru otevírání dveří
> skladovací doba při výpadku e. energie: 12 h
> mrazící kapacita: 2 kg/24 h
> roční spotřeba energie: 176 kWh
> úroveň emisí hluku: 40 dB(A) re 1 pW
> třída emisí hluku: C
> rozměry (V x Š x H): 1434 × 550 × 542 mm
> **třída energetické účinnosti: E**
> elektrické napětí: 230 V

bílá

**6 490 Kč**

Kód: 20011959, EAN 8590371079016


# > Volně stojící mrazničky










## CB 984 W

### Chladnička s mrazícím boxem

> mechanické ovládání
> klimatické třídy: N, ST
> **automatické odmrazování chladícího prostoru**
> 3 police ve dveřích chladničky
> **2 multi-variabilní skleněné police v chladničce - lze jednoduše výškově nastavit nebo vyjmout**
> zásuvka na zeleninu
> držák na vajíčka
> **LED osvětlení v chladničce**
> možnost změny směru otevírání dveří
> skladovací doba při výpadku e. energie: 5 h
> roční spotřeba energie: 125 kWh
> úroveň emisí hluku: 38 dB(A) re 1 pW
> třída emisí hluku: C
> rozměry (V x Š x H): 842 × 475 × 448 mm
> **třída energetické účinnosti: E**
> elektrické napětí: 230 V

bílá

**3 990 Kč**
Kód: 20011926, EAN 8590371078989

## MS 734 W

### Skříňová mraznička

> mechanické ovládání
> klimatické třídy: N, ST, T
> prostor pro mrazení: 1 dvířka, 2 zásuvky
> možnost změny směru otevírání dveří
> skladovací doba při výpadku e. energie: 8 h
> mrazící kapacita: 3 kg/24 h
> roční spotřeba energie: 156 kWh
> úroveň emisí hluku: 38 dB(A) re 1 pW
> třída emisí hluku: C
> rozměry (V x Š x H): 842 × 475 × 448 mm
> **třída energetické účinnosti: E**
> elektrické napětí: 230 V

bílá

**4 490 Kč**
Kód: 20011961, EAN 8590371079023







141 l
Celkový objem

# MP 1704 W

## Truhlicová mraznička

> elektronické ovládání
> manuální odmrazování
> klimatické třídy: SN, N, ST, T
> prostor pro mrazení: 1 koš
> ochrana proti zamrznutí FreezeProtect -15 °C
> možnost změny směru otevírání dveří
> skladovací doba při výpadku e. energie: 13 h
> mrazící kapacita: 8 kg/24 h
> roční spotřeba energie: 182 kWh
> úroveň emisí hluku: 37 dB(A) re 1 pW
> třída emisí hluku: C
> rozměry (V x Š x H): 858 × 606 × 559 mm
> **třída energetické účinnosti: E**
> elektrické napětí: 230 V

bílá

**4 990 Kč**
Kód: 20017857, EAN 8590371082450
V prodeji od 4/2026



# Odsavače par

*Máte raději konzervativnější styl, nebo designové linie? U nás můžete vybírat z různých šířek, barev i provedení. Všechny odsavače par jsou navíc vysoce výkonné a mezi jejich hlavní výhody patří také tichý provoz.*







## Velmi snadné čištění

Na povrch našich odsavačů par stačí prostředek na čištění zrcadel nebo oken. Čištění je důležitým faktorem prodlužujícím životnost odsavače par a jeho filtrů. Znečištěné a mastné filtry mohou výrazně snížit kapacitu kapoty. Filtry lze umýt v rukou nebo v myčce nádobí při teplotě okolo 65 °C. Mytí v myčce může odbarvit filtry (ačkoli změna barvy nezpůsobí zhoršení jejich účinnosti). Filtry doporučujeme čistit zhruba každé dva měsíce. Na vyčištění skleněného povrchu odsavače použijte prostředek na čištění zrcadel nebo oken, při plochách znečištěných mastnotou doporučujeme prostředek na nádobí, nepoužívejte však abrazivní prostředky ani houbičky s drsným povrchem, které by mohly odsavač poškrábat.





## Dokonalý přehled nad vařením vám dodá

LED osvětlení. Na celou plochu pod odsavačem tak uvidíte komfortně snadno a můžete tak pohodlně vařit i za šera a navíc s maximální úsporou.

## Sedm odtahů

U vybraných modelů odsavačů má značka MORA unikátní systém sedmi odtahů, a tudíž větší účinnost, takže jsou vhodné i do panelákových bytů.





## Dotykové ovládání

Velmi intuitivní a snadné dotykové ovládání, které navíc dodá vašemu odsavači krásný vzhled. S tímto užitečným rozhraním snadno a rychle poznáte, kterou funkci chcete použít. Po dotyku se totiž požadovaný symbol červeně rozsvítí.

## Speciální funkce PowerBoost pro silné sání

Funkce PowerBoost vám zajistí rychlé dosažení maximálního sacího výkonu v případě jakékoliv čekané i nečekané situace při vaření. Velmi rychle tak docílíte čistého vzduchu pro váš prostor.

# > Odsavače par



B A+++ ↑ D | 680 m³ | LED | < 90 cm >

## OO 963 X

### Ostrůvkový komínový odsavač

> 3 rychlosti výkonu
> **PowerBoost funkce pro rychlé odsávání**
> tlačítkové ovládání

> **maximální výkon odsavače 415 m³/hod.**
> **maximální výkon s PowerBoost funkcí: 680 m³/hod.**
> **LED osvětlení 4x, celkový výkon 12 W**
> kovové filtry proti mastnotám
> **horní odtah 150 mm**
> zpětná klapka
> možnost recirkulace

> energetická třída: B
> roční spotřeba el. energie: 66 kWh
> maximální hlučnost: 59 dB (A) re 1 pW
> elektrické napětí: 230 V
> šířka: **90 cm**

> uhlíkový filtr pro recirkulaci - kód: 182183
> tukový kovový filtr proti mastnotám - kód: 408445



Praktické tlačítkové ovládání

nerez

**9 990 Kč**
Kód: 459125, EAN 3838942373053
Do vyprodání zásob



B A+++ ↑ D | 608 m³ | LED | < 90 cm >

## OV 981 GBX

### Komínový odsavač

> 3 rychlosti výkonu
> **dotykové ovládání**

> perimetrické odsávání
> **maximální výkon odsavače 608 m³/hod.**
> **LED osvětlení 1x, celkový výkon 3 W**
> **kovové filtry proti mastnotám s polyuretánovou pěnou**
> **horní odtah 150 mm**
> zpětná klapka
> možnost recirkulace
> energetická třída: B
> roční spotřeba el. energie: 59,2 kWh
> maximální hlučnost: 63 dB (A) re 1 pW
> elektrické napětí: 230 V
> šířka: **90 cm**

> uhlíkový filtr pro recirkulaci - kód: 808996
> tukový kovový filtr proti mastnotám - kód: 817324



Praktické dotykové ovládání

nerez
sklo

**7 990 Kč**
Kód: 736251, EAN 3838782420511
Do vyprodání zásob



B A+++ ↑ D | 608 m³ | LED | < 60 cm >

## OV 686 GBX

### Komínový odsavač

> 3 rychlosti výkonu
> **dotykové ovládání**

> perimetrické odsávání
> **maximální výkon odsavače 608 m³/hod.**
> **LED osvětlení 1x, celkový výkon 3 W**
> **kovové filtry proti mastnotám s polyuretanovou pěnou**
> **horní odtah 150 mm**
> zpětná klapka
> možnost recirkulace
> energetická třída: B
> roční spotřeba el. energie: 59,2 kWh
> maximální hlučnost: 63 dB (A) re 1 pW
> elektrické napětí: 230 V
> šířka: **60 cm**

> uhlíkový filtr pro recirkulaci - kód: 808996
> tukový kovový filtr proti mastnotám - kód: 817324



Praktické dotykové ovládání

nerez
sklo

**5 990 Kč**
Kód: 736209, EAN 3838782419690







B A+++ ↑ D | 608 m³ | LED | < 60 cm >

## OV 686 GB

### Komínový odsavač

> 3 rychlosti výkonu
> **dotykové ovládání**

> perimetrické odsávání
> **maximální výkon odsavače 608 m³/hod.**
> **LED osvětlení 1x, celkový výkon 3 W**
> **kovové filtry proti mastnotám s polyuretanovou pěnou**
> **horní odtah 150 mm**
> zpětná klapka
> možnost recirkulace
> energetická třída: B
> roční spotřeba el. energie: 59,2 kWh
> maximální hlučnost: 63 dB (A) re 1 pW
> elektrické napětí: 230 V
> šířka: **60 cm**

> uhlíkový filtr pro recirkulaci - kód: 808996
> tukový kovový filtr proti mastnotám - kód: 817324



Praktické dotykové ovládání

černá sklo **6 990 Kč**
Kód: 740823, EAN 8590371077715

B A+++ ↑ D | 608 m³ | LED | < 60 cm >

## OV 686 GW

### Komínový odsavač

> 3 rychlosti výkonu
> **dotykové ovládání**

> perimetrické odsávání
> **maximální výkon odsavače 608 m³/hod.**
> **LED osvětlení 1x, celkový výkon 3 W**
> **kovové filtry proti mastnotám s polyuretanovou pěnou**
> **horní odtah 150 mm**
> zpětná klapka
> možnost recirkulace
> energetická třída: B
> roční spotřeba el. energie: 59,2 kWh
> maximální hlučnost: 63 dB (A) re 1 pW
> elektrické napětí: 230 V
> šířka: **60 cm**

> uhlíkový filtr pro recirkulaci - kód: 808996
> tukový kovový filtr proti mastnotám - kód: 817324



Praktické dotykové ovládání

nerez sklo **5 990 Kč**
Kód: 736210, EAN 3838782419706

B A+++ ↑ D | 430 m³ | LED | < 60 cm >

## OV 648 GBX

### Komínový odsavač

> 3 rychlosti výkonu
> tlačítkové ovládání

> perimetrické odsávání
> **maximální výkon odsavače 430 m³/hod.**
> **LED osvětlení 1x, celkový výkon 2 W**
> **kovové filtry proti mastnotám s polyuretanovou pěnou**
> **horní odtah 150 mm**
> zpětná klapka
> možnost recirkulace
> energetická třída: B
> roční spotřeba el. energie: 39,7 kWh
> maximální hlučnost: 61 dB (A) re 1 pW
> elektrické napětí: 230 V
> šířka: **60 cm**

> uhlíkový filtr pro recirkulaci - kód: 784407
> tukový kovový filtr proti mastnotám - kód: 817324



Praktické tlačítkové ovládání

nerez sklo **3 990 Kč**
Kód: 736207, EAN 3838782419676

# > Odsavače par






B A+++ ↑ D | 430 m³ | LED | < 60 cm >

B A+++ ↑ D | 645 m³ | LED | < 60 cm >

## OVG 648 GB

### Komínový odsavač

> 3 rychlosti výkonu
> tlačítkové ovládání

> perimetrické odsávání
> **maximální výkon odsavače 430 m³/hod.**
> **LED osvětlení 1x, celkový výkon 2 W**
> **kovové filtry proti mastnotám s polyuretanovou pěnou**
> **horní odtah 150 mm**
> zpětná klapka
> možnost recirkulace
> energetická třída: B
> roční spotřeba el. energie: 39,7 kWh
> maximální hlučnost: 61 dB (A) re 1 pW
> elektrické napětí: 230 V
> šířka: **60 cm**

> uhlíkový filtr pro recirkulaci - kód: 784407
> tukový kovový filtr proti mastnotám - kód: 817324



Praktické tlačítkové ovládání

černá sklo

**3 990 Kč**
Kód: 736208, EAN 3838782419683

## OK 697 GX

### Komínový odsavač

> 3 rýchlosti výkonu
> **dotykové ovládání**
> **funkce časovač**

> **maximální výkon odsavače 645 m³/hod.**
> **LED osvětlení 2x, celkový výkon 2 W**
> kovové filtry proti mastnotám
> zpětná klapka
> možnost recirkulace

> energetická třída: B
> roční spotřeba el. energie: 64,1 KWh
> maximální hlučnost: 70 dB(A)re 1 pW
> **horní odtah: 150 mm**
> elektrické napětí: 230 V
> šířka: **60 cm**

> uhlíkový filtr pro recirkulaci – kód: 182183
> tukový kovový filtr proti mastnotám – kód: 665076



Praktické dotykové ovládání

nerez sklo

**5 990 Kč**
Kód: 736197, EAN 3838782418105
Do vyprodání zásob



D A+++ ↑ D | 395 m³ | LED | < 60 cm >

## OK 643 X

### Komínový odsavač

> **3 rychlosti výkonu**
> tlačítkové ovládání

> **maximální výkon odsavače 395 m³/hod.**
> **LED osvětlení 2x, celkový výkon 6 W**
> kovové filtry proti mastnotám
> **možnost recirkulace**

> energetická třída: D
> roční spotřeba el. energie: 57,1 kWh
> maximální hlučnost: 68 dB(A)re 1 pW
> **horní odtah: 150 mm**
> elektrické napětí: 230 V
> šířka: **60 cm**

> uhlíkový filtr pro recirkulaci – kód: 273829
> tukový kovový filtr proti mastnotám – kód: 507602



Praktické tlačítkové ovládání

nerez **2 990 Kč**
Kód: 733420, EAN 3838782180392



D A+++ ↑ D | 395 m³ | LED | < 60 cm >

## OK 643 W

### Komínový odsavač

> **3 rychlosti výkonu**
> tlačítkové ovládání

> **maximální výkon odsavače 395 m³/hod.**
> **LED osvětlení 2x, celkový výkon 6 W**
> kovové filtry proti mastnotám
> **možnost recirkulace**

> energetická třída: D
> roční spotřeba el. energie: 57,1 kWh
> maximální hlučnost: 68 dB(A)re 1 pW
> **horní odtah: 150 mm**
> elektrické napětí: 230 V
> šířka: **60 cm**

> uhlíkový filtr pro recirkulaci – kód: 273829
> tukový kovový filtr proti mastnotám – kód: 507602



Praktické tlačítkové ovládání

bílá **2 990 Kč**
Kód: 733421, EAN 3838782180408

# > Odsavače par



D A+++ ↑ D | 395 m³ | LED | 60 cm

## OK 623 X

### Komínový odsavač

> **3 rychlosti výkonu**
> posuvné ovládání

> **maximální výkon odsavače 395 m³/hod.**
> **LED osvětlení 2x, celkový výkon 6 W**
> kovové filtry proti mastnotám
> možnost recirkulace

> energetická třída: D
> roční spotřeba el. energie: 56,5 kWh
> maximální hlučnost: 68 dB(A)re 1 pW
> **horní odtah: 150 mm**
> elektrické napětí: 230 V
> šířka: **60 cm**

> uhlíkový filtr pro recirkulaci – kód: 273829
> tukový kovový filtr proti mastnotám – kód: 507602




D A+++ ↑ D | 415 m³ | LED | 60 cm

## OI 665 X

### Vestavný odsavač

> **3 rychlosti výkonu**
> ovládání tlačítky

> **maximální výkon odsavače 415 m³/hod.**
> **maximální výkon odsavače s PowerBoost funkcí 480 m³/hod.**
> **LED osvětlení 2x, celkový výkon 6 W**
> kovový filtr proti mastnotě
> možnost recirkulace

> energetická třída: D
> roční spotřeba el. energie: 61,3 kWh
> maximální hlučnost: 65 dB(A)re 1 pW
> **horní odtah: 120 mm**
> elektrické napětí: 230 V
> šířka: **60 cm**

> uhlíkový filtr pro recirkulaci – kód: 530408




D A+++ ↑ D | 415 m³ | LED | 60 cm

## OI 665 B

### Vestavný odsavač

> **3 rychlosti výkonu**
> ovládání tlačítky

> **maximální výkon odsavače 415 m³/hod.**
> **maximální výkon odsavače s PowerBoost funkcí 480 m³/hod.**
> **LED osvětlení 2x, celkový výkon 6 W**
> kovový filtr proti mastnotě
> možnost recirkulace

> energetická třída: D
> roční spotřeba el. energie: 61,3 kWh
> maximální hlučnost: 65 dB(A)re 1 pW
> **horní odtah: 120 mm**
> elektrické napětí: 230 V
> šířka: **60 cm**

> uhlíkový filtr pro recirkulaci – kód: 530408



Posuvné ovládání

nerez **2 490 Kč**
Kód: 733419, EAN 3838782180385




Elegantní tlačítkové ovládání

šedá **3 990 Kč**
Kód: 743422, EAN 8590371079658




Elegantní tlačítkové ovládání

černá **3 990 Kč**
Kód: 743423, EAN 8590371079665



D A+++ ↑ D | 370 m³ | LED | 53,4 cm

## OI 661 X

### Vestavný odsavač

> **3 rychlosti výkonu**
> ovládání knoflíky

> **maximální výkon odsavače 370 m³/hod.**
> **LED osvětlení 2x, celkový výkon 6 W**
> kovový filtr proti mastnotě
> možnost recirkulace

> energetická třída: D
> roční spotřeba el. energie: 70,7 kWh
> maximální hlučnost: 67 dB(A)re 1 pW
> **horní odtah: 120 mm**
> elektrické napětí: 230 V
> šířka: **53,4 cm**

> uhlíkový filtr pro recirkulaci - kód: 416912
> tukový kovový filtr proti mastnotám - kód: 795027



Praktické zasouvací knoflíky

šedá **2 990 Kč**
Kód: 737521, EAN 3838782460913



C A+++ ↑ D | 647 m³ | LED | 90 cm

## OT 911 X


### Vestavný odsavač par výsuvný model

> **3 rychlosti výkonu**
> posuvné ovládání

> **maximální výkon odsavače 647 m³/hod.**
> **LED osvětlení 2x, celkový výkon 6 W**
> kovové filtry proti mastnotám
> zpětná klapka
> možnost recirkulace

> energetická třída: C
> roční spotřeba el. energie: 66,4 kWh
> maximální hlučnost: 68 dB(A)re 1 pW
> **horní odtah: 150 mm**
> elektrické napětí: 230 V
> šířka: **90 cm**

> uhlíkový filtr pro recirkulaci - kód: 688572
> tukový kovový filtr proti mastnotám - kód: 685939



Posuvné ovládání

nerez **3 990 Kč**
Kód: 671712, EAN 3838782066603
Do vyprodání zásob



B A+++ ↑ D | 639 m³ | LED | 60 cm

## OT 611 X

### Vestavný odsavač par výsuvný model

> **3 rychlosti výkonu**
> posuvné ovládání

> **maximální výkon odsavače 639 m³/hod.**
> **LED osvětlení 2x, celkový výkon 6 W**
> kovové filtry proti mastnotám
> zpětná klapka
> možnost recirkulace

> energetická třída: B
> roční spotřeba el. energie: 61,2 kWh
> maximální hlučnost: 67 dB(A)re 1 pW
> **horní odtah: 150 mm**
> elektrické napětí: 230 V
> šířka: **60 cm**

> uhlíkový filtr pro recirkulaci - kód: 688572
> tukový kovový filtr proti mastnotám - kód: 471918



Posuvné ovládání

nerez **3 990 Kč**
Kód: 671631, EAN 3838782066597



C A+++ ↑ D | 350 m³ | LED | < 60 cm >

## OT 692 XGB

### Vestavný odsavač par výsuvný model

> **3 rychlosti výkonu**
> dotykové ovládání

> **maximální výkon odsavače 350 m³/hod.**
> **2x LED osvětlení, celkový výkon 3W**
> kovové filtry proti mastnotám s polyuretánovou pěnou
> možnost recirkulace

> energetická třída: C
> roční spotřeba el. energie: 49 kWh
> maximální hlučnost: 67 dB(A)re 1 pW
> **horní odtah: 150 mm**
> elektrické napětí: 230 V
> šířka: **60 cm**

> uhlíkový filtr pro recirkulaci – kód: H10883187
> tukový kovový filtr proti mastnotám – kód: H10922294



Praktické dotykové ovládání

Černé sklo / InoxLook

**3 490 Kč**
Kód: 740506, EAN 8590371078170



C A+++ ↑ D | 350 m³ | LED | < 60 cm >

## OT 652 GB1

### Vestavný odsavač par výsuvný model

> **3 rychlosti výkonu**
> tlačítkové ovládání

> **maximální výkon odsavače 350 m³/hod.**
> **2x LED osvětlení, celkový výkon 2,1 W**
> kovové filtry proti mastnotám s polyuretánovou pěnou
> možnost recirkulace

> energetická třída: C
> roční spotřeba el. energie: 48,4 kWh
> maximální hlučnost: 67 dB(A)re 1 pW
> **horní odtah: 150 mm**
> elektrické napětí: 230 V
> šířka: **60 cm**

> uhlíkový filtr pro recirkulaci – kód: H10883187
> tukový kovový filtr proti mastnotám – kód: H10922294



Elegantní tlačítkové ovládání

černá sklo

**2 490 Kč**
Kód: 20012575, EAN 8590371079269





C A+++ ↑ D | 350 m³ | LED | 60 cm

D A+++ ↑ D | 304 m³ | LED | 60 cm

## OT 652 X

### Vestavný odsavač par výsuvný model

> **3 rychlosti výkonu**
> tlačítkové ovládání

> **maximální výkon odsavače 350 m³/hod.**
> **2x LED osvětlení, celkový výkon 2,1 W**
> kovové filtry proti mastnotám s polyuretánovou pěnou
> možnost recirkulace

> energetická třída: C
> roční spotřeba el. energie: 48,4 kWh
> maximální hlučnost: 67 dB(A)re 1 pW
> **horní odtah: 150 mm**
> elektrické napětí: 230 V
> šířka: **60 cm**

> uhlíkový filtr pro recirkulaci – kód: H10883187
> tukový kovový filtr proti mastnotám – kód: H10922294



Elegantní tlačítkové ovládání

nerez **2 490 Kč**
Kód: 20012576, EAN 8590371079276

## OT 651 X

### Vestavný odsavač par výsuvný model

> **3 rychlosti výkonu**
> tlačítkové ovládání

> **maximální výkon odsavače 304 m³/hod.**
> **LED osvětlení 2x, celkový výkon 6 W**
> kovové filtry proti mastnotám
> možnost recirkulace

> energetická třída: D
> roční spotřeba el. energie: 61,6 kWh
> maximální hlučnost: 62 dB(A)re 1 pW
> **horní odtah: 120 mm**
> elektrické napětí: 230 V
> šířka: **60 cm**

> uhlíkový filtr pro recirkulaci – kód: 416912
> tukový kovový filtr proti mastnotám – kód: 415600



Elegantní tlačítkové ovládání

nerez **2 490 Kč**
Kód: 733423, EAN 3838782180620



D A+++ ↑ D | 304 m³ | LED | < 60 cm >

## OT 651 W

### Vestavný odsavač par výsuvný model

> **3 rychlosti výkonu**
> tlačítkové ovládání

> **maximální výkon odsavače 304 m³/hod.**
> **LED osvětlení 2x, celkový výkon 6 W**
> kovové filtry proti mastnotám
> možnost recirkulace

> energetická třída: D
> roční spotřeba el. energie: 61,6 kWh
> maximální hlučnost: 62 dB(A)re 1 pW
> **horní odtah: 120 mm**
> elektrické napětí: 230 V
> šířka: **60 cm**

> uhlíkový filtr pro recirkulaci - kód: 416912
> tukový kovový filtr proti mastnotám - kód: 415600



Elegantní tlačítkové ovládání

bílá **2 490 Kč**
Kód: 733424, EAN 3838782180637




D A+++ ↑ D | 348 m³ | LED | < 60 cm >

## OP 642 W
## OP 642 X

### Odsavač par

> **3 rychlosti výkonu**
> tlačítkové ovládání

> **maximální výkon odsavače 348 m³/hod.**
> **LED osvětlení, celkový výkon 4 W**
> přední skleněná lišta
> kovový filtr proti mastnotám
> **horní odtah: 150 mm**
> zadní odtah: 100 mm
> **možnost recirkulace**

> energetická třída: D
> roční spotřeba el. energie: 79,9 kWh
> maximální hlučnost: 65 dB(A)re 1 pW
> elektrické napětí: 230 V
> šířka: **60 cm**

> uhlíkový filtr pro recirkulaci - kód: 851656
> tukový kovový filtr proti mastnotám - kód: 851659



Praktické tlačítkové ovládání



Dva motory zajišťují silný výkon 348 m³/h

bílá **2 990 Kč**
Kód: 733520, EAN 3838782184055

nerez **3 490 Kč**
Kód: 733519, EAN 3838782184048





C A+++ D | 178 m³ | LED | 50/60 cm

C A+++ D | 183 m³ | LED | 50/60 cm

# OP 540 W, OP 640 W, OP 640 S OP 540 X, OP 640 X


## Odsavač par - vhodný i do panelových domů

> **7 odtahů**
> **3 rychlosti výkonu**
> tlačítkové ovládání

> **maximální výkon odsavače 175 - 178 m³/hod.**
> **LED osvětlení, celkový výkon 4 W**
> přední skleněná lišta
> **odtah boční levý a pravý, zadní střední, zadní levý a pravý pr. 100 mm nebo recirkulace**
> **horní odtah: 120 mm**
> kovový filtr proti mastnotám

> energetická třída: C
> roční spotřeba el. energie: 41 kWh
> maximální hlučnost: 63 dB(A)re 1 pW
> elektrické napětí: 230 V
> šířka: **50, 60 cm**

> uhlíkový filtr pro recirkulaci - kód: 851656
> tukový kovový filtr proti mastnotám OP 640 W/X - kód: 851659
> tukový kovový filtr proti mastnotám OP 540 W/X - kód: 293337





Praktické tlačítkové ovládání

bílá — **2 490 Kč**, OP 540 W, Kód: 733543, EAN 3838782183874
**2 490 Kč**, OP 640 W, Kód: 733417, EAN 3838782180378

stříbrná — **2 490 Kč**, OP 640 S, Kód: 733545, EAN 3838782183898

nerez — **2 990 Kč**, OP 540 X, Kód: 733547, EAN 3838782183911
**2 990 Kč**, OP 640 X, Kód: 733541, EAN 3838782183836

# OP 530 W, OP 630 W, OP 530 X, OP 630 X


## Odsavač par - vhodný i do panelových domů

> **7 odtahů**
> **3 rychlosti výkonu**
> posuvné ovládání

> **maximální výkon odsavače 183 m³/hod.**
> **LED osvětlení, celkový výkon 4 W**
> přední skleněná lišta
> **odtah boční levý a pravý, zadní střední, zadní levý a pravý pr. 100 mm nebo recirkulace**
> **horní odtah: 120 mm**
> textilní tukový filtr

> energetická třída: C
> roční spotřeba el. energie: 40,6 kWh
> maximální hlučnost: 63 dB(A)re 1 pW
> elektrické napětí: 230 V
> šířka: **50, 60 cm**

> uhlíkový filtr pro recirkulaci - kód: 851656
> tukový textilní filtr proti mastnotám - kód: 198067





Posuvné ovládání

bílá — **1 990 Kč**, OP 530 W, Kód: 733514, EAN 3838782183195
**1 990 Kč**, OP 630 W, Kód: 733550, EAN 3838782183966

stříbrná — **1 990 Kč**, OP 530 X, Kód: 733515, EAN 3838782183201
**1 990 Kč**, OP 630 X, Kód: 733513, EAN 3838782183188



# Indukční, elektrické, kombinované a plynové sporáky

*Sporáky inspirované dlouholetou výrobní tradicí od roku 1919 se pyšní řadou technologicky vyspělých funkcí a největším objemem na trhu - až 70 litrů v kategorii sporáků do 50 cm. Na vás je si jen vybrat jeden z mnoha designů.*





## Velký objem trouby

Kombinací promyšlené cirkulace vzduchu, rovnoměrnému rozmístění mezer mezi plechy a speciální mírně zaoblené dutině zajišťují nové sporáky MORA rovnoměrné propečení jídla na každé úrovni. Díky extra velkému objemu a zvětšenému průzoru máte dokonalý přehled o pečení.

## Teleskopické rošty

Výsuvné teleskopické rošty poskytují dokonalý přehled o procesu pečení a také bezpečnější a snadnější manipulaci s pečicími plechy.





## ConnectZone

Dvě samostatné varné zóny můžete díky funkci ConnectZone přemostit a vytvořit jednu velkou zónu pouhým dotykem. Ideální pro přípravu větších kusů jídla a příloh současně.

## Rychlý předehřev trouby

Sporáky s funkci rychlého předehřevu trouby dosáhnou teploty až 200 °C za pouhých 4,5 minuty, čímž ušetří 30 % času potřebného pro standardní předehřev a jsou tak jedněmi z nejrychlejších na trhu.



## Dvoudílná mřížka STABIL PLUS

Zaručuje maximální stabilitu nádobí na mřížce. Bezpečný posun nádobí po mřížce ve všech směrech. Silikonové stabilizační gumičky zajišťují komfort při vaření. Možnost mytí i v myčce nádobí.





## Automatické integrované zapalování hořáků v knoflíku

Všechny kombinované sporáky mají komfortní integrované zapalování hořáků v knoflíku. Stačí pouze jednou rukou otočit knoflíkem.

## ECO CLEAN pro snadné čištění

Speciální funkce na čištění trouby vám usnadní pracné odstraňování nečistot a ušetří spoustu času. Stačí do plechu nalít 0,5 l vody, dát ho na dno trouby a nastavit teplotu na 60–70.°C na 30 minut nebo jen zvolit funkci ECO CLEAN. Vnitřek trouby se hezky „odmočí“ a vy ho můžete snadno vytřít.

**INDUKCE**








# I 8688 BW

## Elektrický sporák indukční

> sklokeramická indukční deska
> **dotykové ovládání desky**
> 4 varné zóny, vlevo vpředu Ø 180 mm, 1,5/2 kW, vpravo vpředu Ø 145 mm, 1,2/1,6 kW, vlevo vzadu Ø 180 mm, 1,5/2 kW, vpravo vzadu Ø 210 mm, 1,5/2 kW
> **ConnectZone** (spojení dvou levých zón do jedné)
> **SuperBoost** (extra výkon u všech varných zón současně)
> ukazatel zbytkového tepla varných zón
> **DIGITÁLNÍ** dotykový časový spínač s hodinami
> programování doby pečení
> multifunkční trouba – 11 způsobů ohřevu
> **ECO CLEAN** – funkce na čištění trouby
> **EXTRA PÁRA - 2 programy pečení v páře**
> **rychlý předehřev trouby**
> **program PIZZA, program pro HOTOVÁ A MRAŽENÁ JÍDLA, program HORKOVZDUŠNÉ FRITOVÁNÍ BEZ TUKU**
> regulace teploty v troubě 50–275 °C
> osvětlení trouby
> objem trouby 70 l
> **vedení v troubě - drátěná vodítka plechů**
> **výsuvné teleskopické rošty/1 úroveň**
> **tlumené dovírání dvířek**
> chladná dvířka trouby (2 skla, 1 reflexní vrstva)
> **energetická třída - A**
> praktický úložný prostor - zásuvka
> příslušenství: 1 x rošt, 1x **XXL** hluboký pekáč, 1x mělký plech
> rozměry spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm
> jmenovitý příkon: 10,5 kW
> elektrické napětí: 400 V



bílá

**12 990 Kč**

Kód 740927, EAN 8590371077555








## C 8668 BX6

### Elektrický sporák sklokeramický s funkcí páry

- sklokeramická deska
- 4 **HiLight** varné zóny, vlevo vpředu dvojitá kruhová Ø 210/120 mm, 2,2 kW, vpravo vpředu Ø 145 mm, 1,2 kW, vlevo vzadu Ø 145 mm, 1,2 kW, vpravo vzadu Ø 180 mm, 1,8 kW
- ukazatel zbytkového tepla varných zón
- **DIGITÁLNÍ** dotykový časový spínač s hodinami
- programování doby pečení
- multifunkční trouba - 11 způsobů ohřevu
- **ECO CLEAN** - funkce na čištění trouby
- **EXTRA PÁRA - 2 programy pečení v páře**
- **rychlý předehřev trouby**
- **program PIZZA, program pro HOTOVÁ A MRAŽENÁ JÍDLA, program HORKOVZDUŠNÉ FRITOVÁNÍ BEZ TUKU**
- regulace teploty v troubě 50-275 °C
- osvětlení trouby
- objem trouby 71 l
- **vedení v troubě - drátěná vodítka plechů**
- **výsuvné teleskopické rošty/1 úroveň**
- **tlumené dovírání dvířek**
- chladná dvířka trouby (2 skla, 1 reflexní vrstva)
- **energetická třída - A**
- praktický úložný prostor - zásuvka
- příslušenství: 1 x rošt, 1x **XXL** hluboký pekáč, 1x mělký plech
- rozměry spotřebiče (v x š x h): 85 x 60 x 60 cm
- jmenovitý příkon: 9,1 kW
- elektrické napětí: 400 V




nerez **11 990 Kč**
Kód 741191, EAN 8590371077982

## C 8668 BW6

### Elektrický sporák sklokeramický s funkcí páry

- sklokeramická deska
- 4 **HiLight** varné zóny, vlevo vpředu dvojitá kruhová Ø 210/120 mm, 2,2 kW, vpravo vpředu Ø 145 mm, 1,2 kW, vlevo vzadu Ø 145 mm, 1,2 kW, vpravo vzadu Ø 180 mm, 1,8 kW
- ukazatel zbytkového tepla varných zón
- **DIGITÁLNÍ** dotykový časový spínač s hodinami
- programování doby pečení
- multifunkční trouba - 11 způsobů ohřevu
- **ECO CLEAN** - funkce na čištění trouby
- **EXTRA PÁRA - 2 programy pečení v páře**
- **rychlý předehřev trouby**
- **program PIZZA, program pro HOTOVÁ A MRAŽENÁ JÍDLA, program HORKOVZDUŠNÉ FRITOVÁNÍ BEZ TUKU**
- regulace teploty v troubě 50-275 °C
- osvětlení trouby
- objem trouby 71 l
- **vedení v troubě - drátěná vodítka plechů**
- **výsuvné teleskopické rošty/1 úroveň**
- **tlumené dovírání dvířek**
- chladná dvířka trouby (2 skla, 1 reflexní vrstva)
- **energetická třída - A**
- praktický úložný prostor - zásuvka
- příslušenství: 1 x rošt, 1x **XXL** hluboký pekáč, 1x mělký plech
- rozměry spotřebiče (v x š x h): 85 x 60 x 60 cm
- jmenovitý příkon: 9,1 kW
- elektrické napětí: 400 V



bílá **10 990 Kč**
Kód 741190, EAN 8590371077975

# > **Sporáky** elektrické, sklokeramické







## C 8265 AW6

### Elektrický sporák sklokeramický s funkcí páry

- sklokeramická deska
- 4 **HiLight** varné zóny, vlevo vpředu dvojitá kruhová Ø 210/120 mm, 2,2 kW, vpravo vpředu Ø 145 mm, 1,2 kW, vlevo vzadu Ø 145 mm, 1,2 kW, vpravo vzadu Ø 180 mm, 1,8 kW
- ukazatel zbytkového tepla varných zón
- programování doby pečení
- multifunkční trouba – 11 způsobů ohřevu
- **ECO CLEAN** – funkce na čištění trouby
- **EXTRA PÁRA – 2 programy pečení v páře**
- **rychlý předehřev trouby**
- **program PIZZA, program pro HOTOVÁ A MRAŽENÁ JÍDLA, program HORKOVZDUŠNÉ FRITOVÁNÍ BEZ TUKU**
- regulace teploty v troubě 50–275 °C
- osvětlení trouby
- objem trouby 71 l
- **vedení v troubě – drátěná vodítka plechů**
- chladná dvířka trouby (2 skla, 1 reflexní vrstva)
- **energetická třída – A**
- praktický úložný prostor – zásuvka
- příslušenství: 1 x rošt, 1x **XXL** hluboký pekáč
- rozměry spotřebiče (v x š x h): 85 x 60 x 60 cm
- jmenovitý příkon: 9,7 kW
- elektrické napětí: 400 V



bílá


**9 990 Kč**

Kód 745103, EAN 8590371080258

## C 8678 BS

### Elektrický sporák sklokeramický s funkcí páry

- sklokeramická deska
- 4 **HiLight** varné zóny, vlevo vpředu dvojitá kruhová Ø 180/120 mm, 0,7/1,7 kW, vpravo vpředu Ø 145 mm, 1,2 kW, vlevo vzadu Ø 145 mm, 1,2 kW, vpravo vzadu dvojitá kruhová Ø 180/120 mm, 0,7/1,7 kW
- ukazatel zbytkového tepla varných zón
- **DIGITÁLNÍ** dotykový časový spínač s hodinami
- programování doby pečení
- multifunkční trouba – 11 způsobů ohřevu
- **ECO CLEAN** – funkce na čištění trouby
- **katalytický kryt ventilátoru – funkce samočištění**
- **EXTRA PÁRA – 2 programy pečení v páře**
- **rychlý předehřev trouby**
- **program PIZZA, program pro HOTOVÁ A MRAŽENÁ JÍDLA, program HORKOVZDUŠNÉ FRITOVÁNÍ BEZ TUKU**
- regulace teploty v troubě 50–275 °C
- osvětlení trouby
- objem trouby 70 l
- **vedení v troubě – drátěná vodítka plechů**
- **výsuvné teleskopické rošty/1 úroveň**
- **tlumené dovírání dvířek**
- chladná dvířka trouby (2 skla, 1 reflexní vrstva)
- **energetická třída – A**
- praktický úložný prostor – zásuvka
- příslušenství: 1 x rošt, 1x **XXL** hluboký pekáč, 1x mělký plech
- rozměry spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm
- jmenovitý příkon: 9,1 kW
- elektrické napětí: 400 V



inox look

**10 990 Kč**

Kód 741193, EAN 8590371078002







## C 7245 BS

### Elektrický sporák sklokeramický

> sklokeramická deska
> 4 **HiLight** varné zóny, vlevo vpředu
Ø 180 mm, 1,7 kW, vpravo vpředu
Ø 145 mm, 1,2 kW, vlevo vzadu
Ø 145 mm, 1,2 kW, vpravo vzadu
Ø 180 mm, 1,7 kW
> ukazatel zbytkového tepla varných zón
> multifunkční trouba – 11 způsobů ohřevu
> **ECO CLEAN** – funkce na čištění trouby
> **rychlý předehřev trouby**
> **program PIZZA, program pro HOTOVÁ A MRAŽENÁ JÍDLA, program HORKOVZDUŠNÉ FRITOVÁNÍ BEZ TUKU**
> regulace teploty v troubě 50–275 °C
> osvětlení trouby
> objem trouby 70 l
> **vedení v troubě – drátěná vodítka plechů**
> **tlumené dovírání dvířek**
> chladná dvířka trouby (2 skla, 1 reflexní vrstva)
> **energetická třída – A**
> praktický úložný prostor – sklopná dvířka
> příslušenství: 1 x rošt, 1x **XXL** hluboký pekáč
> rozměry spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm
> jmenovitý příkon: 9,1 kW
> elektrické napětí: 400 V



inox look

**9 990 Kč**

Kód 741557, EAN 8590371078156










## C 5655 BW

### Elektrický sporák sklokeramický

> sklokeramická deska
> 4 **HiLight** varné zóny, vlevo vpředu
Ø 180 mm, 1,8 kW, vpravo vpředu
Ø 145 mm, 1,2 kW, vlevo vzadu
Ø 145 mm, 1,2 kW, vpravo vzadu
Ø 180 mm, 1,8 kW
> ukazatel zbytkového tepla varných zón
> **DIGITÁLNÍ** dotykový časový spínač s hodinami
> programování doby pečení
> multifunkční trouba – 8 způsobů ohřevu
> **ECO CLEAN** – funkce na čištění trouby
> **rychlý předehřev trouby**
> **program PIZZA, program pro HOTOVÁ A MRAŽENÁ JÍDLA**
> regulace teploty v troubě 50–275 °C
> osvětlení trouby
> objem trouby 70 l
> **vedení v troubě – drátěná vodítka plechů**
> **tlumené dovírání dvířek**
> chladná dvířka trouby (2 skla, 1 reflexní vrstva)
> **energetická třída – A**
> praktický úložný prostor – zásuvka
> příslušenství: 1 x rošt, 1x **XXL** hluboký pekáč
> rozměry spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm
> jmenovitý příkon: 9,2 kW
> elektrické napětí: 400 V



bílá

**9 990 Kč**

Kód 740928, EAN 8590371077562



# > *Sporáky elektrické, sklokeramické*






## C 5245 DS

### Elektrický sporák sklokeramický

> sklokeramická deska
> 4 **HiLight** varné zóny, vlevo vpředu
Ø 180 mm, 1,7 kW, vpravo vpředu
Ø 145 mm, 1,2 kW, vlevo vzadu
Ø 145 mm, 1,2 kW, vpravo vzadu
Ø 180 mm, 1,7 kW
> ukazatel zbytkového tepla varných zón
> multifunkční trouba – 8 způsobů ohřevu
> **ECO CLEAN** – funkce na čištění trouby
> **rychlý předehřev trouby**
> **program PIZZA, program pro HOTOVÁ A MRAŽENÁ JÍDLA**
> regulace teploty v troubě 50–275 °C
> osvětlení trouby
> objem trouby 70 l
> **vedení v troubě – drátěná vodítka plechů**
> **tlumené dovírání dvířek**
> chladná dvířka trouby (2 skla, 1 reflexní vrstva)
> **energetická třída – A**
> praktický úložný prostor – zásuvka
> příslušenství: 1 x rošt, 1x **XXL** hluboký pekáč
> rozměry spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm
> jmenovitý příkon: 9 kW
> elektrické napětí: 400 V



inox look


**8 990 Kč**

Kód 740931, EAN 8590371077340

## C 5245 BW

### Elektrický sporák sklokeramický

> sklokeramická deska
> 4 **HiLight** varné zóny, vlevo vpředu
Ø 180 mm, 1,7 kW, vpravo vpředu
Ø 145 mm, 1,2 kW, vlevo vzadu
Ø 145 mm, 1,2 kW, vpravo vzadu
Ø 180 mm, 1,7 kW
> ukazatel zbytkového tepla varných zón
> multifunkční trouba – 8 způsobů ohřevu
> **ECO CLEAN** – funkce na čištění trouby
> **rychlý předehřev trouby**
> **program PIZZA, program pro HOTOVÁ A MRAŽENÁ JÍDLA**
> regulace teploty v troubě 50–275 °C
> osvětlení trouby
> objem trouby 70 l
> **vedení v troubě – drátěná vodítka plechů**
> **tlumené dovírání dvířek**
> chladná dvířka trouby (2 skla, 1 reflexní vrstva)
> **energetická třída – A**
> praktický úložný prostor – zásuvka
> příslušenství: 1 x rošt, 1x **XXL** hluboký pekáč
> rozměry spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm
> jmenovitý příkon: 9 kW
> elektrické napětí: 400 V



bílá

**8 490 Kč**

Kód 740991, EAN 8590371077777






## C 2245 AS

### Elektrický sporák sklokeramický

> sklokeramická deska
> 4 **HiLight** varné zóny, vlevo vpředu
Ø 180 cm, 1,7 kW, vpravo vpředu
Ø 145 cm, 1,2 kW, vlevo vzadu
Ø 145 cm, 1,2 kW, vpravo vzadu
Ø 180 cm, 1,7 kW
> ukazatel zbytkového tepla varných zón
> klasická trouba - 3 způsoby ohřevu
> **ECO CLEAN** - funkce na čištění trouby
> regulace teploty v troubě 50-275 °C
> osvětlení trouby
> objem trouby 74 l
> **vedení v troubě - drátěná vodítka plechů**
> chladná dvířka trouby (2 skla, 1 reflexní vrstva)
> **energetická třída - A**
> praktický úložný prostor - sklopná dvířka
> příslušenství: 1 x rošt, 1x **XXL** hluboký pekáč
> rozměry spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm
> jmenovitý příkon: 8 kW
> elektrické napětí: 400 V




inox look **7 990 Kč**
Kód 740933, EAN 8590371077661

## C 2245 AW

### Elektrický sporák sklokeramický

> sklokeramická deska
> 4 **HiLight** varné zóny, vlevo vpředu
Ø 180 mm, 1,7 kW, vpravo vpředu
Ø 145 mm, 1,2 kW, vlevo vzadu
Ø 145 mm, 1,2 kW, vpravo vzadu
Ø 180 mm, 1,7 kW
> ukazatel zbytkového tepla varných zón
> klasická trouba - 3 způsoby ohřevu
> **ECO CLEAN** - funkce na čištění trouby
> regulace teploty v troubě 50-275 °C
> osvětlení trouby
> objem trouby 74 l
> **vedení v troubě - drátěná vodítka plechů**
> chladná dvířka trouby (2 skla, 1 reflexní vrstva)
> **energetická třída - A**
> praktický úložný prostor - sklopná dvířka
> příslušenství: 1 x rošt, 1x **XXL** hluboký pekáč
> rozměry spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm
> jmenovitý příkon: 8 kW
> elektrické napětí: 400 V



bílá **7 490 Kč**
Kód 740979, EAN 8590371077722

# > **Sporáky** *elektrické, sklokeramické*








## C 2231 AW

### Elektrický sporák sklokeramický

- sklokeramická deska
- **3 HiLight** varné zóny
  vlevo vpředu Ø 180 mm, 1,7 kW
  vpravo vpředu Ø 145 mm, 1,2 kW
  vpravo vzadu Ø 145 mm, 0,5 kW
- ukazatel zbytkového tepla varných zón
- klasická trouba – 3 způsoby ohřevu
- 2 provozní režimy - vaření/pečení
  1. TROUBA + 1 zóna 145 mm
  2. VARNÉ zóny
- **ECO CLEAN** – funkce na čištění trouby
- regulace teploty v troubě 50–275 °C
- osvětlení trouby
- objem trouby 68 l
- vedení v troubě – prolisy
- chladná dvířka trouby (2 skla, 1 reflexní vrstva)
- **energetická třída – A**
- praktický úložný prostor – sklopná dvířka
- příslušenství: 1 x rošt, 1x mělký plech
- rozměry spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm
- jmenovitý příkon: 3,68 kW
- elektrické napětí: 230 V



bílá

**8 990 Kč**

Kód 740932, EAN 8590371077654

## E 2250 AW

### Elektrický sporák

- 4 litinové plotýnky
  vlevo vpředu Ø 180 mm, 2 kW RAPID
  vpravo vpředu Ø 145 mm, 1 kW
  vlevo vzadu Ø 145 mm, 1 kW
  vpravo vzadu Ø 180 mm, 1,5 kW
- klasická trouba – 3 způsoby ohřevu
- **ECO CLEAN** – funkce na čištění trouby
- regulace teploty v troubě 50–275 °C
- osvětlení trouby
- objem trouby 68 l
- vedení v troubě – prolisy
- chladná dvířka trouby (2 skla, 1 reflexní vrstva)
- **energetická třída – A**
- praktický úložný prostor – sklopná dvířka
- příslušenství: 1 x rošt
- rozměry spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm
- jmenovitý příkon: 7,7 kW
- elektrické napětí: 400 V



bílá


**7 490 Kč**

Kód 741308, EAN 8590371078118

## E 2231 AW

### Elektrický sporák

- 3 litinové plotýnky
  vlevo vpředu Ø 180 cm, 1,5 kW,
  vpravo vpředu Ø 145 cm, 1 kW,
  vpravo vzadu Ø 180 cm, 1,5 kW
- klasická trouba – 3 způsoby ohřevu
- 2 provozní režimy - vaření/pečení
  1. TROUBA + 1 zóna 180 mm
  2. VARNÉ zóny
- **ECO CLEAN** – funkce na čištění trouby
- regulace teploty v troubě 50–275 °C
- osvětlení trouby
- objem trouby 68 l
- vedení v troubě – prolisy
- chladná dvířka trouby (2 skla, 1 reflexní vrstva)
- **energetická třída – A**
- praktický úložný prostor – sklopná dvířka
- příslušenství: 1 x rošt, 1x mělký plech
- rozměry spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm
- menovitý příkon: 3,68 kW
- elektrické napětí: 230 V



bílá

**7 990 Kč**

Kód 740913, EAN 8590371077326

# > *Sporáky kombinované*






## K 8668 B1X6

### Kombinovaný sporák s funkcí páry

> 4 plynové hořáky s pojistkami **STOP GAS**
vlevo vpředu Ø 54 mm, 1 kW
vpravo vpředu Ø 99 mm, 3 kW
vlevo vzadu Ø 74 mm, 1,9 kW
vpravo vzadu Ø 77 mm, 1,9 kW
> **LITINOVÁ** dvoudílná mřížka **STABIL PLUS**
> **INTEGROVANÉ** zapalování hořáků
> **DIGITÁLNÍ** dotykový časový spínač s hodinami
> programování doby pečení
> multifunkční trouba – 11 způsobů ohřevu
> **rychlý předehřev trouby**
> **program PIZZA, program pro HOTOVÁ A MRAŽENÁ JÍDLA, program HORKOVZDUŠNÉ FRITOVÁNÍ BEZ TUKU**
> **EXTRA PÁRA – 2 programy pečení v páře**
> **ECO CLEAN** – funkce na čištění trouby
> regulace teploty v troubě 50–275 °C
> osvětlení trouby
> objem trouby 71 l
> **vedení v troubě – drátěná vodítka plechů**
> **výsuvné teleskopické rošty/1 úroveň**
> **tlumené dovírání dvířek**
> chladná dvířka trouby (2 skla, 1 reflexní vrstva)
> **energetická třída – A**
> praktický úložný prostor – zásuvka
> příslušenství: 1x rošt, 1x **XXL** hluboký pekáč, 1x mělký plech
> rozměry spotřebiče (v x š x h): 85 x 60 x 60 cm
> jmenovitý příkon: 3,3 kW
> elektrické napětí: 230 V



nerez


**11 990 Kč**

Kód 745498, EAN 8590371080500

## K 8668 B1W6

### Kombinovaný sporák s funkcí páry

> 4 plynové hořáky s pojistkami **STOP GAS**
vlevo vpředu Ø 54 mm, 1 kW
vpravo vpředu Ø 99 mm, 3 kW
vlevo vzadu Ø 74 mm, 1,9 kW
vpravo vzadu Ø 77 mm, 1,9 kW
> **LITINOVÁ** dvoudílná mřížka **STABIL PLUS**
> **INTEGROVANÉ** zapalování hořáků
> **DIGITÁLNÍ** dotykový časový spínač s hodinami
> programování doby pečení
> multifunkční trouba – 11 způsobů ohřevu
> **rychlý předehřev trouby**
> **program PIZZA, program pro HOTOVÁ A MRAŽENÁ JÍDLA, program HORKOVZDUŠNÉ FRITOVÁNÍ BEZ TUKU**
> **EXTRA PÁRA – 2 programy pečení v páře**
> **ECO CLEAN** – funkce na čištění trouby
> regulace teploty v troubě 50–275 °C
> osvětlení trouby
> objem trouby 71 l
> **vedení v troubě – drátěná vodítka plechů**
> **výsuvné teleskopické rošty/1 úroveň**
> **tlumené dovírání dvířek**
> chladná dvířka trouby (2 skla, 1 reflexní vrstva)
> **energetická třída – A**
> praktický úložný prostor – zásuvka
> příslušenství: 1x rošt, 1x **XXL** hluboký pekáč, 1x mělký plech
> rozměry spotřebiče (v x š x h): 85 x 60 x 60 cm
> jmenovitý příkon: 3,3 kW
> elektrické napětí: 230 V



bílá

**10 990 Kč**

Kód 745496, EAN 8590371080494






## K 8668 B1S

### Kombinovaný sporák s funkcí páry

> 4 plynové hořáky s pojistkami **STOP GAS**
vlevo vpředu Ø 54 mm, 1 kW
vpravo vpředu Ø 99 mm, 3 kW
vlevo vzadu Ø 74 mm, 1,9 kW
vpravo vzadu Ø 77 mm, 1,9 kW
> **LITINOVÁ** dvoudílná mřížka **STABIL PLUS**
> **INTEGROVANÉ** zapalování hořáků
> **DIGITÁLNÍ** dotykový časový spínač s hodinami
> programování doby pečení
> multifunkční trouba – 11 způsobů ohřevu
> **rychlý předehřev trouby**
> **program PIZZA, program pro HOTOVÁ A MRAŽENÁ JÍDLA, program HORKOVZDUŠNÉ FRITOVÁNÍ BEZ TUKU**
> **EXTRA PÁRA - 2 programy pečení v páře**
> **ECO CLEAN** – funkce na čištění trouby
> regulace teploty v troubě 50–275 °C
> osvětlení trouby
> objem trouby 70 l
> **vedení v troubě - drátěná vodítka plechů**
> **výsuvné teleskopické rošty/1 úroveň**
> **tlumené dovírání dvířek**
> chladná dvířka trouby (2 skla, 1 reflexní vrstva)
> **energetická třída - A**
> praktický úložný prostor - zásuvka
> příslušenství: 1x rošt, 1x **XXL** hluboký pekáč, 1x mělký plech
> rozměry spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm
> jmenovitý příkon: 3,3 kW
> elektrické napětí: 230 V



inox look


**9 990 Kč**

Kód 745494, EAN 8590371080487

## K 8668 B1W

### Kombinovaný sporák s funkcí páry

> 4 plynové hořáky s pojistkami **STOP GAS**
vlevo vpředu Ø 54 mm, 1 kW
vpravo vpředu Ø 99 mm, 3 kW
vlevo vzadu Ø 74 mm, 1,9 kW
vpravo vzadu Ø 77 mm, 1,9 kW
> **LITINOVÁ** dvoudílná mřížka **STABIL PLUS**
> **INTEGROVANÉ** zapalování hořáků
> **DIGITÁLNÍ** dotykový časový spínač s hodinami
> programování doby pečení
> multifunkční trouba – 11 způsobů ohřevu
> **rychlý předehřev trouby**
> **program PIZZA, program pro HOTOVÁ A MRAŽENÁ JÍDLA, program HORKOVZDUŠNÉ FRITOVÁNÍ BEZ TUKU**
> **EXTRA PÁRA - 2 programy pečení v páře**
> **ECO CLEAN** – funkce na čištění trouby
> regulace teploty v troubě 50–275 °C
> osvětlení trouby
> objem trouby 70 l
> **vedení v troubě - drátěná vodítka plechů**
> **výsuvné teleskopické rošty/1 úroveň**
> **tlumené dovírání dvířek**
> chladná dvířka trouby (2 skla, 1 reflexní vrstva)
> **energetická třída - A**
> praktický úložný prostor - zásuvka
> příslušenství: 1x rošt, 1x **XXL** hluboký pekáč, 1x mělký plech
> rozměry spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm
> jmenovitý příkon: 3,3 kW
> elektrické napětí: 230 V



bílá

**9 990 Kč**

Kód 745500, EAN 8590371080524






## K 7668 BW

### Kombinovaný sporák

> 4 plynové hořáky s pojistkami **STOP GAS**
vlevo vpředu Ø 54 mm, 1 kW
vpravo vpředu Ø 99 mm, 3 kW
vlevo vzadu Ø 74 mm, 1,9 kW
vpravo vzadu Ø 77 mm, 1,9 kW
> **LITINOVÁ** dvoudílná mřížka **STABIL PLUS**
> **INTEGROVANÉ** zapalování hořáků
> **DIGITÁLNÍ** dotykový časový spínač s hodinami
> programování doby pečení
> Multifunkční trouba – 11 způsobů ohřevu
> **rychlý předehřev trouby**
> **program PIZZA, program pro HOTOVÁ A MRAŽENÁ JÍDLA, program HORKOVZDUŠNÉ FRITOVÁNÍ BEZ TUKU**
> **ECO CLEAN** – funkce na čištění trouby
> regulace teploty v troubě 50–275 °C
> osvětlení trouby
> objem trouby 70 l
> **vedení v troubě – drátěná vodítka plechů**
> **výsuvné teleskopické rošty/1 úroveň**
> **tlumené dovírání dvířek**
> chladná dvířka trouby (2 skla, 1 reflexní vrstva)
> **energetická třída – A**
> praktický úložný prostor – zásuvka
> příslušenství: 1x rošt, 1x **XXL** hluboký pekáč, 1x mělký plech
> rozměry spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm
> jmenovitý příkon: 3,3 kW
> elektrické napětí: 230 V



bílá


**8 990 Kč**

Kód 740937, EAN 8590371077692

## K 7265 AS6

### Kombinovaný sporák

> 4 plynové hořáky s pojistkami **STOP GAS**
vlevo vpředu Ø 54 mm, 1 kW
vpravo vpředu Ø 99 mm, 3 kW
vlevo vzadu Ø 74 mm, 1,9 kW
vpravo vzadu Ø 77 mm, 1,9 kW
> **LITINOVÁ** dvoudílná mřížka **STABIL PLUS**
> **INTEGROVANÉ** zapalování hořáků
> multifunkční trouba – 11 způsobů ohřevu
> **rychlý předehřev trouby**
> **program PIZZA, program pro HOTOVÁ A MRAŽENÁ JÍDLA, program HORKOVZDUŠNÉ FRITOVÁNÍ BEZ TUKU**
> **ECO CLEAN** – funkce na čištění trouby
> regulace teploty v troubě 50–275 °C
> osvětlení trouby
> objem trouby 71 l
> **vedení v troubě – drátěná vodítka plechů**
> chladná dvířka trouby (2 skla, 1 reflexní vrstva)
> **energetická třída – A**
> praktický úložný prostor – zásuvka
> příslušenství: 1x rošt, 1x **XXL** hluboký pekáč
> rozměry spotřebiče (v x š x h): 85 x 60 x 60 cm
> jmenovitý příkon: 3,3 kW
> elektrické napětí: 230 V



inox look

**9 990 Kč**

Kód 741184, EAN 8590371077630

# > *Sporáky kombinované*








## K 7265 AW6

### Kombinovaný sporák

- 4 plynové hořáky s pojistkami **STOP GAS**
  vlevo vpředu Ø 5,4 cm, 1 kW
  vpravo vpředu Ø 9,9 cm, 3 kW
  vlevo vzadu Ø 7,4 cm, 1,9 kW
  vpravo vzadu Ø 7,7 cm, 1,9 kW
- **LITINOVÁ** dvoudílná mřížka **STABIL PLUS**
- **INTEGROVANÉ** zapalování hořáků
- multifunkční trouba – 11 způsobů ohřevu
- **rychlý předehřev trouby**
- **program PIZZA, program pro HOTOVÁ A MRAŽENÁ JÍDLA, program HORKOVZDUŠNÉ FRITOVÁNÍ BEZ TUKU**
- **ECO CLEAN** – funkce na čištění trouby
- regulace teploty v troubě 50–275 °C
- osvětlení trouby
- objem trouby 71 l
- **vedení v troubě – drátěná vodítka plechů**
- chladná dvířka trouby (2 skla, 1 reflexní vrstva)
- **energetická třída – A**
- praktický úložný prostor
- příslušenství: 1x rošt, 1x **XXL** hluboký pekáč
- rozměry spotřebiče (v x š x h): 85 x 60 x 60 cm
- jmenovitý příkon: 3,3 kW
- elektrické napětí: 230 V



bílá


**8 990 Kč**

Kód 741182, EAN 8590371077623

## K 5657 BW

### Kombinovaný sporák

- 4 plynové hořáky s pojistkami **STOP GAS**
  vlevo vpředu Ø 54 mm, 1 kW;
  vpravo vpředu Ø 99 mm, 3 kW;
  vlevo vzadu Ø 74 mm, 1,9 kW;
  vpravo vzadu Ø 74 mm, 1,9 kW
- SMALTOVANÁ dvoudílná mřížka **STABIL PLUS**
- **INTEGROVANÉ** zapalování hořáků
- **DIGITÁLNÍ** dotykový časový spínač s hodinami
- programování doby pečení
- Multifunkční trouba – 8 způsobů ohřevu
- **program PIZZA, program pro HOTOVÁ A MRAŽENÁ JÍDLA**
- **ECO CLEAN** – funkce na čištění trouby
- regulace teploty v troubě 50–275 °C
- osvětlení trouby
- objem trouby 70 l
- **vedení v troubě – drátěná vodítka plechů**
- **tlumené dovírání dvířek**
- **výsuvné teleskopické rošty/1 úroveň**
- chladná dvířka trouby (2 skla, 1 reflexní vrstva)
- **energetická třída – A**
- praktický úložný prostor – zásuvka
- příslušenství: 1x rošt, 1x **XXL** hluboký pekáč
- rozměry spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm
- jmenovitý příkon: 3,2 kW
- elektrické napětí: 230 V



bílá


**9 990 Kč**

Kód 740924, EAN 8590371077524

## K 5255 D1S

### Kombinovaný sporák

- 4 plynové hořáky s pojistkami **STOP GAS**
  vlevo vpředu Ø 54 mm, 1 kW
  vpravo vpředu Ø 99 mm, 3 kW
  vlevo vzadu Ø 74 mm, 1,9 kW
  vpravo vzadu Ø 74 mm, 1,9 kW
- SMALTOVANÁ dvoudílná mřížka **STABIL PLUS**
- **INTEGROVANÉ** zapalování hořáků
- Multifunkční trouba – 8 způsobů ohřevu
- **program PIZZA, program pro HOTOVÁ A MRAŽENÁ JÍDLA**
- **ECO CLEAN** – funkce na čištění trouby
- regulace teploty v troubě 50–275 °C
- osvětlení trouby
- objem trouby 70 l
- **vedení v troubě – drátěná vodítka plechů**
- **tlumené dovírání dvířek**
- chladná dvířka trouby (2 skla, 1 reflexní vrstva)
- **energetická třída – A**
- praktický úložný prostor – sklopná dvířka
- příslušenství: 1x rošt, 1x **XXL** hluboký pekáč
- rozměry spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm
- jmenovitý příkon: 3,2 kW
- elektrické napětí: 230 V



inox look

**8 490 Kč**

Kód 745492, EAN 8590371080463






## K 5254 BW

### Kombinovaný sporák

> 4 plynové hořáky s pojistkami **STOP GAS**
vlevo vpředu Ø 54 mm, 1 kW
vpravo vpředu Ø 99 mm, 3 kW
vlevo vzadu Ø 74 mm, 1,9 kW
vpravo vzadu Ø 74 mm, 1,9 kW
> SMALTOVANÁ dvoudílná mřížka **STABIL PLUS**
> **INTEGROVANÉ** zapalování hořáků
> multifunkční trouba - 8 způsobů ohřevu
> **program PIZZA, program pro HOTOVÁ A MRAŽENÁ JÍDLA**
> **ECO CLEAN -** funkce na čištění trouby
> regulace teploty v troubě 50-275 °C
> osvětlení trouby
> objem trouby 70 l
> **vedení v troubě - drátěná vodítka plechů**
> **tlumené dovírání dvířek**
> chladná dvířka trouby (2 skla, 1 reflexní vrstva)
> **energetická třída - A**
> praktický úložný prostor - sklopná dvířka
> příslušenství: 1x rošt, 1x mělký plech
> rozměry spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm
> jmenovitý příkon: 3,2 kW
> elektrické napětí: 230 V




bílá

**7 990 Kč**

Kód: 740926, EAN 8590371077548





## K 2255 AS

### Kombinovaný sporák

> 4 plynové hořáky s pojistkami **STOP GAS**
vlevo vpředu Ø 54 mm, 1 kW
vpravo vpředu Ø 99 mm, 3 kW
vlevo vzadu Ø 74 mm, 1,9 kW
vpravo vzadu Ø 74 mm, 1,9 kW
> SMALTOVANÁ dvoudílná mřížka **STABIL PLUS**
> **INTEGROVANÉ** zapalování hořáků
> klasická trouba - 3 způsoby ohřevu
> **ECO CLEAN** - funkce na čištění trouby
> regulace teploty v troubě 50-275 °C
> osvětlení trouby
> objem trouby 74 l
> **vedení v troubě - drátěná vodítka plechů**
> chladná dvířka trouby (2 skla, 1 reflexní vrstva)
> **energetická třída - A**
> praktický úložný prostor - sklopná dvířka
> příslušenství: 1x rošt, 1x **XXL** hluboký pekáč
> rozměry spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm
> jmenovitý příkon: 2,2 kW
> elektrické napětí: 230 V



inox look

**7 990 Kč**

Kód: 741412, EAN 8590371077821






## K 2255 AW

### Kombinovaný sporák

> 4 plynové hořáky s pojistkami **STOP GAS**
vlevo vpředu Ø 54 mm, 1 kW
vpravo vpředu Ø 99 mm, 3 kW
vlevo vzadu Ø 74 mm, 1,9 kW
vpravo vzadu Ø 74 mm, 1,9 kW
> SMALTOVANÁ dvoudílná mřížka **STABIL PLUS**
> **INTEGROVANÉ** zapalování hořáků
> klasická trouba - 3 způsoby ohřevu
> **ECO CLEAN** - funkce na čištění trouby
> regulace teploty v troubě 50-275 °C
> osvětlení trouby
> objem trouby 74 l
> **vedení v troubě - drátěná vodítka plechů**
> chladná dvířka trouby (2 skla, 1 reflexní vrstva)
> **energetická třída - A**
> praktický úložný prostor - sklopná dvířka
> příslušenství: 1x rošt, 1x **XXL** hluboký pekáč
> rozměry spotřebiče (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm
> jmenovitý příkon: 2,2 kW
> elektrické napětí: 230 V



bílá

**6 990 Kč**

Kód: 740983, EAN 8590371077739



# > *Sporáky plynové*






## P 4251 AW

### Plynový sporák

> 4 plynové hořáky s pojistkami **STOP GAS**
vlevo vpředu Ø 54 mm, 1 kW
vpravo vpředu Ø 99 mm, 3 kW
vlevo vzadu Ø 74 mm, 1,9 kW
vpravo vzadu Ø 74 mm, 1,9 kW
> SMALTOVANÁ dvoudílná mřížka **STABIL PLUS**
> **INTEGROVANÉ** zapalování hořáků
> plynová trouba s pojistkou **STOP GAS**
> regulace teploty v troubě 150-300 °C
> osvětlení trouby
> ovládání trouby **TERMOSTATEM**
> objem trouby 70 l
> vedení v troubě - prolisy
> chladná dvířka trouby (2 skla, 1 reflexní vrstva)
> **energetická třída - A**
> praktický úložný prostor - sklopná dvířka
> příslušenství: 1x rošt, 1x mělký plech
> rozměry spotřebiče (v x š h): 85 x 50 x 59,4 cm
> elektrické napětí: 230 V



bílá


**7 990 Kč**

Kód: 741185, EAN 8590371077647

## P 2252 A1S

### Plynový sporák

> 4 plynové hořáky s pojistkami **STOP GAS**
vlevo vpředu Ø 54 mm, 1 kW
vpravo vpředu Ø 99 mm, 3 kW
vlevo vzadu Ø 74 mm, 1,9 kW
vpravo vzadu Ø 74 mm, 1,9 kW
> SMALTOVANÁ dvoudílná mřížka **STABIL PLUS**
> **INTEGROVANÉ** zapalování hořáků
> plynová trouba s pojistkou **STOP GAS**
> regulace teploty v troubě 150-300 °C
> ovládání trouby kohoutem
> objem trouby 70 l
> vedení v troubě - prolisy
> chladná dvířka trouby (2 skla, 1 reflexní vrstva)
> **energetická třída - A**
> praktický úložný prostor - sklopná dvířka
> příslušenství: 1x rošt, 1x **XXL** pekáč
> rozměry spotřebiče (v x š h): 85 x 50 x 59,4 cm
> elektrické napětí: 230 V



inox look

**7 990 Kč**

Kód: 745513, EAN 8590371080326






## P 2251 AW

### Plynový sporák

> 4 plynové hořáky s pojistkami **STOP GAS**
vlevo vpředu Ø 54 mm, 1 kW
vpravo vpředu Ø 99 mm, 3 kW
vlevo vzadu Ø 74 mm, 1,9 kW
vpravo vzadu Ø 74 mm, 1,9 kW
> SMALTOVANÁ dvoudílná mřížka **STABIL PLUS**
> plynová trouba s pojistkou **STOP GAS**
> regulace teploty v troubě 150–300 °C
> ovládání trouby kohoutem
> objem trouby 70 l
> vedení v troubě – prolisy
> chladná dvířka trouby (2 skla, 1 reflexní vrstva)
> **energetická třída – A**
> praktický úložný prostor – sklopná dvířka
> příslušenství: 1x rošt, 1x mělký plech
> rozměry spotřebiče (v x š h): 85 x 50 x 59,4 cm



bílá

**7 490 Kč**

Kód: 740986, EAN 8590371077852







## P 2240 AW

### Plynový sporák

> 4 plynové hořáky s pojistkami **STOP GAS**
vlevo vpředu Ø 54 mm, 1 kW
vpravo vpředu Ø 99 mm, 3 kW
vlevo vzadu Ø 74 mm, 1,9 kW
vpravo vzadu Ø 74 mm, 1,9 kW
> SMALTOVANÁ dvoudílná mřížka
> plynová trouba s pojistkou **STOP GAS**
> regulace teploty v troubě 150–300 °C
> ovládání trouby kohoutem
> objem trouby 70 l
> vedení v troubě – prolisy
> chladná dvířka trouby (2 skla, 1 reflexní vrstva)
> **energetická třída – A**
> praktický úložný prostor – sklopná dvířka
> příslušenství: 1x rošt
> rozměry spotřebiče (v x š h): 85 x 50 x 59,4 cm



bílá

**6 990 Kč**


Kód: 740955, EAN 8590371077753





# Plynová topidla

*V našem sortimentu naleznete plynová topidla vhodná pro většinu umístění. Vyznačují se sníženou výškou – snadno je tak umístíte i pod nižší okenní parapety. Navíc je lze přestavět na propan-butan a výrazně snížit náklady.*


MORA


MORA
dry



## Automatická regulace

Topidla jsou vybavena automatickou regulací teploty. Termostat je možné nastavit v rozsahu 10–32 °C. Regulace je integrována v dekoračním plášti s ochranným panelem, který znesnadní manipulaci dětem.

## Plynová topidla MORA

Tato topidla jsou určena pro vytápění jak obytných místností, tak i nebytových prostor, skladů, dílen a dalších. Jejich hlavní předností je rychlá instalace bez rozvodů vody a podstatně nižší náklady (není potřeba centrální kotel na vytápění a rozvody vody). U plynových topidel není nutné připojení na 230 V.

2,5 kW
4,2 kW

## Výkon a provedení topidel

Plynová topidla MORA jsou nabízena ve dvou výkonech. Topidlo s výkonem 2,5 kW dostatečně vytopí prostor až 50 m³ a s výkonem 4,2 kW až 95 m³. Topidla mohou mít odtah spalin přes zeď nebo přímo do komína. Součástí každého topidla je i odtahové potrubí přes zeď.

smalt

## Kvalitní smaltovaný výměník tepla

Topidla mají kvalitní černý smaltovaný výměník tepla, který zaručuje rychlé předávání tepla do místnosti.

## Venkovní sací koš

Je vyroben z nekorodující slitiny odolné vůči veškerým povětrnostním vlivům.



**AŽ 95 m³**

- **snížená výška topidla - vhodné i pro nižší okenní parapety**
- **automatická regulace teploty 10-32 °C**
- **kvalitní nerezový hořák s pojistkou Stop Gas**
- **možnost přestavby na PB**

# 6140
# 6143

## Plynové topidlo


- **výkon 4 , 2 kW**
- regulace teploty termostat 10-32 °C
- odvod spalin přes zeď nebo do komína
- připojení na zemní plyn G 1/2"
- možnost přestavby na PB
- **vytopí prostor až 95 m³**


| Typ | MORA 6140 | MORA 6143 |
|---|---|---|
| Výkon | 4,2 kW | 4,2 kW |
| Regulace teploty | termostat 10-32 °C | termostat 10-32 °C |
| **Palivo spotřeba** | | |
| zemní plyn | 0,517 m³/h | 0,517 m³/h |
| propan-butan | 0,385 kg/h | |
| Odvod spalin | přes zeď | do komína |
| **Rozměry** | | |
| A šířka | 682 mm | 682 mm |
| B výška | 552 mm | 552 mm |
| C hloubka | 172 mm | 172 mm |
| D | cca 47 mm | cca 212 mm |
| E | min. 90 mm | min. 90 mm |
| F | 358 mm | 358 mm |
| G | 341 mm | 341 mm |
| H odvodu spalin | 162 mm | |
| I | 38 mm | 49 mm |
| J | 49 mm | 49 mm |
| K | 78 mm | |
| L komína | | 92 mm |
| Hmotnost netto | 20,3 kg | 18,1 kg |

bílá


**9 990 Kč**
6140, Kód 241683
EAN 8590371076077

**9 990 Kč**
6143, Kód 241684
EAN 8590371076084




PŘES ZEĎ




DO KOMÍNA



**AŽ 50 m³**

- **snížená výška topidla - vhodné i pro nižší okenní parapety**
- **automatická regulace teploty 10-32 °C**
- **kvalitní nerezový hořák s pojistkou Stop Gas**
- **možnost přestavby na PB**

# 6150
# 6153

## Plynové topidlo


- **výkon 2,5 kW**
- regulace teploty termostat 10-32 °C
- odvod spalin přes zeď nebo do komína
- připojení na zemní plyn G 1/2"
- možnost přestavby na PB
- **vytopí prostor až 50 m³**


| Typ | MORA 6150 | MORA 6153 |
|---|---|---|
| Výkon | 2,5 kW | 2,5 kW |
| Regulace teploty | termostat 10-32 °C | termostat 10-32 °C |
| **Palivo spotřeba** | | |
| zemní plyn | 0,307 m³/h | 0,307 m³/h |
| propan-butan | 0,229 kg/h | |
| Odvod spalin | přes zeď | do komína |
| **Rozměry** | | |
| A šířka | 376 mm | 376 mm |
| B výška | 552 mm | 552 mm |
| C hloubka | 172 mm | 172 mm |
| D | cca 35 mm | cca 185 mm |
| E | min. 60 mm | min. 60 mm |
| F | 404 mm | 404 mm |
| G | 188 mm | 188 mm |
| H odvodu spalin | 162 mm | |
| I | 35 mm | 49 mm |
| J | 44 mm | 44 mm |
| K | 60 mm | |
| L komína | | 92 mm |
| Hmotnost netto | 12,3 kg | 10,7 kg |

bílá


**7 990 Kč**
6150, Kód 241685
EAN 8590371076091

**7 990 Kč**
6153, Kód 241686
EAN 8590371076107



PŘES ZEĎ



DO KOMÍNA

# MORA představuje nové ohřívače vody

Široký sortiment nabízí více jak **60 modelů ohřívačů MORA.** Naše nové výrobky jsou vybavené **nejmodernějšími** technologiemi, **inovativním** řešením a vynikající **energetickou hospodárností**.

**7 let ZÁRUKA**

**5 let ZÁRUKA**

ECO

*Chytrá funkce EcoSmart*
*upravuje provoz ohřívače podle vašich potřeb a pomáhá ušetřit až 25% energie.*

*Suché těleso*
*pro extra dlouhou provozní životnost.*



***řada Mini***



***řada Standard***



***řada Komfort***



***řada Excelent***

***Více informací najdete v novém katalogu Elektrické ohřívače vody a na www.mora.cz.***

# > Filtry k odsavačům par

| Model | | Uhlíkový filtr (pro recirkulaci) | | Tukový kovový/*textilní filtr (proti mastnostám) | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nový model** | **Původní model** | **Kód výrobku** | **MOC s DPH** | **Kód výrobku** | **MOC s DPH** |
| OP 530 X | OP 510 X | 851656 (UF UNI 300 x 520) | 196 Kč / ks | 198067* (FPM 5701.6) | 190 Kč / ks |
| OP 630 X | OP 610 X | 851656 (UF UNI 300 x 520) | 196 Kč / ks | 198067* (FPM 5701.6) | 190 Kč / ks |
| OP 530 W | OP 510 W | 851656 (UF UNI 300 x 520) | 196 Kč / ks | 198067* (FPM 5701.6) | 190 Kč / ks |
| OP 630 W | OP 610 W | 851656 (UF UNI 300 x 520) | 196 Kč / ks | 198067* (FPM 5701.6) | 190 Kč / ks |
| OP 510 BR | 5701.6151 | 851656 (UF UNI 300 x 520) | 196 Kč / ks | 198067* (FPM 5701.6) | 190 Kč / ks |
| OP 630 BR | OP 610 BR | 851656 (UF UNI 300 x 520) | 196 Kč / ks | 198067* (FPM 5701.6) | 190 Kč / ks |
| OP 540 X | OP 520 X | 851656 (UF UNI 300 x 520) | 196 Kč / ks | 293337 (FPM 5710.5) | 690 Kč / 2 ks |
| OP 640 X | OP 620 X | 851656 (UF UNI 300 x 520) | 196 Kč / ks | 851659 (FPM 5710) | 690 Kč / 2 ks |
| OP 531 W | OP 520 W | 851656 (UF UNI 300 x 520) | 196 Kč / ks | 198067* (FPM 5701.6) | 190 Kč / ks |
| OP 631 W | OP 620 W | 851656 (UF UNI 300 x 520) | 196 Kč / ks | 198067* (FPM 5701.6) | 190 Kč / ks |
| OP 540 W | OP 521 W | 851656 (UF UNI 300 x 520) | 196 Kč / ks | 293337 (FPM 5710.5) | 690 Kč / 2 ks |
| OP 640 W | OP 621 W | 851656 (UF UNI 300 x 520) | 196 Kč / ks | 851659 (FPM 5710) | 690 Kč / 2 ks |
| OP 540 BR | OP 520 BR | 851656 (UF UNI 300 x 520) | 196 Kč / ks | 293337 (FPM 5710.5) | 690 Kč / 2 ks |
| OP 640 BR | OP 620 BR | 851656 (UF UNI 300 x 520) | 196 Kč / ks | 851659 (FPM 5710) | 690 Kč / 2 ks |
| OP 520 S | 5710.9350 | 851656 (UF UNI 300 x 520) | 196 Kč / ks | 293337 (FPM 5710.5) | 690 Kč / 2 ks |
| OP 640 S | OP 620 S | 851656 (UF UNI 300 x 520) | 196 Kč / ks | 851659 (FPM 5710) | 690 Kč / 2 ks |
| / | 5710.0250 | 851656 (UF UNI 300 x 520) | 196 Kč / ks | 851659 (FPM 5710) | 690 Kč / 2 ks |
| / | 5710.0270 | 851656 (UF UNI 300 x 520) | 196 Kč / ks | 851659 (FPM 5710) | 690 Kč / 2 ks |
| OP 642 X | OP 622 X | 851656 (UF UNI 300 x 520) | 196 Kč / ks | 851659 (FPM 5710) | 690 Kč / 2 ks |
| OP 642 W | OP 622 W | 851656 (UF UNI 300 x 520) | 196 Kč / ks | 851659 (FPM 5710) | 690 Kč / 2 ks |
| OP 611 X | 6801.0070 | 646779 (UF 6801) | 290 Kč / ks | / | / |
| OP 511 W | 6801.1050 | 646779 (UF 6801) | 290 Kč / ks | / | / |
| OP 611 W | 6801.1070 | 646779 (UF 6801) | 290 Kč / ks | / | / |
| OP 512 X | 5711.0050 | 851656 (UF UNI 300 x 520) | 196 Kč / ks | 198067* (FPM 5701.6) | 190 Kč / ks |
| OP 632 X | OP 612 X | 851656 (UF UNI 300 x 520) | 196 Kč / ks | 198067* (FPM 5701.6) | 190 Kč / ks |
| OP 532 W | OP 512 W | 851656 (UF UNI 300 x 520) | 196 Kč / ks | 198067* (FPM 5701.6) | 190 Kč / ks |
| OP 632 W | OP 612 W | 851656 (UF UNI 300 x 520) | 196 Kč / ks | 198067* (FPM 5701.6) | 190 Kč / ks |
| OT 611 W | 5708.1060 | 110575 nebo 646780 (UF 5708) | 290 Kč / ks | 841868 (FPM 5708) | 390 Kč / ks |
| OT 611 BR | 5708.6060 | 110575 nebo 646780 (UF 5708) | 290 Kč / ks | 841868 (FPM 5708) | 390 Kč / ks |
| / | 5703.x071 | 851650 (UF 225 x 200) | 290 Kč / ks | 293337 (FPM 5703.2) | 340 Kč / ks |
| / | 5705 | 851652 (UF 230 x 280) | 290 Kč / ks | 184735 (FPM 5704.9) | 340 Kč / ks |
| OK 612 X | 5717.0060 | 851656 (UF UNI 300 x 520) | 196 Kč / ks | 841865 (FPM 5704.6) | 650 Kč / ks |
| OO 930 X | 5713.0090 | 851652 (UF 230 x 280) | 290 Kč / ks | 841873 (FPM 5714.6) | 650 Kč / ks |
| OI 661 X | | 416912 (UF 632) | 780 Kč / 2 ks | 795027 (FPM 385 x 173) | 590 Kč / ks |
| OT 692 XGB | | H10883187 (UF) | 249 Kč / ks | H10922294 (FPM) | 230 Kč / ks |
| OT 652 GB, GB1, X | | H10883187 (UF) | 249 Kč / ks | H10922294 (FPM) | 230 Kč / ks |

# > Filtry k odsavačům par

| Model | | Uhlíkový filtr (pro recirkulaci) | | Tukový kovový filtr (proti mastnotám) | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nový model** | **Původní model** | **Kód výrobku** | **MOC s DPH** | **Kód výrobku** | **MOC s DPH** |
| OO 930 GX | 5712.0090 | 851650 (UF 225 x 200) | 290 Kč / ks | 841872 (FPM 5712) | 890 Kč / ks |
| OK 930 GX | 5733.0090 | 182192 (UF 5733) | 390 Kč / 2 ks | 841869 (FPM 5733) | 340 Kč / ks |
| OK 630 GX | 5733.0060 | 182192 (UF 5733) | 390 Kč / 2 ks | 841869 (FPM 5733) | 340 Kč / ks |
| OV 680 GX | 5735.0080 FX | 316022 (UF 5734) | 490 Kč / ks | 314145 (FPM 5734) | 490 Kč / ks |
| OV 880 GX | 5735.0080 FX | 316022 (UF 5734) | 490 Kč / ks | 314145 (FPM 5734) | 490 Kč / ks |
| OV 680 G | 5734.0060 | 316022 (UF 5734) | 490 Kč / ks | 314145 (FPM 5734) | 490 Kč / ks |
| OV 880 G | 5734.0080 | 316022 (UF 5734) | 490 Kč / ks | 314145 (FPM 5734) | 490 Kč / ks |
| OK 981 X | 5707.0190 | 851652 (UF 230 x 280) | 290 Kč / ks | 184735 (FPM 5704.9) | 340 Kč / ks |
| OT 670 X | OT 650 X | 851655 (UF 485 x 170) | 290 Kč / ks | 841875 (FPM 5718) | 650 Kč / ks |
| OK 980 X | 5720.0090 | 851652 (UF 230 x 280) | 290 Kč / ks | 184735 (FPM 5704.9) | 340 Kč / ks |
| OK 680 GX | 5721.0060 | 851652 (UF 230 x 280) | 290 Kč / ks | 184735 (FPM 5704.9) | 340 Kč / ks |
| / | 5709 | 841888 (UF 5709) | 290 Kč / ks | 841869 (FPM 5709) | 340 Kč / ks |
| / | 5714 | 851652 (UF 230 x 280) | 290 Kč / ks | 841873 (FPM 5714.6) | 650 Kč / ks |
| OK 610 X | 5723.0060 | 851650 (UF 225 x 200) | 290 Kč / ks | 240818 (FPM 5723) | 550 Kč / ks |
| OK 610 W | 5723.1060 | 851650 (UF 225 x 200) | 290 Kč / ks | 240818 (FPM 5723) | 550 Kč / ks |
| / | 5724 | 851653 (UF 300 x 280) | 340 Kč / ks | 184756 (FPM 5724) | 340 Kč / ks |
| OK 931 GX | 5726.0090 | 197465 (UF 225x210) | 490 Kč / ks | 193902 (FPM 5726) | 590 Kč / ks |
| OK 631 GX | 5726.0060 | 197465 (UF 225x210) | 490 Kč / ks | 193902 (FPM 5726) | 590 Kč / ks |
| OK 932 X | 5727.0090 | 197465 (UF 225x210) | 490 Kč / ks | 507602 (FPM 5727) | 590 Kč / ks |
| OK 632 X | 5727.0060 | 197465 (UF 225x210) | 490 Kč / ks | 507602 (FPM 5727) | 590 Kč / ks |
| OK 920 X | 5728.0090 | 273829 (UF 5728) | 690 Kč / 2 ks | 507602 (FPM5728) | 590 Kč / ks |
| OK 620 X | 5728.0060 | 273829 (UF 5728) | 690 Kč / 2 ks | 507602 (FPM5728) | 590 Kč / ks |
| OT 610 X | 5729.0060 | 258691 (UF 5729) | 290 Kč / 2 ks | 291291 (FPM 5729) | 650 Kč / ks |
| OK 611 W | 5704.1071 | 851651 (UF 250 x 230) | 290 Kč / ks | 851665 (FPM 5704.2) | 340 Kč / ks |
| / | 5704.0090 | 851652 (UF 230 x 280) | 290 Kč / ks | 184735 (FPM 5704.9) | 340 Kč / ks |
| OT 630 GX | 5730.0060 GX | 110575 (UF) | 290 Kč / ks | 194499 (FPM) | 590 Kč / ks |
| VO 263 | / | 646780 (UF) | 390 Kč / ks | 320884 (FPM) | 590 Kč / ks |
| OT 652 MX | OT 632 MX | 416912 (UF 632) | 780 Kč/ 2 ks | 415600 (FPM 632) | 690 Kč / ks |
| OT 651 X, W | OT 631 X, W | 416912 (UF 632) | 780 Kč / 2 ks | 415600 (FPM 632) | 690 Kč / ks |
| OT 651 GX | OT 631 GX | 416912 (UF 632) | 780 Kč / 2 ks | 415600 (FPM 632) | 690 Kč / ks |
| OV 686 GW | / | 808996 (UF) | 490 Kč / ks | 817324 (FPM) | 650 Kč / ks |
| OV 686 GBX | / | 808996 (UF) | 490 Kč / ks | 817324 (FPM) | 650 Kč / ks |
| OVG 648 GB | / | 784407 (UF) | 290 Kč / ks | 817324 (FPM) | 650 Kč / ks |
| OV 648 GBX | / | 784407 (UF) | 290 Kč / ks | 817324 (FPM) | 650 Kč / ks |
| OV 981 GBX | / | 808996 (UF) | 490 Kč / ks | 817324 (FPM) | 650 Kč / ks |
| OV 686 GB | / | 808996 (UF) | 490 Kč / ks | 817324 (FPM) | 650 Kč / ks |
| OI 665 X/B | / | 530408 (UF) | 519 Kč / ks | / | / |

| | | |
|---|---|---|
| Univerzální tukový filtr FPM-UNI 5701, 5702, 5711, 6801*, 6805*, 6811*, 6800* | Kód výrobku: 841876 | 99 Kč / ks (*2ks) |
| Zpětná klapka ZK 5701.100 (průměr klapky 100 mm) | Kód výrobku: 841904 | 99 Kč |
| Zpětná klapka ZK 5702.120 (průměr klapky 120 mm) | Kód výrobku: 491620 | 109 Kč |
| Zpětná klapka ZK 6801.100 (průměr klapky 100 mm) | Kód výrobku: 284131 | 299 Kč |
| Zpětná klapka ZK 6801.120 (průměr klapky 120 mm) | Kód výrobku: 126225 | 349 Kč |

| Model | | Uhlíkový filtr (pro recirkulaci) | | Tukový kovový filtr (proti mastnotám) | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nový model** | **Původní model** | **Kód výrobku** | **MOC s DPH** | **Kód výrobku** | **MOC s DPH** |
| OK 623 X | OK 613 X | 273829 (UF Ø150 x 55) | 690 Kč / 2 ks | 507602 (FPM 265 x 305) | 490 Kč / ks |
| OK 643 X | OK 633 X | 273829 (UF Ø150 x 55) | 690 Kč / 2 ks | 507602 (FPM 265 x 305) | 490 Kč / ks |
| OK 643 W | OK 633 W | 273829 (UF Ø150 x 55) | 690 Kč / 2 ks | 507602 (FPM 265 x 305) | 490 Kč / ks |
| OK 943 X | OK 933 X | 273829 (UF Ø150 x 55) | 690 Kč / 2 ks | 507602 (FPM 265 x 305) | 490 Kč / ks |
| OK 633 OX | | 180178 (UF 220 x 225) | 490 Kč / ks | 434083 (FPM 222,5 x 250) | 490 Kč / ks |
| OK 634 X | | 273829 (UF Ø150 x 55) | 690 Kč / 2 ks | 507602 (FPM 265 x 305) | 490 Kč / ks |
| OK 635 X | | 197465 (UF 225 x 210) | 490 Kč / ks | 507602 (FPM 265 x 305) | 490 Kč / ks |
| OK 935 X | | 197465 (UF 225 x 210) | 490 Kč / ks | 507602 (FPM 265 x 305) | 490 Kč / ks |
| OK 635 G | | 315275 (UF 240 x 220) | 490 Kč / ks | 469181 (FPM 270 x 250) | 490 Kč / ks |
| OK 935 G | | 315275 (UF 240 x 220) | 490 Kč / ks | 469181 (FPM 270 x 250) | 490 Kč / ks |
| OK 636 G | | 851653 (UF 300 x 280) | 490 Kč / ks | 331263 (FPM 320 x 300) | 490 Kč / ks |
| OK 635 GX | | 197465 (UF 225 x 210) | 490 Kč / ks | 507602 (FPM 265 x 305) | 490 Kč / ks |
| OK 935 GX | | 197465 (UF 225 x 210) | 490 Kč / ks | 507602 (FPM 265 x 305) | 490 Kč / ks |
| OK 673 GX | | 315275 (UF 240 x 220) | 490 Kč / ks | 469181 (FPM 270 x 250) | 490 Kč / ks |
| OK 973 GX | | 315275 (UF 240 x 220) | 490 Kč / ks | 469181 (FPM 270 x 250) | 490 Kč / ks |
| OK 673 GB | | 315275 (UF 240 x 220) | 490 Kč / ks | 469181 (FPM 270 x 250) | 490 Kč / ks |
| OK 673 GW | | 315275 (UF 240 x 220) | 490 Kč / ks | 469181 (FPM 270 x 250) | 490 Kč / ks |
| OV 643 GX | OV 633GX | 180178 (UF 220 x 225) | 490 Kč / ks | 434083 (FPM 222,5 x 250) | 490 Kč / ks |
| OV 685 GB | | 315275 (UF 240 x 220) | 490 Kč / ks | 469181 (FPM 270 x 250) | 490 Kč / ks |
| OV 685 GW | | 315275 (UF 240 x 220) | 490 Kč / ks | 469181 (FPM 270 x 250) | 490 Kč / ks |
| OO 963 G | | 180178 (UF 220 x 228) | 490 Kč / ks | 434083 (FPM 222,5 x 250) | 490 Kč / ks |
| OO 963 X | | 182183 (UF 230 x 281) | 490 Kč / ks | 408445 (FPM 250 x 300) | 490 Kč / ks |
| OO 463 X | | 705940 (UF 180 x 310) | 490 Kč / ks | 469182 (FPM 200 x 330) | 490 Kč / ks |

| Model | | Uhlíkový filtr (pro recirkulaci) | | Tukový kovový filtr (proti mastnotám) | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nový model** | **Původní model** | **Kód výrobku** | **MOC s DPH** | **Kód výrobku** | **MOC s DPH** |
| OT 911 X | | 688572 (530121) | 780 Kč / 2ks | 685939 | 490 Kč / ks |
| OT 611 X | | 688572 (530121) | 780 Kč / 2ks | 471918 | 490 Kč / ks |
| OK 637 X | | 182183 | 490 Kč / ks | 665076 | 490 Kč / ks |
| OK 648 G | | 315275 | 490 Kč / ks | 469181 | 490 Kč / ks |
| OK 697 GX | | 182183 | 490 Kč / ks | 665076 | 490 Kč / ks |
| OK 997 GX | | 182183 | 490 Kč / ks | 665076 | 490 Kč / ks |
| OK 638 G | | 182183 | 490 Kč / ks | 442905 | 490 Kč / ks |
| OK 647 G | | 182183 | 490 Kč / ks | 442905 | 490 Kč / ks |
| OV 647 GX | OV 637 GX | 180178 | 490 Kč / ks | 434083 | 490 Kč / ks |
| OK 637 G | | 182183 | 490 Kč / ks | 442905 | 490 Kč / ks |
| OO 467 X | | 665730 | 490 Kč / ks | 665077 | 490 Kč / ks |

# Příslušenství ke sporákům š. 50 cm

**Vhodné pro modely:** I878, C726, C501, C625, C525, C611, C512, C511, C111, C110, E101, E120, E110, K878, K868, K865, K766, K667, K563, K565, K561, K162, K140, P162, P262, P151, P161, P140



**XXL hluboký smaltovaný pekáč pro sporáky šířky 50 cm**
(rozměry 424 x 360 mm)
**685996** **590 Kč**



**Mělký smaltovaný plech pro sporáky šířky 50 cm**
(rozměry 424 x 360 mm)
**685997** **590 Kč**



**Rošt do trouby pro sporáky š. 50 cm**

**933264** **350 Kč**



**Sada teleskopických výsuvů - 1 úroveň, pro sporáky š. 50 cm**
**685993** **1490 Kč**



**Sada teleskopických výsuvů - 2 úrovně, pro sporáky š. 50 cm**
**685995** **1990 Kč**

**Pro modely sporáků š. 50 cm nové generace - K, P - AS, BS, AW, BW**



**Kovový příklop (pro sporáky 50cm) - bílý včetně závěsů a fixačních pouzder**
**685974**
**490 Kč**




**Univerzální trysky na PB pro sporáky š. 50 cm - K8668 , K7668, K5657, K5255, K5254, K5250, K5652, K7655, K2255, K224AW, P2240, P2251, P4251, P2252**
**910057**
**149 Kč**

# MORA doporučuje pro připojení svých spotřebičů originální příslušenství



**Ohebné připojovací hadice**
**409452**
**PR HAB 100 (100 cm)**
**599 Kč**

**409453**
**PR HAB 150 (150 cm)**
**699 Kč**

**Plynové spotřebiče MORA a připojovací hadice MORA tvoří kombinaci pro bezpečnost a komfort vaší kuchyně. Připojením sporáku k rozvodu plynu pomocí plynové hadice MORA dosáhnete vysoké míry bezpečnosti.**

## Příslušenství k odsavačům



**Ohebné FLEXO potrubí**

| | | |
|---|---|---|
| 841877 | MV 100/1, ø 100 mm | 149 Kč |
| 841879 | MV 125/1, ø 125 mm | 179 Kč |
| 841881 | MV 150/1, ø 150 mm | 219 Kč |



**Upínací kovové pásky se sponou**

| | | |
|---|---|---|
| 841878 | MV 110 spona, ø 110 mm | 49 Kč |
| 841880 | MV 135 spona, ø 135 mm | 54 Kč |
| 841882 | MV 165 spona, ø 165 mm | 59 Kč |

## Příslušenství k topidlům




**TR 6140/6143** **TR 6150/6153**

**Univerzální sada trysek na PB k plynovým topidlům Mora**
**T.r. 6140/6143. 910179 EAN 3838782872655**
**T.r. 6150/6153. 910180 EAN 3838782872679**
**164 Kč**

# Příslušenství k vestavným troubám a sporákům š. 60 cm

**Vhodné pro modely vestavných trub:** VT 312, VT 332, VT 342, VT 344, VT 354, VT 522, VT 542, VT 543, VTS 543, VTPS 543, VT 544, VT 545, VTS 545, VTPS 545, VTS 555, VTCS 555, VTS 546, VTS 556, VTCS 556, VTS 775, VTCS 776, VTCS 777, VTPS 777, VTS 785, VTCS 785, VTS 786, VTCS 786, VTPS 786, VTCS 787, VTPS 787
**Vhodné pro modely sporáků:** K 7265 AW6, K 8668 BW6, K 8668 BX6, K 7265 AS6, C 8668 BW6, C 8668 BX6



**Sada teleskopických výsuvů - 1 úroveň, pro trouby š. 60 cm**
**873773** **1490 Kč**



**Sada teleskopických výsuvů - 2 úrovně, pro trouby š. 60 cm**
**873774** **1990 Kč**



**Sada teleskopických výsuvů - 2 úrovně, pro sporáky š. 60 cm**
**242140** **2 890 Kč**



**Perforovaný plech na pečení v páře, pro trouby š. 60 cm**
**852601** **590 Kč**



**XXL hluboký smaltovaný pekáč pro trouby a sporáky š. 60 cm**
(rozměry 456 x 360 x 54 mm)
**242135** **590 Kč**



**Mělký smaltovaný plech pro trouby a sporáky š. 60 cm**
(rozměry 456 x 360 x 15 mm)
**242132** **590 Kč**

# Příslušenství k vestavným troubám

**Vhodné pro modely vestavných trub:** VT111GX, VT221GX, VT221GB, VT231GX, VT231GB, VT234GX, VT234GB



**Hluboký smaltovaný pekáč pro trouby a sporáky š. 60 cm**
(rozměry 456 x 360 x 54 mm)
**946009** **390 Kč**



**Mělký smaltovaný plech pro trouby a sporáky š. 60 cm**
(rozměry 456 x 360 x 15 mm)
**830433** **390 Kč**



**Zmenšovací drátěná mřížka**
**819356** **129 Kč**




**Univerzalní držák na plechy a pekáče**
**532470**
**Pr Držák** **199 Kč**




**Škrabka na sklokeramiku**
**124830**
**PR SK123** **110 Kč**


# Rozměry pro zabudování varných desek





**VDIT 651...**





**VDIT 65D X, VDIT 65D FF, VDI 65D X**





**VDIS 653, VDIS 654**





**VDIT 652, VDIT 67E, VDIS 655, VDIT 657, VDIS 677, VDIS/VDIT 658, VDIS 679**





**VDIT 66D C**





**VDIT 631**





**VDIT 33D C**





**VDSS 654, VDST 652, VDST/VDSK 651, 650**





**VDST 332, VDST 331, VDSK 331(*)**





**VDP 665 X7, VDP 647 X2/X7, VDP 646 X7**





**VDP 326 X**





**VDP 647 W**





**VDP 645 GB9, VDP 645 GB8, VDP 645 GB6**




**VDP 645 GW7/GB7**





**VDP 645 GB3**





**VDE 310**

# Rozměry pro zabudování varných desek





**VDIS 65G FF, VDIS 65G X, VDIS 65G C**




**VDIS 67H FF, VDIS 67H X, VDIS 67H C**

# Rozměry pro zabudování mikrovlnných trub

Instalace mikrovlnné trouby
a přesahy rámu:
*Všechny rozměry v mm:
**A:** Přesah rámu nahoře
Výška otvoru 380: 3,5 mm
Výška otvoru 382: 1,5 mm
**B:** Přesah rámu dole
Výška otvoru 380: 4,5 mm
Výška otvoru 382: 4,5 mm






**VMT 125 X**

# Rozměry pro zabudování mikrovlnných trub

Instalace mikrovlnné trouby
a přesahy rámu:
*Všechny rozměry v mm:
**A:** Přesah rámu nahoře
Výška otvoru 380: 4,5 mm
Výška otvoru 370: 9,5 mm
**B:** Přesah rámu dole
Výška otvoru 380: 3,5 mm
Výška otvoru 370: 8,5 mm


**je nutné odstranit zadní stěnu
nástěnné kuchyňské skříňky





## VMT 315 B


Instalace mikrovlnné trouby
a přesahy rámu:
*Všechny rozměry v mm:
**A:** Přesah rámu nahoře
Výška otvoru 362: 7 mm
Výška otvoru 365: 4 mm
**B:** Přesah rámu dole
Výška otvoru 362: 13 mm
Výška otvoru 365: 13 mm





## VMT 325 X

Instalace mikrovlnné trouby
a přesahy rámu:
*Všechny rozměry v mm:
**A:** Přesah rámu nahoře
Výška otvoru 380: 3,5 mm
Výška otvoru 382: 1,5 mm
**B:** Přesah rámu dole
Výška otvoru 380: 4,5 mm
Výška otvoru 382: 4,5 mm









## VMT 445 X

# Rozměry pro zabudování mikrovlnných trub

Instalace mikrovlnné trouby
a přesahy rámu:
*Všechny rozměry v mm:
**A:** Přesah rámu nahoře
Výška otvoru 370: 15 mm
Výška otvoru 380: 5 mm
**B:** Přesah rámu dole
Výška otvoru 370: 5 mm
Výška otvoru 380: 5 mm









## VMT 445 B, VMT 445 W

Instalace mikrovlnné trouby
a přesahy rámu:
*Všechny rozměry v mm:
**A:** Přesah rámu nahoře
Výška otvoru 362: 12 mm
Výška otvoru 365: 12 mm
**B:** Přesah rámu dole
Výška otvoru 362: 8 mm
Výška otvoru 365: 5 mm


**je nutné odstranit zadní stěnu
nástěnné kuchyňské skříňky





## VMT 315 B


Instalace mikrovlnné trouby
a přesahy rámu:
*Všechny rozměry v mm:
**A:** Přesah rámu nahoře
Výška otvoru 370: 15 mm
Výška otvoru 380: 5 mm
**B:** Přesah rámu dole
Výška otvoru 370: 5 mm
Výška otvoru 380: 5 mm








## VMT 745 B

# Rozměry pro zabudování samostatných vestavných trub





**VT332, VT344, VT354, VTS 543, VTS 545, VTS 555, VTS 546, VTS 556, VTS786, VTPS 543, VTPS 555, VTCS555, VTCS 777, VTCS 786, VTPS 777, VTPS 786, VTPS787**





**VT111GX, VT221GX, VT221GB, VT231GX, VT231GB, VT234GX, VT234GB**


# Rozměry pro zabudování chladniček




**VCMDN 3024**





**VCMDN 2954**





**VCMDC 3244, VCMD 3244**


# Rozměry pro zabudování vestavných myček





**VM 565 X, VM 545 X**





**IM 565, IM 535, IM 526C3**




**IMB 6689, IMB 6678, IM 647C6, IM 647C5, IM 6475, IM 6463, IM 643C3, IM 6434, IM 6223**





**VM 6475 CX**





**VM 6422 X1**


# Schéma připojení




# Rozměry odsavačů (kompletní instalační rozměry naleznete v návodu u spotřebiče)





**OO 963 X**





**OV 981 GBX**





**OV 686 GW/GBX/GB**





**OV 648 GB, OV 648 GBX**





**OK 697 GX**





**OK 643 X, OK 643 W, OK 623 X**





**OT 911 X(*), OT 611 X**





**OT 692 XGB**





**OT 652 GB1, OT 652 X**





**OT 651 X, OT 651 W**





**OI 661 X**





**OI 665 X, OI 665 B**





**OP 540 W, OP 640 W(*), OP 640 S(*), OP 540 X, OP 640 X(*)**




**OP 642 W, OP 642 X**




**OP 530 W, OP 630 W(*), OP 530 X, OP 630 X(*)**




Základní umístění komínového odsavače nad varnou deskou

# > Použité symboly

## Parametry - všechny výrobky

- energetická třída spotřebiče
- energetická třída spotřebiče (nový energetický štítek dle nové legislativy platné od 1.3.2021)
- Eco program
- dotykové ovládání výrobku
- SliderTouch dotykové ovládání výrobku
- Push-Pull zamačkávací knoflíky
- ConnectZone (spojení varných zón nad sebou) - levá strana
- FlexiZone (propojení varných zón nad sebou) - obě strany
- FlexiZone (propojení varných zón nad sebou) - levá strana
- dětský bezpečnostní zámek
- 3 výsuvné teleskopické rošty
- 2 výsuvné teleskopické rošty
- 1 výsuvný teleskopický rošt
- 3D chlazení, trouba se rovnoměrně ochlazuje pomocí radiálního ventilátoru ze tří stran
- indukce
- 3 tvrzená skla
- 4 tvrzená skla
- pyrolytické čištění
- elektrické zapalování hořáků
- plynový termostat
- pojistka Stop Gas
- funkce RychléMytí - zkrácení mycího programu
- extra tichý chod
- akumulační doba spotřebiče
- držák na WOK pánve
- grilovací těleso
- Sušení Plus
- připojení výrobku na 230 nebo 400 voltů
- exkluzivně 7 odtahů
- skladovací doba
- litry/velikost trouby
- výkon
- šířka 60 cm
- šířka 80 cm
- záměna závěsu dveří
- tlumené dovírání dvířek
- 1/2 náplň
- úprava povrchů proti otiskům
- duozóna
- LED osvětlení
- připojení výrobku na 230 voltů
- zatížení 20 kg
- odložený start
- automatické programy vaření
- invertorový motor
- funkce ExtraHygiene - vyšší teplota pro hygienicky čisté nádobí
- funkce extra pára
- OptimalHeat System (rovnoměrný ohřev díky stabilnímu výkonu)
- výrobky Mora Premium Exclusive
- výrobky Mora Premium

## Funkce - elektrické truby


osvětlení trouby


horní a dolní topné těleso


horní topné těleso


dolní topné těleso


elektrický gril - malý


elektrický gril


elektrický gril s ventilátorem


kruhové topné těleso s ventilátorem


dolní těleso s kruhovým tělesem a ventilátorem


ventilátor


zvláště šetrné rozmrazování


silné grilování Power


elektrický gril Power s ventilátorem


dolní topné těleso s ventilátorem


horní a dolní topné těleso s ventilátorem


horní topné těleso s ventilátorem


čištění trouby EcoClean


ohřev talířů


programy s extra párou


kruhové těleso s párou


kruhové a dolní topné těleso s párou


horní a dolní topné těleso s párou


kruhové těleso s ventilátorem a malým grilem


elektrický gril - malý s dolním topným tělesem a ventilátorem


elektrický gril - malý s dolním topným tělesem


ohřívání/udržování teploty


dolní a kruhové těleso s ventilátorem a velkým grilem


horní a kruhové těleso s ventilátorem



Sabat program


program pro pomalé pečení


rychlý předehřev



program ECO pečení



pyrolytické čištění



program Pizza 300 °C


program pro mražená a hotová jídla


program pro horkovzdušné fritování bez tuku

## Zvláštní funkce

Funkce vhodné pro rozmrazování a sušení



Funkce vhodné pro zavařování



## Funkce plynových trub


plynový hořák

## ZNAČKOVÉ PRODEJNY

**Olomouc**
8. května 35, 772 00 Olomouc
**T** 585 551 143
**E** prodejna.olomouc@mora.cz

## ZÁKAZNICKÁ LINKA

# 800 105 505

**Po-Pá 8-16 h**

Na zákaznické lince vám naši odborní pracovníci pomohou v pracovních dnech v době od 8.00 do 16.00 hod. rychle a profesionálně vyřešit záruční i pozáruční opravy.

Výrobce si vyhrazuje právo provádět drobné změny během vývoje výrobků. Ceny uvedené v katalogu jsou s DPH a jsou informativní, aktuální ceny zjistíte na www.mora.cz. Ceny se mohou u jednotlivých prodejců lišit. Uvedené ceny neobsahují zákonný příspěvek na recyklaci historických elektrozařízení. Bližší informace obdržíte u prodejců značky MORA a na www.mora.cz.
Tiskové chyby vyhrazeny.

**www.mora.cz**

ČESKÁ ZNAČKA PRÉMIOVÁ KVALITA

MORA
PLNÁ ŽIVOTA