

SCHOCK



Dřezy a baterie
2027

A DIFFERENCE YOU FEEL



Pro mnoho lidí je
tou nejméně důležitou
věcí v kuchyni.
Pro nás je tím
nejúžasnějším na
světě: dřez.
Už více než 45 let.

Zní to přehnaně?
Možná.

Přesto jen
málokdy přejedeš
pomalu prstem
po sametově hebkém
povrchu svého
dřezu a uznale
přikývneš.
Mnohem častěji v něm
budeš chladiť vejce,
vylévat vodu po
úklidu, odkládat
pánve,
vyklepávat zmrzlé
kostky
z formy na led
a v noci drhnout
špinavé
festivalové boty.
Přesně pro to
ho vyrábíme.

Všední věc měníme
v něco nevšedního.
Stále.
Začíná to materiálem
a zdaleka nekončí
tím, jak o drezech
mluvíme.

A DIFFERENCE YOU FEEL



●	10	AMODUR®
	14	Barvy AMODUR®
●	30	CRISTADUR®PLUS
	34	Barvy CRISTADUR®PLUS
●	76	CRISTALITE®
	78	Barvy CRISTALITE®
●	97	Barevné baterie
	98	Speciální provedení baterií - přehled
	100	Přehled baterií chrom/barva
	102	Přehled baterií nerez ocel/barva
	134	Dávkovače saponátu
●	136	Příslušenství
	142	Pohledové díly
	144	Dřezy - celkový přehled
	146	Baterie - celkový přehled
	148	Ikony baterií - vysvětlivky

WE-0238-CZ/27



 AMODUR®



<u>Claros N-100S</u>	26
<u>Claros N-100</u>	27
<u>Claros N-100L</u>	28
<u>Claros N-100XL</u>	29
<u>Claros B-100S</u>	21
<u>Claros B-100</u>	22
<u>Claros B-100L</u>	23
<u>Claros B-100XL</u>	24
<u>Solaro R-100L</u>	19

 CRISTADUR®PLUS

<u>Kaia N-100S</u>	50
<u>Kaia N-100</u>	51
<u>Kaia N-100L</u>	52
<u>Kaia N-100XL</u>	53
<u>Kaia B-100S</u>	45
<u>Kaia B-100</u>	46
<u>Kaia B-100L</u>	47
<u>Kaia B-100XL</u>	48
<u>Kallio M-100</u>	39
<u>Kallio M-175</u>	39
<u>Kiruna N-100</u>	55
<u>Kiruna N-100L</u>	56
<u>Kiruna N-100XL</u>	57
<u>Lotus C-150</u>	41
<u>Mono D-100XS</u>	61
<u>Mono D-100S</u>	62
<u>Mono D-100</u>	63
<u>Mono D-100L</u>	64
<u>Mono D-150</u>	65
<u>Mono N-100S</u>	66
<u>Mono N-100</u>	67
<u>Prepstation D-150</u>	43
<u>Signus D-100</u>	69
<u>Signus D-100L</u>	69
<u>Signus D-150</u>	70
<u>Tia D-100</u>	73
<u>Tia D-100LS</u>	73
<u>Tia D-100L</u>	74

 CRISTALITE®

<u>Formhaus D-100S</u>	81
<u>Formhaus D-100</u>	81
<u>Formhaus D-100LS</u>	82
<u>Formhaus D-100L</u>	82
<u>Formhaus D-150L</u>	83
<u>Lima D-100S</u>	85
<u>Lima D-100S4</u>	85
<u>Lima D-100</u>	86
<u>Lima D-100L</u>	86
<u>Manhattan D-100XS</u>	89
<u>Manhattan D-100S</u>	89
<u>Nemo N-100S</u>	91
<u>Nemo N-100</u>	91
<u>Ronda D-100</u>	93
<u>Ronda D-100L</u>	93
<u>Ronda D-100XL</u>	94
<u>Typos D-100S</u>	97

BATERIE



<u>Altos</u>	104
<u>Altos S</u>	105
<u>Altos W</u>	106
<u>Ares</u>	107
<u>Conos</u>	108
<u>Conos Pro</u>	109
<u>Cosmo</u>	110
<u>Daja</u>	111
<u>Dion</u>	112
<u>Epos</u>	113
<u>Epos</u>	115
<u>Epos W</u>	116
<u>Evinas</u>	117
<u>Fonos</u>	118
<u>Gota</u>	119
<u>Kavus</u>	120
<u>Keto</u>	121
<u>Laios</u>	122
<u>Laios W</u>	123
<u>Metis</u>	124
<u>Resi</u>	126
<u>Sina</u>	127
<u>Talia</u>	129
<u>Talia D</u>	131
<u>Talinos</u>	129
<u>Talinos D</u>	131
<u>Vitus</u>	133

PŘÍSLUŠENSTVÍ

<u>Krájecí desky</u>	137
<u>Funkční misky</u>	137
<u>Odkapávací plochy</u>	139
<u>Funkční upgrade</u>	139
<u>Design upgrade</u>	139
<u>Designové</u> <u>odkapávací mřížky</u>	140
<u>Odtokové soupr.</u> <u>z plastu</u>	140
<u>Odtokové soupravy</u>	141
<u>Preflow</u>	141
<u>Náhradní díly dřezu</u>	141
<u>Pečující přípravky</u>	141
<u>Pohledové díly</u>	142
<u>Přehled dřezů</u>	144
<u>Přehled baterií</u>	146
<u>Legenda baterií</u>	148
<u>Sociální síť</u>	149



**Jsme vynálezci
kuchyňských dřezů z křemenného kompozi-
tu a již přes 45 let vyrábíme hlavně dřezy –
a nic jiného. Zato je děláme opravdu dobře.
Ale protože by naše dřezy byly bez vhodného
příslušenství jen překrásnou dírou v ku-
chyňské pracovní desce, nabízíme k nim
také kvalitní baterie. Kvalitu pro každodenní
použití vyrábíme tam, kde jiní tráví dovolenou:
v našem závodě v Bavorském lese.**

Snadná údržba	Hedvábný povrch odpuzující nečistoty. Exkluzivně u společnosti SCHOCK.
Zářivé barvy	Jasně, trvalé barvy a prvotřídní design.
Kvalitní povrch	Hedvábně hladký povrch. Příjemný při každém doteku.
Dlouhá životnost	Odolává každodenní zátěži v kuchyni po dlouhá léta (testováno dle DIN EN 13310).
Odolnost vůči vysokým teplotám	Vyroben pro odolnost vůči vysokým teplotám do 180 °C (testováno dle DIN EN 13310).
Odolnost vůči nárazům	Vyvinutý pro náročný každodenní provoz (testováno dle ISO 179-2).
Barevná stálost	Uzavřený povrch brání vzniku skvrn (testováno dle DIN EN 13310)
	
Made in Germany	Všechny dřezy vyrábíme v Německu s využitím 100% zelené elektřiny a pomocí zemního plynu s kompenzovanými emisemi CO ₂ .

AKTUALIZACE 2027 PŘEHLED

● AMODUR®

NOVÉ MODELÝ

Solaro R-100L **NOVÉ**

Claros B-Serie B-100S, B-100, B-100L, B-100XL **NOVÉ**

Claros N-Serie N-100S, N-100, N-100L, N-100XL **NOVÉ**

NOVÉ BARVY

Nox (95) **NOVÉ**

Alba (94) **NOVÉ**

Aura (96) **NOVÉ**

● CRISTADUR®PLUS

NOVÉ MODELÝ

Kaia B-Serie B-100S, B-100, B-100L, B-100XL **NOVÉ**

VYŘÁZENÉ MODELÝ

Greenwich Serie N-100S, N-100, N-100L **OUT**

Mono R-100 **OUT**

Signus D-200, C-150 **OUT**

Signus uložení do roviny D-100, D-100L, D-150 **OUT**

Waterfall Serie D-100, D-150 **OUT**

VYŘÁZENÉ BARVY

Night (75) **OUT**

Silverstone (91) **OUT**

● CRISTALITE®

NOVÉ MODELÝ

Lima Serie D-100S4, D-100, D-100L **NOVÉ**

Ronda Serie D-100, D-100L, D-100XL **NOVÉ**

NOVÉ BARVY

Alpina (07) **NOVÉ**

VYŘÁZENÉ MODELÝ

Manhattan D-100, D-100L, D-100LS, R-100 **OUT**

Typos D-100, D-150S **OUT**

VYŘÁZENÉ BARVY

Croma (75) **OUT**

● BATERIE

NOVÉ MODELÝ

Epos Funkce sprchy v provedení Puro a Chrom **NOVÉ**

Sina provedení WGO, COB a S **NOVÉ**

Talia D s ovládaním excentru v provedení EDM a S **NOVÉ**

Talinos D s ovládaním excentru v provedení EDM a S **NOVÉ**

VYŘÁZENÉ MODELÝ

SC-510 **OUT**

SC-510 ND **OUT**

SC-520 **OUT**

SC-530 **OUT**

SC-540 **OUT**

SC-550 **OUT**

VYŘÁZENÉ BARVY

Croma (49) **OUT**

Night (75) **OUT**

Silverstone (91) **OUT**

● PŘÍSLUŠENSTVÍ

NOVÉ PRODUKTY

629125 Krájecí deska Solaro R-100L **NOVÉ**

629126 Odkapávací plocha Solaro R-100L **NOVÉ**

629127 Funkční miska Solaro R-100L **NOVÉ**


629128 Krájecí deska Solaro, Claros **NOVÉ**

629129 Funkční miska Claros **NOVÉ**

629193 Podpěra dřezu pro spodní uložení 450-750mm **NOVÉ**

629194 Podpěra dřezu pro spodní uložení 750-1400mm **NOVÉ**

ZÁRUKA



● NA DŘEZY AMODUR®

Koncový zákazník si může záruku prodloužit na **celou dobu životního cyklu dřezu** při koupi dřezu AMODUR® na základě registrace do 6 měsíců od data nákupu.



● NA DŘEZY CRISTADUR®PLUS

Koncový zákazník si může záruku prodloužit na **15 let** při koupi dřezu CRISTADUR®PLUS na základě registrace do 6 měsíců od data nákupu.



● NA BATERIE SCHOCK

Prodloužení záruky na **5 let** při koupi baterie SCHOCK je pro koncové zákazníky možné na základě registrace do 6 měsíců od data nákupu, pokud byl pro každý rohový ventil instalován ochranný systém baterie SCHOCK SF-100 (obj. č. 629883).

PŘEJÍT NA PROD- LOUŽENÍ ZÁRUKY

[schock.de/
cze_cz/servis/
prodlouzeni-zaruky](https://schock.de/cze_cz/servis/prodlouzeni-zaruky)



PŘEJÍT NA FILTR PEVNÝCH ČÁSTIC

[schock.de/
cze_cz/SF-100](https://schock.de/cze_cz/SF-100)



PŘEJÍT NA E-SHOP NÁHRADNÍCH DÍLŮ

parts.schock.de/en/



NOVÉ

ODTOK PREFLOW

Už žádný přepad:

> snadnější čištění

Funkce Comfopush:

> automatické vypouštění pomocí designového tlačítka

Automatická ochrana proti přetečení:

> při výšce hladiny 160 mm se dřez automaticky zcela vyprázdní


Integrovaný sifon:

> zjednodušená montáž

Kompaktní:


> šetří místo ve spodní skřínce

Vyvýšený kolík
umožňuje funk-
ci i při odložení
předmětů na odtok
(například hrnců)



KROK ZA KROKEM

1 VYBERTE MODEL DŘEZU A PŘI VÝBĚRU SI PROSTUDUJTE INFORMACE O MODELU.




Možnost výběru - naše modely dřezů jsou standardně vybaveny automatickou odtokovou soupravou včetně excentrického ovládání. Na přání můžeme dodat i odtokovou soupravu s ručním ovládáním. V takovém případě uveďte svůj požadavek jako samostatnou položku objednávky, resp. ho zapište do její textové části.

3 VYBERTE BARVU



Rozmanitost - přehled barev poskytuje informace o různých možnostech výběru. Na stránkách jednotlivých produktů najdete varianty pro konkrétní model.

5 DOPLŇTE SPECIFICKÉ POŽADAVKY



Multifunkčnost - pro různé modely je k dispozici vhodná příslušenství, jako jsou funkční misky nebo krájecí desky. Upozorňujeme na rozdíl mezi standardním a volitelným příslušenstvím na stránkách produktů.

Osvětlení - jako technický zlatý hřeb nabííme LED osvětlení pro celou řadu dřezů. Abychom mohli předem zajistit potřebné otvory, uveďte prosím v objednávce umístění dřezu. Příslušné objednací číslo najdete u každého modelu v odstavci s volitelným příslušenstvím.

6 BAREVNĚ SLADĚNÉ POHLEDOVÉ DÍLY



Estetické: vylepšete optický vzhled dřezů CRISTADUR®PLUS a barevně sladíte pohledové díly v provedení nerez ocel, White Gold, Copper Brushed, Gunmetal Brushed nebo Puro s příslušnou baterií. Objednací čísla najdete v části s volitelným příslušenstvím.

2 URČETE POŽADOVANÝ ZPŮSOB ULOŽENÍ




Varianty pro horní a spodní uložení jsou k dostání u téměř všech modelů dřezů. U vybraných modelů a barev je k dispozici také varianta pro uložení do roviny s pracovní deskou. Prostudujte si prosím technické informace na stránkách produktů.

4 DOPLŇTE VHODNOU BATERII



Flexibilita - dáte přednost pevnému výtokovému ramínku, nebo výsuvné variantě? Uveďte v objednávce odpovídající objednací číslo. U objednávek barevných baterií, jejichž barva neodpovídá barvě dřezu, prosíme o vaše stručné potvrzení, že si to tak skutečně přejete.



Otvor pro baterii - u mnoha našich modelů nabízíme možnost umístit baterii, otočné ovládání nebo dávkovač saponátu na drez individuálně. Abychom mohli splnit vaše představy, potřebujeme správné údaje týkající se umístění otvorů. Konkrétní možnosti u každého modelu ukazují technické výkresy.

Příklad údajů v objednávce: 629004/c, 629004/d atd.

7 DOPLŇTE PRODUKTY PRO PÉČI



Zářivá čistota - speciálně vyvinuté produkty pro péči doplňují požadovaný drez a nabízejí perfektní čistotu a dokonalou péči o všechny dřezy firmy SCHÖCK.



Made in Germany

odolný a sametově hebký

Nejtvrdší měkkost,
jakou lze zažít.

Dřezy nejsou žádnou
novinkou.

Ale tyhle jsou ze
sklovláknitého kompozitu.

Velmi odolné,
ale jemné na dotek.

AMODUR®

AMODUR® Barvy

Solaro R-100L v provedení Aura




Jak temně působí černá? A jaký pocit zanechá na dotek bílá? Pro každý pocit máme tu správnou barvu.

odolný a sametově hebký


Dlouhodobá stálost barev v kombinaci se snadným čištěním
a luxusním, sametově hebkým povrchem – vše v jediném materiálu.



Alba ALB (94)



Aura AUR (96)



Nox NOX (95)

AMODUR® DŘEZY

45

CLAROS N-100S



S. 26

50

CLAROS N-100



S. 27

60

CLAROS N-100L



S. 28

80

CLAROS N-100XL




S. 29

CLAROS B-100S




S. 21

CLAROS B-100



S. 22

CLAROS B-100L



S. 23

CLAROS B-100XL



S. 24

SOLARO R-100L



S. 19





**I měsíc
je kulatý.**

Solaro spojuje
měkkost s tvrdostí.

Kulatost s
ostrými hranami.

Dřez s talířem.
Konečně tvar,
který sedí.




Solaro




SOLARO

Baterie **Sina** v provedení masivní nerezová ocel ke dřezu **Solaro R-100L** v barvě **Aura**
Jeden dřez všechny způsoby uložení. Automatický systém odtoku Preflow.



Flexibilita

Dostupnost **všech způsobů uložení**:
 horní uložení, spodní uložení, uložení do roviny
v jednom dřezu



Montážní pokyny


Dřez se při horním uložení a uložení do roviny
 montuje bez příchytěk




Podpěra dřezu
 volitelně k dispozici



R-100L




Velkorysá dřezová nádoba
 s prostorem pro velké kuchyňské náčiní




Další příslušenství str. 136

Doporučené baterie



Bez přepadu
 Ještě snazší čištění



Světová novinka
 Naše nejnovější inovace:
 systém Preflow



Integrovaný stupeň
 Dodávané příslušenství promění
 dřez v multifunkční centrum
 kuchyně.



Altos SA



Epos SB



Talinos SB



Talia SB



Conos SA



SOLARO R-100L

HORNÍ/SPODNÍ

NOVÉ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

440 x 440 x 200 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

Ø 511 mm

Výřez pro spodní uložení:

Ø 470 mm

Příslušenství v ceně:

Automatický systém odtoku


Preflow, EDM (411011EDM)

Wastecap EDM (420036EDM)

Krájecí deska (629125)

Odkapávač nerezový (629126)

Funkční miska (629127)



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Manuální systém odtoku Preflow EDM

411010EDM

Manuální systém odtoku Preflow PUR

411010PUR

Automatický systém odtoku Preflow,

PUR 411011PUR

Samo L 629174EDM

Samo L 629174S

Podpěra dřezu pro spodní uložení s

šířkou skříňky 450-750mm 629193



SOLARO R-100L

DO ROVINY

NOVÉ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

440 x 440 x 200 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro uložení do roviny:

Ø 529 mm

Příslušenství v ceně:

Automatický systém odtoku


Preflow, EDM (411011EDM)

Wastecap EDM (420036EDM)

Krájecí deska (629125)

Odkapávač nerezový (629126)

Funkční miska (629127)



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Manuální systém odtoku Preflow EDM

411010EDM

Manuální systém odtoku Preflow PUR

411010PUR

Automatický systém odtoku Preflow,

PUR 411011PUR

Samo L 629174EDM

Samo L 629174S

HORNÍ

SPODNÍ

AMODUR® PRIME LINE

SOOR100LA ALB	20217,-	SOOR100LU ALB	20217,-
SOOR100LA AUR	20217,-	SOOR100LU AUR	20217,-
SOOR100LA NOX	20217,-	SOOR100LU NOX	20217,-

DO ROVINY


AMODUR® PRIME LINE

SOOR100LFB ALB	20217,-
SOOR100LFB AUR	20217,-
SOOR100LFB NOX	20217,-




CLAROS


Baterie **Epos** v provedení Puro ke dřezu **Claros B-100L** v barvě Nox
Jeden dřez všechny způsoby uložení. Automatický systém odtoku Preflow.




Flexibilita
 ve čtyřech různých velikostech
 a dostupnost **všech způsobů uložení**:
 horní uložení, spodní uložení, uložení do roviny
v jednom dřezu



Montážní pokyny
 Dřez se při horním uložení
 a uložení do roviny montuje bez
 příchytek




Bez přepadu
 Ještě snazší čištění



Světová novinka
 Naše nejnovější inovace:
 systém Preflow

Velkorysá dřezová nádoba
 s prostorem pro velké kuchyňské náčiní



Další příslušenství str. 136

Doporučené baterie



Sina SB



Talía SB



Talinos SB



Altos SA



Epos SB



CLAROS B-100S

HORNÍ/SPODNÍ

NOVÉ

Šířka skříňky: **45 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

350 × 386 × 200 mm

Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro horní uložení:

392 × 496 mm R10

Výřez pro spodní uložení:

350 × 473 mm R9

Příslušenství v ceně:


Automatický systém odtoku

Preflow, EDM (411011EDM)

Wastecap EDM (420036EDM)

Krájecí deska (629128)

Funkční miska (629129)



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Manuální systém odtoku Preflow EDM
411010EDM

Automatický systém odtoku Preflow,
PUR 411011PUR

Manuální systém odtoku Preflow PUR
411010PUR

Wastecap PUR 420036PUR

2x2 Designová odkapávací podložka
629724EDM

2x2 Designová odkapávací podložka
629724S

Odkapávací deska silikonová 629188

Odkapávací deska silikonová 629189

Flexibilní - posouvací miska 629739

Funkční rohová miska 629733

Samo L 629174EDM

Samo L 629174S

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap
vlevo 629024/R

Podpěra dřezu pro spodní uložení s
šířkou skříňky 450-750mm 629193



CLAROS B-100S

DO ROVINY

NOVÉ

Šířka skříňky: **45 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

350 × 386 × 200 mm

Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro uložení do roviny:

410 × 514 mm R13

Příslušenství v ceně:


Automatický systém odtoku

Preflow, EDM (411011EDM)

Wastecap EDM (420036EDM)

Krájecí deska (629128)

Funkční miska (629129)



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Manuální systém odtoku Preflow EDM
411010EDM

Automatický systém odtoku Preflow,
PUR 411011PUR

Manuální systém odtoku Preflow PUR
411010PUR

Wastecap PUR 420036PUR

2x2 Designová odkapávací podložka
629724EDM

2x2 Designová odkapávací podložka
629724S

Odkapávací deska silikonová 629188

Odkapávací deska silikonová 629189

Flexibilní - posouvací miska 629739

Funkční rohová miska 629733

Samo L 629174EDM

Samo L 629174S

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap
vlevo 629024/R

HORNÍ

SPODNÍ

AMODUR® PRIME LINE

○ COSB100SA ALB	16012,-	COSB100SU ALB	16012,-
● COSB100SA AUR	16012,-	COSB100SU AUR	16012,-
● COSB100SA NOX	16012,-	COSB100SU NOX	16012,-

DO ROVINY

AMODUR® PRIME LINE

○ COSB100SFB ALB	16012,-
● COSB100SFB AUR	16012,-
● COSB100SFB NOX	16012,-

Montážní pokyny: Dřez se při horním uložení a uložení do roviny montuje bez příchytek.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

Montážní pokyny: Dřez se při horním uložení a uložení do roviny montuje bez příchytek.



CLAROS B-100

HORNÍ/SPODNÍ

NOVÉ

Šířka skříňky: **50 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

400 × 386 × 200 mm

Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro horní uložení:

442 × 496 mm R10

Výřez pro spodní uložení:

400 × 473 mm R9

Příslušenství v ceně:


Automatický systém odtoku

Preflow, EDM (411011EDM)

Wastecap EDM (420036EDM)

Krájecí deska (629128)

Funkční miska (629129)



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Manuální systém odtoku Preflow EDM
411010EDM

Automatický systém odtoku Preflow,
PUR 411011PUR

Manuální systém odtoku Preflow PUR
411010PUR

Wastecap PUR 420036PUR

2x2 Designová odkapávací podložka
629724EDM

2x2 Designová odkapávací podložka
629724S

Odkapávací deska silikonová 629188

Odkapávací deska silikonová 629189

Flexibilní - posuvací miska 629739

Funkční rohová miska 629733

Samo L 629174EDM

Samo L 629174S

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap
vlevo 629024/R

Podpěra dřezu pro spodní uložení s
šířkou skříňky 450-750mm 629193

HORNÍ

SPODNÍ

AMODUR® PRIME LINE

○ COSB100A ALB	16606,-	○ COSB100U ALB	16606,-
● COSB100A AUR	16606,-	● COSB100U AUR	16606,-
● COSB100A NOX	16606,-	● COSB100U NOX	16606,-



CLAROS B-100

DO ROVINY

NOVÉ

Šířka skříňky: **50 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

400 × 386 × 200 mm

Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro uložení do roviny:

460 × 514 mm R13

Příslušenství v ceně:


Automatický systém odtoku

Preflow, EDM (411011EDM)

Wastecap EDM (420036EDM)

Krájecí deska (629128)

Funkční miska (629129)



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Manuální systém odtoku Preflow EDM
411010EDM

Automatický systém odtoku Preflow,
PUR 411011PUR

Manuální systém odtoku Preflow PUR
411010PUR

Wastecap PUR 420036PUR

2x2 Designová odkapávací podložka
629724EDM

2x2 Designová odkapávací podložka
629724S

Odkapávací deska silikonová 629188

Odkapávací deska silikonová 629189

Flexibilní - posuvací miska 629739

Funkční rohová miska 629733

Samo L 629174EDM

Samo L 629174S

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap
vlevo 629024/R

DO ROVINY

AMODUR® PRIME LINE

○ COSB100FB ALB	16606,-
● COSB100FB AUR	16606,-
● COSB100FB NOX	16606,-



CLAROS B-100L

HORNÍ/SPODNÍ

NOVÉ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

500 × 386 × 200 mm

Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro horní uložení:

542 × 496 mm R10

Výřez pro spodní uložení:

500 × 473 mm R9

Příslušenství v ceně:


Automatický systém odtoku

Preflow, EDM (411011EDM)

Wastecap EDM (420036EDM)

Krájecí deska (629128)

Funkční miska (629129)



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Manuální systém odtoku Preflow EDM
411010EDM

Automatický systém odtoku Preflow,
PUR 411011PUR

Manuální systém odtoku Preflow PUR
411010PUR

Wastecap PUR 420036PUR

2x2 Designová odkapávací podložka
629724EDM

2x2 Designová odkapávací podložka
629724S

Odkapávací deska silikonová 629188

Odkapávací deska silikonová 629189

Flexibilní - posouvací miska 629739

Funkční rohová miska 629733

Samo L 629174EDM

Samo L 629174S

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap
vlevo 629024/R

Podpěra dřezu pro spodní uložení s
šířkou skříňky 450-750mm 629193

HORNÍ

SPODNÍ

AMODUR® PRIME LINE

	COSB100LA ALB	18435,-	COSB100LU ALB	18435,-
	COSB100LA AUR	18435,-	COSB100LU AUR	18435,-
	COSB100LA NOX	18435,-	COSB100LU NOX	18435,-



CLAROS B-100L

DO ROVINY

NOVÉ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

500 × 386 × 200 mm

Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro uložení do roviny:

560 × 514 mm R13

Příslušenství v ceně:


Automatický systém odtoku

Preflow, EDM (411011EDM)

Wastecap EDM (420036EDM)

Krájecí deska (629128)

Funkční miska (629129)



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Manuální systém odtoku Preflow EDM
411010EDM

Automatický systém odtoku Preflow,
PUR 411011PUR

Manuální systém odtoku Preflow PUR
411010PUR

Wastecap PUR 420036PUR

2x2 Designová odkapávací podložka
629724EDM

2x2 Designová odkapávací podložka
629724S

Odkapávací deska silikonová 629188

Odkapávací deska silikonová 629189

Flexibilní - posouvací miska 629739

Funkční rohová miska 629733

Samo L 629174EDM

Samo L 629174S

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap
vlevo 629024/R

DO ROVINY

AMODUR® PRIME LINE

	COSB100LFB ALB	18435,-
	COSB100LFB AUR	18435,-
	COSB100LFB NOX	18435,-

Montážní pokyny: Dřez se při horním uložení a uložení do roviny montuje bez příchytek.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

Montážní pokyny: Dřez se při horním uložení a uložení do roviny montuje bez příchytek.



CLAROS B-100XL

HORNÍ/SPODNÍ

NOVÉ

Šířka skříňky: **80 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

700 × 386 × 200 mm

Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro horní uložení:


742 × 496 mm R10

Výřez pro spodní uložení:

700 × 473 mm R9

Příslušenství v ceně:

Automatický systém odtoku
Preflow, EDM (411011EDM)
Wastecap EDM (420036EDM)
Krájecí deska (629128)
Funkční miska (629129)



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Manuální systém odtoku Preflow EDM
411010EDM

Automatický systém odtoku Preflow,
PUR 411011PUR

Manuální systém odtoku Preflow PUR
411010PUR

Wastecap PUR 420036PUR

2x2 Designová odkapávací podložka
629724EDM

2x2 Designová odkapávací podložka
629724S

Odkapávací deska silikonová 629188

Odkapávací deska silikonová 629189

Flexibilní - posuvací miska 629739

Funkční rohová miska 629733

Samo L 629174EDM

Samo L 629174S

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap
vlevo 629024/R

Podpěra dřezu pro spodní uložení s
šířkou skříňky 750-1400mm 629194

HORNÍ

SPODNÍ

AMODUR® PRIME LINE

● COSB100XLA ALB	2012,-	COSB100XLU ALB	2012,-
● COSB100XLA AUR	2012,-	COSB100XLU AUR	2012,-
● COSB100XLA NOX	2012,-	COSB100XLU NOX	2012,-



CLAROS B-100XL

DO ROVINY

NOVÉ

Šířka skříňky: **80 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

700 × 386 × 200 mm


Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro uložení do roviny:

514 × 760 mm R13

Příslušenství v ceně:

Automatický systém odtoku
Preflow, EDM (411011EDM)
Wastecap EDM (420036EDM)
Krájecí deska (629128)
Funkční miska (629129)



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Manuální systém odtoku Preflow EDM
411010EDM

Automatický systém odtoku Preflow,
PUR 411011PUR

Manuální systém odtoku Preflow PUR
411010PUR

Wastecap PUR 420036PUR

2x2 Designová odkapávací podložka
629724EDM

2x2 Designová odkapávací podložka
629724S

Odkapávací deska silikonová 629188

Odkapávací deska silikonová 629189

Flexibilní - posuvací miska 629739

Funkční rohová miska 629733

Samo L 629174EDM

Samo L 629174S

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap
vlevo 629024/R

DO ROVINY

AMODUR® PRIME LINE

● COSB100XLFB ALB	2012,-
● COSB100XLFB AUR	2012,-
● COSB100XLFB NOX	2012,-



CLAROS: JEDEN DŘEZ

VŠECHNY ZPŮSOBY ULOŽENÍ





CLAROS N-100S

HORNÍ/SPODNÍ

NOVÉ

Šířka skříňky: **45 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

350 × 400 × 200 mm

Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro horní uložení:

392 × 442 mm R10

Výřez pro spodní uložení:

350 × 400 mm R9

Příslušenství v ceně:



Automatický systém odtoku

Preflow, EDM (411011EDM)

Wastecap EDM (420036EDM)

Krájecí deska (629128)

Funkční miska (629129)



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Manuální systém odtoku Preflow EDM
411010EDM

Automatický systém odtoku Preflow,
PUR 411011PUR

Manuální systém odtoku Preflow PUR
411010PUR

Wastecap PUR 420036PUR

2x2 Designová odkapávací podložka
629724EDM

2x2 Designová odkapávací podložka
629724S

Odkapávací deska silikonová 629188

Odkapávací deska silikonová 629189

Flexibilní - posuvací miska 629739

Funkční rohová miska 629733

Samo L 629174EDM

Samo L 629174S

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap
vlevo 629024/R

Podpěra dřezu pro spodní uložení s
šířkou skříňky 450-750mm 629193



CLAROS N-100S

DO ROVINY

NOVÉ

Šířka skříňky: **45 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

350 × 400 × 200 mm

Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro uložení do roviny:

410 × 460 mm R13

Příslušenství v ceně:



Automatický systém odtoku

Preflow, EDM (411011EDM)

Wastecap EDM (420036EDM)

Krájecí deska (629128)

Funkční miska (629129)



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Manuální systém odtoku Preflow EDM
411010EDM

Automatický systém odtoku Preflow,
PUR 411011PUR

Manuální systém odtoku Preflow PUR
411010PUR

Wastecap PUR 420036PUR

2x2 Designová odkapávací podložka
629724EDM

2x2 Designová odkapávací podložka
629724S

Odkapávací deska silikonová 629188

Odkapávací deska silikonová 629189

Flexibilní - posuvací miska 629739

Funkční rohová miska 629733

Samo L 629174EDM

Samo L 629174S

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap
vlevo 629024/R

HORNÍ

SPODNÍ

AMODUR® PRIME LINE

● COSN100SA ALB	16012,-	COSN100SU ALB	16012,-
● COSN100SA AUR	16012,-	COSN100SU AUR	16012,-
● COSN100SA NOX	16012,-	COSN100SU NOX	16012,-

DO ROVINY

AMODUR® PRIME LINE

● COSN100SFB ALB	16012,-
● COSN100SFB AUR	16012,-
● COSN100SFB NOX	16012,-



CLAROS N-100

HORNÍ/SPODNÍ

NOVÉ

Šířka skříňky: **50 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

400 × 400 × 200 mm

Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro horní uložení:

442 × 442 mm R10

Výřez pro spodní uložení:

400 × 400 mm R9

Příslušenství v ceně:



Automatický systém odtoku

Preflow, EDM (411011EDM)

Wastecap EDM (420036EDM)

Krájecí deska (629128)

Funkční miska (629129)



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Manuální systém odtoku Preflow EDM
411010EDM

Automatický systém odtoku Preflow,
PUR 411011PUR

Manuální systém odtoku Preflow PUR
411010PUR

Wastecap PUR 420036PUR

2x2 Designová odkapávací podložka
629724EDM

2x2 Designová odkapávací podložka
629724S

Odkapávací deska silikonová 629188

Odkapávací deska silikonová 629189

Flexibilní - posouvací miska 629739

Funkční rohová miska 629733

Samo L 629174EDM

Samo L 629174S

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap
vlevo 629024/R

Podpěra dřezu pro spodní uložení s
šířkou skříňky 450-750mm 629193

HORNÍ

SPODNÍ

AMODUR® PRIME LINE

	COSN100A ALB	16606,-	COSN100U ALB	16606,-
	COSN100A AUR	16606,-	COSN100U AUR	16606,-
	COSN100A NOX	16606,-	COSN100U NOX	16606,-



CLAROS N-100

DO ROVINY

NOVÉ

Šířka skříňky: **50 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

400 × 400 × 200 mm

Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro uložení do roviny:

460 × 460 mm R13

Příslušenství v ceně:



Automatický systém odtoku

Preflow, EDM (411011EDM)

Wastecap EDM (420036EDM)

Krájecí deska (629128)

Funkční miska (629129)



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Manuální systém odtoku Preflow EDM
411010EDM

Automatický systém odtoku Preflow,
PUR 411011PUR

Manuální systém odtoku Preflow PUR
411010PUR

Wastecap PUR 420036PUR

2x2 Designová odkapávací podložka
629724EDM

2x2 Designová odkapávací podložka
629724S

Odkapávací deska silikonová 629188

Odkapávací deska silikonová 629189

Flexibilní - posouvací miska 629739

Funkční rohová miska 629733

Samo L 629174EDM

Samo L 629174S

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap
vlevo 629024/R

DO ROVINY

AMODUR® PRIME LINE

	COSN100FB ALB	16606,-
	COSN100FB AUR	16606,-
	COSN100FB NOX	16606,-

Montážní pokyny: Dřez se při horním uložení a uložení do roviny montuje bez příchytek.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

Montážní pokyny: Dřez se při horním uložení a uložení do roviny montuje bez příchytek.



CLAROS N-100L

HORNÍ/SPODNÍ

NOVÉ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

500 × 400 × 200 mm

Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro horní uložení:

542 × 442 mm R10

Výřez pro spodní uložení:

500 × 400 mm R9

Příslušenství v ceně:



Automatický systém odtoku

Preflow, EDM (411011EDM)

Wastecap EDM (420036EDM)

Krájecí deska (629128)

Funkční miska (629129)



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Manuální systém odtoku Preflow EDM
411010EDM

Automatický systém odtoku Preflow, PUR 411011PUR

Manuální systém odtoku Preflow PUR
411010PUR

Wastecap PUR 420036PUR

2x2 Designová odkapávací podložka
629724EDM

2x2 Designová odkapávací podložka
629724S

Odkapávací deska silikonová 629188

Odkapávací deska silikonová 629189

Flexibilní - posuvací miska 629739

Funkční rohová miska 629733

Samo L 629174EDM

Samo L 629174S

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo 629024/R

Podpěra dřezu pro spodní uložení s šířkou skříňky 450-750mm 629193



CLAROS N-100L

DO ROVINY

NOVÉ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

500 × 400 × 200 mm

Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro uložení do roviny:

560 × 460 mm R13

Příslušenství v ceně:



Automatický systém odtoku

Preflow, EDM (411011EDM)

Wastecap EDM (420036EDM)

Krájecí deska (629128)

Funkční miska (629129)



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Manuální systém odtoku Preflow EDM
411010EDM

Automatický systém odtoku Preflow, PUR 411011PUR

Manuální systém odtoku Preflow PUR
411010PUR

Wastecap PUR 420036PUR

2x2 Designová odkapávací podložka
629724EDM

2x2 Designová odkapávací podložka
629724S

Odkapávací deska silikonová 629188

Odkapávací deska silikonová 629189

Flexibilní - posuvací miska 629739

Funkční rohová miska 629733

Samo L 629174EDM

Samo L 629174S

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo 629024/R

HORNÍ

SPODNÍ

AMODUR® PRIME LINE

● COSN100LA ALB	18435,-	COSN100LU ALB	18435,-
● COSN100LA AUR	18435,-	COSN100LU AUR	18435,-
● COSN100LA NOX	18435,-	COSN100LU NOX	18435,-

DO ROVINY

AMODUR® PRIME LINE

● COSN100LFB ALB	18435,-
● COSN100LFB AUR	18435,-
● COSN100LFB NOX	18435,-



CLAROS N-100XL

HORNÍ/SPODNÍ

NOVÉ

Šířka skříňky: **80 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

700 × 400 × 200 mm

Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro horní uložení:

742 × 442 mm R10

Výřez pro spodní uložení:

700 × 400 mm R9

Průslušenství v ceně:



Automatický systém odtoku

Preflow, EDM (411011EDM)

Wastecap EDM (420036EDM)

Krájecí deska (629128)

Funkční miska (629129)



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Manuální systém odtoku Preflow EDM
411010EDM

Automatický systém odtoku Preflow,
PUR 411011PUR

Manuální systém odtoku Preflow PUR
411010PUR

Wastecap PUR 420036PUR

2x2 Designová odkapávací podložka
629724EDM

2x2 Designová odkapávací podložka
629724S

Odkapávací deska silikonová 629188

Odkapávací deska silikonová 629189

Flexibilní - posuvací miska 629739

Funkční rohová miska 629733

Samo L 629174EDM

Samo L 629174S

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap
vlevo 629024/R

Podpěra dřezu pro spodní uložení s
šířkou skříňky 750-1400mm 629194

HORNÍ

SPODNÍ

AMODUR® PRIME LINE

● COSN100XLA ALB	20122,-	COSN100XLU ALB	20122,-
● COSN100XLA AUR	20122,-	COSN100XLU AUR	20122,-
● COSN100XLA NOX	20122,-	COSN100XLU NOX	20122,-



CLAROS N-100XL

DO ROVINY

NOVÉ

Šířka skříňky: **80 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

700 × 400 × 200 mm

Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro uložení do roviny:

760 × 460 mm R13

Průslušenství v ceně:



Automatický systém odtoku

Preflow, EDM (411011EDM)

Wastecap EDM (420036EDM)

Krájecí deska (629128)

Funkční miska (629129)



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Manuální systém odtoku Preflow EDM
411010EDM

Automatický systém odtoku Preflow,
PUR 411011PUR

Manuální systém odtoku Preflow PUR
411010PUR

Wastecap PUR 420036PUR

2x2 Designová odkapávací podložka
629724EDM

2x2 Designová odkapávací podložka
629724S

Odkapávací deska silikonová 629188

Odkapávací deska silikonová 629189

Flexibilní - posuvací miska 629739

Funkční rohová miska 629733

Samo L 629174EDM

Samo L 629174S

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap
vlevo 629024/R

DO ROVINY

AMODUR® PRIME LINE

● COSN100XLFB ALB	20122,-		
● COSN100XLFB AUR	20122,-		
● COSN100XLFB NOX	20122,-		



Dřez Kaia B-100L
v provedení Magma s baterií
Epos v provedení Chrom

**Evoluce.
Znovu.**

Co dělat, když už jsme
dřez jednou vynalezli?
Jednoduše to
udělat znovu.

Na dotek hedvábně
hladký, a přesto
pevný jako skála pro
každodenní použití.

CRISTADUR® PLUS

CRISTADUR® PLUS







Barvy



**Život není jen černobílý.
Alespoň podle chytrých příruček. I my
nabízíme celou paletu možností pro
individualitu.**

CRISTADUR®PLUS

Další vývoj materiálu, který se
už mnohokrát osvědčil.

**Puro** PUR (84)**Magma** MAG (97)**Dusk** DSK (77)**Stone** STO (88)**Twilight** TWI (76)**Bronze** BRO (87)**Magnolia** MGL (89)**Polaris** POL (99)**Day** DAY (74)**Berry** BRY (80)**Ivy** IVY (78)

Trend
barvy

CRISTADUR® PLUS BARVY

45

KAIA N-100S



A
U
FB
T
S. 50

50

KAIA N-100



A
U
FB
T
S. 51

60

KAIA N-100L



A
U
FB
T
S. 52

60

SIGNUS D-100L



A
U
S. 69

KAIA B-100S



N
A
U
FB
T
S. 45

KAIA B-100



N
A
U
FB
T
S. 46

KAIA B-100L



N
A
U
FB
T
S. 47

SIGNUS D-150



A
U
S. 70

MONO D-100S



A
U
FB
T
S. 62

KIRUNA N-100



A
U
FB
S. 55

KALLIO M-100



M
S. 39

TIA D-100LS



A
U
S. 73

SIGNUS D-100



A
U
S. 69

MONO D-100



A
U
FB
T
S. 63

KIRUNA N-100L



A
U
FB
S. 56

TIA D-100L



A
U
S. 74

MONO N-100S



A
U
FB
S. 66

MONO D-100XS



A
U
FB
T
S. 61

TIA D-100



A
U
S. 73

MONO D-100L



A
U
FB
T
S. 64

MONO D-150



A
U
FB
T
S. 65

MONO N-100



A
U
FB
S. 67



KAIA N-100XL



Ⓐ
Ⓢ
Ⓣ
S. 53



KALLIO M-175



Ⓜ
S. 39



LOTUS C-150



Ⓐ
Ⓢ
S. 41



PREPSTATION D-150



Ⓐ
Ⓢ
Ⓣ
S. 43

KAIA B-100XL



Ⓐ
Ⓢ
Ⓣ
Ⓝ
S. 48

KIRUNA N-100XL



Ⓐ
Ⓢ
Ⓣ
S. 57

KOLÍK pro odtokovou soupravu

Objednací číslo: **420033**

Budte flexibilnější – s volitelným příslušenstvím je přestavba z automatického na ruční sítko na nečistoty snadná, cenově výhodná a rychlá.



Ⓐ = Horní usazení Ⓢ = Spodní usazení Ⓣ = Usazení do roviny Ⓜ = Modulární Ⓝ = Nové Ⓢ = Obnoven Ⓣ = Dřez také v trend barvě

Prepstation: montáž do dvou 60cm spodních skříněk nebo jedné 120cm spodní skřínky

CRISTADUR® PLUS

DŘEZY PRO MONTÁŽ DO ROVINY

**KAIA N-100S**


Ⓐ
Ⓢ
Ⓢ
Ⓢ
S. 50

**KAIA N-100**

Ⓐ
Ⓢ
Ⓢ
Ⓢ
S. 51

**KAIA N-100L**

Ⓐ
Ⓢ
Ⓢ
Ⓢ
S. 52

**PREPSTATION D-150**

Ⓐ
Ⓢ
Ⓢ
Ⓢ
S. 43

KAIA B-100S

Ⓐ
Ⓢ
Ⓢ
Ⓢ
S. 45

KAIA B-100

Ⓐ
Ⓢ
Ⓢ
Ⓢ
S. 46

KAIA B-100L

Ⓐ
Ⓢ
Ⓢ
Ⓢ
S. 47

**MONO D-100S**

Ⓐ
Ⓢ
Ⓢ
Ⓢ
S. 62

KIRUNA N-100


Ⓐ
Ⓢ
Ⓢ
Ⓢ
S. 55

KIRUNA N-100L

Ⓐ
Ⓢ
Ⓢ
Ⓢ
S. 56

KAIA N-100XL

Ⓐ
Ⓢ
Ⓢ
Ⓢ
S. 53

MONO D-100

Ⓐ
Ⓢ
Ⓢ
Ⓢ
S. 63

MONO D-100XS

Ⓐ
Ⓢ
Ⓢ
Ⓢ
S. 61

KAIA B-100XL

Ⓐ
Ⓢ
Ⓢ
Ⓢ
S. 48

MONO N-100S

Ⓐ
Ⓢ
Ⓢ
Ⓢ
S. 66

MONO D-100L

Ⓐ
Ⓢ
Ⓢ
Ⓢ
S. 64

KIRUNA N-100XL

Ⓐ
Ⓢ
Ⓢ
Ⓢ
S. 57

MONO D-150

Ⓐ
Ⓢ
Ⓢ
Ⓢ
S. 65

MONO N-100

Ⓐ
Ⓢ
Ⓢ
Ⓢ
S. 67



Dřez **Kiruna N-100XL** v provedení Dusk
s baterií **Laios** v barvě White Gold



KALLIO

Baterie **Gota** v černé barvě ke dřezu **Kallio M-175** v barvě Day

Upozornění: Kuchyňská pracovní deska musí být při uložení na obou stranách o **5 mm delší**, protože dřez je kónický.

Vzhledem k individuálnímu tvaru dřezu s otevřenou zadní stranou nedoporučujeme jeho instalaci do kuchyňských ostrůvků ani do kuchyňských pracovních desek s hloubkou menší než 60 cm. Při uložení do kuchyňské pracovní desky hlubší než 60 cm musí být zadní část dřezu v pohledové části zakrytá.



M-100



M-175



Jemné a funkční odkapávací drážky podtrhují jasný vzhled

Podélné drážky


pravé plochy jako odkládací plocha pro náčiní na mytí nádobí

Příčné drážky

levé plochy pro neklouzávý povrch a odkapávání prkének na krájení nebo pro odkládání náčiní na mytí nádobí.



Designový
přepad



Velkorysá dřezová nádoba s prostorem pro velké kuchyňské náčiní

220 mm

456 mm



Zešíkmená plocha na přední straně dřezové nádoby pro ergonomické čištění například pečicích plechů

Další příslušenství str. 136

Doporučené baterie



Kavus SA



Gota SA



Resi FA



Laios SA



Sina SB



KALLIO M-100

MODUL

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:


518 × 465 × 220 mm

Orientace dřezu: **pevně daná**

Vytvoření otvorů: **629004/X**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání (410065CHR)



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Tyčka pro manuální sítko 420033

Viditelné části EDM 400065EDM

Viditelné části WGO 400065WGO

Viditelné části COB 400065COB

Viditelné části GUB 400065GUB

Viditelné části PUR 400065PUR

Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou 410064CHR

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Samo L 629174CHR

Samo L 629174EDM

Samo L 629174WGO

Samo L 629174COB

Samo L 629174GUB

Samo L 629174S

Wastecap 628152

Flexibilní - posuvací miska 629739

MODUL

CRISTADUR*PLUS CLASSIC LINE

● KALM100M PUR 29597,-

CRISTADUR*PLUS TREND LINE

○ KALM100M DAY 32886,-



KALLIO M-175

MODUL

Šířka skříňky: **90 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:


456 × 465 × 220 mm

Orientace dřezu: **pevně daná**

Vytvoření otvorů: **629004/X**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání (410067CHR)



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Tyčka pro manuální sítko 420033

Viditelné části EDM 400067EDM

Viditelné části WGO 400067WGO

Viditelné části COB 400067COB

Viditelné části GUB 400067GUB

Viditelné části Puro 400067PUR

Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou 410066CHR

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

Samo L 629174CHR

Samo L 629174EDM

Samo L 629174WGO

Samo L 629174COB

Samo L 629174GUB

Samo L 629174S

Flexibilní - posuvací miska 629739

MODUL

CRISTADUR*PLUS CLASSIC LINE

● KALM175M PUR 29646,-

CRISTADUR*PLUS TREND LINE

○ KALM175M DAY 32940,-

Upozornění: Pracovní deska musí být při montáži modelu Kallio M-100 o 5 mm delší, protože dřez má kónický tvar.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

Upozornění: Pracovní deska musí být při montáži modelu Kallio M-175 o 5 mm delší, protože dřez má kónický tvar.



LOTUS

Baterie **Kavus** v provedení masivní nerezová ocel ke dřezu **Lotus C-150** v barvě Day



C-150



Plynulé kontury
pro ještě
snadnější údržbu



Praktická
druhá dřezová nádoba
pro použití funkční misky
například k odkládání mycích
potřeb, mytí zeleniny/ovoce
a slévání tekutin.

Další příslušenství str. 136

Doporučené baterie



Kavus SA



Talinos SB



Epos SA



Resi FA



Sina SB



LOTUS C-150

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **90 x 90 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

369 x 463 x 192 mm

Orientace dřezu: **dřez vpravo**

Výřez pro horní uložení: **dle přiložené šablony**


Výřez pro spodní uložení: **dle dxf dat**

Vytvoření otvorů: **629004/X**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání (629349PD)

Miska (629057)



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou a sifonem
629348

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo 629024/R

Podpěra dřezu pro spodní uložení s šířkou skříňky 750-1400mm 629194

HORNÍ

SPODNÍ

CRISTADUR*PLUS CLASSIC LINE

● LOTC150A PUR 16028,- | LOTC150U PUR 16459,-

CRISTADUR*PLUS TREND LINE

○ LOTC150A DAY 17631,- | LOTC150U DAY 18104,-



Dřez Lotus C-150 v provedení Puro s baterií
Sina v provedení masivní nerezová ocel

Upozornění: Uvedená šířka skříňky se týká instalace v rohu. Pokud není dřez instalován v rohové skříni, lze použít skříňku 80 cm.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



PREPSTATION


Baterie **Conos Pro** v provedení masivní nerezová ocel ke dřezu **Prepstation D-150** v barvě Day



D-150



Integrovaná od-
kapávací plocha




Integrovaný
stupeň
k zavěšení
a vložení
multifunkčního
příslušenství



Patentovaný Perfect Drain
pro méně znečištěných okrajů
a více barvy v dřezové nádobě

Velkorysá dřezová nádoba
s prostorem pro velké kuchyňské náčiní



Další příslušenství str. 136

Doporučené baterie



Conos Pro FA & SB



Talinos SB



Keto SA



Laios SA



Sina SB



PREPSTATION D-150

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 + 60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

509 × 384 × 231 mm

Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro horní uložení:



1120 × 440 mm R10

Výřez pro spodní uložení:

1080 × 400 mm R10

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání (410053CHR)



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Tyčka pro manuální sítko 420033

Viditelné části EDM 400053EDM

Viditelné části WGO 400053WGO

Viditelné části COB 400053COB

Viditelné části GUB 400053GUB

Viditelné části PUR 400053PUR

Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou 410052CHR

Krájecí deska 629158

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posuvací miska 629739

Designová odkapávací podložka

629726S

Designová odkapávací podložka

629726COP

Designová odkapávací podložka

629726EDM

2x2 Designová odkapávací podložka

629738EDM

2x2 Designová odkapávací podložka

629738S

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Adaptér pro drtič 629139

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap

vlevo 629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap

vpravo 629024/L

Samo L 629174CHR

Samo L 629174EDM

Samo L 629174WGO

Samo L 629174COB

Samo L 629174GUB

Samo L 629174S

Podpěra dřezu pro spodní uložení s

šířkou skříňky 750-1400mm 629194

PREPSTATION D-150

DO ROVINY

Šířka skříňky: **60 + 60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

509 × 384 × 231 mm



Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro uložení do roviny:

1133 × 453 mm R22

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání (410053CHR)



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Tyčka pro manuální sítko 420033

Viditelné části EDM 400053EDM

Viditelné části WGO 400053WGO

Viditelné části COB 400053COB

Viditelné části GUB 400053GUB

Viditelné části PUR 400053PUR

Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou 410052CHR

Krájecí deska 629158

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posuvací miska 629739

Designová odkapávací podložka

629726S

Designová odkapávací podložka

629726COP

Designová odkapávací podložka

629726EDM

2x2 Designová odkapávací podložka

629738EDM

2x2 Designová odkapávací podložka

629738S

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Adaptér pro drtič 629139

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap

vlevo 629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap

vpravo 629024/L

Samo L 629174CHR

Samo L 629174EDM

Samo L 629174WGO

Samo L 629174COB

Samo L 629174GUB

Samo L 629174S

HORNÍ

SPODNÍ

CRISTADUR®PLUS CLASSIC LINE

● PRPD150A PUR 20188,- | PRPD150U PUR 20558,-

CRISTADUR®PLUS TREND LINE

○ PRPD150A DAY 22431,- | PRPD150U DAY 22842,-

DO ROVINY

CRISTADUR®PLUS CLASSIC LINE

● PRPD150FB PUR 22616,-

CRISTADUR®PLUS TREND LINE

○ PRPD150FB DAY 25129,-



Upozornění: použití vybraných typů drtičů možné pouze s adaptérem.

Upozornění: použití vybraných typů drtičů možné pouze s adaptérem.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH




KAIA

Baterie **Talia** v provedení White Gold ke dřezu **Kaia N-100L** v barvě Magnolia
Jeden dřež **všechny způsoby uložení**



Flexibilita
ve čtyřech různých velikostech
a dostupnost **všech způsobů uložení**:
horní uložení, spodní uložení, uložení do roviny
v jednom dřezu




Montážní pokyny
Dřež se při horním uložení
a uložení do roviny montuje **bez**
příchytek



Puristický design
úzký okraj po celém obvodu má minimální poloměry
na vnější i vnitřní straně dřezové nádoby



Hluboká dřezová nádoba
např. pro plnění vysokých váz nebo hrnců



Snadné čištění
díky poloměru, který se
zvětšuje shora dolů

Další příslušenství str. 136

Doporučené baterie



Conos SA



Altos SA



Talinos SB



Epos SA



Dion FA



KAIA B-100S

HORNÍ/SPODNÍ

NOVÉ

Šířka skříňky: **45 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

350 × 386 × 200 mm

Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro horní uložení:


392 × 496 mm R10

Výřez pro spodní uložení:

350 × 473 mm R9

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání (410055CHR)



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Tyčka pro manuální sítko 420033

Viditelné části EDM 400055EDM

Viditelné části WGO 400055WGO

Viditelné části COB 400055COB

Viditelné části GUB 400055GUB

Viditelné části PUR 400055PUR

Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou 411054CHR

Krájecí deska 629128

Funkční miska 629129

2x2 Designová odkapávací podložka 629724EDM

2x2 Designová odkapávací podložka 629724S

Odkapávací deska silikonová 629188

Odkapávací deska silikonová 629189

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posouvací miska 629739

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Samo L 629174CHR

Samo L 629174EDM

Samo L 629174WGO

Samo L 629174COB

Samo L 629174GUB

Samo L 629174S

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo 629024/R

Podpěra dřezu pro spodní uložení s šířkou skříňky 450-750mm 629193



KAIA B-100S

DO ROVINY

NOVÉ

Šířka skříňky: **45 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

350 × 386 × 200 mm


Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro uložení do roviny:

410 × 514 mm R13

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání (410055CHR)



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Tyčka pro manuální sítko 420033

Viditelné části EDM 400055EDM

Viditelné části WGO 400055WGO

Viditelné části COB 400055COB

Viditelné části GUB 400055GUB

Viditelné části PUR 400055PUR

Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou 411054CHR

Krájecí deska 629128

Funkční miska 629129

2x2 Designová odkapávací podložka 629724EDM

2x2 Designová odkapávací podložka 629724S

Odkapávací deska silikonová 629188

Odkapávací deska silikonová 629189

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posouvací miska 629739

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Samo L 629174CHR

Samo L 629174EDM

Samo L 629174WGO

Samo L 629174COB

Samo L 629174GUB

Samo L 629174S

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo 629024/R

HORNÍ

SPODNÍ

CRISTADUR*PLUS CLASSIC LINE

● KAIB100SA PUR	10818,-	KAIB100SU PUR	10818,-
● KAIB100SA MAG	10818,-	KAIB100SU MAG	10818,-
● KAIB100SA DSK	10818,-	KAIB100SU DSK	10818,-
● KAIB100SA STO	10818,-	KAIB100SU STO	10818,-
● KAIB100SA TWI	10818,-	KAIB100SU TWI	10818,-
● KAIB100SA BRO	10818,-	KAIB100SU BRO	10818,-
○ KAIB100SA MGL	10818,-	KAIB100SU MGL	10818,-
○ KAIB100SA POL	10818,-	KAIB100SU POL	10818,-

CRISTADUR*PLUS TREND LINE

○ KAIB100SA DAY	11899,-	KAIB100SU DAY	11899,-
● KAIB100SA BRY	11899,-	KAIB100SU BRY	11899,-
● KAIB100SA IVY	11899,-	KAIB100SU IVY	11899,-

DO ROVINY

CRISTADUR*PLUS CLASSIC LINE

● KAIB100SFB PUR	10818,-
● KAIB100SFB MAG	10818,-
● KAIB100SFB DSK	10818,-
● KAIB100SFB STO	10818,-
● KAIB100SFB TWI	10818,-
● KAIB100SFB BRO	10818,-
○ KAIB100SFB MGL	10818,-
○ KAIB100SFB POL	10818,-

CRISTADUR*PLUS TREND LINE

○ KAIB100SFB DAY	11899,-
● KAIB100SFB BRY	11899,-
● KAIB100SFB IVY	11899,-

Montážní pokyny: Dřez se při horním uložení a uložení do roviny montuje bez příchytek.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

Montážní pokyny: Dřez se při horním uložení a uložení do roviny montuje bez příchytek.



KAIA B-100

HORNÍ/SPODNÍ

NOVÉ

Šířka skříňky: **50 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

400 × 386 × 200 mm

Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro horní uložení:


442 × 496 mm R10

Výřez pro spodní uložení:

400 × 473 mm R9

Průslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410055CHR)



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Tyčka pro manuální sítko 420033

Viditelné části EDM 400055EDM

Viditelné části WGO 400055WGO

Viditelné části COB 400055COB

Viditelné části GUB 400055GUB

Viditelné části PUR 400055PUR

Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou 411054CHR

Krájecí deska 629128

Funkční miska 629129

2x2 Designová odkapávací podložka 629724EDM

2x2 Designová odkapávací podložka 629724S

Odkapávací deska silikonová 629188

Odkapávací deska silikonová 629189

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posuvací miska 629739

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Samo L 629174CHR

Samo L 629174EDM

Samo L 629174WGO

Samo L 629174COB

Samo L 629174GUB

Samo L 629174S

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo 629024/R

Podpěra dřezu pro spodní uložení s šířkou skříňky 450-750mm 629193



KAIA B-100

DO ROVINY

NOVÉ

Šířka skříňky: **50 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

400 × 386 × 200 mm


Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro uložení do roviny:

460 × 514 mm R13

Průslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410055CHR)



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Tyčka pro manuální sítko 420033

Viditelné části EDM 400055EDM

Viditelné části WGO 400055WGO

Viditelné části COB 400055COB

Viditelné části GUB 400055GUB

Viditelné části PUR 400055PUR

Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou 411054CHR

Krájecí deska 629128

Funkční miska 629129

2x2 Designová odkapávací podložka 629724EDM

2x2 Designová odkapávací podložka 629724S

Odkapávací deska silikonová 629188

Odkapávací deska silikonová 629189

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posuvací miska 629739

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Samo L 629174CHR

Samo L 629174EDM

Samo L 629174WGO

Samo L 629174COB

Samo L 629174GUB

Samo L 629174S

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo 629024/R

HORNÍ

SPODNÍ

CRISTADUR®PLUS CLASSIC LINE

● KAIB100A PUR	11339,-	KAIB100U PUR	11339,-
● KAIB100A MAG	11339,-	KAIB100U MAG	11339,-
● KAIB100A DSK	11339,-	KAIB100U DSK	11339,-
● KAIB100A STO	11339,-	KAIB100U STO	11339,-
● KAIB100A TWI	11339,-	KAIB100U TWI	11339,-
● KAIB100A BRO	11339,-	KAIB100U BRO	11339,-
○ KAIB100A MGL	11339,-	KAIB100U MGL	11339,-
○ KAIB100A POL	11339,-	KAIB100U POL	11339,-

CRISTADUR®PLUS TREND LINE

○ KAIB100A DAY	12473,-	KAIB100U DAY	12473,-
● KAIB100A BRY	12473,-	KAIB100U BRY	12473,-
● KAIB100A IVY	12473,-	KAIB100U IVY	12473,-

DO ROVINY

CRISTADUR®PLUS CLASSIC LINE

● KAIB100FB PUR	11339,-
● KAIB100FB MAG	11339,-
● KAIB100FB DSK	11339,-
● KAIB100FB STO	11339,-
● KAIB100FB TWI	11339,-
● KAIB100FB BRO	11339,-
○ KAIB100FB MGL	11339,-
○ KAIB100FB POL	11339,-

CRISTADUR®PLUS TREND LINE

○ KAIB100FB DAY	12473,-
● KAIB100FB BRY	12473,-
● KAIB100FB IVY	12473,-

Montážní pokyny: Dřez se při horním uložení a uložení do roviny montuje bez příchytek.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

Montážní pokyny: Dřez se při horním uložení a uložení do roviny montuje bez příchytek.



KAIA B-100L

HORNÍ/SPODNÍ

NOVÉ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

500 × 386 × 200 mm

Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro horní uložení:


542 × 496 mm R10

Výřez pro spodní uložení:

500 × 473 mm R9

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410055CHR)



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Tyčka pro manuální sítko 420033

Viditelné části EDM 400055EDM

Viditelné části WGO 400055WGO

Viditelné části COB 400055COB

Viditelné části GUB 400055GUB

Viditelné části PUR 400055PUR

Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou 411054CHR

Krájecí deska 629128

Funkční miska 629129

2x2 Designová odkapávací podložka 629724EDM

2x2 Designová odkapávací podložka 629724S

Odkapávací deska silikonová 629188

Odkapávací deska silikonová 629189

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posuvací miska 629739

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Samo L 629174CHR

Samo L 629174EDM

Samo L 629174WGO

Samo L 629174COB

Samo L 629174GUB

Samo L 629174S

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo 629024/R

Podpěra dřezu pro spodní uložení s šířkou skříňky 450-750mm 629193



KAIA B-100L

DO ROVINY

NOVÉ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

500 × 386 × 200 mm


Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro uložení do roviny:

560 × 514 mm R13

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410055CHR)



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Tyčka pro manuální sítko 420033

Viditelné části EDM 400055EDM

Viditelné části WGO 400055WGO

Viditelné části COB 400055COB

Viditelné části GUB 400055GUB

Viditelné části PUR 400055PUR

Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou 411054CHR

Krájecí deska 629128

Funkční miska 629129

2x2 Designová odkapávací podložka 629724EDM

2x2 Designová odkapávací podložka 629724S

Odkapávací deska silikonová 629188

Odkapávací deska silikonová 629189

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posuvací miska 629739

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Samo L 629174CHR

Samo L 629174EDM

Samo L 629174WGO

Samo L 629174COB

Samo L 629174GUB

Samo L 629174S

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo 629024/R

HORNÍ

SPODNÍ

CRISTADUR*PLUS CLASSIC LINE

● KAIB100LA PUR	13021,-	KAIB100LU PUR	13021,-
● KAIB100LA MAG	13021,-	KAIB100LU MAG	13021,-
● KAIB100LA DSK	13021,-	KAIB100LU DSK	13021,-
● KAIB100LA STO	13021,-	KAIB100LU STO	13021,-
● KAIB100LA TWI	13021,-	KAIB100LU TWI	13021,-
● KAIB100LA BRO	13021,-	KAIB100LU BRO	13021,-
○ KAIB100LA MGL	13021,-	KAIB100LU MGL	13021,-
○ KAIB100LA POL	13021,-	KAIB100LU POL	13021,-

CRISTADUR*PLUS TREND LINE

○ KAIB100LA DAY	14323,-	KAIB100LU DAY	14323,-
● KAIB100LA BRY	14323,-	KAIB100LU BRY	14323,-
● KAIB100LA IVY	14323,-	KAIB100LU IVY	14323,-

DO ROVINY

CRISTADUR*PLUS CLASSIC LINE

● KAIB100LFB PUR	13021,-		
● KAIB100LFB MAG	13021,-		
● KAIB100LFB DSK	13021,-		
● KAIB100LFB STO	13021,-		
● KAIB100LFB TWI	13021,-		
● KAIB100LFB BRO	13021,-		
○ KAIB100LFB MGL	13021,-		
○ KAIB100LFB POL	13021,-		

CRISTADUR*PLUS TREND LINE

○ KAIB100LFB DAY	14323,-		
● KAIB100LFB BRY	14323,-		
● KAIB100LFB IVY	14323,-		

Montážní pokyny: Dřez se při horním uložení a uložení do roviny montuje bez příchytek.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

Montážní pokyny: Dřez se při horním uložení a uložení do roviny montuje bez příchytek.



KAIA B-100XL

HORNÍ/SPODNÍ

NOVÉ

Šířka skříňky: **80 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

700 × 386 × 200 mm

Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro horní uložení:


742 × 496 mm R10

Výřez pro spodní uložení:

700 × 473 mm R9

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání (410055CHR)



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Týčka pro manuální sítko 420033

Viditelné části EDM 400055EDM

Viditelné části WGO 400055WGO

Viditelné části COB 400055COB

Viditelné části GUB 400055GUB

Viditelné části PUR 400055PUR

Odtokové armatury s manuálně

ovládaným sítkem/zátkou 411054CHR

Krájecí deska 629128

Funkční miska 629129

2x2 Designová odkapávací podložka

629724EDM

2x2 Designová odkapávací podložka

629724S

Odkapávací deska silikonová 629188

Odkapávací deska silikonová 629189

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posuvací miska 629739

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Samo L 629174CHR

Samo L 629174EDM

Samo L 629174WGO

Samo L 629174COB

Samo L 629174GUB

Samo L 629174S

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap

vlevo 629024/R

Podpěra dřezu pro spodní uložení s

šířkou skříňky 750-1400mm 629194



KAIA B-100XL

DO ROVINY

NOVÉ

Šířka skříňky: **80 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

700 × 386 × 200 mm


Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro uložení do roviny:

760 × 514 mm R13

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání (410055CHR)



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Týčka pro manuální sítko 420033

Viditelné části EDM 400055EDM

Viditelné části WGO 400055WGO

Viditelné části COB 400055COB

Viditelné části GUB 400055GUB

Viditelné části PUR 400055PUR

Odtokové armatury s manuálně

ovládaným sítkem/zátkou 411054CHR

Krájecí deska 629128

Funkční miska 629129

2x2 Designová odkapávací podložka

629724EDM

2x2 Designová odkapávací podložka

629724S

Odkapávací deska silikonová 629188

Odkapávací deska silikonová 629189

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posuvací miska 629739

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Samo L 629174CHR

Samo L 629174EDM

Samo L 629174WGO

Samo L 629174COB

Samo L 629174GUB

Samo L 629174S

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap

vlevo 629024/R

HORNÍ

SPODNÍ

CRISTADUR®PLUS CLASSIC LINE

● KAIB100XLA PUR	14583,-	KAIB100XLU PUR	14583,-
● KAIB100XLA MAG	14583,-	KAIB100XLU MAG	14583,-
● KAIB100XLA DSK	14583,-	KAIB100XLU DSK	14583,-
● KAIB100XLA STO	14583,-	KAIB100XLU STO	14583,-
● KAIB100XLA TWI	14583,-	KAIB100XLU TWI	14583,-
● KAIB100XLA BRO	14583,-	KAIB100XLU BRO	14583,-
○ KAIB100XLA MGL	14583,-	KAIB100XLU MGL	14583,-
○ KAIB100XLA POL	14583,-	KAIB100XLU POL	14583,-

CRISTADUR®PLUS TREND LINE

○ KAIB100XLA DAY	16042,-	KAIB100XLU DAY	16042,-
● KAIB100XLA BRY	16042,-	KAIB100XLU BRY	16042,-
● KAIB100XLA IVY	16042,-	KAIB100XLU IVY	16042,-

DO ROVINY

CRISTADUR®PLUS CLASSIC LINE

● KAIB100XLFB PUR	14583,-
● KAIB100XLFB MAG	14583,-
● KAIB100XLFB DSK	14583,-
● KAIB100XLFB STO	14583,-
● KAIB100XLFB TWI	14583,-
● KAIB100XLFB BRO	14583,-
○ KAIB100XLFB MGL	14583,-
○ KAIB100XLFB POL	14583,-


CRISTADUR®PLUS TREND LINE

○ KAIB100XLFB DAY	16042,-
● KAIB100XLFB BRY	16042,-
● KAIB100XLFB IVY	16042,-




KAIA: JEDEN DŘEZ


VŠECHNY ZPŮSOBY ULOŽENÍ



Horní uložení
Instalace **bez** příchytěk



Uložení do roviny
Instalace **bez** příchytěk



Spodní uložení
Instalace **s** příchýtkami



Podpěra dřezu
volitelně k dispozici



KAIA N-100S

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **45 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:



350 × 400 × 200 mm

Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro horní uložení:
392 × 442 mm R10

Výřez pro spodní uložení:
350 × 400 mm R9

Příslušenství v ceně:
Odtokové armatury, sítka/zátka,
excentrické ovládání (410055CHR)



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Tyčka pro manuální sítko 420033

Viditelné části EDM 400055EDM

Viditelné části WGO 400055WGO

Viditelné části COB 400055COB

Viditelné části GUB 400055GUB

Viditelné části PUR 400055PUR

Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou 411054CHR

Krájecí deska 629128

Funkční miska 629129

2x2 Designová odkapávací podložka 629724EDM

2x2 Designová odkapávací podložka 629724S

Odkapávací deska silikonová 629188

Odkapávací deska silikonová 629189

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posouvací miska 629739

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Samo L 629174CHR

Samo L 629174EDM

Samo L 629174WGO

Samo L 629174COB

Samo L 629174GUB

Samo L 629174S

LED světlo, pro dřež vpravo/odkap vlevo 629024/R

Podpěra dřezu pro spodní uložení s šířkou skříňky 450-750mm 629193



KAIA N-100S

DO ROVINY

Šířka skříňky: **45 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:



350 × 400 × 200 mm

Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro uložení do roviny:
410 × 460 mm R13

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítka/zátka,
excentrické ovládání (410055CHR)



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Tyčka pro manuální sítko 420033

Viditelné části EDM 400055EDM

Viditelné části WGO 400055WGO

Viditelné části COB 400055COB

Viditelné části GUB 400055GUB

Viditelné části PUR 400055PUR

Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou 411054CHR

Krájecí deska 629128

Funkční miska 629129

2x2 Designová odkapávací podložka 629724EDM

2x2 Designová odkapávací podložka 629724S

Odkapávací deska silikonová 629188

Odkapávací deska silikonová 629189

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posouvací miska 629739

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Samo L 629174CHR

Samo L 629174EDM

Samo L 629174WGO

Samo L 629174COB

Samo L 629174GUB

Samo L 629174S

LED světlo, pro dřež vpravo/odkap vlevo 629024/R

HORNÍ		SPODNÍ	
CRISTADUR®PLUS CLASSIC LINE			
● KAIN100SA PUR	10818,-	KAIN100SU PUR	10818,-
● KAIN100SA MAG	10818,-	KAIN100SU MAG	10818,-
● KAIN100SA DSK	10818,-	KAIN100SU DSK	10818,-
● KAIN100SA STO	10818,-	KAIN100SU STO	10818,-
● KAIN100SA TWI	10818,-	KAIN100SU TWI	10818,-
● KAIN100SA BRO	10818,-	KAIN100SU BRO	10818,-
○ KAIN100SA MGL	10818,-	KAIN100SU MGL	10818,-
○ KAIN100SA POL	10818,-	KAIN100SU POL	10818,-

CRISTADUR®PLUS TREND LINE			
○ KAIN100SA DAY	11899,-	○ KAIN100SU DAY	11899,-
● KAIN100SA BRY	11899,-	● KAIN100SU BRY	11899,-
● KAIN100SA IVY	11899,-	● KAIN100SU IVY	11899,-

DO ROVINY	
CRISTADUR®PLUS CLASSIC LINE	
● KAIN100SFB PUR	10818,-
● KAIN100SFB MAG	10818,-
● KAIN100SFB DSK	10818,-
● KAIN100SFB STO	10818,-
● KAIN100SFB TWI	10818,-
● KAIN100SFB BRO	10818,-
○ KAIN100SFB MGL	10818,-
○ KAIN100SFB POL	10818,-

CRISTADUR®PLUS TREND LINE	
○ KAIN100SFB DAY	11899,-
● KAIN100SFB BRY	11899,-
● KAIN100SFB IVY	11899,-

Montážní pokyny: Dřež se při horním uložení a uložení do roviny montuje bez příchytek.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

Montážní pokyny: Dřež se při horním uložení a uložení do roviny montuje bez příchytek.



KAIA N-100

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **50 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

400 × 400 × 200 mm

Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro horní uložení:


442 × 442 mm R10

Výřez pro spodní uložení:

400 × 400 mm R9

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání (410055CHR)



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Tyčka pro manuální sítko 420033

Viditelné části EDM 400055EDM

Viditelné části WGO 400055WGO

Viditelné části COB 400055COB

Viditelné části GUB 400055GUB

Viditelné části PUR 400055PUR

Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou 411054CHR

Krájecí deska 629128

Funkční miska 629129

2x2 Designová odkapávací podložka 629724EDM

2x2 Designová odkapávací podložka 629724S

Odkapávací deska silikonová 629188

Odkapávací deska silikonová 629189

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posuvací miska 629739

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Samo L 629174CHR

Samo L 629174EDM

Samo L 629174WGO

Samo L 629174COB

Samo L 629174GUB

Samo L 629174S

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo 629024/R

Podpěra dřezu pro spodní uložení s šířkou skříňky 450-750mm 629193



KAIA N-100

DO ROVINY

Šířka skříňky: **50 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

400 × 400 × 200 mm


Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro uložení do roviny:

460 × 460 mm R13

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání (410055CHR)



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Tyčka pro manuální sítko 420033

Viditelné části EDM 400055EDM

Viditelné části WGO 400055WGO

Viditelné části COB 400055COB

Viditelné části GUB 400055GUB

Viditelné části PUR 400055PUR

Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou 411054CHR

Krájecí deska 629128

Funkční miska 629129

2x2 Designová odkapávací podložka 629724EDM

2x2 Designová odkapávací podložka 629724S

Odkapávací deska silikonová 629188

Odkapávací deska silikonová 629189

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posuvací miska 629739

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Samo L 629174CHR

Samo L 629174EDM

Samo L 629174WGO

Samo L 629174COB

Samo L 629174GUB

Samo L 629174S

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo 629024/R

HORNÍ

SPODNÍ

CRISTADUR*PLUS CLASSIC LINE

● KAIN100A PUR	11339,-	KAIN100U PUR	11339,-
● KAIN100A MAG	11339,-	KAIN100U MAG	11339,-
● KAIN100A DSK	11339,-	KAIN100U DSK	11339,-
● KAIN100A STO	11339,-	KAIN100U STO	11339,-
● KAIN100A TWI	11339,-	KAIN100U TWI	11339,-
● KAIN100A BRO	11339,-	KAIN100U BRO	11339,-
○ KAIN100A MGL	11339,-	KAIN100U MGL	11339,-
○ KAIN100A POL	11339,-	KAIN100U POL	11339,-

CRISTADUR*PLUS TREND LINE

○ KAIN100A DAY	12473,-	KAIN100U DAY	12473,-
● KAIN100A BRY	12473,-	KAIN100U BRY	12473,-
● KAIN100A IVY	12473,-	KAIN100U IVY	12473,-

DO ROVINY

CRISTADUR*PLUS CLASSIC LINE

● KAIN100FB PUR	11339,-	
● KAIN100FB MAG	11339,-	
● KAIN100FB DSK	11339,-	
● KAIN100FB STO	11339,-	
● KAIN100FB TWI	11339,-	
● KAIN100FB BRO	11339,-	
○ KAIN100FB MGL	11339,-	
○ KAIN100FB POL	11339,-	

CRISTADUR*PLUS TREND LINE

○ KAIN100FB DAY	12473,-	
● KAIN100FB BRY	12473,-	
● KAIN100FB IVY	12473,-	

Montážní pokyny: Dřez se při horním uložení a uložení do roviny montuje bez příchytek.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

Montážní pokyny: Dřez se při horním uložení a uložení do roviny montuje bez příchytek.



KAIA N-100L

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:


500 × 400 × 200 mm

Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro horní uložení:
542 × 442 mm R10

Výřez pro spodní uložení:
500 × 400 mm R9

Průslušenství v ceně:
Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410055CHR)



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Tyčka pro manuální sítko 420033

Viditelné části EDM 400055EDM

Viditelné části WGO 400055WGO

Viditelné části COB 400055COB

Viditelné části GUB 400055GUB

Viditelné části PUR 400055PUR

Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou 411054CHR

Krájecí deska 629128

Funkční miska 629129

2x2 Designová odkapávací podložka 629724EDM

2x2 Designová odkapávací podložka 629724S

Odkapávací deska silikonová 629188

Odkapávací deska silikonová 629189

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posouvací miska 629739

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Samo L 629174CHR

Samo L 629174EDM

Samo L 629174WGO

Samo L 629174COB

Samo L 629174GUB

Samo L 629174S

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo 629024/R

Podpěra dřezu pro spodní uložení s šířkou skříňky 450-750mm 629193



KAIA N-100L

DO ROVINY

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:


500 × 400 × 200 mm

Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro uložení do roviny:
560 × 460 mm R13

Průslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410055CHR)



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Tyčka pro manuální sítko 420033

Viditelné části EDM 400055EDM

Viditelné části WGO 400055WGO

Viditelné části COB 400055COB

Viditelné části GUB 400055GUB

Viditelné části PUR 400055PUR

Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou 411054CHR

Krájecí deska 629128

Funkční miska 629129

2x2 Designová odkapávací podložka 629724EDM

2x2 Designová odkapávací podložka 629724S

Odkapávací deska silikonová 629188

Odkapávací deska silikonová 629189

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posouvací miska 629739

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Samo L 629174CHR

Samo L 629174EDM

Samo L 629174WGO

Samo L 629174COB

Samo L 629174GUB

Samo L 629174S

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo 629024/R

HORNÍ		SPODNÍ	
CRISTADUR®PLUS CLASSIC LINE			
● KAIN100LA PUR	13021,-	KAIN100LU PUR	13021,-
● KAIN100LA MAG	13021,-	KAIN100LU MAG	13021,-
● KAIN100LA DSK	13021,-	KAIN100LU DSK	13021,-
● KAIN100LA STO	13021,-	KAIN100LU STO	13021,-
● KAIN100LA TWI	13021,-	KAIN100LU TWI	13021,-
● KAIN100LA BRO	13021,-	KAIN100LU BRO	13021,-
○ KAIN100LA MGL	13021,-	KAIN100LU MGL	13021,-
○ KAIN100LA POL	13021,-	KAIN100LU POL	13021,-

CRISTADUR®PLUS TREND LINE			
○ KAIN100LA DAY	14323,-	○ KAIN100LU DAY	14323,-
● KAIN100LA BRY	14323,-	● KAIN100LU BRY	14323,-
● KAIN100LA IVY	14323,-	● KAIN100LU IVY	14323,-

DO ROVINY	
CRISTADUR®PLUS CLASSIC LINE	
● KAIN100LFB PUR	13021,-
● KAIN100LFB MAG	13021,-
● KAIN100LFB DSK	13021,-
● KAIN100LFB STO	13021,-
● KAIN100LFB TWI	13021,-
● KAIN100LFB BRO	13021,-
○ KAIN100LFB MGL	13021,-
○ KAIN100LFB POL	13021,-

CRISTADUR®PLUS TREND LINE	
○ KAIN100LFB DAY	14323,-
● KAIN100LFB BRY	14323,-
● KAIN100LFB IVY	14323,-

Montážní pokyny: Dřez se při horním uložení a uložení do roviny montuje bez příchytek.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

Montážní pokyny: Dřez se při horním uložení a uložení do roviny montuje bez příchytek.



KAIA N-100XL

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **80 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

700 × 400 × 200 mm


Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro horní uložení:
742 × 442 mm R10

Výřez pro spodní uložení:
700 × 400 mm R9

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410055CHR)



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Tyčka pro manuální sítko 420033

Viditelné části EDM 400055EDM

Viditelné části WGO 400055WGO

Viditelné části COB 400055COB

Viditelné části GUB 400055GUB

Viditelné části PUR 400055PUR

Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou 411054CHR

Krájecí deska 629128

Funkční miska 629129

2x2 Designová odkapávací podložka 629724EDM

2x2 Designová odkapávací podložka 629724S

Odkapávací deska silikonová 629188

Odkapávací deska silikonová 629189

Designová odkapávací podložka

629726COP

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posuvací miska 629739

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Samo L 629174CHR

Samo L 629174EDM

Samo L 629174WGO

Samo L 629174COB

Samo L 629174GUB

Samo L 629174S

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo 629024/R

Podpěra dřezu pro spodní uložení s šířkou skříňky 750-1400mm 629194

KAIA N-100XL

DO ROVINY

Šířka skříňky: **80 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:


700 × 400 × 200 mm

Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro uložení do roviny:
760 × 460 mm R13

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410055CHR)



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Tyčka pro manuální sítko 420033

Viditelné části EDM 400055EDM

Viditelné části WGO 400055WGO

Viditelné části COB 400055COB

Viditelné části GUB 400055GUB

Viditelné části PUR 400055PUR

Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou 411054CHR

Krájecí deska 629128

Funkční miska 629129

2x2 Designová odkapávací podložka 629724EDM

2x2 Designová odkapávací podložka 629724S

Odkapávací deska silikonová 629188

Odkapávací deska silikonová 629189

Designová odkapávací podložka

629726COP

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posuvací miska 629739

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Samo L 629174CHR

Samo L 629174EDM

Samo L 629174WGO

Samo L 629174COB

Samo L 629174GUB

Samo L 629174S

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo 629024/R

HORNÍ

SPODNÍ

CRISTADUR*PLUS CLASSIC LINE

● KAIN100XLA PUR	14583,-	KAIN100XLU PUR	14583,-
● KAIN100XLA MAG	14583,-	KAIN100XLU MAG	14583,-
● KAIN100XLA DSK	14583,-	KAIN100XLU DSK	14583,-
● KAIN100XLA STO	14583,-	KAIN100XLU STO	14583,-
● KAIN100XLA TWI	14583,-	KAIN100XLU TWI	14583,-
● KAIN100XLA BRO	14583,-	KAIN100XLU BRO	14583,-
○ KAIN100XLA MGL	14583,-	KAIN100XLU MGL	14583,-
○ KAIN100XLA POL	14583,-	KAIN100XLU POL	14583,-

CRISTADUR*PLUS TREND LINE

○ KAIN100XLA DAY	16042,-	KAIN100XLU DAY	16042,-
● KAIN100XLA BRY	16042,-	KAIN100XLU BRY	16042,-
● KAIN100XLA IVY	16042,-	KAIN100XLU IVY	16042,-

DO ROVINY

CRISTADUR*PLUS CLASSIC LINE

● KAIN100XLFB PUR	14583,-
● KAIN100XLFB MAG	14583,-
● KAIN100XLFB DSK	14583,-
● KAIN100XLFB STO	14583,-
● KAIN100XLFB TWI	14583,-
● KAIN100XLFB BRO	14583,-
○ KAIN100XLFB MGL	14583,-
○ KAIN100XLFB POL	14583,-

CRISTADUR*PLUS TREND LINE

○ KAIN100XLFB DAY	16042,-
● KAIN100XLFB BRY	16042,-
● KAIN100XLFB IVY	16042,-



KIRUNA

Baterie **Kavus** v provedení masivní nerezová ocel ke dřezu **Kiruna N-100L** v barvě Dusk



N-100



N-100L



N-100XL

Dva možné způsoby montáže
Stejná spodní skříňka
pro montáž na pracovní desku
a spodní montáž

Dodávané příslušenství
Designová odkapávací podložky
629738EDM



Mírné zaoblení -
moderní vzhled



Integrovaný stupeň
k zavěšení a vložení
multifunkčního
příslušenství

Další příslušenství str. 136

Doporučené baterie



Kavus SA



Talinos SB



Altos SA



Laios SA



Sina SB



KIRUNA N-100

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **50 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

400 × 400 × 180 mm

Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro horní uložení:


442 × 442 mm R10

Výřez pro spodní uložení:

400 × 400 mm R9

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410055CHR)
2x2 Designová odkapávací
podložka (629738EDM)



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Tyčka pro manuální sítko 420033

Viditelné části EDM 400055EDM

Viditelné části WGO 400055WGO

Viditelné části COB 400055COB

Viditelné části GUB 400055GUB

Viditelné části PUR 400055PUR

**Odtokové armatury s manuálně
ovládaným sítkem/zátkou** 411054CHR

Krájecí deska 629158

Odkapávací deska silikonová 629188

Odkapávací deska silikonová 629189

Designová odkapávací podložka

629726S

Designová odkapávací podložka

629726EDM

Designová odkapávací podložka

629726COP

2x2 Designová odkapávací podložka

629738S

Miska 629051SH

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posuvací miska 629739

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Samo L 629174CHR

Samo L 629174EDM

Samo L 629174WGO

Samo L 629174COB

Samo L 629174GUB

Samo L 629174S

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap

vlevo 629024/R

Podpěra dřezu pro spodní uložení s

šířkou skříňky 450-750mm 629193



KIRUNA N-100

DO ROVINY

Šířka skříňky: **50 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

400 × 400 × 180 mm


Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro uložení do roviny:

449 × 449 mm R22

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410055CHR)
2x2 Designová odkapávací
podložka (629738EDM)



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Tyčka pro manuální sítko 420033

Viditelné části EDM 400055EDM

Viditelné části WGO 400055WGO

Viditelné části COB 400055COB

Viditelné části GUB 400055GUB

Viditelné části PUR 400055PUR

**Odtokové armatury s manuálně
ovládaným sítkem/zátkou** 411054CHR

Krájecí deska 629158

Odkapávací deska silikonová 629188

Odkapávací deska silikonová 629189

Designová odkapávací podložka

629726S

Designová odkapávací podložka

629726EDM

Designová odkapávací podložka

629726COP

2x2 Designová odkapávací podložka
629738S

Miska 629051SH

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posuvací miska 629739

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Samo L 629174CHR

Samo L 629174EDM

Samo L 629174WGO

Samo L 629174COB

Samo L 629174GUB

Samo L 629174S

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap

vlevo 629024/R

HORNÍ

SPODNÍ

CRISTADUR*PLUS CLASSIC LINE

● KIRN100A PUR	17508,-	● KIRN100U PUR	17876,-
● KIRN100A MAG	17508,-	● KIRN100U MAG	17876,-
● KIRN100A DSK	17508,-	● KIRN100U DSK	17876,-
● KIRN100A STO	17508,-	● KIRN100U STO	17876,-
● KIRN100A TWI	17508,-	● KIRN100U TWI	17876,-
● KIRN100A BRO	17508,-	● KIRN100U BRO	17876,-
● KIRN100A MGL	17508,-	● KIRN100U MGL	17876,-
○ KIRN100A POL	17508,-	● KIRN100U POL	17876,-

DO ROVINY

CRISTADUR*PLUS CLASSIC LINE

● KIRN100FB PUR	18444,-
● KIRN100FB MAG	18444,-
● KIRN100FB DSK	18444,-
● KIRN100FB STO	18444,-
● KIRN100FB TWI	18444,-
● KIRN100FB BRO	18444,-
● KIRN100FB MGL	18444,-
○ KIRN100FB POL	18444,-



KIRUNA N-100L

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

500 × 400 × 180 mm

Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro horní uložení:


542 × 442 mm R10

Výřez pro spodní uložení:

500 × 400 mm R9

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410055CHR)
2x2 Designová odkapávací
podložka (629738EDM)



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Krájecí deska 629158

Týčka pro manuální sítko 420033

Viditelné části EDM 400055EDM

Viditelné části WGO 400055WGO

Viditelné části COB 400055COB

Viditelné části GUB 400055GUB

Viditelné části PUR 400055PUR

**Odtokové armatury s manuálně
ovládaným sítkem/zátkou** 411054CHR

Odkapávací deska silikonová 629188

Odkapávací deska silikonová 629189

Designová odkapávací podložka

629726S

Designová odkapávací podložka

629726EDM

Designová odkapávací podložka

629726COP

2x2 Designová odkapávací podložka

629738S

Miska 629051SH

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posuvací miska 629739

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Samo L 629174CHR

Samo L 629174EDM

Samo L 629174WGO

Samo L 629174COB

Samo L 629174GUB

Samo L 629174S

**LED světlo, pro dřez vpravo/odkap
vlevo** 629024/R

**Podpěra dřezu pro spodní uložení s
šířkou skříňky 450-750mm** 629193



KIRUNA N-100L

DO ROVINY

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

500 × 400 × 180 mm


Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro uložení do roviny:

549 × 449 mm R22

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410055CHR)
2x2 Designová odkapávací
podložka (629738EDM)



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Krájecí deska 629158

Týčka pro manuální sítko 420033

Viditelné části EDM 400055EDM

Viditelné části WGO 400055WGO

Viditelné části COB 400055COB

Viditelné části GUB 400055GUB

Viditelné části PUR 400055PUR

**Odtokové armatury s manuálně
ovládaným sítkem/zátkou** 411054CHR

Odkapávací deska silikonová 629188

Odkapávací deska silikonová 629189

Designová odkapávací podložka

629726S

Designová odkapávací podložka

629726EDM

Designová odkapávací podložka

629726COP

2x2 Designová odkapávací podložka
629738S

Miska 629051SH

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posuvací miska 629739

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Samo L 629174CHR

Samo L 629174EDM

Samo L 629174WGO

Samo L 629174COB

Samo L 629174GUB

Samo L 629174S

**LED světlo, pro dřez vpravo/odkap
vlevo** 629024/R

HORNÍ

SPODNÍ

CRISTADUR®PLUS CLASSIC LINE

● KIRN100LA PUR	19557,-	● KIRN100LU PUR	19926,-
● KIRN100LA MAG	19557,-	● KIRN100LU MAG	19926,-
● KIRN100LA DSK	19557,-	● KIRN100LU DSK	19926,-
● KIRN100LA STO	19557,-	● KIRN100LU STO	19926,-
● KIRN100LA TWI	19557,-	● KIRN100LU TWI	19926,-
● KIRN100LA BRO	19557,-	● KIRN100LU BRO	19926,-
● KIRN100LA MGL	19557,-	● KIRN100LU MGL	19926,-
● KIRN100LA POL	19557,-	● KIRN100LU POL	19926,-

DO ROVINY

CRISTADUR®PLUS CLASSIC LINE

● KIRN100LFB PUR	20492,-
● KIRN100LFB MAG	20492,-
● KIRN100LFB DSK	20492,-
● KIRN100LFB STO	20492,-
● KIRN100LFB TWI	20492,-
● KIRN100LFB BRO	20492,-
● KIRN100LFB MGL	20492,-
● KIRN100LFB POL	20492,-



KIRUNA N-100XL

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **80 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

700 × 400 × 180 mm


Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro horní uložení: **742 × 442 mm R10**

Výřez pro spodní uložení: **700 × 400 mm R9**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání (410055CHR) 2x2 Designová odkapávací podložka (629738EDM)



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Krájecí deska 629158

Tyčka pro manuální sítko 420033

Viditelné části EDM 400055EDM

Viditelné části WGO 400055WGO

Viditelné části COB 400055COB

Viditelné části GUB 400055GUB

Viditelné části PUR 400055PUR

Odtokové armatury s manuálně
ovládaným sítkem/zátkou 411054CHR

Odkapávací deska silikonová 629188

Odkapávací deska silikonová 629189

Designová odkapávací podložka

629726S

Designová odkapávací podložka

629726EDM

Designová odkapávací podložka

629726COP

2x2 Designová odkapávací podložka

629738S

Miska 629051SH

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posouvací miska 629739

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Samo L 629174CHR

Samo L 629174EDM

Samo L 629174WGO

Samo L 629174COB

Samo L 629174GUB

Samo L 629174S

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap
vlevo 629024/R

Podpěra dřezu pro spodní uložení s
šířkou skříňky 750-1400mm 629194

KIRUNA N-100XL

DO ROVINY

Šířka skříňky: **80 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:


700 × 400 × 180 mm

Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro uložení do roviny: **749 × 449 mm R22**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání (410055CHR) 2x2 Designová odkapávací podložka (629738EDM)



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Krájecí deska 629158

Tyčka pro manuální sítko 420033

Viditelné části EDM 400055EDM

Viditelné části WGO 400055WGO

Viditelné části COB 400055COB

Viditelné části GUB 400055GUB

Viditelné části PUR 400055PUR

Odtokové armatury s manuálně
ovládaným sítkem/zátkou 411054CHR

Odkapávací deska silikonová 629188

Odkapávací deska silikonová 629189

Designová odkapávací podložka

629726S

Designová odkapávací podložka

629726EDM

Designová odkapávací podložka

629726COP

2x2 Designová odkapávací podložka

629738S

Miska 629051SH

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posouvací miska 629739

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Samo L 629174CHR

Samo L 629174EDM

Samo L 629174WGO

Samo L 629174COB

Samo L 629174GUB

Samo L 629174S

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap
vlevo 629024/R

HORNÍ

SPODNÍ

CRISTADUR*PLUS CLASSIC LINE

● KIRN100XLA PUR	21024,-	KIRN100XLU PUR	21393,-
● KIRN100XLA MAG	21024,-	KIRN100XLU MAG	21393,-
● KIRN100XLA DSK	21024,-	KIRN100XLU DSK	21393,-
● KIRN100XLA STO	21024,-	KIRN100XLU STO	21393,-
● KIRN100XLA TWI	21024,-	KIRN100XLU TWI	21393,-
● KIRN100XLA BRO	21024,-	KIRN100XLU BRO	21393,-
● KIRN100XLA MGL	21024,-	KIRN100XLU MGL	21393,-
○ KIRN100XLA POL	21024,-	KIRN100XLU POL	21393,-

DO ROVINY

CRISTADUR*PLUS CLASSIC LINE

● KIRN100XLFB PUR	21957,-
● KIRN100XLFB MAG	21957,-
● KIRN100XLFB DSK	21957,-
● KIRN100XLFB STO	21957,-
● KIRN100XLFB TWI	21957,-
● KIRN100XLFB BRO	21957,-
● KIRN100XLFB MGL	21957,-
○ KIRN100XLFB POL	21957,-

Kiruna **allBLACK**




Všechny modely Kiruna v barvě „Puro“ s černými pohledovými díly a designovou odkapávací mřížkou.

* schock.de/cz/prodlouzeni-zaruky


Vhodnou černou baterii najdete na straně 97. Zde vyobrazeno: **Baterie Talia**





HORNÍ		SPODNÍ		DO ROVINY	
CRISTADUR® PLUS					
● KIRN100A BL	21626,-	KIRN100U BL	22056,-	KIRN100FB BL	22717,-
● KIRN100LA BL	24017,-	KIRN100LU BL	24446,-	KIRN100LFB BL	25107,-
● KIRN100XLA BL	25727,-	KIRN100XLU BL	26158,-	KIRN100XLFB BL	26817,-

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



MONO

Baterie **Talinos** v provedení Copper brushed ke dřezu **Mono D-100** v barvě Bronze

široká škála designů



D-100XS



D-100S



D-100



D-100L



D-150




N-100S



N-100

S bočním okrajem pro baterii
pro montáž před okno

Příslušenství v ceně
dřevěná krájecí deska
D-100XS, N-100S, N-100



N-100S, N-100
Integrovaný stupeň
k zavěšení a vložení
multifunkčního příslušenství



Puristický design
s elegantním okrajem



Mírné zaoblení –
moderní vzhled



Designový
přepad

Další příslušenství str. 136

Doporučené baterie



Kavus SA



Talinos SB



Keto SA



Epos SA



Sina SB



MONO D-100XS

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

440 × 440 × 195 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

760 × 490 mm R10

Výřez pro spodní uložení:


764 × 494 mm R10

Tloušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **22 mm**

Vytvoření otvorů: **629004/X**

Príslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (411069CHR)
Krájecí deska (629145)



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Tyčka pro manuální sítko 420033

Viditelné části EDM 400069EDM

Viditelné části WGO 400069WGO

Viditelné části COB 400069COB

Viditelné části GUB 400069GUB

Viditelné části PUR 400069PUR

**Odtokové armatury s manuálně
ovládaným sítkem/zátkou** 410068CHR

Praktická funkční mřížka 629138

Designová odkapávací podložka

629725S

Designová odkapávací podložka

629725COP

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

**LED světlo, pro dřež vpravo/odkap
vlevo** 629024/R

**LED světlo, pro dřež vlevo/odkap
vpravo** 629024/L

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posuvací miska 629739

Samo L 629174CHR

Samo L 629174EDM

Samo L 629174WGO

Samo L 629174COB

Samo L 629174GUB

Samo L 629174S

Podpěra dřezu pro spodní uložení s

šířkou skříňky 450-750mm 629193



MONO D-100XS

DO ROVINY

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

440 × 440 × 195 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro uložení do roviny:


773 × 503 mm R22

Tloušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **30 mm**

Vytvoření otvorů: **629004/X**

Príslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (411069CHR)
Krájecí deska (629145)



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Tyčka pro manuální sítko 420033

Viditelné části EDM 400069EDM

Viditelné části WGO 400069WGO

Viditelné části COB 400069COB

Viditelné části GUB 400069GUB

Viditelné části PUR 400069PUR

**Odtokové armatury s manuálně
ovládaným sítkem/zátkou** 410068CHR

Praktická funkční mřížka 629138

Designová odkapávací podložka

629725S

Designová odkapávací podložka

629725COP

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

**LED světlo, pro dřež vpravo/odkap
vlevo** 629024/R

**LED světlo, pro dřež vlevo/odkap
vpravo** 629024/L

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posuvací miska 629739

Samo L 629174CHR

Samo L 629174EDM

Samo L 629174WGO

Samo L 629174COB

Samo L 629174GUB

Samo L 629174S

HORNÍ

SPODNÍ

CRISTADUR*PLUS CLASSIC LINE

● MOND100XSA PUR	13355,-	● MOND100XSU PUR	13785,-
● MOND100XSA MAG	13355,-	● MOND100XSU MAG	13785,-
● MOND100XSA DSK	13355,-	● MOND100XSU DSK	13785,-
● MOND100XSA STO	13355,-	● MOND100XSU STO	13785,-
● MOND100XSA TWI	13355,-	● MOND100XSU TWI	13785,-
● MOND100XSA BRO	13355,-	● MOND100XSU BRO	13785,-
● MOND100XSA MGL	13355,-	● MOND100XSU MGL	13785,-
○ MOND100XSA POL	13355,-	○ MOND100XSU POL	13785,-

CRISTADUR*PLUS TREND LINE

○ MOND100XSA DAY	14690,-	○ MOND100XSU DAY	15164,-
● MOND100XSA BRY	14690,-	● MOND100XSU BRY	15164,-
● MOND100XSA IVY	14690,-	● MOND100XSU IVY	15164,-

DO ROVINY

CRISTADUR*PLUS CLASSIC LINE

● MOND100XSFB PUR	16188,-
● MOND100XSFB MAG	16188,-
● MOND100XSFB DSK	16188,-
● MOND100XSFB STO	16188,-
● MOND100XSFB TWI	16188,-
● MOND100XSFB BRO	16188,-
● MOND100XSFB MGL	16188,-
○ MOND100XSFB POL	16188,-

Upozornění: Krájecí desku a odkapávací mřížku je nejvhodnější umístit na dřež
paralelně k pracovní ploše.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

Upozornění: Krájecí desku a odkapávací mřížku je nejvhodnější umístit na dřež
paralelně k pracovní ploše.



MONO D-100S

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **45 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

340 × 440 × 195 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

720 × 490 mm R10

Výřez pro spodní uložení:

724 × 494 mm R10


Tloušťka pracovní desky při

podstavení myčky: **27 mm**

Vytvoření otvorů: **629004/X**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (411069CHR)



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Tyčka pro manuální sítko 420033

Viditelné části EDM 400069EDM

Viditelné části WGO 400069WGO

Viditelné části COB 400069COB

Viditelné části GUB 400069GUB

Viditelné části PUR 400069PUR

Odtokové armatury s manuálně

ovládaným sítkem/zátkou 410068CHR

Designová odkapávací podložka

629725S

Designová odkapávací podložka

629725COP

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Krájecí deska 629145

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap

vlevo 629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap

vpravo 629024/L

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posuvací miska 629739

Podpěra dřezu pro spodní uložení s

šířkou skříňky 450-750mm 629193



MONO D-100S

DO ROVINY

Šířka skříňky: **45 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

340 × 440 × 195 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro uložení do roviny:

733 × 503 mm R22


Tloušťka pracovní desky při

podstavení myčky: **35 mm**

Vytvoření otvorů: **629004/X**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (411069CHR)



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Tyčka pro manuální sítko 420033

Viditelné části EDM 400069EDM

Viditelné části WGO 400069WGO

Viditelné části COB 400069COB

Viditelné části GUB 400069GUB

Viditelné části PUR 400069PUR

Odtokové armatury s manuálně

ovládaným sítkem/zátkou 410068CHR

Designová odkapávací podložka

629725S

Designová odkapávací podložka

629725COP

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Krájecí deska 629145

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap

vlevo 629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap

vpravo 629024/L

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posuvací miska 629739

HORNÍ		SPODNÍ		
CRISTADUR®PLUS CLASSIC LINE				
●	MOND100SA PUR	11590,-	MOND100SU PUR	12019,-
●	MOND100SA MAG	11590,-	MOND100SU MAG	12019,-
●	MOND100SA DSK	11590,-	MOND100SU DSK	12019,-
●	MOND100SA STO	11590,-	MOND100SU STO	12019,-
●	MOND100SA TWI	11590,-	MOND100SU TWI	12019,-
●	MOND100SA BRO	11590,-	MOND100SU BRO	12019,-
○	MOND100SA MGL	11590,-	MOND100SU MGL	12019,-
○	MOND100SA POL	11590,-	MOND100SU POL	12019,-

CRISTADUR®PLUS TREND LINE			
○ MOND100SA DAY	12749,-	○ MOND100SU DAY	13221,-
● MOND100SA BRY	12749,-	● MOND100SU BRY	13221,-
● MOND100SA IVY	12749,-	● MOND100SU IVY	13221,-

DO ROVINY	
CRISTADUR®PLUS CLASSIC LINE	
● MOND100SFB PUR	14422,-
● MOND100SFB MAG	14422,-
● MOND100SFB DSK	14422,-
● MOND100SFB STO	14422,-
● MOND100SFB TWI	14422,-
● MOND100SFB BRO	14422,-
○ MOND100SFB MGL	14422,-
○ MOND100SFB POL	14422,-



MONO D-100

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **50 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

385 × 440 × 195 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

745 × 490 mm R10

Výřez pro spodní uložení:


749 × 494 mm R10

Tloušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **27 mm**

Vytvoření otvorů: **629004/X**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (411069CHR)



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Tyčka pro manuální sítko 420033

Viditelné části EDM 400069EDM

Viditelné části WGO 400069WGO

Viditelné části COB 400069COB

Viditelné části GUB 400069GUB

Viditelné části PUR 400069PUR

**Odtokové armatury s manuálně
ovládaným sítkem/zátkou** 410068CHR

Designová odkapávací podložka
629725S

Designová odkapávací podložka
629725COP

Designová odkapávací podložka
629725EDM

Krájecí deska 629145

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

**LED světlo, pro dřez vpravo/odkap
vlevo** 629024/R

**LED světlo, pro dřez vlevo/odkap
vpravo** 629024/L

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posouvací miska 629739

**Podpěra dřezu pro spodní uložení s
šířkou skříňky 450-750mm** 629193



MONO D-100

DO ROVINY

Šířka skříňky: **50 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

385 × 440 × 195 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro uložení do roviny:


758 × 503 mm R22

Tloušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **35 mm**

Vytvoření otvorů: **629004/X**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (411069CHR)



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Tyčka pro manuální sítko 420033

Viditelné části EDM 400069EDM

Viditelné části WGO 400069WGO

Viditelné části COB 400069COB

Viditelné části GUB 400069GUB

Viditelné části PUR 400069PUR

**Odtokové armatury s manuálně
ovládaným sítkem/zátkou** 410068CHR

Designová odkapávací podložka
629725S

Designová odkapávací podložka
629725COP

Designová odkapávací podložka
629725EDM

Krájecí deska 629145

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

**LED světlo, pro dřez vpravo/odkap
vlevo** 629024/R

**LED světlo, pro dřez vlevo/odkap
vpravo** 629024/L

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posouvací miska 629739

HORNÍ

SPODNÍ

CRISTADUR*PLUS CLASSIC LINE

● MOND100A PUR	13040,-	MOND100U PUR	13470,-
● MOND100A MAG	13040,-	MOND100U MAG	13470,-
● MOND100A DSK	13040,-	MOND100U DSK	13470,-
● MOND100A STO	13040,-	MOND100U STO	13470,-
● MOND100A TWI	13040,-	MOND100U TWI	13470,-
● MOND100A BRO	13040,-	MOND100U BRO	13470,-
○ MOND100A MGL	13040,-	MOND100U MGL	13470,-
○ MOND100A POL	13040,-	MOND100U POL	13470,-

CRISTADUR*PLUS TREND LINE

○ MOND100A DAY	14344,-	MOND100U DAY	14817,-
● MOND100A BRY	14344,-	MOND100U BRY	14817,-
● MOND100A IVY	14344,-	MOND100U IVY	14817,-

DO ROVINY

CRISTADUR*PLUS CLASSIC LINE

● MOND100FB PUR	15872,-
● MOND100FB MAG	15872,-
● MOND100FB DSK	15872,-
● MOND100FB STO	15872,-
● MOND100FB TWI	15872,-
● MOND100FB BRO	15872,-
○ MOND100FB MGL	15872,-
○ MOND100FB POL	15872,-



MONO D-100L

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

480 × 440 × 195 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

980 × 490 mm R10

Výřez pro spodní uložení:

984 × 494 mm R10



Tloušťka pracovní desky při

podstavení myčky: **22 mm**

Vytvoření otvorů: **629004/X**

Príslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (411069CHR)



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Tyčka pro manuální sítko 420033

Viditelné části EDM 400069EDM

Viditelné části WGO 400069WGO

Viditelné části COB 400069COB

Viditelné části GUB 400069GUB

Viditelné části PUR 400069PUR

Odtokové armatury s manuálně
ovládaným sítkem/zátkou 410068CHR

Designová odkapávací podložka
629725S

Designová odkapávací podložka
629725COP

Designová odkapávací podložka
629725EDM

Krájecí deska 629145

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap
vlevo 629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap
vpravo 629024/L

Samo L 629174CHR

Samo L 629174EDM

Samo L 629174WGO

Samo L 629174COB

Samo L 629174GUB

Samo L 629174S

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posouvací miska 629739

Podpěra dřezu pro spodní uložení s
šířkou skříňky 450-750mm 629193



MONO D-100L

DO ROVINY

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

480 × 440 × 195 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro uložení do roviny:

993 × 503 mm R22



Tloušťka pracovní desky při

podstavení myčky: **30 mm**

Vytvoření otvorů: **629004/X**

Príslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (411069CHR)



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Tyčka pro manuální sítko 420033

Viditelné části EDM 400069EDM

Viditelné části WGO 400069WGO

Viditelné části COB 400069COB

Viditelné části GUB 400069GUB

Viditelné části PUR 400069PUR

Odtokové armatury s manuálně
ovládaným sítkem/zátkou 410068CHR

Designová odkapávací podložka
629725S

Designová odkapávací podložka
629725COP

Designová odkapávací podložka
629725EDM

Krájecí deska 629145

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap
vlevo 629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap
vpravo 629024/L

Samo L 629174CHR

Samo L 629174EDM

Samo L 629174WGO

Samo L 629174COB

Samo L 629174GUB

Samo L 629174S

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posouvací miska 629739

HORNÍ

SPODNÍ

CRISTADUR®PLUS CLASSIC LINE

● MOND100LA PUR	1592,-	MOND100LU PUR	1635,-
● MOND100LA MAG	1592,-	MOND100LU MAG	1635,-
● MOND100LA DSK	1592,-	MOND100LU DSK	1635,-
● MOND100LA STO	1592,-	MOND100LU STO	1635,-
● MOND100LA TWI	1592,-	MOND100LU TWI	1635,-
● MOND100LA BRO	1592,-	MOND100LU BRO	1635,-
● MOND100LA MGL	1592,-	MOND100LU MGL	1635,-
○ MOND100LA POL	1592,-	MOND100LU POL	1635,-

CRISTADUR®PLUS TREND LINE

○ MOND100LA DAY	17522,-	MOND100LU DAY	17995,-
● MOND100LA BRY	17522,-	MOND100LU BRY	17995,-
● MOND100LA IVY	17522,-	MOND100LU IVY	17995,-

DO ROVINY

CRISTADUR®PLUS CLASSIC LINE

● MOND100LFB PUR	18761,-
● MOND100LFB MAG	18761,-
● MOND100LFB DSK	18761,-
● MOND100LFB STO	18761,-
● MOND100LFB TWI	18761,-
● MOND100LFB BRO	18761,-
● MOND100LFB MGL	18761,-
○ MOND100LFB POL	18761,-

Upozornění: Při použití dvou otvorů umístěných vedle sebe je nutná skříňka velikosti 80 cm.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

Upozornění: Při použití dvou otvorů umístěných vedle sebe je nutná skříňka velikosti 80 cm.



MONO D-150

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

340 × 440 × 197 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

840 × 490 mm R10

Výřez pro spodní uložení:


844 × 494 mm R17

Tloušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **27 mm**

Vytvoření otvorů: **629004/X**

Príslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410071CHR)



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Tyčka pro manuální sítko 420033

Viditelné části EDM 400071EDM

Viditelné části WGO 400071WGO

Viditelné části COB 400071COB

Viditelné části GUB 400071GUB

Viditelné části Puro 400071PUR

**Odtokové armatury s manuálně
ovládaným sítkem/zátkou** 410070CHR

Designová odkapávací podložka
629725S

Designová odkapávací podložka
629725COP

Designová odkapávací podložka
629725EDM

Krájecí deska 629145

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

**LED světlo, pro dřez vpravo/odkap
vlevo** 629024/R

**LED světlo, pro dřez vlevo/odkap
vpravo** 629024/L

Samo L 629174CHR

Samo L 629174EDM

Samo L 629174WGO

Samo L 629174COB

Samo L 629174GUB

Samo L 629174S

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posuvací miska 629739

**Podpěra dřezu pro spodní uložení s
šířkou skříňky 450-750mm** 629193



MONO D-150

DO ROVINY

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

340 × 440 × 197 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro uložení do roviny:


853 × 503 mm R22

Tloušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **35 mm**

Vytvoření otvorů: **629004/X**

Príslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410071CHR)



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Tyčka pro manuální sítko 420033

Viditelné části EDM 400071EDM

Viditelné části WGO 400071WGO

Viditelné části COB 400071COB

Viditelné části GUB 400071GUB

Viditelné části Puro 400071PUR

**Odtokové armatury s manuálně
ovládaným sítkem/zátkou** 410070CHR

Designová odkapávací podložka
629725S

Designová odkapávací podložka
629725COP

Designová odkapávací podložka
629725EDM

Krájecí deska 629145

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

**LED světlo, pro dřez vpravo/odkap
vlevo** 629024/R

**LED světlo, pro dřez vlevo/odkap
vpravo** 629024/L

Samo L 629174CHR

Samo L 629174EDM

Samo L 629174WGO

Samo L 629174COB

Samo L 629174GUB

Samo L 629174S

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posuvací miska 629739

HORNÍ

SPODNÍ

CRISTADUR*PLUS CLASSIC LINE

● MOND150A PUR	14751,-	● MOND150U PUR	15180,-
● MOND150A MAG	14751,-	● MOND150U MAG	15180,-
● MOND150A DSK	14751,-	● MOND150U DSK	15180,-
● MOND150A STO	14751,-	● MOND150U STO	15180,-
● MOND150A TWI	14751,-	● MOND150U TWI	15180,-
● MOND150A BRO	14751,-	● MOND150U BRO	15180,-
● MOND150A MGL	14751,-	● MOND150U MGL	15180,-
○ MOND150A POL	14751,-	● MOND150U POL	15180,-

CRISTADUR*PLUS TREND LINE

○ MOND150A DAY	16226,-	● MOND150U DAY	16698,-
● MOND150A BRY	16226,-	● MOND150U BRY	16698,-
● MOND150A IVY	16226,-	● MOND150U IVY	16698,-

DO ROVINY

CRISTADUR*PLUS CLASSIC LINE

● MOND150FB PUR	17583,-
● MOND150FB MAG	17583,-
● MOND150FB DSK	17583,-
● MOND150FB STO	17583,-
● MOND150FB TWI	17583,-
● MOND150FB BRO	17583,-
● MOND150FB MGL	17583,-
○ MOND150FB POL	17583,-



MONO N-100S

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **50 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

434 × 364 × 180 mm

Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro horní uložení:
470 × 490 mm R10


Výřez pro spodní uložení:

434 × 454 mm R10

Vytvoření otvorů: **629004/X**

Průslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (411061CHR)
Krájecí deska (629159)



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Tyčka pro manuální sítko 420033

Viditelné části EDM 400061EDM

Viditelné části WGO 400061WGO

Viditelné části COB 400061COB

Viditelné části GUB 400061GUB

Viditelné části Puro 400061PUR

Odtokové armatury s manuálně

ovládaným sítkem/zátkou 411060CHR

Odkapávací deska silikonová 629188

Odkapávací deska silikonová 629189

Miska 629017

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posuvací miska 629739

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap
vlevo 629024/R

Samo L 629174CHR

Samo L 629174EDM

Samo L 629174WGO

Samo L 629174COB

Samo L 629174GUB

Samo L 629174S

Podpěra dřezu pro spodní uložení s

šířkou skříňky 450-750mm 629193



MONO N-100S

DO ROVINY

Šířka skříňky: **50 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

434 × 364 × 180 mm


Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro uložení do roviny:
484 × 504 mm R20

Vytvoření otvorů: **629004/X**

Průslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (411061CHR)
Krájecí deska (629159)



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Tyčka pro manuální sítko 420033

Viditelné části EDM 400061EDM

Viditelné části WGO 400061WGO

Viditelné části COB 400061COB

Viditelné části GUB 400061GUB

Viditelné části Puro 400061PUR

Odtokové armatury s manuálně

ovládaným sítkem/zátkou 411060CHR

Odkapávací deska silikonová 629188

Odkapávací deska silikonová 629189

Miska 629017

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posuvací miska 629739

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap
vlevo 629024/R

Samo L 629174CHR

Samo L 629174EDM

Samo L 629174WGO

Samo L 629174COB

Samo L 629174GUB

Samo L 629174S

HORNÍ

SPODNÍ

CRISTADUR*PLUS CLASSIC LINE

● MONN100SA PUR	13928,-	● MONN100SU PUR	14358,-
● MONN100SA MAG	13928,-	● MONN100SU MAG	14358,-
● MONN100SA DSK	13928,-	● MONN100SU DSK	14358,-
● MONN100SA STO	13928,-	● MONN100SU STO	14358,-
● MONN100SA TWI	13928,-	● MONN100SU TWI	14358,-
● MONN100SA BRO	13928,-	● MONN100SU BRO	14358,-
○ MONN100SA MGL	13928,-	○ MONN100SU MGL	14358,-
○ MONN100SA POL	13928,-	○ MONN100SU POL	14358,-

DO ROVINY

CRISTADUR*PLUS CLASSIC LINE

● MONN100SFB PUR	16771,-
● MONN100SFB MAG	16771,-
● MONN100SFB DSK	16771,-
● MONN100SFB STO	16771,-
● MONN100SFB TWI	16771,-
● MONN100SFB BRO	16771,-
○ MONN100SFB MGL	16771,-
○ MONN100SFB POL	16771,-



MONO N-100

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

514 × 358 × 180 mm

Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro horní uložení:

552 × 490 mm R10


Výřez pro spodní uložení:

514 × 454 mm R12

Vytvoření otvorů: **629004/X**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání (411061CHR)
Krájecí deska (629159)



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Tyčka pro manuální sítko 420033

Viditelné části EDM 400061EDM

Viditelné části WGO 400061WGO

Viditelné části COB 400061COB

Viditelné části GUB 400061GUB

Viditelné části Puro 400061PUR

Odtokové armatury s manuálně

ovládaným sítkem/zátkou 411060CHR

Odkapávací deska silikonová 629188

Odkapávací deska silikonová 629189

Miska 629017

Flexibilní - posuvací miska 629739

Funkční rohová miska 629733

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap
vlevo 629024/R

Samo L 629174CHR

Samo L 629174EDM

Samo L 629174WGO

Samo L 629174COB

Samo L 629174GUB

Samo L 629174S

Podpěra dřezu pro spodní uložení s

šířkou skříňky 450-750mm 629193



MONO N-100

DO ROVINY

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

514 × 358 × 180 mm

Orientace dřezu: **pevně daná**


Výřez pro uložení do roviny:

564 × 504 mm R20

Vytvoření otvorů: **629004/X**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání (411061CHR)
Krájecí deska (629159)



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Tyčka pro manuální sítko 420033

Viditelné části EDM 400061EDM

Viditelné části WGO 400061WGO

Viditelné části COB 400061COB

Viditelné části GUB 400061GUB

Viditelné části Puro 400061PUR

Odtokové armatury s manuálně

ovládaným sítkem/zátkou 411060CHR

Odkapávací deska silikonová 629188

Odkapávací deska silikonová 629189

Miska 629017

Flexibilní - posuvací miska 629739

Funkční rohová miska 629733

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap
vlevo 629024/R

Samo L 629174CHR

Samo L 629174EDM

Samo L 629174WGO

Samo L 629174COB

Samo L 629174GUB

Samo L 629174S

HORNÍ

SPODNÍ

CRISTADUR*PLUS CLASSIC LINE

● MONN100A PUR	15367,-	MONN100U PUR	15797,-
● MONN100A MAG	15367,-	MONN100U MAG	15797,-
● MONN100A DSK	15367,-	MONN100U DSK	15797,-
● MONN100A STO	15367,-	MONN100U STO	15797,-
● MONN100A TWI	15367,-	MONN100U TWI	15797,-
● MONN100A BRO	15367,-	MONN100U BRO	15797,-
○ MONN100A MGL	15367,-	MONN100U MGL	15797,-
○ MONN100A POL	15367,-	MONN100U POL	15797,-

DO ROVINY

CRISTADUR*PLUS CLASSIC LINE

● MONN100FB PUR	18199,-
● MONN100FB MAG	18199,-
● MONN100FB DSK	18199,-
● MONN100FB STO	18199,-
● MONN100FB TWI	18199,-
● MONN100FB BRO	18199,-
○ MONN100FB MGL	18199,-
○ MONN100FB POL	18199,-

Upozornění: Spodní uložení do 60 cm skříňky vyžaduje dodatečné montážní práce.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



SIGNUS

Baterie **Epos** v provedení Stone ke dřezu **Signus D-100L** v barvě Stone



D-100



D-100L



D-150



Jasně linie s integrovanými odkapávacími drážkami



Designový přepad

Hluboká dřezová nádoba
(například pro plnění vysokých váz nebo hrnců)



Další příslušenství str. 136

Doporučené baterie



Kavus SA



Epos SA



Talinos SB



Laios SA



Keto SA



SIGNUS D-100

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **45 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

347 × 430 × 195 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

840 × 480 mm R10

Výřez pro spodní uložení:


846 × 486 mm R10

Tloušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **23 mm**

Vytvoření otvorů: **629004/X**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítka/zátka,
excentrické ovládání (411077CHR)



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Tyčka pro manuální sítko 420033

Viditelné části EDM 400077EDM

Viditelné části WGO 400077WGO

Viditelné části COB 400077COB

Viditelné části GUB 400077GUB

Viditelné části Puro 400077PUR

Odtokové armatury s manuálně

ovládaným sítkem/zátkou 410076CHR

2x2 Designová odkapávací podložka

629724S

2x2 Designová odkapávací podložka

629724EDM

Designová odkapávací podložka

629725S

Designová odkapávací podložka

629725COP

Designová odkapávací podložka

HORNÍ	SPODNÍ
CRISTADUR*PLUS CLASSIC LINE	
● SIGD100A PUR 13176,-	● SIGD100U PUR 13606,-
● SIGD100A MAG 13176,-	● SIGD100U MAG 13606,-
● SIGD100A DSK 13176,-	● SIGD100U DSK 13606,-
● SIGD100A STO 13176,-	● SIGD100U STO 13606,-
● SIGD100A TWI 13176,-	● SIGD100U TWI 13606,-
● SIGD100A BRO 13176,-	● SIGD100U BRO 13606,-
● SIGD100A MGL 13176,-	● SIGD100U MGL 13606,-
● SIGD100A POL 13176,-	● SIGD100U POL 13606,-



SIGNUS D-100L

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

478 × 430 × 195 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

980 × 480 mm R10

Výřez pro spodní uložení:


986 × 486 mm R10

Tloušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **22 mm**

Vytvoření otvorů: **629004/X**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítka/zátka,
excentrické ovládání (411077CHR)



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Tyčka pro manuální sítko 420033

Viditelné části EDM 400077EDM

Viditelné části WGO 400077WGO

Viditelné části COB 400077COB

Viditelné části GUB 400077GUB

Viditelné části Puro 400077PUR

Odtokové armatury s manuálně

ovládaným sítkem/zátkou 410076CHR

2x2 Designová odkapávací podložka

629724S

2x2 Designová odkapávací podložka

629724EDM

Designová odkapávací podložka

629725S

Designová odkapávací podložka

629725COP

Designová odkapávací podložka

HORNÍ	SPODNÍ
CRISTADUR*PLUS CLASSIC LINE	
● SIGD100LA PUR 16201,-	● SIGD100LU PUR 16630,-
● SIGD100LA MAG 16201,-	● SIGD100LU MAG 16630,-
● SIGD100LA DSK 16201,-	● SIGD100LU DSK 16630,-
● SIGD100LA STO 16201,-	● SIGD100LU STO 16630,-
● SIGD100LA TWI 16201,-	● SIGD100LU TWI 16630,-
● SIGD100LA BRO 16201,-	● SIGD100LU BRO 16630,-
● SIGD100LA MGL 16201,-	● SIGD100LU MGL 16630,-
● SIGD100LA POL 16201,-	● SIGD100LU POL 16630,-



SIGNUS D-150

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

344 × 430 × 195 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

980 × 480 mm R10

Výřez pro spodní uložení:


986 × 486 mm R10

Tloušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **15 mm**

Vytvoření otvorů: **629004/X**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410067CHR)
Miska (629043)



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Tyčka pro manuální sítko 420033

Viditelné části EDM 400067EDM

Viditelné části WGO 400067WGO

Viditelné části COB 400067COB

Viditelné části GUB 400067GUB

Viditelné části Puro 400067PUR

**Odtokové armatury s manuálně
ovládaným sítkem/zátkou** 410066CHR

2x2 Designová odkapávací podložka
629724S

2x2 Designová odkapávací podložka
629724EDM

Designová odkapávací podložka
629725S

Designová odkapávací podložka
629725COP

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Krájecí deska 629044

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posuvací miska 629739

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

**LED světlo, pro dřez vpravo/odkap
vlevo** 629024/R

**LED světlo, pro dřez vlevo/odkap
vpravo** 629024/L

**Podpěra dřezu pro spodní uložení s
šířkou skříňky 450-750mm** 629193

HORNÍ

SPODNÍ

CRISTADUR®PLUS CLASSIC LINE

● SIGD150A PUR	19778,-	SIGD150U PUR	20209,-
● SIGD150A MAG	19778,-	SIGD150U MAG	20209,-
● SIGD150A DSK	19778,-	SIGD150U DSK	20209,-
● SIGD150A STO	19778,-	SIGD150U STO	20209,-
● SIGD150A TWI	19778,-	SIGD150U TWI	20209,-
● SIGD150A BRO	19778,-	SIGD150U BRO	20209,-
○ SIGD150A MGL	19778,-	SIGD150U MGL	20209,-
○ SIGD150A POL	19778,-	SIGD150U POL	20209,-



Dřez **Signus D-150** v provedení Magma
s baterií **Epos** v provedení Magma



TIA

Baterie **Talia** v černém provedení ke dřezu **Tia D-100L** v barvě Magnolia



D-100

D-100LS

D-100L

Vytvarované okraje zadržují vodu a nečistoty v mycí zóně

Decentní odkapávací drážky pro moderní vzhled

Designový přepad

Dodávané příslušenství
7dílná sada funkčních misek 629728

Velkorysá dřezová nádoba (s prostorem pro velké kuchyňské náčiní)

198 mm
372 mm

Patentovaný Perfect Drain pro méně znečištěných okrajů a více barvy v dřezové nádobě

Integrovaný stupeň k zavěšení a vložení multifunkčního příslušenství

Další příslušenství str. 136

Doporučené baterie



Kavus SA



Epos SA



Laios SA



Talinos SB



Sina SB



TIA D-100

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **50 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

372 × 427 × 198 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

846 × 486 mm R10

Výřez pro spodní uložení:

836 × 476 mm R10

Tloušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **20 mm**

Vytvoření otvorů: **629004/X**

Příslušenství v ceně:


Odtokové armatury, sítka/zátka,

excentrické ovládání (410079CHR)

Funkční miska (set 7 kusů)

(629728)

Multifunkční držák (629727)



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Tyčka pro manuální sítko 420033

Viditelné části EDM 400079EDM

Viditelné části WGO 400079WGO

Viditelné části COB 400079COB

Viditelné části GUB 400079GUB

Viditelné části Puro 400079PUR

Odtokové armatury s manuálně

ovládaným sítkem/zátkou 410078CHR

Krájecí deska 629044

Designová odkapávací podložka

629725S

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Designová odkapávací podložka

629725COP

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Adaptér pro drtič 629139

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap

vlevo 629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap

vpravo 629024/L

Podpěra dřezu pro spodní uložení s

šířkou skříňky 450-750mm 629193



TIA D-100LS

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

472 × 427 × 198 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

766 × 486 mm R10

Výřez pro spodní uložení:

756 × 476 mm R10

Tloušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **20 mm**

Vytvoření otvorů: **629004/X**

Příslušenství v ceně:


Odtokové armatury, sítka/zátka,

excentrické ovládání (410079CHR)

Funkční miska (set 7 kusů)

(629728)

Multifunkční držák (629727)



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Tyčka pro manuální sítko 420033

Viditelné části EDM 400079EDM

Viditelné části WGO 400079WGO

Viditelné části COB 400079COB

Viditelné části GUB 400079GUB

Viditelné části Puro 400079PUR

Odtokové armatury s manuálně

ovládaným sítkem/zátkou 410078CHR

Krájecí deska 629044

Designová odkapávací podložka

629725S

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Designová odkapávací podložka

629725COP

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Adaptér pro drtič 629139

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap

vlevo 629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap

vpravo 629024/L

Podpěra dřezu pro spodní uložení s

šířkou skříňky 450-750mm 629193

HORNÍ

SPODNÍ

CRISTADUR*PLUS CLASSIC LINE

● TIAD100A PUR	16654,-	TIAD100U PUR	17084,-
● TIAD100A MAG	16654,-	TIAD100U MAG	17084,-
● TIAD100A DSK	16654,-	TIAD100U DSK	17084,-
● TIAD100A STO	16654,-	TIAD100U STO	17084,-
● TIAD100A TWI	16654,-	TIAD100U TWI	17084,-
● TIAD100A BRO	16654,-	TIAD100U BRO	17084,-
● TIAD100A MGL	16654,-	TIAD100U MGL	17084,-
○ TIAD100A POL	16654,-	TIAD100U POL	17084,-

HORNÍ

SPODNÍ

CRISTADUR*PLUS CLASSIC LINE

● TIAD100LSA PUR	18659,-	TIAD100LSU PUR	19090,-
● TIAD100LSA MAG	18659,-	TIAD100LSU MAG	19090,-
● TIAD100LSA DSK	18659,-	TIAD100LSU DSK	19090,-
● TIAD100LSA STO	18659,-	TIAD100LSU STO	19090,-
● TIAD100LSA TWI	18659,-	TIAD100LSU TWI	19090,-
● TIAD100LSA BRO	18659,-	TIAD100LSU BRO	19090,-
● TIAD100LSA MGL	18659,-	TIAD100LSU MGL	19090,-
○ TIAD100LSA POL	18659,-	TIAD100LSU POL	19090,-

Upozornění: použití vybraných typů drtičů možné pouze s adaptérem.

Upozornění: použití vybraných typů drtičů možné pouze s adaptérem.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



TIA D-100L

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

472 × 427 × 198 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

986 × 486 mm R10

Výřez pro spodní uložení:

976 × 476 mm R10

Tloušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **20 mm**


Vytvoření otvorů: **629004/X**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410079CHR)

Funkční miska (set 7 kusů)
(629728)

Multifunkční držák (629727)



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Tyčka pro manuální sítko 420033

Viditelné části EDM 400079EDM

Viditelné části WGO 400079WGO

Viditelné části COB 400079COB

Viditelné části GUB 400079GUB

Viditelné části Puro 400079PUR

**Odtokové armatury s manuálně
ovládaným sítkem/zátkou** 410078CHR

Krájecí deska 629044

Designová odkapávací podložka
629725S

Designová odkapávací podložka
629725EDM

Designová odkapávací podložka
629725COP

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Adaptér pro drtič 629139

**LED světlo, pro dřez vpravo/odkap
vlevo** 629024/R

**LED světlo, pro dřez vlevo/odkap
vpravo** 629024/L

**Podpěra dřezu pro spodní uložení s
šířkou skříňky 450-750mm** 629193

HORNÍ

SPODNÍ

CRISTADUR® PLUS CLASSIC LINE

● TIAD100LA PUR	19486,-	TIAD100LU PUR	19916,-
● TIAD100LA MAG	19486,-	TIAD100LU MAG	19916,-
● TIAD100LA DSK	19486,-	TIAD100LU DSK	19916,-
● TIAD100LA STO	19486,-	TIAD100LU STO	19916,-
● TIAD100LA TWI	19486,-	TIAD100LU TWI	19916,-
● TIAD100LA BRO	19486,-	TIAD100LU BRO	19916,-
○ TIAD100LA MGL	19486,-	TIAD100LU MGL	19916,-
○ TIAD100LA POL	19486,-	TIAD100LU POL	19916,-

Upozornění: použití vybraných typů drtičů možné pouze s adaptérem.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



Dřez **Tia D-100L** v provedení Puro
s baterií **Dion** v provedení Puro

TIA

CRISTALITE® barvy



Počátek všech křemenných kompozitních dřezů. Originál dodnes nastavuje měřítko pro mimořádně odolné dřezy. Charakteristický, lehce drsný, kamenný povrch.



Nero GNE (13)



Onyx GON (10)



Asphalt GAS (43)



Alpina GDW (07)

CRISTALITE® DŘEZY

40

MANHATTAN D-100XS



(A)
(U)

S. 89

45

FORMHAUS D-100S



(A)
(U)

S. 81

50

LIMA D-100S



(A)
(U)

S. 85

60

FORMHAUS D-100LS



(A)
(U)

S. 82

FORMHAUS D-100



(A)
(U)

S. 81

LIMA D-100



(N)
(A)
(U)

S. 86

FORMHAUS D-100L



(A)
(U)

S. 82

LIMA D-100S4



(N)
(A)
(U)

S. 85

NEMO N-100S



(A)
(U)

S. 91

FORMHAUS D-150L



(A)
(U)

S. 83

MANHATTAN D-100S



(A)
(U)

S. 89

RONDA D-100L



(A)
(U)

S. 93

LIMA D-100L



(N)
(A)
(U)

S. 86

RONDA D-100



(A)
(U)

S. 93

NEMO N-100



(A)
(U)

S. 91

TYPOS D-100S



(A)
(U)

S. 97

RONDA D-100XL



(A)
(U)

S. 94



Dřez **Lima D-100** v provedení Onyx
s baterií **Epos** v provedení Chrom



FORMHAUS

Baterie **Epos** v provedení Asphalt ke dřezu **Formhaus D-100L** v barvě Asphalt

Široká škála designů



D-100S

D-100

D-100LS

D-100L

D-150L



Integrované
odkapávací drážky



Vytvarované
okraje
zadržují vodu a nečistoty
v mycí zóně



Velké zaoblení
Snadnější čištění lehkým
otřením

Další příslušenství str. 136

Doporučené baterie



Cosmo SB



Metis FA



Daja SB



Fonos FA



Epos SA



FORMHAUS D-100S

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **45 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

340 × 420 × 190 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

760 × 480 mm R10

Výřez pro spodní uložení:


766 × 486 mm R13

Tloušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **21 mm**

Vytvoření otvorů: **629004/X**

Príslušenství v ceně:

Excentrické ovládání odtoku
(629871)



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

**Odtoková souprava s excentrickým
ovládáním - Černá (plast)** 629928SCK

**Odtokové armatury s manuálně
ovládaným sítkem/zátkou a sifonem**

629870

Krájecí deska 629044

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posuvací miska 629739

Wastecap 628152

**LED světlo, pro dřez vpravo/odkap
vlevo** 629024/R

**LED světlo, pro dřez vlevo/odkap
vpravo** 629024/L

**Podpěra dřezu pro spodní uložení s
šířkou skříňky 450-750mm** 629193

HORNÍ		SPODNÍ	
CRISTALITE® BASIC LINE			
●	FOMD100SA GNE	8244,-	FOMD100SU GNE 8661,-
●	FOMD100SA GON	8244,-	FOMD100SU GON 8661,-
●	FOMD100SA GAS	8244,-	FOMD100SU GAS 8661,-
○	FOMD100SA GDW	8244,-	FOMD100SU GDW 8661,-



FORMHAUS D-100

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **45 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

335 × 420 × 190 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

840 × 480 mm R10

Výřez pro spodní uložení:


846 × 486 mm R13

Tloušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **28 mm**

Vytvoření otvorů: **629004/X**

Príslušenství v ceně:

Excentrické ovládání odtoku
(629899)



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

**Odtoková souprava s excentrickým
ovládáním - Černá (plast)** 629951SCK

**Odtokové armatury s manuálně
ovládaným sítkem/zátkou a sifonem**

629872

Krájecí deska 629044

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posuvací miska 629739

Wastecap 628152

**LED světlo, pro dřez vpravo/odkap
vlevo** 629024/R

**LED světlo, pro dřez vlevo/odkap
vpravo** 629024/L

**Podpěra dřezu pro spodní uložení s
šířkou skříňky 450-750mm** 629193

HORNÍ		SPODNÍ	
CRISTALITE® BASIC LINE			
●	FOMD100A GNE	8430,-	FOMD100U GNE 8848,-
●	FOMD100A GON	8430,-	FOMD100U GON 8848,-
●	FOMD100A GAS	8430,-	FOMD100U GAS 8848,-
○	FOMD100A GDW	8430,-	FOMD100U GDW 8848,-



FORMHAUS D-100LS

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

480 × 420 × 190 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

760 × 480 mm R10

Výřez pro spodní uložení:


766 × 486 mm R13

Tloušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **21 mm**

Vytvoření otvorů: **629004/X**

Příslušenství v ceně:

Excentrické ovládání odtoku
(629871)



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

**Odtoková souprava s excentrickým
ovládáním - Černá (plast) 629928SCK**

**Odtokové armatury s manuálně
ovládáním sítkem/zátkou a sifonem**
629870

Krájecí deska 629044

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posouvací miska 629739

Wastecap 628152

**LED světlo, pro dřez vpravo/odkap
vlevo 629024/R**

**LED světlo, pro dřez vlevo/odkap
vpravo 629024/L**

**Podpěra dřezu pro spodní uložení s
šířkou skříňky 450-750mm 629193**

HORNÍ			SPODNÍ	
CRISTALITE® BASIC LINE				
●	FOMD100LSA GNE	11776,-	FOMD100LSU GNE	12193,-
●	FOMD100LSA GON	11776,-	FOMD100LSU GON	12193,-
●	FOMD100LSA GAS	11776,-	FOMD100LSU GAS	12193,-
○	FOMD100LSA GDW	11776,-	FOMD100LSU GDW	12193,-



FORMHAUS D-100L

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

480 × 420 × 190 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

980 × 480 mm R10

Výřez pro spodní uložení:


986 × 486 mm R13

Tloušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **21 mm**

Vytvoření otvorů: **629004/X**

Příslušenství v ceně:

Excentrické ovládání odtoku
(629871)



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

**Odtoková souprava s excentrickým
ovládáním - Černá (plast) 629928SCK**

**Odtokové armatury s manuálně
ovládáním sítkem/zátkou a sifonem**
629870

Krájecí deska 629044

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posouvací miska 629739

Wastecap 628152

**LED světlo, pro dřez vpravo/odkap
vlevo 629024/R**

**LED světlo, pro dřez vlevo/odkap
vpravo 629024/L**

**Podpěra dřezu pro spodní uložení s
šířkou skříňky 450-750mm 629193**

HORNÍ		SPODNÍ		
CRISTALITE® BASIC LINE				
●	FOMD100LA GNE	10026,-	FOMD100LU GNE	10444,-
●	FOMD100LA GON	10026,-	FOMD100LU GON	10444,-
●	FOMD100LA GAS	10026,-	FOMD100LU GAS	10444,-
○	FOMD100LA GDW	10026,-	FOMD100LU GDW	10444,-



FORMHAUS D-150L

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

360 × 420 × 190 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

980 × 480 mm R10

Výřez pro spodní uložení:


986 × 486 mm R13

Tloušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **22 mm**

Vytvoření otvorů: **629004/X**

Příslušenství v ceně:

Excentrické ovládání odtoku
(629877)



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Odtoková souprava s excentrickým

ovládáním - Černá (plast) 629954

Odtokové armatury s manuálně

ovládaným sítkem/zátkou a sifonem

629876

Krájecí deska 629044

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posuvací miska 629739

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap

vlevo 629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap

vpravo 629024/L

Samo L 629174CHR

Samo L 629174EDM

Samo L 629174WGO

Samo L 629174COB

Samo L 629174GUB

Samo L 629174S

Podpěra dřezu pro spodní uložení s

šířkou skříňky 450-750mm 629193

HORNÍ

SPODNÍ

CRISTALITE® BASIC LINE

●	FOMD150LA GNE	10026,-	FOMD150LU GNE	10444,-
●	FOMD150LA GON	10026,-	FOMD150LU GON	10444,-
●	FOMD150LA GAS	10026,-	FOMD150LU GAS	10444,-
○	FOMD150LA GDW	10026,-	FOMD150LU GDW	10444,-

Poznámka: Tento dřez nemá otvor pro přepad, jako přepad slouží malá boční miska. Odtok malé mísy nelze uzavřít.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



LIMA

Baterie **Epos** v provedení Asphalt ke dřezu **Lima D-100S** v barvě Asphalt



D-100S




D-100S4



D-100



D-100L



Velmi jemné odkapávací drážky
snadno čitelné drážky podporují
odtok vody



Puristický design
hladké povrchy se setkávají
se strukturovanou odkapávací
plochou

Nadčasový design reduko-
vaný na to nejnútnejší

Další příslušenství str. 136

Doporučené baterie



Cosmo SB



Metis SA



Kavus SA



Fonos FA



Epos SA



LIMA D-100S4

HORNÍ/SPODNÍ

NOVÉ

Šířka skříňky: **45 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

330 × 363 × 190 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

840 × 415 mm R10


Výřez pro spodní uložení:

795 × 370 mm R24

Tloušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **27 mm**

Příslušenství v ceně:

Excentrické ovládání odtoku
(629871)



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

**Odtoková souprava s excentrickým
ovládáním - Černá (plast)** 629928SCK

**Odtokové armatury s manuálně
ovládaným sítlem/zátkou a sifonem**
629870

Flexibilní - posuvací miska 629739

Funkční rohová miska 629733

Wastecap 628152

**LED světlo, pro dřez vpravo/odkap
vlevo** 629024/R

**LED světlo, pro dřez vlevo/odkap
vpravo** 629024/L

**Podpěra dřezu pro spodní uložení s
šířkou skříňky 450-750mm** 629193

HORNÍ

SPODNÍ

CRISTALITE® BASIC LINE

●	LIMD100S4A GNE	7665,-	LIMD100S4U GNE	8104,-
●	LIMD100S4A GON	7665,-	LIMD100S4U GON	8104,-
●	LIMD100S4A GAS	7665,-	LIMD100S4U GAS	8104,-
○	LIMD100S4A GDW	7665,-	LIMD100S4U GDW	8104,-



LIMA D-100S

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **50 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

380 × 428 × 165 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

760 × 480 mm R10


Výřez pro spodní uložení:

715 × 436 mm R24

Tloušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **27 mm**

Příslušenství v ceně:

Excentrické ovládání odtoku
(629899)



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

**Odtoková souprava s excentrickým
ovládáním - Černá (plast)** 629951SCK

**Odtokové armatury s manuálně
ovládaným sítlem/zátkou a sifonem**
629898

Krájecí deska 629044

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posuvací miska 629739

Wastecap 628152

**LED světlo, pro dřez vpravo/odkap
vlevo** 629024/R

**LED světlo, pro dřez vlevo/odkap
vpravo** 629024/L

**Podpěra dřezu pro spodní uložení s
šířkou skříňky 450-750mm** 629193

HORNÍ

SPODNÍ

CRISTALITE® BASIC LINE

●	LIMD100SA GNE	7300,-	LIMD100SU GNE	7718,-
●	LIMD100SA GON	7300,-	LIMD100SU GON	7718,-
●	LIMD100SA GAS	7300,-	LIMD100SU GAS	7718,-
○	LIMD100SA GDW	7300,-	LIMD100SU GDW	7718,-



LIMA D-100

HORNÍ/SPODNÍ

NOVÉ

Šířka skříňky: **50 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

380 × 428 × 190 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

840 × 480 mm R10


Výřez pro spodní uložení:

795 × 435 mm R24

Tloušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **27 mm**

Příslušenství v ceně:

Excentrické ovládání odtoku
(629871)



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

**Odtoková souprava s excentrickým
ovládáním - Černá (plast) 629928SCK**

**Odtokové armatury s manuálně
ovládaným sítkem/zátkou a sifonem**

629870

Krájecí deska 629044

Flexibilní - posouvací miska 629739

Funkční rohová miska 629733

Wastecap 628152

**LED světlo, pro dřez vpravo/odkap
vlevo 629024/R**

**LED světlo, pro dřez vlevo/odkap
vpravo 629024/L**

**Podpěra dřezu pro spodní uložení s
šířkou skříňky 450-750mm 629193**

HORNÍ		SPODNÍ	
CRISTALITE® BASIC LINE			
●	LIMD100A GNE	7665,-	LIMD100U GNE 8104,-
●	LIMD100A GON	7665,-	LIMD100U GON 8104,-
●	LIMD100A GAS	7665,-	LIMD100U GAS 8104,-
○	LIMD100A GDW	7665,-	LIMD100U GDW 8104,-



LIMA D-100L

HORNÍ/SPODNÍ

NOVÉ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

470 × 428 × 190 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

980 × 480 mm R10


Výřez pro spodní uložení:

935 × 435 mm R24

Tloušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **27 mm**

Příslušenství v ceně:

Excentrické ovládání odtoku
(629899)



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

**Odtoková souprava s excentrickým
ovládáním - Černá (plast) 629928SCK**

**Odtokové armatury s manuálně
ovládaným sítkem/zátkou a sifonem**

629898

Krájecí deska 629044

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posouvací miska 629739

Wastecap 628152

**LED světlo, pro dřez vpravo/odkap
vlevo 629024/R**

**LED světlo, pro dřez vlevo/odkap
vpravo 629024/L**

**Podpěra dřezu pro spodní uložení s
šířkou skříňky 450-750mm 629193**

HORNÍ		SPODNÍ		
CRISTALITE® BASIC LINE				
●	LIMD100LA GNE	8029,-	LIMD100LU GNE	8413,-
●	LIMD100LA GON	8029,-	LIMD100LU GON	8413,-
●	LIMD100LA GAS	8029,-	LIMD100LU GAS	8413,-
○	LIMD100LA GDW	8029,-	LIMD100LU GDW	8413,-



Dřez **Lima D-100L** v provedení Onyx
s baterií **Metis** v provedení Chrom



MANHATTAN


Baterie **Keto** v provedení masivní nerezová ocel ke dřezu **Manhattan D-100S** v barvě Asphalt

široká škála designů



D-100XS

D-100S



Další příslušenství str. 136

Doporučené baterie



Cosmo SB



Daja SB



Metis SA



Fonos FA



Epos SA



MANHATTAN D-100XS

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **40 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

312 × 440 × 195 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

620 × 490 mm R10

Výřez pro spodní uložení:


624 × 494 mm R10

Tloušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **26 mm**

Vytvoření otvorů: **629004/X**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410073CHR)



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

**Odtokové armatury s manuálně
ovládaným sítkem/zátkou 410072CHR**

Krájecí deska 629052

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posuvací miska 629739

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap

vlevo 629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap

vpravo 629024/L

Samo L 629174CHR

Samo L 629174EDM

Samo L 629174WGO

Samo L 629174COB

Samo L 629174GUB

Samo L 629174S

**Podpěra dřezu pro spodní uložení s
šířkou skříňky 450-750mm 629193**



MANHATTAN D-100S

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **45 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

365 × 448 × 195 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

670 × 490 mm R10

Výřez pro spodní uložení:


674 × 494 mm R10

Tloušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **26 mm**

Vytvoření otvorů: **629004/X**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410073CHR)



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

**Odtokové armatury s manuálně
ovládaným sítkem/zátkou 410072CHR**

Krájecí deska 629052

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posuvací miska 629739

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap

vlevo 629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap

vpravo 629024/L

Samo L 629174CHR

Samo L 629174EDM

Samo L 629174WGO

Samo L 629174COB

Samo L 629174GUB

Samo L 629174S

**Podpěra dřezu pro spodní uložení s
šířkou skříňky 450-750mm 629193**

HORNÍ

SPODNÍ

CRISTALITE® BASIC LINE

● MAND100XSA GNE	8040,-	MAND100XSU GNE	8460,-
● MAND100XSA GON	8040,-	MAND100XSU GON	8460,-
● MAND100XSA GAS	8040,-	MAND100XSU GAS	8460,-
○ MAND100XSA GDW	8040,-	MAND100XSU GDW	8460,-

HORNÍ

SPODNÍ

CRISTALITE® BASIC LINE

● MAND100SA GNE	8877,-	MAND100SU GNE	9284,-
● MAND100SA GON	8877,-	MAND100SU GON	9284,-
● MAND100SA GAS	8877,-	MAND100SU GAS	9284,-
○ MAND100SA GDW	8877,-	MAND100SU GDW	9284,-

Upozornění: Při použití dvou otvorů umístěných vedle sebe je nutná skříňka velikosti 50 cm.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

Upozornění: Při použití dvou otvorů umístěných vedle sebe je nutná skříňka velikosti 60 cm.



NEMO

Baterie **Fonos** v provedení Chrom ke dřezu **Nemo N-100** v barvě Asphalt



N-100S

N-100



Integrovaný okraj pro baterii s přídavnými otvory k ergonomickému umístění baterie, dávkovače saponátu nebo mýdla a otočného ovládání

Integrovaný stupeň k zavěšení a vložení multifunkčního příslušenství

Další příslušenství str. 136

Doporučené baterie



Cosmo SB



Daja SB



Kavus SA



Fonos FA



Epos SA



NEMO N-100S

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **50 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

434 × 364 × 180 mm

Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro horní uložení:

470 × 490 mm R10


Výřez pro spodní uložení:

434 × 454 mm R10

Vytvoření otvorů: **629004/X**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání (411061CHR)



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Odtoková souprava s excentrickým ovládáním - Černá (plast) 629928SCK

Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou 411060CHR

Krájecí deska 629159

Odkapávací deska silikonová 629188

Odkapávací deska silikonová 629189

Miska 629017

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posouvací miska 629739

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo 629024/R

Samo L 629174CHR

Samo L 629174EDM

Samo L 629174WGO

Samo L 629174COB

Samo L 629174GUB

Samo L 629174S

Podpěra dřezu pro spodní uložení s šířkou skříňky 450-750mm 629193



NEMO N-100

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

514 × 358 × 180 mm

Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro horní uložení:

552 × 490 mm R10


Výřez pro spodní uložení:

514 × 454 mm R12

Vytvoření otvorů: **629004/X**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání (411061CHR)



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Odtoková souprava s excentrickým ovládáním - Černá (plast) 629928SCK

Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou 411060CHR

Krájecí deska 629159

Odkapávací deska silikonová 629188

Odkapávací deska silikonová 629189

Miska 629017

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posouvací miska 629739

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo 629024/R

Samo L 629174CHR

Samo L 629174EDM

Samo L 629174WGO

Samo L 629174COB

Samo L 629174GUB

Samo L 629174S

Podpěra dřezu pro spodní uložení s šířkou skříňky 450-750mm 629193

HORNÍ		SPODNÍ	
CRISTALITE® BASIC LINE			
●	NEMN100SA GNE	8595,-	NEMN100SU GNE 9014,-
●	NEMN100SA GON	8595,-	NEMN100SU GON 9014,-
●	NEMN100SA GAS	8595,-	NEMN100SU GAS 9014,-
○	NEMN100SA GDW	8595,-	NEMN100SU GDW 9014,-

HORNÍ		SPODNÍ	
CRISTALITE® BASIC LINE			
●	NEMN100A GNE	10125,-	NEMN100U GNE 10543,-
●	NEMN100A GON	10125,-	NEMN100U GON 10543,-
●	NEMN100A GAS	10125,-	NEMN100U GAS 10543,-
○	NEMN100A GDW	10125,-	NEMN100U GDW 10543,-

Upozornění: Spodní uložení do 50 cm skříňky vyžaduje dodatečné montážní práce.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

Upozornění: Spodní uložení do 60 cm skříňky vyžaduje dodatečné montážní práce.



RONDA

Baterie **Epos** v provedení Asphalt ke dřezu **Ronda D-100L** v barvě Asphalt



D-100



D-100L



D-100XL



Extra hluboké a široké odtokové drážky



Malé zaoblení

Další příslušenství str. 136

Doporučené baterie



Metis SA



Kavus SA



Keto SA



Fonos FA



Epos SA



RONDA D-100

HORNÍ/SPODNÍ

NOVÉ

Šířka skříňky: **45 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

336 × 436 × 195 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

560 × 480 mm R10


Výřez pro spodní uložení:

564 × 484 mm R10

Tloušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **26 mm**

Příslušenství v ceně:

Excentrické ovládání odtoku
(629871)



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

**Odtoková souprava s excentrickým
ovládáním - Černá (plast) 629928SCK**

**Odtokové armatury s manuálně
ovládaným sítkem/zátkou a sifonem**

629870

Krájecí deska 629044

Flexibilní - posuvací miska 629739

Funkční rohová miska 629733

Wastecap 628152

**LED světlo, pro dřez vpravo/odkap
vlevo 629024/R**

**LED světlo, pro dřez vlevo/odkap
vpravo 629024/L**

**Podpěra dřezu pro spodní uložení s
šířkou skříňky 450-750mm 629193**

HORNÍ		SPODNÍ	
CRISTALITE® BASIC LINE			
● ROND100A GNE	8344,-	ROND100U GNE	8727,-
● ROND100A GON	8344,-	ROND100U GON	8727,-
● ROND100A GAS	8344,-	ROND100U GAS	8727,-
○ ROND100A GDW	8344,-	ROND100U GDW	8727,-



RONDA D-100L

HORNÍ/SPODNÍ

NOVÉ

Šířka skříňky: **50 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

386 × 436 × 195 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

630 × 480 mm R10


Výřez pro spodní uložení:

634 × 484 mm R10

Tloušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **26 mm**

Příslušenství v ceně:

Excentrické ovládání odtoku
(629871)



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

**Odtoková souprava s excentrickým
ovládáním - Černá (plast) 629928SCK**

**Odtokové armatury s manuálně
ovládaným sítkem/zátkou a sifonem**

629870

Krájecí deska 629044

Flexibilní - posuvací miska 629739

Funkční rohová miska 629733

Wastecap 628152

**LED světlo, pro dřez vpravo/odkap
vlevo 629024/R**

**LED světlo, pro dřez vlevo/odkap
vpravo 629024/L**

**Podpěra dřezu pro spodní uložení s
šířkou skříňky 450-750mm 629193**

HORNÍ		SPODNÍ	
CRISTALITE® BASIC LINE			
● ROND100LA GNE	9371,-	ROND100LU GNE	9804,-
● ROND100LA GON	9371,-	ROND100LU GON	9804,-
● ROND100LA GAS	9371,-	ROND100LU GAS	9804,-
○ ROND100LA GDW	9371,-	ROND100LU GDW	9804,-



RONDA D-100XL

HORNÍ/SPODNÍ

NOVÉ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

465 × 436 × 195 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

760 × 480 mm R10


Výřez pro spodní uložení:

764 × 484 mm R10

Tloušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **26 mm**

Příslušenství v ceně:

Excentrické ovládání odtoku
(629871)



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Odtoková souprava s excentrickým

ovládáním - Černá (plast) 629928SCK

Odtokové armatury s manuálně

ovládáním sítkem/zátkou a sifonem

629870

Krájecí deska 629044

Flexibilní - posuvací miska 629739

Funkční rohová miska 629733

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap

vlevo 629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap

vpravo 629024/L

Podpěra dřezu pro spodní uložení s

šířkou skříňky 450-750mm 629193

HORNÍ		SPODNÍ	
CRISTALITE® BASIC LINE			
● ROND100XLA GNE	9695,-	ROND100XLU GNE	10144,-
● ROND100XLA GON	9695,-	ROND100XLU GON	10144,-
● ROND100XLA GAS	9695,-	ROND100XLU GAS	10144,-
○ ROND100XLA GDW	9695,-	ROND100XLU GDW	10144,-



TYPOS D-100S

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **45 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

329 × 364 × 200 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

840 × 415 mm R10

Výřez pro spodní uložení:


846 × 421 mm R13

Tloušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **26 mm**

Vytvoření otvorů: **629004/X**

Příslušenství v ceně:

Excentrické ovládání odtoku
(629899)



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Odtoková souprava s excentrickým

ovládáním - Černá (plast) 629951SCK

Odtokové armatury s manuálně

ovládáním sítkem/zátkou a sifonem

629872

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posuvací miska 629739

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap

vlevo 629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap

vpravo 629024/L

Podpěra dřezu pro spodní uložení s

šířkou skříňky 450-750mm 629193

HORNÍ		SPODNÍ		
CRISTALITE® BASIC LINE				
●	TYPD100SA GNE	7165,-	TYPD100SU GNE	7583,-
●	TYPD100SA GON	7165,-	TYPD100SU GON	7583,-
●	TYPD100SA GAS	7165,-	TYPD100SU GAS	7583,-
○	TYPD100SA GDW	7165,-	TYPD100SU GDW	7583,-



TYPOS

Baterie **Metis** v provedení Chrom ke dřezu **Typos D-100S** v barvě Asphalt



D-100S



Další příslušenství str. 136

Doporučené baterie



Cosmo SB



Daja SB



Metis SA



Kavus SA



Epos SA

SCHOCK Batterie



Barevné Baterie

Perfektní kombinace s našimi
černými dřezy a pohledovými díly



ALTOS



ALTOS S



ARES



COSMO



DAJA



DION



EPOS



EPOS SB



FONOS



GOTA



KAVUS



KETO



LAIOS



SINA



TALIA



TALIA D



TALINOS



TALINOS D



VITUS

JEDINEČNÉ VLASTNOSTI

BAREVNÉ VARIANTY PVD

FILTROVANÁ VODA



DION

S. 112



CD

CHR

WGO COB GUB



RESI

S. 126



EDM

WGO



ARES

S. 107



PUR EDM



KAVUS

S.120



PUR EDM

WGO COB GUB



SINA

S.127

OBNOVEN



S EDM

WGO COB GUB



VITUS

S. 133



PUR EDM



KETO

S. 121



PUR EDM

WGO COB GUB



TALIA

S. 129



S EDM

WGO COB GUB



LAIOS

S. 122



PUR EDM

WGO COB GUB



TALINOS

S. 129



S EDM

WGO COB GUB

i

PVD **povlak** (WGO, COB, GUB) chrání povrchy mimořádně tvrdými vrstvami odolnými proti opotřebení a korozi pro maximální kvalitu a dlouhou životnost.

CHR

Chrom

EDO

Nereový
vzhled

EDM

Masivní
nerezová ocel

WGO

White
Gold

COB

Copper
brushed

GUB

Gunmetal
brushed

SW

Černá
nebo bílá

S

Černá

PUR

Puro

CT

CRISTALITE®


CD

CRISTADUR®
PLUS


Index

JEDINEČNÉ VLASTNOSTI

MONTÁŽ PŘED OKNO



NÍZKOTLAK



ALTOS W
S. 106



EDM



ALTOS ND
S. 104



EDM



EPOS W
S. 116



PUR CHR



EPOS ND
S. 115



PUR CHR



LAIOS W
S. 123



EDM




EPOS W ND
S. 116



PUR CHR

CHROM A BARVA




COSMO

S. 110

CT

CHR




GOTA

S. 119

SW

CHR




FONOS

S. 118

CT

CHR

OBNOVEN



EPOS

S. 114,115



CT

CD

EDO

CHR

OBNOVEN



DAJA

S. 111

CT

CHR



DION

S. 112

CD

CHR

WGO COB GUB



METIS

S. 124

EDO

CHR



EPOS SB

S. 113

PUR

CHR

NOVÉ



EPOS W

S. 116



PUR

CHR

CHR

Chrom

EDO

Nereový
vzhled

EDM

Masivní
nerezová ocel

WGO

White
Gold

COB

Copper
brushed

GUB

Gunmetal
brushed

SW

Černá
nebo bílá

S

Černá

PUR

Puro

CT

CRISTALITE®

CD

CRISTADUR®
PLUS





Baterie **Talinos D** v provedení masivní nerezová ocel



Filtrovaná
voda



s pevným
ramínkem



s vytahovací
koncovkou



vytahovací
sprcha





Nízkotlak



Montáž
před okno

CELONEREZOVÉ A BARVA



ALTOS

S. 104



PUR EDM



ARES

S. 107



PUR EDM



TALIA

S. 129



S EDM
WGO COB GUB



TALINOS

S. 129



S EDM
WGO COB GUB



ALTOS S

S. 105



PUR EDM



CONOS

S. 108



EDM



TALIA D

S.131



S EDM



TALINOS D

S. 131



S EDM



ALTOS W

S. 106



EDM



CONOS PRO

S. 109



EDM



EVINAS

S. 117



EDM



KAVUS

S. 120



PUR EDM
WGO COB GUB

CHR

Chrom

EDO

Nereový
vzhled

EDM

Masivní
nerezová ocel

WGO

White
Gold

COB

Copper
brushed

GUB

Gunmetal
brushed

SW

Černá
nebo bílá

S

Černá

PUR

Puro


CT

CRISTALITE®

CD

CRISTADUR®
PLUS

CELONEREZOVÉ A BARVA



KETO

S. 121



RESI

S. 126



SINA

S. 127



LAIOS

S. 122



LAIOS W

S. 123



VITUS

S. 133



Baterie **Sina** v provedení Copper brushed



Filtrovaná
voda



s pevným
ramínkem



s vytahovací
koncovkou



vytahovací
sprcha



Nízkotlak




Montáž
před okno



ALTOS

PEVNÁ KONCOVKA




Přípojovací hadička: **800 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **nahore**

Vlastnosti: **Tichý perlátor, Barevná varianta galvanický (PUR)**

Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883)**



PEVNÁ KONCOVKA

VÝSUVNÁ KONCOVKA

METALICKÉ

529000 EDM	7705,-	529120 EDM	8536,-
------------	--------	------------	--------

CRISTADUR®PLUS CLASSIC LINE

529000 PUR	8494,-	529120 PUR	9389,-
------------	--------	------------	--------


METALICKÉ NÍZKOTLAK

529003 EDM	7986,-	529123 EDM	9087,-
------------	--------	------------	--------



ALTOS

VÝSUVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **800 mm**

Úhel otáčení: **120°**


Pozice páky: **nahore**

Délka sprchové hadice: **550 mm**


Vlastnosti: **Zpětná klapka, Tichý perlátor, Barevná varianta galvanický (PUR)**

Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883)**

- 1 628740/1
- 2 628740/3
- 3 628740/2
- 4 628740XXX
- 5 628740/5



- 1 628740/1
- 2 628740/3
- 3 628740/2
- 4 628740XXX
- 5 628740/5
- 6 628740/4
- 7 628741XXX



Poznámka: Tento podrobný náčrtek zobrazuje vysokotlakou baterii s náhradními díly. Číslo náhradních dílů pro nízkotlakou baterii najdete v příloženém návodu, nebo v našem obchodě náhradních dílů.


Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

Poznámka: Tento podrobný náčrtek zobrazuje vysokotlakou baterii s náhradními díly. Číslo náhradních dílů pro nízkotlakou baterii najdete v příloženém návodu, nebo v našem obchodě náhradních dílů.



ALTOS S

PEVNÁ KONCOVKA




Přípojovací hadička: **800 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **nahoře**


Vlastnosti: **Tichý perlátor, Barevná varianta galvanický (PUR)**

Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883)**



ALTOS S

VÝSUVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **800 mm**

Úhel otáčení: **120°**

Pozice páky: **nahoře**


Délka sprchové hadice: **750 mm**

Vlastnosti: **Zpětná klapka, Tichý perlátor, Barevná varianta galvanický (PUR)**


Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883)**

PEVNÁ KONCOVKA				VÝSUVNÁ KONCOVKA			
METALICKÉ							
	530000	EDM	6194,-		530120	EDM	7576,-
CRISTADUR®PLUS CLASSIC LINE							
	530000	PUR	6820,-		530120	PUR	8342,-

- 1 628740/1
- 2 628740/2
- 3 628740/3
- 4 628740XXX
- 5 628740/5





- 1 628740/1
- 2 628740/2
- 3 628740/3
- 4 628740XXX
- 5 628740/4
- 6 628741XXX
- 7 628740/5






ALTOS W

PEVNÁ KONCOVKA



ALTOS W

VÝSUVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **800 mm**

Úhel otáčení: **120°**

Pozice páky: **nahore**

Vlastnosti: **Montáž před okno, Tichý perlátor**


Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883)**

PEVNÁ KONCOVKA

VÝSUVNÁ KONCOVKA

METALICKÉ

529005 EDM 7576,- 529125 EDM 8828,-



Přípojovací hadička: **800 mm**

Úhel otáčení: **120°**


Pozice páky: **nahore**

Délka sprchové hadice: **700 mm**


Vlastnosti: **Zpětná klapka, Montáž před okno, Tichý perlátor**

Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883)**

- 1 628740/1
- 2 628740/3
- 3 628740/2
- 4 628740EDM
- 5 628740/5



- 1 628740/1
- 2 628740/3
- 3 628740/2
- 4 628740EDM
- 5 628740/5
- 6 628786/4
- 7 628741EDM




Poznámka: Baterii Altos W je možné vysunout a položit bokem pomocí bajeťového uzávěru. Při položení se výška baterie pohybuje okolo 45-54 mm v závislosti na pozici ovládací páky.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



Poznámka: Baterii Altos W je možné vysunout a položit bokem pomocí bajeťového uzávěru. Při položení se výška baterie pohybuje okolo 45-54 mm v závislosti na pozici ovládací páky.



ARES
FILTROVANÁ VODA




Montáž před okno Altos W



PEVNÁ KONCOVKA

PEVNÁ KONCOVKA



METALICKÉ

561000 EDM 6475,-

CD*PLUS CLASSIC LINE

561027 PUR 7576,-

Připojovací hadička: **450 mm**


Úhel otáčení: **360 °**

Pozice páky: **vpravo**

Vlastnosti: **Pitná voda, Barevná
varianta galvanický (PUR)**

Volitelné příslušenství: **Filtr pevných
částic SF-100 (629883)**





- 1 628748/1
- 2 628748/7
- 3 628748/3
- 4 628748/2
- 5 628748/4XXX
- 6 628748/6
- 7 628748/5
- 8 628748/40XXX






CONOS

PEVNÁ KONCOVKA



CONOS

VÝSUVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **800 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**

Vlastnost: **Tichý perlátor**


Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883)**

PEVNÁ KONCOVKA

VÝSUVNÁ KONCOVKA

METALICKÉ

528000 EDM 8255,- 528120 EDM 9368,-



Přípojovací hadička: **800 mm**

Úhel otáčení: **130°**

Pozice páky: **vpravo**



Délka sprchové hadice: **550 mm**

Vlastnosti: **Zpětná klapka, Tichý perlátor**

Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883)**


- 1 628741/1
- 2 628740/3
- 3 628740/2
- 4 628793EDM
- 5 628740/5

- 1 628741/1
- 2 628740/3
- 3 628740/2
- 4 628793EDM
- 5 628740/5
- 6 628742EDM






CONOS PRO



PEVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **800 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**

Vlastnosti: **Zpětná klapka, Tichý perlátor, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou**


Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883)**

PEVNÁ KONCOVKA

METALICKÉ

528006 EDM 10587,-


- 1 628741/1
- 2 628740/3
- 3 628740/2
- 4 628793EDM
- 5 628740/5
- 6 628740/4
- 7 628783/1EDM






COSMO

PEVNÁ KONCOVKA



COSMO

VÝSUVNÁ KONCOVKA



Přípojevací hadička: **450 mm**


Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **nahore**

Vlastnost: **Barevná varianta lakované**

Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883)**

PEVNÁ KONCOVKA		VÝSUVNÁ KONCOVKA	
METALICKÉ			
	525001 CHR	2893,-	525122 CHR 3508,-
CRISTALITE® BASIC LINE			
	525001 GNE	3583,-	525122 GNE 4727,-
	525001 GON	3583,-	525122 GON 4727,-
	525001 GAS	3583,-	525122 GAS 4727,-
	525001 GDW	3583,-	525122 GDW 4727,-



Přípojevací hadička: **450 mm**

Úhel otáčení: **90°**


Pozice páky: **nahore**

Délka sprchové hadice: **600 mm**


Vlastnosti: **Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou, Barevná varianta lakované**

Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883)**

- 1 628734/1
- 2 628804/2
- 3 628734/2
- 4 628734XXX
- 5 628734/5
- 6 628734/8




- 1 628734/1
- 2 628735/3
- 3 628735/2
- 4 628734XXX
- 5 628734/5
- 6 628735/4
- 7 628735/7XXX





DAJA

PEVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **450 mm**



Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **nahoře**

Vlastnost: **Barevná varianta prášková metoda**


Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883), Laminární perlátor šedý (628740/5)**

- 1 628790/XXX
- 2 628790/7
- 3 628790/2
- 4 628790/1
- 5 628790/3
- 6 628790/5



DAJA

VÝSUVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **450 mm**

Úhel otáčení: **120°**


Pozice páky: **nahoře**

Délka sprchové hadice: **700 mm**

Vlastnosti: **Zpětná klapka, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou, Barevná varianta prášková metoda**

Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883)**


- 1 628791/7
- 2 628790/XXX
- 3 628791/CHR
- 4 628791/2
- 5 628790/1
- 6 628791/3
- 7 628791/6
- 8 628791/4





DION

PEVNÁ KONCOVKA





Přípojovací hadička: **500 mm**

Úhel otáčení: **120°**

Pozice páky: **nahoře**

Vlastnost: **Barevné varianty PVD, prášková metoda**

Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883)**



PEVNÁ KONCOVKA

VÝSUVNÁ KONCOVKA

METALICKÉ

● 510000 CHR	12648,-	510120 CHR	14579,-
● 510000 WGO	17213,-		
● 510000 COB	17213,-		
● 510000 GUB	17213,-		


CRISTADUR®PLUS CLASSIC LINE

● 510000 PUR	14882,-	510120 PUR	17472,-
● 510000 MAG	14882,-	510120 MAG	17472,-



DION

VÝSUVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **500 mm**

Úhel otáčení: **120°**


Pozice páky: **nahoře**

Délka sprchové hadice: **600 mm**


Vlastnosti: **Zpětná klapka, Barevná varianta prášková metoda**

Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883), Laminární perlátor šedý (628740/5)**

- 1 628744/1
- 2 628743/2
- 3 628743/3
- 4 628774XXX
- 5 628743/4XXX




- 1 628744/1
- 2 628743/2
- 3 628743/3
- 4 628774CHR
- 5 628774/4
- 6 628774/6
- 7 628774/5



Poznámka: U barev WGO, COB a GUB je baterie celobarevná. U barev PUR a MAG jsou spodní kroužek, ovládací páka a kryt perlátoru v chromovém provedení.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

Poznámka: V barevném provedení PUR a MAG je spodní kroužek, ovládací páka a sprchová hlavice v chromovém provedení.



NOVÉ

EPOS

VÝSUVNÁ KONCOVKA


VÝSUVNÁ KONCOVKA

METALICKÉ

540129 CHR 5920,-

CD*PLUS CLASSIC LINE

540129 PUR 6967,-



Přípojovací hadička: 450 mm

Úhel otáčení: 180°


Pozice páky: vpravo

Délka sprchové hadice: 350 mm

Vlastnosti: **Zpětná klapka, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou, Barevné varianty galvanický (PUR), lakované**

Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883), Laminární perlátor šedý (628740/5)**

- 1 628737/1
- 2 628759/3
- 3 628736/2
- 4 628736XXX
- 5 628739/7XXX
- 6 628736/6



Epos **NOVÉ**
nyní také s
funkcí sprchy



i

Náš oblíbený model Epos je nyní k dostání také s praktickou funkcí sprchy. Pohodlná funkce přepínání nabízí koncovému zákazníkovi ještě větší výběr a flexibilitu při každodenním používání. Nová varianta je k dispozici s povrchovou úpravou Puro a Chrom.

Poznámka: Sprchová hlavice s přepínací funkcí je kompatibilní s výsuvným modelem Epos a lze ji dodatečně namontovat pod číslem náhradního dílu 628739/7XXX.






Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

DION
EPOS



EPOS

PEVNÁ KONCOVKA



OBNOVEN



EPOS



VÝSUVNÁ KONCOVKA

PEVNÁ KONCOVKA


VÝSUVNÁ KONCOVKA

CRISTALITE® BASIC LINE


● 540000 GNE	5234,-	540120 GNE	6194,-
● 540000 GON	5234,-	540120 GON	6194,-
● 540000 GAS	5234,-	540120 GAS	6194,-
○ 540000 GDW	5234,-	540120 GDW	6194,-

Přípojovací hadička: **450 mm**Úhel otáčení: **360°**Pozice páky: **vpravo**Vlastnost: **Barevná varianta lakované**Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883), Laminární perlátor šedý (628740/5)**Přípojovací hadička: **450 mm**Úhel otáčení: **180°**Pozice páky: **vpravo**Délka sprchové hadice: **350 mm**Vlastnosti: **Zpětná klapka, Barevná varianta lakované**Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883), Laminární perlátor šedý (628740/5)**

- 628737/1
- 628804/2
- 628736/2
- 628736XXX
- 628741/5XXX




- 628737/1
- 628759/3
- 628736/2
- 628736XXX
- 628741/5XXX
- 628736/6
- 628739XXX





EPOS

PEVNÁ KONCOVKA





Přípojovací hadička: **450 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**


Vlastnost: **Barevná varianta lakované**
Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883), Laminární perlátor šedý (628740/5)**

- 1 628737/1
- 2 628804/2
- 3 628736/2
- 4 628736XXX
- 5 628741/5XXX



EPOS

VÝSUVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **450 mm**


Úhel otáčení: **180°**

Pozice páky: **vpravo**

Délka sprchové hadice: **350 mm**
Vlastnosti: **Zpětná klapka, Barevná varianta lakované**

Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883), Laminární perlátor šedý (628740/5)**

- 1 628737/1
- 2 628759/3
- 3 628736/2
- 4 628736XXX
- 5 628741/5XXX
- 6 628736/6
- 7 628739XXX



PEVNÁ KONCOVKA

VÝSUVNÁ KONCOVKA

METALICKÉ

540000 CHR	4825,-	540120 CHR	5773,-
540000 EDO	6002,-	540120 EDO	6928,-

CRISTADUR® PLUS CLASSIC LINE

540027 PUR	5763,-	540127 PUR	6820,-
540027 MAG	5763,-	540127 MAG	6820,-
540027 STO	5763,-	540127 STO	6820,-
540027 BRO	5763,-	540127 BRO	6820,-
540027 MGL	5763,-	540127 MGL	6820,-
540027 POL	5763,-	540127 POL	6820,-

METALICKÉ NÍZKOTLAK

540003 CHR	5515,-	540123 CHR	7155,-
------------	--------	------------	--------

CD® PLUS CLASSIC LINE NÍZKOTLAK





540003 PUR	6626,-	540123 PUR	8579,-
------------	--------	------------	--------

Volitelné příslušenství nízkého tlaku:
Filtr pevných částic SF-100 (629883/1)





EPOS W

PEVNÁ KONCOVKA



EPOS W

VÝSUVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **750 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**

Vlastnosti: **Montáž před okno, Barevná varianta galvanický (PUR)**
Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883)**

PEVNÁ KONCOVKA

VÝSUVNÁ KONCOVKA

METALICKÉ

540005 CHR 5109,- | 540125 CHR 6069,-

CRISTADUR®PLUS CLASSIC LINE

540005 PUR 6068,- | 540125 PUR 7236,-



METALICKÉ NÍZKOTLAK

540008 CHR 6122,- | 540128 CHR 7288,-

CD®PLUS CLASSIC LINE NÍZKOTLAK

540008 PUR 7288,- | 540128 PUR 8689,-

Volitelné příslušenství nízkého tlaku:
Filtr pevných částic SF-100 (629883/1)



Přípojovací hadička: **750 mm**

Úhel otáčení: **180°**


Pozice páky: **vpravo**

Délka sprchové hadice: **500 mm**


Vlastnosti: **Zpětná klapka, Montáž před okno, Barevná varianta galvanický (PUR)**

Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883)**

- 1 628809/2
- 2 628809/3
- 3 628736XXX
- 4 628737/1
- 5 628809/5XXX



- 1 628809/8
- 2 628809/3
- 3 628736/6
- 4 628736XXX
- 5 628737/1
- 6 628809/5XXX
- 7 628739XXX



Poznámka: Tento podrobný náčrtek zobrazuje vysokotlakou baterii s náhradními díly. Číslo náhradních dílů pro nízkotlakou baterii najdete v příloženém návodu, nebo v našem obchodě náhradních dílů.


Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

Poznámka: Tento podrobný náčrtek zobrazuje vysokotlakou baterii s náhradními díly. Číslo náhradních dílů pro nízkotlakou baterii najdete v příloženém návodu, nebo v našem obchodě náhradních dílů.





EVINAS

PEVNÁ KONCOVKA




Přípojovací hadička: **450 mm**
Úhel otáčení: **360°**
Pozice páky: **nahoře**
Vlastnost: **Tichý perlátor**
Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883)**

- 1 628794/1
- 2 628748/2
- 3 628778/2
- 4 628794EDM
- 5 628740/5
- 6 628794/8




EVINAS



VÝSUVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **450 mm**
Úhel otáčení: **120°**
Pozice páky: **nahoře**
Délka sprchové hadice: **600 mm**
Vlastnosti: **Zpětná klapka, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou**
Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883)**


- 1 628794/1
- 2 628748/2
- 3 628795/3
- 4 628795/EDM
- 5 628795/7
- 6 628795/6





FONOS

PEVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **450 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **oboustranný**

Vlastnosti: **Integrovaný omezovač teploty, Barevná varianta lakované**

Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883), Laminární perlátor šedý (628740/5)**

PEVNÁ KONCOVKA

METALICKÉ

538000 CHR 4825,-

CRISTALITE® BASIC I


538000 GNE 5234,-

538000 GON 5234,-

538000 GAS 5234,-

538000 GDW 5234,-


- 1 628736/1
- 2 628736/2
- 3 628734/3
- 4 628736XXX
- 5 628737/5





GOTA

PEVNÁ KONCOVKA




Přípojovací hadička: **450 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**


Vlastnost: **Barevná varianta lakované**

Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883)**



GOTA

VÝSUVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **450 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**


Délka sprchové hadice: **450 mm**

Vlastnosti: **Zpětná klapka, Barevná varianta lakované**


Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883)**

PEVNÁ KONCOVKA			VÝSUVNÁ KONCOVKA		
METALICKÉ					
	521000 CHR	6745,-		521120 CHR	9368,-
	521000 S	7307,-		521120 S	9637,-
	521000 W	7307,-		521120 W	9637,-

- 628745/1
- 628745/2
- 628745/3
- 628745/X
- 628745/5




- 628745/1
- 628746/2
- 628746/3
- 628745/X
- 628746/7
- 628746/6





KAVUS

PEVNÁ KONCOVKA





Připojovací hadička: **450 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**

Vlastnosti: **Tichý perlátor, Barevné varianty PVD, galvanický (PUR)**

Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883)**



PEVNÁ KONCOVKA

VÝSUVNÁ KONCOVKA

METALICKÉ

● 559000 EDM	4133,-	559120 EDM	5234,-
● 559000 WGO	4738,-	559120 WGO	5881,-
● 559000 COB	4738,-	559120 COB	5881,-
● 559000 GUB	4738,-	559120 GUB	5881,-


CRISTADUR®PLUS CLASSIC LINE

● 559027 PUR	4738,-	559127 PUR	5881,-
--------------	--------	------------	--------



KAVUS

VÝSUVNÁ KONCOVKA



Připojovací hadička: **450 mm**

Úhel otáčení: **360°**


Pozice páky: **vpravo**

Délka sprchové hadice: **350 mm**


Vlastnosti: **Zpětná klapka, Tichý perlátor, Barevné varianty PVD, galvanický (PUR)**

Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883)**

- 1 628778/1
- 2 628778/2
- 3 628748/2
- 4 628748/XXX
- 5 628740/5



- 1 628778/1
- 2 628780/2
- 3 628749/2
- 4 628789/XXX
- 5 628740/5
- 6 628789/8
- 7 628789/1XXX




SCHOCK





KETO

PEVNÁ KONCOVKA




Přípojovací hadička: **450 mm**
Úhel otáčení: **360 °**
Pozice páky: **vpravo**
Vlastnosti: **Tichý perlátor, Barevné varianty PVD, galvanický (PUR)**
Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883)**

- 1 628778/1
- 2 628748/2
- 3 628778/2
- 4 628748/XXX
- 5 628740/5




KETO

VÝSUVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **450 mm**
Úhel otáčení: **180 °**
Pozice páky: **vpravo**
Délka sprchové hadice: **350 mm**
Vlastnosti: **Zpětná klapka, Tichý perlátor, Barevné varianty PVD, galvanický (PUR)**
Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883)**


- 1 628778/1
- 2 628749/2
- 3 628780/2
- 4 628789/XXX
- 5 628740/5
- 6 628789/8
- 7 628778/7XXX






LAIOS

PEVNÁ KONCOVKA



LAIOS

VÝSUVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **800 mm**


Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**

Vlastnosti: **Tichý perlátor, Barevné varianty galvanický (PUR), PVD**

Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883)**

PEVNÁ KONCOVKA		VÝSUVNÁ KONCOVKA	
METALICKÉ			
	517000 EDM 7576,-	517120 EDM 8774,-	
	517000 WGO 7975,-	517120 WGO 9324,-	
	517000 COB 7975,-	517120 COB 9324,-	
	517000 GUB 7975,-	517120 GUB 9324,-	
CRISTADUR®PLUS CLASSIC LINE			
	517000 PUR 7975,-	517120 PUR 9324,-	



Přípojovací hadička: **800 mm**

Úhel otáčení: **360°**


Pozice páky: **vpravo**

Délka sprchové hadice: **700 mm**


Vlastnosti: **Zpětná klapka, Tichý perlátor, Barevné varianty galvanický (PUR), PVD**

Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883)**

- 1 628741/1
- 2 628740/2
- 3 628740/3
- 4 628781XXX
- 5 628740/5





- 1 628741/1
- 2 628740/2
- 3 628740/3
- 4 628781XXX
- 5 628740/5
- 6 628740/4
- 7 628741XXX





LAIOS W

PEVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **800 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**

Vlastnosti: **Montáž před okno, Tichý perlátor**



Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883)**

PEVNÁ KONCOVKA

VÝSUVNÁ KONCOVKA



METALICKÉ

517005 EDM	7975,-	517125 EDM	9324,-
------------	--------	------------	--------



LAIOS W

VÝSUVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **800 mm**

Úhel otáčení: **360°**


Pozice páky: **vpravo**

Délka sprchové hadice: **750 mm**


Vlastnosti: **Zpětná klapka, Montáž před okno, Tichý perlátor**

Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883)**

- 628741/1
- 628740/3
- 628781/3
- 628781EDM
- 628740/5




- 628741/1
- 628740/3
- 628781/3
- 628781EDM
- 628740/5
- 628740/4
- 628741EDM





METIS

PEVNÁ KONCOVKA






Přípojovací hadička: **450 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **nahoře**

Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883)**



PEVNÁ KONCOVKA

VÝSUVNÁ KONCOVKA


METALICKÉ

●	526000	CHR	3594,-	526120	CHR	4166,-
●	526000	EDO	3993,-	526120	EDO	4565,-



METIS

VÝSUVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **450 mm**

Úhel otáčení: **120°**


Pozice páky: **nahoře**

Délka sprchové hadice: **400 mm**


Vlastnost: **Zpětná klapka**

Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883)**


- 1 628804/1
- 2 628804/2
- 3 628736/2
- 4 628804/XXX
- 5 628734/5XXX



- 1 628804/1
- 2 628759/3
- 3 628736/2
- 4 628804/XXX
- 5 628734/5XXX
- 6 628804/7XXX








RESI

PEVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **450 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**

Vlastnosti: **Tichý perlátor, Barevná varianta PVD**


Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883)**


PEVNÁ KONCOVKA

METALICKÉ

●	513000 EDM	6497,-
●	513000 WGO	7307,-


- 1 628778/1
- 2 628748/2
- 3 628778/2
- 4 628796XXX
- 5 628740/5





SINA

PEVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **450 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**

Vlastnosti: **Zpětná klapka, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou, Barevné varianty galvanický (PUR), PVD**


Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883)**

PEVNÁ KONCOVKA

METALICKÉ

●	515000 EDM	8644,-
●	515000 WGO	10114,-
●	515000 COB	10114,-
●	515000 GUB	10114,-
●	515000 S	10114,-

- 1 628778/1
- 2 628749/2
- 3 628797/3
- 4 628797/XXX
- 5 628797/7XXX








RESI
SINA


Poznámka: Baterie EDM se dodává se spirálovou pružinou. Všechny barevné varianty jsou vybaveny silikonovou hadičkou v matně černé barvě.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

Talia & Talinos



Vytahovací sprcha: Inovativní Systém



Instalace: Patentovaná Montážní sada



Inovativní montážní sada pro rychlou a snadnou instalaci nad kuchyňskou pracovní desku:



Montáž do 60 sekund!





TALIA

VÝSUVNÁ KONCOVKA



METALICKÉ

●	536120 EDM	6665,-
●	536120 WGO	7640,-
●	536120 COB	7640,-
●	536120 GUB	7640,-
●	536120 S	7418,-

Přípojovací hadička: **600 mm**

Úhel otáčení: **360°**


Pozice páky: **vpravo**

Délka sprchové hadice: **370 mm**

Vlastnosti: **Zpětná klapka, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou, Barevné varianty galvanický (Černá), PVD, výsuvná bez sprchové hadice, snadná montáž shora**



Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883)**

- 628811/1
- 628811/2
- 628811/3XXX
- 628811/4XXX
- 628811/5XXX
- 628811/6XXX



TALINOS

VÝSUVNÁ KONCOVKA



METALICKÉ

●	545120 EDM	6665,-
●	545120 WGO	7640,-
●	545120 COB	7640,-
●	545120 GUB	7640,-
●	545120 S	7418,-

Přípojovací hadička: **600 mm**

Úhel otáčení: **360°**


Pozice páky: **vpravo**

Délka sprchové hadice: **280 mm**






Vlastnosti: **Zpětná klapka, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou, Barevné varianty galvanický (Černá), PVD, výsuvná bez sprchové hadice, snadná montáž shora**

Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883)**

- 628811/1
- 628811/2
- 628811/3XXX
- 628811/4XXX
- 628811/5XXX
- 628811/7XXX



Talia D & Talinos D



Další

praktické prvky




Kompatibilní

s následujícími dřezy

Kaia B-100	Mono D-100
Kaia B-100L	Mono D-100L
Kaia B-100S	Mono D-100S
Kaia B-100XL	Mono D-100XS
Kaia N-100	Mono D-150
Kaia N-100L	Mono N-100
Kaia N-100S	Mono N-100S
Kaia N-100XL	Prepstation D-150
Kallio M-100	Signus D-100
Kallio M-175	Signus D-100L
Kiruna N-100	Signus D-150
Kiruna N-100L	Tia D-100
Kiruna N-100XL	Tia D-100L
	Tia D-100LS




NOVÉ



TALIA D

VÝSUVNÁ KONCOVKA



METALICKÉ

●	536130 EDM	7865,-
●	536130 S	8753,-

Přípojovací hadička: **600 mm**

Úhel otáčení: **360°**


Pozice páky: **vpravo**

Délka sprchové hadice: **370 mm**


Vlastnosti: **Zpětná klapka, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou, Barevná varianta galvanický (Černá), integrované odtokové soupravy, výsuvná bez sprchové hadice, snadná montáž shora, integrované ovládání excentru**

Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883)**

- 1 628811/1
- 2 628813/2
- 3 628813/3XXX
- 4 628811/4XXX
- 5 628811/5XXX
- 6 628811/6XXX




NOVÉ



TALINOS D

VÝSUVNÁ KONCOVKA



METALICKÉ

●	545130 EDM	7865,-
●	545130 S	8753,-

Přípojovací hadička: **600 mm**

Úhel otáčení: **360°**


Pozice páky: **vpravo**

Délka sprchové hadice: **280 mm**

Vlastnosti: **Zpětná klapka, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou, Barevná varianta galvanický (Černá), integrované odtokové soupravy, výsuvná bez sprchové hadice, snadná montáž shora, integrované ovládání excentru**

Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883)**

- 1 628811/1
- 2 628813/2
- 3 628813/3XXX
- 4 628811/4XXX
- 5 628811/5XXX
- 6 628811/7XXX



OVLÁDÁNÍ FILTROVANÉ VODY

Pro čerstvě
přefiltrovanou, studenou
vodu k pití nebo vaření


Filtrovaná voda
Voda z vodovodu

REGULACE SMÍŠENÉ VODY

Pro odběr vody z vodo-
vodu. Dávkování množ-
ství vody a individuální
míchání teplé a studené
vody podle daného úče-
lu použití.



Technologie v bateriích
pro filtrovanou vodu
Vitus a Ares



Doporučujeme Filtr
pevných částic
SF-100



Originální hadice na filtrovanou vodu



Originální hadice na studenou vodu



Originální hadice na teplou vodu

FILTRAČNÍ SYSTÉM BEZ MIKROSPÍNAČE


Není součástí dodávky vodo-
vodního kohoutku Schock: Filtr
včetně adaptéru a hadice pro
potrubí studené vody.

Kompatibilní s komerčně do-
stupnými filtračními systémy
(např. uhlíkový blok/osmózní fil-
tr). Připojovací hadice 3/8 palců.




**VITUS -
FILTROVANÁ VODA**

PEVNÁ KONCOVKA



**VITUS -
FILTROVANÁ VODA**

VÝSUVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **450 mm**


Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**

Vlastnosti: **Pitná voda, Tichý perlátor, Barevná varianta galvanický (PUR)**

Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883)**

PEVNÁ KONCOVKA		VÝSUVNÁ KONCOVKA	
METALICKÉ			
	560000 EDM 6896,-		560120 EDM 9918,-
CRISTADUR®PLUS CLASSIC LINE			
	560027 PUR 7576,-		560127 PUR 10910,-



Přípojovací hadička: **450 mm**

Úhel otáčení: **180°**


Pozice páky: **vpravo**

Délka sprchové hadice: **400 mm**


Vlastnosti: **Pitná voda, Tichý perlátor, Barevná varianta galvanický (PUR)**

Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883)**

- 1 628748/1
- 2 628748/7
- 3 628748/3
- 4 628748/2
- 5 628748/XXX
- 6 628748/6
- 7 628778/5XXX
- 8 628748/40XXX



- 1 628778/1
- 2 628748/2
- 3 628779/9
- 4 628748/XXX
- 5 628779/8-2
- 6 628779/6
- 7 628779/9XXX
- 8 628748/7
- 9 628748/6
- 10 628748/40XXX




Dávko saponátu





SAMO L



Délka výtoku: **100 mm**

Výška: **332 mm**

Výška nad dřezem: **62 mm**


Množství náplně: **500 ml**

Místo ve spodní skříňce: **259 mm**

METALICKÉ

	629174 CHR	2351,-
	629174 EDM	2648,-
	629174 WGO	2909,-
	629174 COB	2909,-
	629174 GUB	2909,-
	629174 S	2909,-

PLNĚNÍ:
plnění shora





PŘÍSLUŠENSTVÍ

KRÁJECÍ DESKY



Krájecí deska
Bambusová

Objednávací kód: **629044**
540 × 300 × 25 mm
1490,-
Pro dřezy s horním
uložením

Formhaus D-100
Formhaus D-100L
Formhaus D-100LS
Formhaus D-100S
Formhaus D-150L
Lima D-100
Lima D-100L
Lima D-100S
Ronda D-100
Ronda D-100L
Ronda D-100XL
Signus D-100
Signus D-100L
Signus D-150
Tia D-100
Tia D-100L
Tia D-100LS



Krájecí deska
Bambusová

Objednávací kód: **629052**
290 × 210 × 18 mm
680,-

Manhattan D-100S
Manhattan D-100XS



Krájecí deska
Z velmi odolného
materiálu z kompozitních
vláken

Objednávací kód: **629125**
1955,-
Pouze pro dřezy s horním
uložením

Solaro R-100L



Krájecí deska
Bambusová

Objednávací kód: **629145**
480 × 240 × 23.5 mm
1220,-

Mono D-100
Mono D-100L
Mono D-100S
Mono D-100XS
Mono D-150



Krájecí deska
Bambusová

Objednávací kód: **629158**
395 × 370 × 20 mm
1499,-

Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Prepstation D-150



Krájecí deska
Bambusová

Objednávací kód: **629159**
367 × 260 × 18 mm
896,-

Mono N-100
Mono N-100S
Nemo N-100
Nemo N-100S



Krájecí deska
Z velmi odolného
materiálu z kompozitních
vláken

Objednávací kód: **629128**
440 × 220 20 mm
1311,-

Claros B-100
Claros B-100L
Claros B-100S
Claros B-100XL
Claros N-100
Claros N-100L
Claros N-100S
Claros N-100XL
Kaia B-100
Kaia B-100L
Kaia B-100S
Kaia B-100XL
Kaia N-100
Kaia N-100L
Kaia N-100S
Kaia N-100XL

FUNKČNÍ MISKY



Miska
Nerezová

Objednávací kód: **629017**
368 × 185 × 110 mm
2008,-


Mono N-100
Mono N-100S
Nemo N-100
Nemo N-100S



Miska
Nerezová

Objednávací kód: **629043**
345 × 188 × 110 mm
2008,-

Signus D-150



Miska
Nerezová

Objednávací kód: **629051SH**
393 × 153 × 109 mm
2008,-

Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL



Miska
Nerezová

Objednávací kód: **629057**
365 × 263 × 112 mm
2008,-

Lotus C-150

FUNKČNÍ MISKY



Funkční miska
Nerezová
Objednací kód: **629127**

2550,-
Solaro R-100L



Funkční miska
Nerezová
Objednací kód: **629129**

2264,-
Ideální pro dřezy s horním uložením, nebo uložené do roviny s pracovní deskou. Pro dřezy se spodním uložením je nutná velikost výřezu 395 -405 mm.
Claros B-100
Claros B-100L
Claros B-100S
Claros B-100XL
Claros N-100
Claros N-100L
Claros N-100S
Claros N-100XL
Kaia B-100
Kaia B-100L
Kaia B-100S
Kaia B-100XL
Kaia N-100
Kaia N-100L
Kaia N-100S
Kaia N-100XL
Kaia N-150



Multifunkční držák
Pro umístění Gastroná-
doby 629060, 629061
Objednací kód: **629727**
126 × 438 × 5 mm

720,-
norma pro gastronomii
GN 2/3Tia D-100
Tia D-100L
Tia D-100LS



Funkční miska (set 7 kusů)
Plastová černá

Objednací kód: **629728**
131 × 437 × 115 mm
1350,-
miska malá: 130,5 x 135 x 60 mm
miska velká: 131 x 437 x 115 mmTia D-100
Tia D-100L
Tia D-100LS



Funkční rohová miska
Plastová černá
Objednací kód: **629733**
368 × 135 × 102 mm

972,-
Claros B-100
Claros B-100L
Claros B-100S
Claros B-100XL
Claros N-100
Claros N-100L
Claros N-100S
Claros N-100XL
Formhaus D-100
Formhaus D-100L
Formhaus D-100LS
Formhaus D-100S
Formhaus D-150L
Kaia B-100
Kaia B-100L
Kaia B-100S
Kaia B-100XL
Kaia N-100
Kaia N-100L
Kaia N-100S
Kaia N-100XL
Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Lima D-100
Lima D-100L
Lima D-100S
Lima D-100S4
Manhattan D-100S
Manhattan D-100XS
Mono D-100
Mono D-100L
Mono D-100S
Mono D-100XS
Mono D-150
Mono N-100
Mono N-100S
Nemo N-100
Nemo N-100S
Prepstation D-150
Ronda D-100
Ronda D-100L
Ronda D-100XL
Signus D-100
Signus D-100L
Signus D-150
Typos D-100S



Flexibilní - posouvací miska
Plastová černá
Miska je dlouhá 352 mm a lze ji prodloužit (vysunout) až na 516 mm.
Objednací kód: **629739**
352 × 180 × 88 mm
1280,-

Claros B-100
Claros B-100L
Claros B-100S
Claros B-100XL
Claros N-100
Claros N-100L
Claros N-100S
Claros N-100XL
Formhaus D-100
Formhaus D-100L
Formhaus D-100LS
Formhaus D-100S
Formhaus D-150L
Kaia B-100
Kaia B-100L
Kaia B-100S
Kaia B-100XL
Kaia N-100
Kaia N-100L
Kaia N-100S
Kaia N-100XL
Kallio M-100
Kallio M-175
Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Lima D-100
Lima D-100L
Lima D-100S
Lima D-100S4
Manhattan D-100S
Manhattan D-100XS
Mono D-100
Mono D-100L
Mono D-100S
Mono D-100XS
Mono D-150
Mono N-100
Mono N-100S
Nemo N-100
Nemo N-100S
Prepstation D-150
Ronda D-100
Ronda D-100L
Ronda D-100XL
Signus D-100
Signus D-100L
Signus D-150
Tia D-100
Tia D-100L
Tia D-100LS
Typos D-100S

ODKAPÁVAČE



Odkapávač nerezový

Objednací kód: **629126**

2574,-

Solaro R-100L



Praktická funkční mřížka

Vícenásobné možnosti uložení

Objednací kód: **629138**

499 × 187 × 49 mm

1501,-

Mono D-100XS



Odkapávací deska sili-konová

V antracitové barvě

Objednací kód: **629188**

400 × 415 × 9 mm

2009,-

Optimální pro dřezy se spodním uložením nebo uložením do roviny.

Claros B-100

Claros B-100L

Claros B-100S

Claros B-100XL

Claros N-100

Claros N-100L

Claros N-100S

Claros N-100XL

Kaia B-100

Kaia B-100L

Kaia B-100S

Kaia B-100XL

Kaia N-100

Kaia N-100L

Kaia N-100S

Kaia N-100XL

Kiruna N-100

Kiruna N-100L

Kiruna N-100XL

Mono N-100

Mono N-100S

Nemo N-100

Nemo N-100S

Prepstation D-150



Odkapávací deska sili-konová

V antracitové barvě

Objednací kód: **629189**

408 × 303 × 12 mm

1559,-

Optimální pro dřezy se spodním uložením nebo uložením do roviny.

Claros B-100

Claros B-100L

Claros B-100S

Claros B-100XL

Claros N-100

Claros N-100L

Claros N-100S

Claros N-100XL

Kaia B-100

Kaia B-100L

Kaia B-100S

Kaia B-100XL

Kaia N-100

Kaia N-100L

Kaia N-100S

Kaia N-100XL

Kiruna N-100

Kiruna N-100L

Kiruna N-100XL

Mono N-100

Mono N-100S

Nemo N-100

Nemo N-100S

Prepstation D-150

FUNKČNÍ DOPLŇKY



Adaptér pro drtič

Objednací kód: **629139**

1309,-

Prepstation D-150

Tia D-100

Tia D-100L

Tia D-100LS

FUNKČNÍ DOPLŇKY



Vytvoření otvorů

Pro excentrické ovládání, baterii a dávkovač. Možnosti umístění dle nákresu (jeden otvor)

Objednací kód: **629004/X**

411,-

Požadovanou pozici otvoru uveďte v objednávce (podle výkresu dřezu): 629004/a, 629004/b, 629004/c, 629004/d, 629004/e



Diamantový vrták SB Light

Objednací kód: **629095**

292,-



Podpěra dřezu pro spodní uložení s šířkou skříňky 450-750mm

Objednací kód: **629193**

1526,-



Podpěra dřezu pro spodní uložení s šířkou skříňky 750-1400mm

Objednací kód: **629194**

1819,-



Filtr pevných částic SF-100

Jako dodatečná ochrana kartuše a perlátoru

Objednací kód: **629883**

551,-

Vhodné pro všechny baterie SCHOCK. Umístěním SF-100 na rohové ventily můžete prodloužit záruku na baterie na 5 let. Balení 2 ks.



Filtr pevných částic SF-100

Jako dodatečná ochrana kartuše a perlátoru

Objednací kód: **629883/1**

281,-

Vhodné pro všechny baterie SCHOCK. Balení 1 ks.

DESIGNOVÉ DOPLŇKY



Comfopush, CHR

Pro automatické otevírání a zavírání sítka/zátky stisknutím tlačítka ovládání v kulatém designu

Objednací kód: **420016CHR**

1090,-

Vhodné pro všechny dřezy SCHOCK kromě dřezů série Solaro, Claros, Lotus, Formhaus, Lima, Ronda a Typos.



Comfopush, EDM

Pro automatické otevírání a zavírání sítka/zátky stisknutím tlačítka ovládání v kulatém designu

Objednací kód: **420016EDM**

1350,-

Vhodné pro všechny dřezy SCHOCK kromě dřezů série Solaro, Claros, Lotus, Formhaus, Lima, Ronda a Typos.



Wastecap EDM

Elegantní krytka z kartáčované nerez k zakrytí odtokového sítka

Objednací kód: **420036EDM**

620,-

Vhodné pro dřezy série Solaro a Claros.



Wastecap PUR

Elegantní krytka v matné černé k zakrytí odtokového sítka

Objednací kód: **420036PUR**

1140,-

Vhodné pro dřezy série Solaro a Claros.



Wastecap

Elegantní krytka z kartáčované nerez k zakrytí odtokového sítka

Objednací kód: **628152**

335,-

Vhodné pro všechny modely dřezů, kromě modelů s odtokem Perfect drain - Prepstation a Tia



LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo

Moderní energeticky úsporná LED světla s přímým osvětlením nádoby dřezu

Objednací kód: **629024/R**

8364,-

Objednací kód: **629024/L** pro dřez s odkapem vlevo pro dřez s odkapem vpravo

DESIGNOVÉ DOPLŇKY

**Designová odkapávací podložka**

Ve vzhledu broušené mědi

Objednací kód:

629725COP

336 × 480 × 12 mm

3184,-

Optimální pro dřezy s horním uložením nebo uložením do roviny.

Mono D-100
Mono D-100L
Mono D-100S
Mono D-100XS
Mono D-150
Signus D-100
Signus D-100L
Signus D-150
Tia D-100
Tia D-100L
Tia D-100LS

**Designová odkapávací podložka**

Ve vzhledu kartáčované nerez

Objednací kód:

629725EDM

336 × 480 × 12 mm

3184,-

Optimální pro dřezy s horním uložením nebo uložením do roviny.

Mono D-100
Mono D-100L
Mono D-100S
Mono D-100XS
Mono D-150
Signus D-100
Signus D-100L
Signus D-150
Tia D-100
Tia D-100L
Tia D-100LS

**Designová odkapávací podložka**

Ve vzhledu broušeného černého kovu

Objednací kód: **629725S**

336 × 480 × 12 mm

3184,-

Optimální pro dřezy s horním uložením nebo uložením do roviny.

Mono D-100
Mono D-100L
Mono D-100S
Mono D-100XS
Mono D-150
Signus D-100
Signus D-100L
Signus D-150
Tia D-100
Tia D-100L
Tia D-100LS

**Designová odkapávací podložka**

Ve vzhledu broušené mědi

Objednací kód:

629726COP

336 × 392 × 12 mm

3184,-

Optimální pro dřezy s horním uložením nebo uložením do roviny.

Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Prepstation D-150

**Designová odkapávací podložka**

Ve vzhledu kartáčované nerez

Objednací kód:

629726EDM

336 × 392 × 12 mm

3184,-

Optimální pro dřezy s horním uložením nebo uložením do roviny.

Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Prepstation D-150

**Designová odkapávací podložka**

Ve vzhledu broušeného černého kovu

Objednací kód: **629726S**

336 × 392 × 12 mm

3184,-

Optimální pro dřezy s horním uložením nebo uložením do roviny.

Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Prepstation D-150

**2x2 Designová odkapávací podložka**

Ve vzhledu kartáčované nerez

Objednací kód:

629724EDM

80 × 450 × 12 mm

2129,-

Optimální pro dřezy s horním uložením nebo uložením do roviny.

Claros B-100
Claros B-100L
Claros B-100S
Claros B-100XL
Claros N-100
Claros N-100L
Claros N-100S
Claros N-100XL
Kaia B-100
Kaia B-100L
Kaia B-100S
Kaia B-100XL
Kaia N-100
Kaia N-100L
Kaia N-100S
Kaia N-100XL
Signus D-100
Signus D-100L
Signus D-150

**2x2 Designová odkapávací podložka**

Ve vzhledu broušeného černého kovu

Objednací kód: **629724S**

80 × 450 × 12 mm

2129,-

Optimální pro dřezy s horním uložením nebo uložením do roviny.

Claros B-100
Claros B-100L
Claros B-100S
Claros B-100XL
Claros N-100
Claros N-100L
Claros N-100S
Claros N-100XL
Kaia B-100
Kaia B-100L
Kaia B-100S
Kaia B-100XL
Kaia N-100
Kaia N-100L
Kaia N-100S
Kaia N-100XL
Signus D-100
Signus D-100L
Signus D-150

**2x2 Designová odkapávací podložka**

Ve vzhledu kartáčované nerez

Objednací kód:

629738EDM

80 × 392 × 12 mm

2129,-

Optimální pro dřezy s horním uložením nebo uložením do roviny.

Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Prepstation D-150

**2x2 Designová odkapávací podložka**

Ve vzhledu broušeného černého kovu

Objednací kód: **629738S**

80 × 392 × 12 mm

2129,-

Optimální pro dřezy s horním uložením nebo uložením do roviny.

Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Prepstation D-150

**Odtoková souprava s excentrickým ovládáním - Černá (plast)**

Objednací kód:

629928SCK**910,-**

Formhaus D-100L
Formhaus D-100LS
Formhaus D-100S
Lima D-100
Lima D-100L
Lima D-100S4
Nemo N-100
Nemo N-100S
Ronda D-100
Ronda D-100L
Ronda D-100XL

**Odtoková souprava s excentrickým ovládáním - Černá (plast)**

Objednací kód:

629951SCK**968,-**

Formhaus D-100
Lima D-100S
Typos D-100S

VIDITELNÉ ČÁSTI

**Odtoková souprava s excentrickým ovládáním - Černá (plast)**Objednací kód: **629954****1262,-**

Formhaus D-150L

ODTOKOVÉ ARMATURY



Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou a sifonem

Objednací kód: **629870**

657,-

Formhaus D-100L
Formhaus D-100LS
Formhaus D-100S
Lima D-100
Lima D-100S4
Ronda D-100
Ronda D-100L
Ronda D-100XL



Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou a sifonem

Objednací kód: **629872**

679,-

Formhaus D-100
Typos D-100S



Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou a sifonem

Objednací kód: **629876**

723,-

Formhaus D-150L



Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou a sifonem

Objednací kód: **629898**

770,-

Lima D-100L
Lima D-100S



Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou

Objednací kód:
411060CHR

768,-

Mono N-100
Mono N-100S
Nemo N-100
Nemo N-100S



Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou

Objednací kód:
4110072CHR

895,-

Manhattan D-100S
Manhattan D-100XS

PREFLOW



Manuální systém odtoku Preflow EDM

Objednací kód:
411010EDM

Solaro R-100L
Claros B-100
Claros B-100L
Claros B-100S
Claros B-100XL
Claros N-100
Claros N-100L
Claros N-100S
Claros N-100XL



Manuální systém odtoku Preflow PUR

Objednací kód:
411010PUR

Solaro R-100L
Claros B-100
Claros B-100L
Claros B-100S
Claros B-100XL
Claros N-100
Claros N-100L
Claros N-100S
Claros N-100XL

NÁHRADNÍ DÍLY PRO DŘEZY



Sifon

Objednací kód: **629229G**

281,-



Tyčka pro manuální sítko

Objednací kód: **420033**

74,-

Kaia B-100
Kaia B-100L
Kaia B-100S
Kaia B-100XL
Kaia N-100
Kaia N-100L
Kaia N-100S
Kaia N-100XL
Kallio M-100
Kallio M-175

Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Mono D-100
Mono D-100L
Mono D-100S
Mono D-100XS
Mono D-150
Mono N-100
Mono N-100S

Prepstation D-150
Signus D-100
Signus D-100L
Signus D-150
Tia D-100
Tia D-100L
Tia D-100LS
Manhattan D-100XS
Manhattan D-100S
Nemo N-100
Nemo N-100S

ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY



Easy Care zesvětlovač

Bělící efekt, který odstraní všechny organické barevné změny díky vysoce účinné složce aktivního chloru.

Objednací kód: **629019**

411,-



Čistící houbička

Snadné odstranění stop od kovových předmětů.

Objednací kód: **629023**

184,-



Základní čistící sada

Čištění a údržba všech dřezů a ochrana před ulpínáním vodního kamene a nečistot. Na dvě použití.

Objednací kód: **629093**

411,-



ProCare Set

Oživení, prohloubení a oprava barevnosti povrchu a malých ploch granitových dřezů.

Objednací kód: **629099**

680,-



Easy Care Balzám

Čištění a údržba všech dřezů a ochrana před ulpínáním vodního kamene a zbytků nečistot.

Objednací kód: **629182**

367,-



CARE SCHOCK

Kartonový stojan na čisticí prostředky SCHOCK

Objednací kód: **WE-0275**

7716,-

Obsah: 10x SCHOCK Easy Care Balsam, 9x SCHOCK Easy Care Odvápňovač, dodatečný karton se 16 ks čisticích houbiček



Easy Care Set

Čištění a údržba všech dřezů a ochrana před ulpínáním vodního kamene a zbytků nečistot.

Objednací kód: **629735**

799,-



Easy Care Odvápňovač

Čištění všech dřezů od usazenin vodního kamene.

Objednací kód: **629734**

454,-

Pokyny k aktivní čistící sadě v sadě Mini Care 629093

SLOŽENÍ: <5 % neiontové tenzidy, 5–15 % bělidla na bázi kyslíku, <5 % polykarboxyláty, enzymy, vonné látky (alergenní vonné látky: d-limonen (LIMONEN))

POZOR - BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Způsobuje podráždění kůže. • Způsobuje vážné podráždění očí.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: V případě, že byste potřebovali lékařskou pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek produktu. • Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranu očí / obličejový štít. • Při kontaktu s kůží: Omyjte velkým množstvím vody. • Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc / přivolejte lékaře. • Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyměňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vymout snadno. Pokračujte ve vyplachování. • Při přetrvávajícím podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / přivolejte lékaře.

POKYNY K POUŽITÍ: Při používání čisticích a pečujících přípravků dodržujte všechna běžná preventivní opatření, jako je ochrana pokožky nebo očí! Pečující přípravky nepoužívejte současně s těmi čistícími! V případě nesprávného použití nemůžeme převzít žádnou odpovědnost.

POKYNY PRO SKLADOVÁNÍ: Uchovávejte čisticí a pečující přípravky vždy mimo dosah dětí!

POHLEDOVÉ DÍLY

Pohledové díly sestávající z otočného knoflíku pro ovládání odtoku, odtokového lemu a krytu (krytů) přepadu



Prepstation D-150	Masivní nerezová ocel	400053EDM	1350,-
	White Gold	400053WGO	2180,-
	Copper Brushed	400053COB	2203,-
	Gunmetal Brushed	400053GUB	2203,-
	Puro	400053PUR	2180,-

Kallio M-100	Masivní nerezová ocel	400065EDM	1285,-
	White Gold	400065WGO	1501,-
	Copper Brushed	400065COB	1516,-
	Gunmetal Brushed	400065GUB	1516,-
	Puro	400065PUR	1501,-

Kaia B-100 Kaia B-100L Kaia B-100S Kaia B-100XL Kaia N-100 Kaia N-100L Kaia N-100S Kaia N-100XL	Masivní nerezová ocel	400055EDM	1198,-
	White Gold	400055WGO	1458,-
	Copper Brushed	400055COB	1472,-
	Gunmetal Brushed	400055GUB	1472,-
	Puro	400055PUR	1458,-
Kiruna N-100 Kiruna N-100L Kiruna N-100XL			

Kallio M-175 Signus D-150	Masivní nerezová ocel	400067EDM	1350,-
	White Gold	400067WGO	2180,-
	Copper Brushed	400067COB	2203,-
	Gunmetal Brushed	400067GUB	2203,-
	Puro	400067PUR	2180,-

Mono N-100 Mono N-100S	Masivní nerezová ocel	400061EDM	950,-
	White Gold	400061WGO	1501,-
	Copper Brushed	400061COB	1516,-
	Gunmetal Brushed	400061GUB	1516,-
	Puro	400061PUR	1501,-

Mono D-100 Mono D-100L Mono D-100S Mono D-100XS	Masivní nerezová ocel	400069EDM	950,-
	White Gold	400069WGO	1501,-
	Copper Brushed	400069COB	1516,-
	Gunmetal Brushed	400069GUB	1516,-
	Puro	400069PUR	1501,-

K viditelným částem z nerezové oceli se nedodává sítkový koš, protože ten je již součástí standardní verze.

Mono D-150	Masivní nerezová ocel	400071EDM	1350,-
	White Gold	400071WGO	2180,-
	Copper Brushed	400071COB	2203,-
	Gunmetal Brushed	400071GUB	2203,-
	Puro	400071PUR	2180,-
.....			
Signus D-100 Signus D-100L	Masivní nerezová ocel	400077EDM	950,-
	White Gold	400077WGO	1501,-
	Copper Brushed	400077COB	1516,-
	Gunmetal Brushed	400077GUB	1516,-
	Puro	400077PUR	1501,-
.....			
Tia D-100 Tia D-100L Tia D-100LS	Masivní nerezová ocel	400079EDM	950,-
	White Gold	400079WGO	1501,-
	Copper Brushed	400079COB	1516,-
	Gunmetal Brushed	400079GUB	1516,-
	Puro	400079PUR	1501,-
.....			

DŘEZY AMODUR®

Dřezy		LED	Horní Spodní Do roviny	PRIME LINE		
				Nox	Alba	Aura
Claros N-100S	Nové	●	● ● ●	● ○ ●		
Claros N-100	Nové	●	● ● ●	● ○ ●		
Claros N-100L	Nové	●	● ● ●	● ○ ●		
Claros N-100XL	Nové	●	● ● ●	● ○ ●		
Claros B-100S	Nové	●	● ● ●	● ○ ●		
Claros B-100	Nové	●	● ● ●	● ○ ●		
Claros B-100L	Nové	●	● ● ●	● ○ ●		
Claros B-100XL	Nové	●	● ● ●	● ○ ●		
Solaro R-100L	Nové	●	● ● ●	● ○ ●		

DŘEZY CRISTADUR®PLUS

Dřezy		LED	Horní Spodní Do roviny Modul	CLASSIC LINE								TREND LINE		
				Puro	Magma	Dusk	Stone	Twilight	Bronze	Polaris	Magnolia	Day	Berry	Ivy
Kallio M-100		●	● ● ● ●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●
Kallio M-175		●	● ● ● ●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●
Lotus C-150		●	● ● ● ●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●
Prepstation D-150		●	● ● ● ●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●
Kaia B-100S	Nové	●	● ● ● ●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	●	●
Kaia B-100	Nové	●	● ● ● ●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	●	●
Kaia B-100L	Nové	●	● ● ● ●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	●	●
Kaia B-100XL	Nové	●	● ● ● ●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	●	●
Kaia N-100S		●	● ● ● ●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	●	●
Kaia N-100		●	● ● ● ●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	●	●
Kaia N-100L		●	● ● ● ●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	●	●
Kaia N-100XL		●	● ● ● ●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	●	●
Kiruna N-100		●	● ● ● ●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	●	●
Kiruna N-100L		●	● ● ● ●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	●	●
Kiruna N-100XL		●	● ● ● ●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	●	●
Mono D-100XS		●	● ● ● ●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	●	●
Mono D-100S		●	● ● ● ●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	●	●
Mono D-100		●	● ● ● ●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	●	●
Mono D-100L		●	● ● ● ●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	●	●
Mono D-150		●	● ● ● ●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	●	●

● Varianta pro uložení do roviny je u modelu Mono k dispozici jen pro barvy CRISTADUR®PLUS Classic Line.

DŘEZY CRISTADUR® PLUS

Dřezy	LED	Horní Spodní Do roviny Modul	CLASSIC LINE								TREND LINE		
			Puro	Magma	Dusk	Stone	Twilight	Bronze	Polaris	Magnolia	Day	Berry	Ivy
Mono N-100S	●	● ● ● ●	●	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●
Mono N-100	●	● ● ● ●	●	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●
Signus D-100	●	● ● ● ●	●	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●
Signus D-100L	●	● ● ● ●	●	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●
Signus D-150	●	● ● ● ●	●	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●
Tia D-100	●	● ● ● ●	●	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●
Tia D-100LS	●	● ● ● ●	●	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●
Tia D-100L	●	● ● ● ●	●	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●

DŘEZY CRISTALITE®

Dřezy		Horní Spodní	BASIC LINE			
			Nero	Onyx	Asphalt	Alpina
Formhaus D-100S		● ●	●	●	●	○
Formhaus D-100		● ●	●	●	●	○
Formhaus D-100LS		● ●	●	●	●	○
Formhaus D-100L		● ●	●	●	●	○
Formhaus D-150L		● ●	●	●	●	○
Lima D-100S		● ●	●	●	●	○
Lima D-100S4	Nové	● ●	●	●	●	○
Lima D-100	Nové	● ●	●	●	●	○
Lima D-100L	Nové	● ●	●	●	●	○
Manhattan D-100XS		● ●	●	●	●	○
Manhattan D-100S		● ●	●	●	●	○
Nemo N-100S		● ●	●	●	●	○
Nemo N-100		● ●	●	●	●	○
Ronda D-100	Nové	● ●	●	●	●	○
Ronda D-100L	Nové	● ●	●	●	●	○
Ronda D-100XL	Nové	● ●	●	●	●	○
Typos D-100S		● ●	●	●	●	○
Typos D-150S		● ●	●	●	●	○
Typos N-200		● ●	●	●	●	○

BATERIE

		Bez sprchy	Vytahovací	Nízkotlak	Filtrovaná voda	Montáž před oknem	Vytahovací sprcha	Tichý perlátor	Funkce úspory vody	Ovládání odtokových souprav
NEREZOVÁ OCEĽ		Altos*1	•	•	•	•	•	•	•	•
		Altos S	•	•	•	•	•	•	•	•
		Altos W	•	•	•	•	•	•	•	•
		Evinas	•	•	•	•	•	•	•	•
		Ares	•	•	•	•	•	•	•	•
		Conos	•	•	•	•	•	•	•	•
		Conos Pro	•	•	•	•	•	•	•	•
		Kavus	•	•	•	•	•	•	•	•
		Talia	•	•	•	•	•	•	•	•
		Talia D	NEU	•	•	•	•	•	•	•
		Talinos	•	•	•	•	•	•	•	•
		Talinos D	NEU	•	•	•	•	•	•	•
		Keto	•	•	•	•	•	•	•	•
		Laios	•	•	•	•	•	•	•	•
		Laios W	•	•	•	•	•	•	•	•
		Vitus	•	•	•	•	•	•	•	•
CHROM		Resi	•	•	•	•	•	•	•	•
		Sina	UPDATE	•	•	•	•	•	•	•
		Cosmo	•	•	•	•	•	•	•	•
		Daja	•	•	•	•	•	•	•	•
		Dion*2	•	•	•	•	•	•	•	•
		Metis	•	•	•	•	•	•	•	•
		Gota	•	•	•	•	•	•	•	•
		Fonos	UPDATE	•	•	•	•	•	•	•
		Epos*3	UPDATE	•	•	•	•	•	•	•
		Epos*4	NEU	•	•	•	•	•	•	•
		Epos W	•	•	•	•	•	•	•	•

*1 Nízkotlaká verze řady Altos je k dispozici pouze v provedení EDM a není vybavena tichým perlátorem.
*2 Baterie Dion je k dispozici pouze ve variantě s pevným výtokem v PVD povrchových úpravách White Gold, Copper brushed a Gunmetal brushed.
*3 Nízkotlaká varianta řady Epos je k dispozici pouze v provedení Chrom a Puro.
*4 Hlavici sprchy s přepínací funkcí lze použít s vytahovací baterií Epos a dodatečně ji namontovat.

DÁVKOVAČE SAPONÁTU


	Samo L	•	•	•	•	•	•	•	•
--	--------	---	---	---	---	---	---	---	---

VYSVĚTLIVKY


JEDINEČNÉ VLASTNOSTI BATERIÍ A DÁVKOVAČŮ SAPONÁTU




Ušlechtilá ocel
Dlouhá
životnost a
hygiena




Nehlučné
Mimořádně tichý
proud vody




Díky zásuvnému
systému vytvoří
větší prostor




Flexibilní
Ize položit
pomocí bajone-
tového uzávěru




Nízkotlak
Pro připojení k
bojleru/průtokové-
mu ohřivači vody




Jednoduše geniální
Snadné čištění
ramínka díky
uzavřené spirálové
pružině



Úspora času
Mimořádně silný
proud vody




Vysoko v kurzu
Vysoká poloha
ramínka




Kompaktní
Prostorově úsporný
design




Filtrovaná voda
Teplá, studená a
filtrovaná voda
Připojení




Skrytý talent
Ukrytá vysouvací
koncovka




Výběr
Možnost přepí-
nání mezi nor-
málním proudem
a sprchou



Efektivní práce
Ergonomický
design



V akci
Boční sprcha
pro větší
flexibilitu



Naše všeobecné obchodní podmínky najdete online na adrese www.schock.de/cze_cz/vop

Neneseme odpovědnost za tiskové chyby. Záruční podmínky najdete na adrese www.schock.de/cze_cz/zarucni-podminky

Důležité informace o bateriích SCHOCK:

Každou baterii SCHOCK, která je instalovaná s ochranným systémem baterie SCHOCK SF-100 (obj. č. 629883), lze na adrese www.schock.de/cze_cz/servis/prodlouzeni-zaruky registrovat pro prodloužení záruky na 5 let.

Důležité informace o dřezech SCHOCK:

Doživotní záruku na dřezy AMODUR® nebo prodloužení záruky na 15 let u dřezů CRISTADUR®PLUS mohou koncoví zákazníci získat na základě registrace. Další informace naleznete na adrese:

www.schock.de/cze_cz/servis/prodlouzeni-zaruky

Důležité informace k vrácení zásilek:

prosím, pamatujte na to, že dobropis lze vystavit pouze tehdy, pokud je zboží doručeno společností Schöck GmbH v bezvadném a opětovně prodejném stavu.

Z fakturované čisté hodnoty zboží bude odečteno 30 % za zpracování a nové zabalení.



[instagram.com/schock](https://www.instagram.com/schock)



[facebook.com/SchockGermany](https://www.facebook.com/SchockGermany)



[youtube.com/schockglobal](https://www.youtube.com/schockglobal)



[linkedin.com/company/schock-gmbh](https://www.linkedin.com/company/schock-gmbh)

Schock GmbH

Hofbauerstrasse 1
94209 Regen
www.schock.de/cze_cz